

- 請 AI 生成程式碼



- 發現問題:執行後，還沒骰卻出現點數



- 請 AI 修正錯誤:

我執行後跳出的骰子視窗顯示點數1，還沒骰怎麼會有點數?請幫我修正



對，程式一開啟時還沒有擲骰，中央不應該直接顯示 1。我把初始顯示改成 —，等按下「擲骰子」後才顯示真正產生的 1~6 點數。

檔名: `DiceSimulator.java`

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.Random;

public class DiceSimulator extends JFrame implements ActionListener {

    private JLabel statusLabel;
    private JLabel diceLabel;
    private JButton rollButton;

    private int count = 0;
    private int total = 0;

    private final Random random = new Random();

    public DiceSimulator() {
```

```
// 視窗設定
setTitle("骰子模擬器");
setSize(400, 320);
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setLocationRelativeTo(null);

setLayout(new BorderLayout());

// 上方統計資料
statusLabel = new JLabel(
    "已擲 0 次，總和 0，平均 0.00",
    SwingConstants.CENTER
);
statusLabel.setFont(new Font("Microsoft JhengHei", Font.PLAIN, 18));
add(statusLabel, BorderLayout.NORTH);

// 中央骰子點數
diceLabel = new JLabel("—", SwingConstants.CENTER);
diceLabel.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 60));
diceLabel.setForeground(Color.BLACK);
add(diceLabel, BorderLayout.CENTER);
```

```
// 下方按鈕
rollButton = new JButton("擲骰子");
rollButton.setFont(new Font("Microsoft JhengHei", Font.PLAIN, 20));
rollButton.addActionListener(this);
add(rollButton, BorderLayout.SOUTH);

setVisible(true);
}

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    // 隨機產生 1~6
    int number = random.nextInt(6) + 1;

    count++;
    total += number;

    // 顯示目前點數
    diceLabel.setText(String.valueOf(number));
```

```
// 改變點數顏色
if (number == 6) {
    diceLabel.setForeground(Color.GREEN);
} else if (number == 1) {
    diceLabel.setForeground(Color.RED);
} else {
    diceLabel.setForeground(Color.BLACK);
}

// 計算平均
double average = (double) total / count;

// 更新統計資料
statusLabel.setText(
    String.format(
        "已擲 %d 次，總和 %d，平均 %.2f",
        count, total, average
    )
);
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
        new DiceSimulator();
    });
}
```

● 修改內容

這次主要修改的是：

```
</> Java
diceLabel = new JLabel("-", SwingConstants.CENTER);
diceLabel.setForeground(Color.BLACK);
```

原本程式啟動時直接設定成 1，會讓使用者誤以為已經擲過一次；修改後，尚未擲骰時顯示「-」，按下按鈕後才顯示實際點數。

📄 🔊 📌 🔊 🔄 ...

- AI 錯在哪、Reflection

原本 AI 自己把 JLabel 初始值設為 1，導致程式剛開啟、還沒擲骰時就顯示骰子點數，與題目流程不符。後來將初始值改為「—」，讓骰子點數只在按下按鈕後才顯示。