

简单高效 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (吴康隆) 学习笔记\*

殷元昊<sup>†</sup>

## 这是目录

[illegible]

\*This is a footnote in the title.

<sup>†</sup>This is a footnote in the author.

2.5.2	更新 T <sub>E</sub> XLive	7
2.5.3	更快的 X <sub>Y</sub> L <sub>A</sub> T <sub>E</sub> X 编译速度 *	7
2.6	编译文档	7
2.6.1	尝试第一份文稿	7
2.6.2	错误的排查	8
2.6.3	T <sub>E</sub> X 帮助资源	9
2.6.4	T <sub>E</sub> X 实用工具	9
<b>第 3 章</b>	<b>L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 基础</b> +	<b>9</b>
3.1	认识 L <sub>A</sub> T <sub>E</sub> X	9
3.1.1	命令与环境	9
3.1.2	保留字符	9
3.1.3	导言区	10
3.1.4	文件输出	10
3.2	标点与强调	10
3.2.1	引号	10
3.2.2	短横、省略号与破折号	10
3.2.3	强调：粗与斜	11
3.2.4	下划线和删除线	11
3.2.5	其他	11
3.3	格式控制	11
3.3.1	空格、换行与分段	12
3.3.2	分页	13
3.3.3	缩进、对齐与行距	15
3.4	字体与颜色	15
3.4.1	字族、字系与字形	15
3.4.2	中西文“斜体”	16
3.4.3	原生字体命令	16
3.4.4	西文字体	18
3.4.5	中文支持与 CJK 字体	18
3.4.6	颜色	18
3.5	引用与注释	19
3.5.1	标签和引用	19

3.5.2	脚注、边注与尾注 <sup>1</sup>	20
3.5.3	援引环境	20
3.5.4	摘要	21
3.5.5	参考文献	21
3.6	正式排版：封面、大纲与目录	22
3.6.1	封面	22
3.6.2	大纲与章节	22
3.6.3	目录	23
3.7	计数器与列表	23
3.7.1	计数器	23
3.7.2	列表	24
3.8	浮动体与图表	26
3.8.1	浮动体	26
3.8.2	图片	26
3.8.3	表格	26
3.8.4	非浮动体图标和并列图表	26
3.9	页面设置	26
3.9.1	纸张、方向和边距	26
3.9.2	页眉和页脚	26
3.10	抄录与代码环境	26
3.11	分栏	28
3.12	文档拆分	31
3.13	西文排版及其他	31
3.13.1	连写	31
3.13.2	断词	31
3.13.3	硬空格与句末标点	32
3.13.4	特殊符号	32
<b>第 4 章</b>	<b>数学排版</b>	<b>32</b>
<b>第 5 章</b>	<b>L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 进阶</b>	<b>32</b>
5.1	自定义命令与环境	32
5.2	箱子：排版的基础	33

---

<sup>1</sup>This is a footnote in the subsubsection.

5.2.1	无框箱子	33
5.2.2	加框箱子	34
5.2.3	竖直升降的箱子	34
5.2.4	段落箱子	34
5.2.5	缩放箱子	35
5.2.6	标尺箱子	35
5.2.7	覆盖箱子	36
5.2.8	旋转箱子	36
5.2.9	颜色箱子	36
5.3	复杂距离	37
5.3.1	水平和垂直距离	37
5.3.2	填充距离与弹性距离	38
5.3.3	行距	38
5.3.4	制表位 *	38
5.3.5	悬挂缩进 *	39
5.3.6	整段缩进 *	40
5.4	自定义章节样式	40
5.5	自定义目录样式	40
5.6	自定义图表	40
5.6.1	长表格	40
5.6.2	三线表	43
5.6.3	彩色表格	44
5.6.4	子图表	45
5.6.5	GIF 动态图	45
5.7	自定义编号列表	45
5.8	BibTeX 参考文献	48
5.9	索引	48
5.10	公式与图表编号样式	48
5.11	附录	48
5.12	自定义浮动体 *	48
5.13	编程代码与行号	48
<b>第 6 章</b>	<b>这是目录中显示的标题 + + + + + + + + + + + + + + + +</b>	<b>48</b>
6.1	这是一个次节	48

6.1.1	这是一个小节	48
6.1.1.a	这是一个新定义的小小节	48
不编号的一章	+++++	48
第 7 章	这是参考文献	48

这是插图目录

这是表格目录

1	Title <sup>1</sup>	20
2	An optional table caption (used in the list of tables)	40
3	Parents	45



## 第 1 章. 写给读者 \*

- 1.1. 什么是  $\text{\LaTeX}$
- 1.2.  $\text{\TeX}$  与  $\text{\LaTeX}$  的优缺点
- 1.3. 为什么需要  $\text{\LaTeX}$
- 1.4. MS Word 难道不优秀吗
- 1.5.  $\text{\LaTeX}$  生成的文件格式

## 第 2 章. $\text{\LaTeX}$ 环境配置

### 2.1. $\text{\LaTeX}$ 的使用方法

#### 第 2.1.1 小节

小节前  $\leftarrow$  本地使用: 下载  $\text{\LaTeX}$  发行版

小节后  $\checkmark$

#### 第 2.1.2 小节

小节前  $\leftarrow$  在线使用: 在线  $\text{\LaTeX}$  网站

小节后  $\checkmark$

### 2.2. $\text{\TeX}$ Live 的安装

### 2.3. $\text{\TeX}$ Live 本地宏包的管理 \*

### 2.4. $\text{\TeX}$ Studio 的安装与配置

### 2.5. $\text{\TeX}$ Live 的其他使用情况

#### 第 2.5.1 小节

小节前  $\leftarrow$  卸载  $\text{\TeX}$ Live

小节后  $\checkmark$

---

#### 第 2.5.2 小节

小节前  $\leftarrow$  更新  $\text{\TeX}$ Live

小节后  $\checkmark$

#### 第 2.5.3 小节

你好，世界！

### 第 2.6.2 小节

小节前 ← 错误的排查

小节后 ✓

Errors（错误）：严重的错误

Warnings（警告）：一些不影响生成文档的瑕疵

Bad Boxes（坏箱）：指排版中出现的长度问题。后面的 Badness 表示错误的严重程度，程度越高数值越大。这类问题需要检查，排除 Badness 高的选项。坏箱一般不会影响文档的生成，但是文档的排版可能出现问題。



**第 2.6.3 小节**

小节前  $\leftarrow$   $\text{\TeX}$  帮助资源

小节后  $\checkmark$

**第 2.6.4 小节**

小节前  $\leftarrow$   $\text{\TeX}$  实用工具

小节后  $\checkmark$

**第 3 章.  $\text{\LaTeX}$  基础****3.1. 认识  $\text{\LaTeX}$** **第 3.1.1 小节**

小节前  $\leftarrow$  命令与环境

小节后  $\checkmark$

**第 3.1.2 小节**

小节前  $\leftarrow$  保留字符

小节后  $\checkmark$

$\# \$ \% \& \_ \{ \}$

$\backslash$

$\backslash$

$\backslash$

$\backslash$

$\hat{\text{a}}$

$\sim$

$\sim \text{a}$

$\sim$

**第 3.1.3 小节**

小节前 ← 导言区

小节后 ✓

**第 3.1.4 小节**

小节前 ← 文件输出

小节后 ✓

**3.2. 标点与强调**

> <

> <

><

**第 3.2.1 小节**

小节前 ← 引号

小节后 ✓

“你好，‘世界’！”

“‘Max’ is here.”

**第 3.2.2 小节**

小节前 ← 短横、省略号与破折号

小节后 ✓

daughter-in-law

1–2

Listen—I’m serious.

—

.....

...

...

### 第 3.2.3 小节

小节前 ← 强调：粗与斜

小节后 ✓

This is the emphasis form of *abc*.

### 第 3.2.4 小节

小节前 ← 下划线和删除线

小节后 ✓

abc

下划线

双下划线

虚下划线

点下划线

波浪线

~~删除线~~

~~斜删除线~~

### 第 3.2.5 小节

小节前 ← 其他

小节后 ✓

## 3.3. 格式控制

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的长度单位：

**pt**: point, 磅

**pc**: pica, 1 pc = 12 pt, 四号字

**in:** inch, 英寸,  $1\text{ in} = 72.27\text{ pt}$   
**bp:** bigpoint,  $1\text{ bp} = 1/72\text{ in}$   
**cm:** centimeter, 厘米,  $1\text{ cm} = 1/2.54\text{ in}$   
**mm:** millimeter, 毫米,  $1\text{ mm} = 1/10\text{ cm}$   
**sp:** scaled point, T<sub>E</sub>X 的基本长度单位,  $1\text{ sp} = 1/65536\text{ pt}$   
**em:** 当前字号下, 大写字母 M 的宽度  
**ex:** 当前字号下, 小写字母 x 的高度

### 第 3.3.1 小节

小节前 ← 空格、换行与分段

小节后 ✓

Fig. 8

This is a paragraph (空行).

This is another paragraph (`\par`).

This is another paragraph.

This is another paragraph (`\\`).

This is still in the same paragraph (`\newline`).

This is still in the same paragraph.

set the parskip (default)

set the parskip (default)

set the parskip (default)

set the parskip (30pt)

set the parskip (30pt)


set the parskip (30pt)

**T**HIS is an example. Hope you like this package, and enjoy your L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X trip !

**第 3.3.2 小节**

小节前 ← 分页

小节后 ✓



**第 3.3.3 小节**

小节前 ← 缩进、对齐与行距

小节后 ✓

set the parindent (default)

set the parindent (10em)

set the parindent (10em)

set the parindent (no indent)

set the parindent (default)

左对齐

依然左对齐

右对齐

依然右对齐

居中对齐

依然居中对齐

右对齐

依然右对齐

左对齐

依然左对齐

居中对齐

依然居中对齐

**3.4. 字体与颜色****第 3.4.1 小节**

小节前 ← 字族、字系与字形

小节后 ✓

字体 (typeface ~ font)

- 字族：宋体、黑体、楷体 v.s. 罗马体、等宽体

- 字系和字形：加粗、加斜
- 字号：五号、小四号

### 第 3.4.2 小节

小节前 ← 中西文 “斜体”

小节后 ✓

### 第 3.4.3 小节

小节前 ← 原生字体命令

小节后 ✓

默认字族：lmr

- Roman v.s. Roman
- Sans Serif v.s. Sans Serif
- Typewriter v.s. Typewriter

默认字系：m

- BoldSeries v.s. **BoldSeries**
- MiddleSeries v.s. MiddleSeries

默认字形：n

- Upright v.s. Upright
- Slant v.s. *Slant*
- Italic v.s. *Italic*
- scap v.s. SCAP

相对字号命令：

- tiny



- `scriptsize`
- `footnotesize`
- `small`
- `normalsize`
- `large`
- `LARGE`
- `huge`
- `Huge`

ABC ABC  
**ABC** ABC  
**ABC ABC**  
**ABC** ABC

set the fontsize set the fontsize set the fontsize set the fontsize set the fontsize set the  
 fontsize (default)

set the fontsize set the fontsize set the fontsize set the fontsize set  
 the fontsize set the fontsize

set the fontsize set the fontsize set the fontsize set the fontsize set  
 the fontsize set the fontsize (15pt-baselineskip)

set the fontsize set the fontsize set the fontsize set the fontsize set  
 the fontsize set the fontsize (15pt-30pt)

set the fontsize set the fontsize set the fontsize set the fontsize set the  
 fontsize (default)

**第 3.4.4 小节**

小节前 ← 西文字体

小节后 ✓

Let's change font to Palatino !  
*This is Lucida Calligraphy.*

**第 3.4.5 小节**

小节前 ← 中文支持与 CJK 字体

小节后 ✓

宋体

黑体

仿宋

楷书

雅黑

隶书

幼圆

设置 CJK 主要字体：宋体

**设置 CJK 主要字体的粗体：黑体**

宋体

临时字体

**第 3.4.6 小节**

小节前 ← 颜色

小节后 ✓

秋麒麟色

黑色

深灰色

酸橙色

粉红色

紫罗兰色

蓝色

灰色

品红色/洋红色

紫色

棕色

绿色

橄榄色

红色

黄色

青色

浅灰色

橙色

鸭绿色

70% 红色

50% 蓝色 20% 黑色%30 白色

黄色的互补色

### 3.5. 引用与注释

#### 第 3.5.1 小节

小节前 ← 标签和引用

小节后 ✓

这是在3.4.6 一节设置的标签，这一节的名称是颜色，这一标签所在的页码是18

这是在(3.4.6)一节设置的标签

这是在subsubsection 3.4.6一节设置的标签，这一节的名称是颜色

这是我的 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 代码的 GitHub 仓库的链接: [https://github.com/yuanyang11510/Yuanhao\\_LaTeX](https://github.com/yuanyang11510/Yuanhao_LaTeX) (可点击) || [https://github.com/yuanyang11510/Yuanhao\\_LaTeX](https://github.com/yuanyang11510/Yuanhao_LaTeX) (不可点击), 它的名称是Yuanhao\_LaTeX

这是重新定义”\autoref{label}”索引形式过后的**小节标题 3.4.6**一节

表 1: Title <sup>6</sup>		
A	B	C
D	E	F
第 19 页，共49页		
第 3.5.2 小节		
小节前 ← 脚注、边注与尾注 <sup>1</sup>		
小节后 ✓		
正文脚注示例 <sup>2</sup>		
minipage 环境脚注示例 1 <sup>a</sup>		
minipage 环境脚注示例 2 <sup>3</sup>		
<sup>a</sup> This is a footnote in the minipage.		
表格环境脚注示例 1 <sup>4</sup>		
表格环境脚注示例 2 <sup>5</sup>		
这一行有边注		
这一行有边注		
这一行有边注		
这一行有边注		
尾注示例 <sup>1</sup>		
第 3.5.3 小节		
小节前 ← 援引环境		
小节后 ✓		
鲁智深其师有偈言曰：		
<sup>1</sup> This is a footnote in the subsubsection.		
<sup>2</sup> This is a footnote.		
<sup>3</sup> This is another footnote in the minipage.		
<sup>5</sup> 你不需要更多。		
<sup>5</sup> 你还需要更多。		
<sup>6</sup> This is a footnote in the caption.		

左侧  
左侧

右侧  
  
右侧

逢夏而擒，遇腊而执。

听潮而圆，见信而寂。

圆寂之后，其留颂曰：

平生不修善果，只爱杀人放火。忽地顿开金绳，这里扯断玉锁。

咦！钱塘江上潮信来，今日方知我是我。

泰戈尔在他的《园丁集》中写道：

从你眼里频频掷来的刺激，使我的痛苦永远新鲜。

这是一段测试文字，这是一段测试文字，这是一段测试文字，这是一段测试文字，这  
 是一段测试文字，这是一段测试文字，这是一段测试文字，这是一段测试文字  
 .....

test test test test test test test test test test test test test test test test test  
 test test test test test test test test test test test test test...

#### 第 3.5.4 小节

小节前 ← 摘要

小节后 ✓

#### 这是摘要

**article** 和 **report** 文档类支持摘要。在单栏模式下，摘要相当于一个带标题的 quotation 环境。双栏模式下，摘要相当于 `\section*` 命令定义的一节。

#### 第 3.5.5 小节

小节前 ← 参考文献

小节后 ✓

This is a sample text.<sup>[1,2]</sup>

This is the text following the reference.

### 3.6. 正式排版：封面、大纲与目录

#### 第 3.6.1 小节

小节前 ← 封面

小节后 ✓

#### 第 3.6.2 小节

小节前 ← 大纲与章节

小节后 ✓

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的大纲级别：

- `\part`：部分，这个大纲级别不会打断 chapter 的编号
- `\chapter`：章，**article** 的文档类不包含本大纲级别
- `\section`：节
- `\subsection`：次节，默认 **report/book** 文档类中本级别及以下的大纲级别不进行编号，也不纳入目录
- `\subsubsection`：小节，默认 **article** 文档类中本级别及以下的大纲级别不进行编号，也不纳入目录
- `\paragraph`：段，极少使用
- `\subparagraph`：次段，极少使用

**book/report** 文档类的大纲深度：

- `\part`：-1（与 **article** 文档类不同）
- `\chapter`：0
- `\section`：1（以下与 **article** 文档类相同）
- `\subsection`：2
- `\subsubsection`：3

- `\paragraph`: 4

- `\subparagraph`: 5

**article** 文档类的大纲深度:

- `\part`: 0 (与 **book/report** 文档类不同)
- `\chapter`: **article** 文档类不存在这一大纲级别
- `\section`: 1 (以下与 **book/report** 类文档相同)
- `\subsection`: 2
- `\subsubsection`: 3
- `\paragraph`: 4
- `\subparagraph`: 5

### 第 3.6.3 小节

小节前 ← 目录

小节后 ✓

## 3.7. 计数器与列表

### 第 3.7.1 小节

小节前 ← 计数器

小节后 ✓

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 中的计数器:

- **章节**: `part`、`chapter`、`section`、`subsection`、`subsubsection`、`paragraph` 与 `subparagraph`
- **编号列表**: `enumi`、`enumii`、`enumiii` 与 `enumiv`
- **公式和图表**: `equation`、`figure` 与 `table`
- **其他**: `page`、`footnote` 与 `mpfootnote` (`mpfootnote` 用于实现 `minipage` 环境的脚注)

当前所在章节为第 3 章、第 3.7 节、第 3.7.1 次节

第 3 节

第 C 节

第 c 节

第 III 节

第 iii 节

第三节

父级计数器：0 子级计数器：0

父级计数器：0 子级计数器：1

父级计数器：0 子级计数器：2

父级计数器：1 子级计数器：2

父级计数器：2 子级计数器：0

### 第 3.7.2 小节

小节前 ← 列表

小节后 ✓

无序列表：

- 第一项
- 第二项

自动编号列表：

1. 第一项

张三 第二项


2. 第三项

描述列表：

**LaTeX** 一个排版系统

**.tex** LaTeX 文档扩展名





### 3.8. 浮动体与图表

#### 第 3.8.1 小节

小节前 ← 浮动体

小节后 ✓

#### 第 3.8.2 小节

小节前 ← 图片

小节后 ✓

#### 第 3.8.3 小节

小节前 ← 表格

小节后 ✓

#### 第 3.8.4 小节

小节前 ← 非浮动体图标和并列图表

小节后 ✓

### 3.9. 页面设置

#### 第 3.9.1 小节

小节前 ← 纸张、方向和边距

小节后 ✓

#### 第 3.9.2 小节

小节前 ← 页眉和页脚

小节后 ✓

### 3.10. 抄录与代码环境

- \$ (美元符号, 金钱符号, 比索符号/dollar sign, peso sign/symbole dollar)
- % (百分号/percent signr/pour cent, pour(-)cent)
- & (和号/ampersand, and sign/esperluette)
- \_ (下横线, 独立下划线, 底线/free(-)standingunderscore, underline, low line, low dash)
- {} (大括号, 花括号/braces, curly brackets/accolades)
- \\ \ (反斜杠, 反斜线/backslash,reverse slash, hack, whack, slosh, bash, backslant, etc./contre-oblique, barre oblique inversé, backslash, antislash)
- ^ (扬抑符/circumflex/accent circonflexe)
- ~ (波浪号/tilde/tilde)
- > < (大于号、小于号)

# \$ % & \_ { } \ ^ ~ < >

##### # \$ % & \_ { } \ ^ ~ < >  
#####

这是分成双栏的前言

### 3.11. 分栏

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. 210.0023pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. 210.0023pt

这是分成三栏的前言		
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. 136.6682pt</p>	<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. 136.6682pt</p>	

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem.</p> <p>Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat</p>	<p>pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo.</p>	<p>Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. 136.6682pt</p>
--	---	---

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

### 3.13. 西文排版及其他

小节前 ← 连写

小节后 ✓

ff fi fl

ff fi fl

小节前 ← 断词

小节后 ✓

ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI // ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI
--

ABCDEFGHI	ABCDEFGHI	ABCDEFGHI	////	ABCDEFGHI	ABCDEFGHI	ABCDEFGHI	//	ABCDEFGHI	///	ABCDEFGHI	ABCDEFGHI	////	ABCDEFGHI	///	ABCDEFGHI	///	ABCDEFGHI	////	ABCDEFGHI	ABCDEFGHI	ABCDEFGHI
-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----	-----------	-----	-----------	-----------	------	-----------	-----	-----------	-----	-----------	------	-----------	-----------	-----------

JKLMN JKLMN JKLMN // JKLMN JKLMN JKLMN JKLMN JKLMN JKLMN JKLMN
JKLMN JKLMN //// JKLMN JKLMN JKLMN JKLMN JKLMN JKLMN //// JKLMN
JKLMN JKLMN ///// JKLMN JKLMN JKLMN JKLMN JKLMN JKLMN

OPQRST OPQRST /// OPQRST OPQRST OPQRST //// OPQRST OPQRST OP-  
QRST OPQRST OPQRST // OPQRST OPQRST // OPQRST OPQRST OPQRST

012 3456 7890 / 012 3456 7890 / 012 3456 7890 / 012 3456 7890 / 012 3456 7890 / 012 3456 7890
---

012 3456 7890 / 012 3456 7890 / 012 3456 7890 / 012 3456 7890 / 012 3456 7890 / 012 3456 7890

**第 3.13.3 小节**

小节前  $\leftarrow$  硬空格与句末标点

小节后  $\checkmark$

这是  $\text{\TeX}$ Live

这是  $\text{\TeX}$  Live

这是  $\text{\TeX}$  Live

这是  $\text{\TeX}$  Live

OK. That's fine.

OK. That's fine.

Prof. Smith is a nice man.

Prof. Smith is a nice man.

Prof. Smith is a nice man.

1. abc

1.abc

例子-1

例子 a 例子 1

例子a 例子A 例子1

**第 3.13.4 小节**

小节前  $\leftarrow$  特殊符号

小节后  $\checkmark$

**第 4 章. 数学排版****第 5 章.  $\text{\LaTeX}$  进阶****5.1. 自定义命令与环境**

first value  
second value  
右对齐



	default value
	second value
	右对齐
	first value
	second value
	右对齐
	default value
	first value
	second value 右对齐
	first value
	居中对齐
	second value
	default value
	居中对齐
	second value
default value	
1	
default value1	

**5.2. 箱子：排版的基础**

**第 5.2.1 小节**

小节前 ← 无框箱子

小节后 ✓

无框箱子

无 框 箱 子


无框箱子

对齐 无框箱子

**第 5.2.2 小节**


小节前 ← 加框箱子

小节后 ✓

**第 5.2.3 小节**


小节前 ← 竖直升降的箱子

小节后 ✓

**第 5.2.4 小节**

小节前 ← 段落箱子


小节后 ✓



## 第 5.2.5 小节

小节前 ← 缩放箱子


小节后 ✓



## 第 5.2.6 小节

小节前 ← 标尺箱子

小节后 ✓



好 1a	好	1	a
好 1a	好	1	a
好 1a	好	1	a
好 1a	好	1	a
好 1a	好	1	a
好 1a	好	1	a
好 1a	好	1	a
好 1a	好	1	a
好 1a	好	1	a

### 第 5.2.7 小节

小节前 ← 覆盖箱子

小节后 ✓

### 第 5.2.8 小节

小节前 ← 旋转箱子

小节后 ✓

治颈椎病

### 第 5.2.9 小节

小节前 ← 颜色箱子

小节后 ✓

红色文本

红色文本

浅灰色背景

蓝色边框，青色背景

红色边框，青色背景，绿色文本

浅灰色背景

红色边框，青色背景，绿色文本

### 5.3. 复杂距离

#### 第 5.3.1 小节

小节前 ← 水平和竖直距离

小节后 ✓

禁止换行的水平距离：

- a b 或者 a b，长度为 0.1667em
- ab 或者 ab，长度为-0.1667em
- a b，长度为 0.5em
- a b 或者 a b，长度为一个空格距离

允许换行的水平距离：

- a b，长度为 1em
- a b，长度为 2em
- a b，长度为 0.5em
- a b，长度为一个空格距离

LaTeX 定义三个竖直距离：

L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X	L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X	L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X	L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X
L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X	L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X	L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X	L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X
a b			
a b			

**第 5.3.2 小节**

小节前 ← 填充距离与弹性距离

小节后 ✓

左			右
左	中		右
a		b	c

**第 5.3.3 小节**

小节前 ← 行距

小节后 ✓

a

a

a

1

1

1

好

好

好

好

**第 5.3.4 小节**

小节前 ← 制表位 \*

小节后 ✓

1	2	3
a	b	c
A		B

大	小
<p><b>第 5.3.5 小节</b></p> <p>小节前 ← 悬挂缩进 *</p> <p>小节后 ✓</p> <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.</p> <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.</p> <p>正文：</p> <p>正文第二行</p> <p>这是第一段。注意整体需要放在一组花括号内，且花括号前应当有空白行。第一段前需要加 <code>indent</code> 命令，最后一段的末尾需额外空一行，否则可能出现异常。</p> <p>“左缩进”指的是每行内容左缩进，包括首行，但是首行缩进默认值为 2em，因此实际上首行左缩进 2em，剩余行左缩进 0em，此处设置首行缩进-2em，左缩进 3em，因此首行缩</p>	

进 1em，剩余行左缩进 3em

这是第二段。

这是最后一段。别忘了空行。

### 第 5.3.6 小节

小节前 ← 整段缩进 \*

小节后 ✓

设置前：首行缩进需要额外手工输入。本环境距文本区左侧 1cm，距右侧 3cm。

设置后：首行缩进需要额外手工输入。本环境距文本区左侧 1cm，距右侧 3cm。

## 5.4. 自定义章节样式

## 5.5. 自定义目录样式

## 5.6. 自定义图表

### 第 5.6.1 小节

小节前 ← 长表格

小节后 ✓

表 2: A long table

*	This part appears at the top of the table		*
*	FIRST	SECOND	*
*	longtable columns are specified	in the	*
*	same way as in the tabular	environment.	*
*	@{*}r  p{1in}@{*}	in this case.	*
*	Each row ends with a	\\ command.	*
*	The \\ command has an	optional	*
*	This goes at the	bottom	*





表 2: (continued)

* This part appears at the top of every other page *			
*	<b>First</b>	<b>Second</b>	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	Lots of lines	like this.	*
*Some lines may take up a lot of space, like this:		This last col- umn is a “p” column so this “row” of the table can take up several lines. Note however that T <sub>E</sub> X will never break a page within such a row. Page breaks only occur between rows of the table or at \hline commands.	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	This goes at the	bottom	*

表 2: (continued)

*	This part appears at the top of every other page		*
*	<b>First</b>	<b>Second</b>	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	Lots of lines <sup>1</sup>	like this.	*
*	Lots of lines	like this <sup>2</sup> .	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	Lots of lines	like this.	*
*	These lines will	appear	*
*	in place of the	usual foot	*
*	at the end	of the table	*

第 5.6.2 小节

小节前 ← 三线表  
小节后 ✓

	序数		
	1	2	3
英文字母	A	B	C
罗马数字	I	II	III

<sup>1</sup>This is a footnote.  
<sup>2</sup>`\longtable` takes special precautions, so that footnotes may also be used in ‘p’ columns.

## 第 5.6.3 小节

小节前 ← 彩色表格

小节后 ✓

A	B	C
D	E	F
A	B	C
D	E	F
G	H	I
A	B	C
D	E	F
G	H	I
J	K	L
M	N	O
P	Q	R
S	T	U
V	W	X
Y	Z	9
A	B	C
D	E	F
G	H	I
J	K	L
M	N	O
P	Q	R
S	T	U
V	W	X
Y	Z	9
A	B	C
D	E	F
A	B	C
D	E	F

表 3: Parents									
<table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>C</td><td>D</td></tr></table> <div>子表 (a) First</div>	A	B	C	D	<table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>C</td><td>D</td></tr></table> <div>子表 (b) Second</div>	A	B	C	D
A	B								
C	D								
A	B								
C	D								
<table><tr><td>Col 1</td><td>Col 2</td></tr><tr><td>Hey</td><td>A</td></tr><tr><td></td><td>B</td></tr><tr><td>C</td><td>D</td></tr></table>		Col 1	Col 2	Hey	A		B	C	D
Col 1	Col 2								
Hey	A								
	B								
C	D								
<table><tr><td>Col 1</td><td>Col 2</td></tr><tr><td>Hey</td><td>A</td></tr><tr><td></td><td>B</td></tr><tr><td>C</td><td>D</td></tr></table>		Col 1	Col 2	Hey	A		B	C	D
Col 1	Col 2								
Hey	A								
	B								
C	D								
<div>第 5.6.4 小节</div> <div>小节前 ← 子图表</div> <div>小节后 ✓</div> <div>b</div> <div>3(a)</div> <div>Table 3(a)</div>									

**第 5.6.5 小节**

小节前 ← GIF 动态图

小节后 ✓

**5.7. 自定义编号列表****5.8. BibTeX 参考文献****5.9. 索引****5.10. 公式与图表编号样式****5.11. 附录****5.12. 自定义浮动体 \*****5.13. 编程代码与行号****第 6 章. 这是正文中显示的标题****6.1. 这是一个次节**

\titleline 没有 line

**第 6.1.1 小节**

小节前 ← 这是一个小节

小节后 ✓

**6.1.1.a 这是一个新定义的小小节**

这不是段一级，而是新定义的小小节一级。

## 不编号的一章

### 第 7 章. 这是参考文献

[1] Au1. ArtName1[J]. JN1. Y:1-2

[2] Au2. ArtName2[J]. JN2. Y:1-2

### *Notes*

<sup>1</sup>This is an endnote.