简单高效 LATEX (吴康隆) 学习笔记*

殷元昊†

这是目录

•	是插图	图目录
<u>X</u>	是表	各目录
_	写给	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1.1	什么是 IPT _E X
	1.2	T _E X 与 L ^A T _E X 的优缺点
	1.3	为什么需要 IATEX
	1.4	MS Word 难道不优秀吗
	1.5	IATEX 生成的文件格式
	LAT I	·····································
	2.1	IATEX 的使用方法
		2.1.1 本地使用: 下载 LèTEX 发行版
		2.1.2 在线使用: 在线 LATEX 网站
	2.2	T _E XLive 的安装
	2.3	T _E XLive 本地宏包的管理 *
	2.4	T _E XStudio 的安装与配置
	2.5	TrXLive 的其他使用情况
	2.5	110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

		2.5.2	更新 T _E XLive
		2.5.3	更快的 X _I IFI _E X 编译速度 *
	2.6	编译文	$oldsymbol{Cd}$
		2.6.1	尝试第一份文稿
		2.6.2	错误的排查 7
		2.6.3	T _E X 帮助资源
		2.6.4	T _E X 实用工具
	T		in .
3		X 基础	
	3.1		AA HITI
		3.1.1	命令与环境
		3.1.2	保留字符
		3.1.3	导言区
		3.1.4	文件输出 7
	3.2	标点与	5强调
		3.2.1	引号
		3.2.2	短横、省略号与破折号8
		3.2.3	强调: 粗与斜
		3.2.4	下划线和删除线8
		3.2.5	其他
	3.3	格式哲	2制
		3.3.1	空格、换行与分段 9
		3.3.2	分页
		3.3.3	缩进、对齐与行距 11
	3.4	字体与	5颜色
		3.4.1	字族、字系与字形 11
		3.4.2	中西文"斜体"
		3.4.3	原生字体命令
		3.4.4	西文字体 13
		3.4.5	中文支持与 CJK 字体
		3.4.6	颜色
	3.5	引用与	5注释
		3.5.1	<u>标签和引用</u>

<u>这是目录</u> 3

		3.5.2 脚注、边注与尾注 ¹				
		3.5.3 援引环境				
		3.5.4 摘要				
		3.5.5 参考文献				
	3.6	正式排版: 封面、大纲与目录				
		3.6.1 封面				
		3.6.2 大纲与章节 1				
		3.6.3 目录				
	3.7	计数器与列表				
		3.7.1 计数器				
		3.7.2 列表				
	3.8	浮动体与图表				
		3.8.1 浮动体 1				
		3.8.2 图片				
		3.8.3 表格				
		3.8.4 非浮动体图标和并列图表 1				
	3.9	页面设置 1				
		3.9.1 纸张、方向和边距 1				
		3.9.2 页眉和页脚				
	3.10	抄录与代码环境				
	3.11	分栏 2				
	3.12	文档拆分 2				
	3.13	西文排版及其他				
		3.13.1 连写				
		3.13.2 断词				
		3.13.3 硬空格与句末标点				
		3.13.4 特殊符号 2				
4	数学	#版 2				
		TO NICHA				
5		X 进阶 2				
	5.1	自定义命令与环境 2				
	5.2	箱子: 排版的基础 2				
	¹ This is a footnote in the subsubsection					

	5.2.1 无框箱子	26
	5.2.2 加框箱子	26
	5.2.3 竖直升降的箱子	26
	5.2.4 段落箱子	27
	5.2.5 缩放箱子	27
	5.2.6 标尺箱子	27
	5.2.7 覆盖箱子	27
	5.2.8 旋转箱子	27
	5.2.9 颜色箱子	27
5.3	复杂距离	27
	5.3.1 水平和竖直距离	27
	5.3.2 填充距离与弹性距离	28
	5.3.3 行距	29
	5.3.4 制表位 *	29
	5.3.5 悬挂缩进*	29
	5.3.6 整段缩进*	30
5.4	自定义章节样式	30
5.5	自定义目录样式	30
5.6	自定义图表	30
	5.6.1 长表格	30
	5.6.2 三线表	30
	5.6.3 彩色表格	31
	5.6.4 子图表	31
	5.6.5 GIF 动态图	31
5.7	自定义编号列表	31
5.8	BibTeX 参考文献	31
5.9	索引	31
5.10	公式与图表编号样式	31
5.11	附录	31
5.12	自定义浮动体 *	31
5.13	编程代码与行号	31
这是附著	表 A 附录一	32
A.1	附录一 (一)	32

这是插图月录	<u> </u>
	<u>U</u>

A.1.1 附录一(一).1	32
这是附录 B 附录二	32
这是插图目录	
这是表格目录	
$1 { m Title}^1 \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	15
2 Parents	31

5 <u>2 I/T-X 环境配置</u>

1 写给读者*

- 1.1 什么是 I₽T_EX
- 1.2 T_EX 与 I^AT_EX 的优缺点
- 1.3 为什么需要 LATEX
- 1.4 MS Word 难道不优秀吗
- 1.5 IATEX 生成的文件格式

2 IATEX 环境配置

- 2.1 IATEX 的使用方法
- 2.1.1 本地使用: 下载 IATEX 发行版
- 2.1.2 在线使用: 在线 IATEX 网站
- 2.2 T_EXLive 的安装
- 2.3 T_EXLive 本地宏包的管理 *
- 2.4 TEXStudio 的安装与配置
- 2.5 TEXLive 的其他使用情况
- 2.5.1 卸载 T_EXLive
- 2.5.2 更新 T_EXLive
- 2.5.3 更快的 X_HIAT_EX 编译速度 *
- 2.6 编译文档
- 2.6.1 尝试第一份文稿

Hello, world!

你好,世界!

2.6.2 错误的排查

Errors (错误): 严重的错误

Warnings (警告):一些不影响生成文档的瑕疵

Bad Boxes (坏箱): 指排版中出现的长度问题。后面的 Badness 表示错误的严重程度,程度越高数值越大。这类问题需要检查,排除 Badness 高的选项。坏箱一般不会影响文档的生成,但是文档的排版可能出现问题。

- 2.6.3 TEX 帮助资源
- 2.6.4 T_EX 实用工具

3 IATEX 基础

- 3.1 认识 I₄T_EX
- 3.1.1 命令与环境
- 3.1.2 保留字符

```
# $ % & _ { }
\
\
\
\
\
^ â
~
~ ã
~
```

- 3.1.3 导言区
- 3.1.4 文件输出
- 3.2 标点与强调

> <

> <

><

3 *图*EX 基础

3.2.1 引号

- "你好,'世界'!"
- "'Max' is here."

3.2.2 短横、省略号与破折号

daughter-in-law

1-2

Listen—I'm serious.

.....

...

3.2.3 强调: 粗与斜

This is the emphasis form of abc.

3.2.4 下划线和删除线

 \underline{abc}

下划线

双下划线

虚下划线

点下划线

波浪线

删除线

斜删除继

3.2.5 其他

3.3 格式控制

LATEX 的长度单位:

pt: point, 磅

pc: pica, 1 pc = 12 pt, 四号字

in: inch, 英寸, 1 in = 72.27 pt

3.3 格式控制 9

```
bp: bigpoint, 1 \text{ bp} = 1/72 \text{ in}
    cm: centimeter, 厘米, 1 \text{ cm} = 1/2.54 \text{ in}
    mm: millimeter, 毫米, 1 \text{ mm} = 1/10 \text{ cm}
    sp: scaled point, T<sub>E</sub>X 的基本长度单位, 1 sp = 1/65536 pt
    em: 当前字号下, 大写字母 M 的宽度
    ex: 当前字号下,小写字母 x 的高度
3.3.1 空格、换行与分段
    Fig. 8
    This is a paragraph (空行).
    This is another paragraph (\par).
    This is another paragraph.
    This is another paragraph (\setminus \setminus).
This is still in the same paragraph (\newline).
This is still in the same paragraph.
    set the parskip (default)
    set the parskip (default)
    set the parskip (default)
    set the parskip (30pt)
    set the parskip (30pt)
    set the parskip (30pt)
   This is an example. Hope you like this package, and enjoy your LaTeX trip!
3.3.2 分页
```

10	3	ĿΤΕΧ	基础

3.4 字体与颜色 11

3.3.3 缩进、对齐与行距

set the parindent (default)

set the parindent (10em)

set the parindent (10em)

set the parindent (no indent)

set the parindent (default)

左对齐

依然左对齐

右对齐

依然右对齐

居中对齐 依然居中对齐

右对齐

依然右对齐

左对齐

依然左对齐

居中对齐

依然居中对齐

3.4 字体与颜色

3.4.1 字族、字系与字形

字体 (typeface \sim font)

- 字族: 宋体、黑体、楷体 v.s. 罗马体、等宽体
- 字系和字形: 加粗、加斜
- 字号: 五号、小四号

12 3 IAT_EX 基础

3.4.2 中西文"斜体"

3.4.3 原生字体命令

默认字族: lmr

- Roman v.s. Roman
- Sans Serif v.s. Sans Serif
- Typewriter v.s. Typewriter

默认字系: m

- BoldSeries v.s. BoldSeries
- MiddleSeries v.s. MiddleSeries

默认字形: n

- Upright v.s. Upright
- Slant v.s. Slant
- Italic v.s. *Italic*
- scap v.s. scap

相对字号命令:

- tiny
- scriptsize
- footnotesize
- \bullet small
- \bullet normalsize
- large
- LARGE
- . huge

3.4 字体与颜色 13

. Huge

ABC ABC

ABC ABC

ABC ABC

ABC ABC

set the fontsize set th

set the fontsize set the fontsize

set the fontsize set th

set the fontsize set the fontsize set the fontsize set

the fontsize set the fontsize (15pt-30pt)

set the fontsize set th

3.4.4 西文字体

Let's change font to Palatino!

This is Lucida Calligraphy.

3.4.5 中文支持与 CJK 字体

宋体

黑体

仿宋

楷书

雅黑

隶书

幼圆

14 3 IFT_EX 基础

设置 CJK 主要字体: 宋体 设置 CJK 主要字体的粗体: 黑体 宋体 临时字体 3.4.6 颜色 秋麒麟色 黑色 深灰色 紫罗兰色 蓝色 灰色 品红色/洋红色 紫色 棕色 绿色 橄榄色 红色 青色 橙色 鸭绿色 70% 红色 黄色的互补色 3.5 引用与注释 3.5.1 标签和引用 这是在3.4.6 一节设置的标签,这一节的名称是颜色,这一标签所在的页码是14 3.5 引用与注释 15

表 1: Title⁶

 A
 B
 C

 D
 E
 F

这是在(3.4.6)一节设置的标签

这是在subsubsection 3.4.6一节设置的标签,这一节的名称是颜色

这是我的 LATEX 代码的 GitHub 仓库的链接: https://github.com/yuanyang11510/Yuanhao_LaTeX(可点击) || https://github.com/yuanyang11510/Yuanhao_LaTeX(不可点击),它的名称是Yuanhao_LaTeX

这是重新定义"\autoref{label}" 索引形式过后的小节标题 3.4.6一节 第 15 页,共32页

3.5.2 脚注、边注与尾注1

正文脚注示例² minipage 环境脚注示例 1^a minipage 环境脚注示例 2³

表格环境脚注示例 14

表格环境脚注示例 25

这一行有边注

这一行有边注

这一行有边注

这一行有边注

尾注示例1

3.5.3 援引环境

鲁智深其师有偈言曰:

右侧

右侧

^aThis is a footnote in the minipage.

 $^{^{1}\}mathrm{This}$ is a footnote in the subsubsection.

 $^{^2{\}rm This}$ is a footnote.

 $^{^3{\}rm This}$ is another footnote in the minipage.

⁵你不需要更多。

⁵你还需要更多。

⁶This is a footnote in the caption.

16 3 PT_EX 基础

逢夏而擒,遇腊而执。

听潮而圆, 见信而寂。

圆寂之后,其留颂曰:

平生不修善果,只爱杀人放火。忽地顿开金绳,这里扯断玉锁。 咦!钱塘江上潮信来,今日方知我是我。

泰戈尔在他的《园丁集》中写道:

从你眼里频频掷来的刺激,使我的痛苦永远新鲜。

这是一段测试文字,这是一段测试文字,这是一段测试文字,这 是一段测试文字,这是一段测试文字,这是一段测试文字, ……

3.5.4 摘要

这是摘要

article 和 **report** 文档类支持摘要。在单栏模式下,摘要相当于一个带标题的 quotation 环境。双栏模式下,摘要相当于\section* 命令定义的一节。

- 3.5.5 参考文献
- 3.6 正式排版:封面、大纲与目录
- 3.6.1 封面
- 3.6.2 大纲与章节

LATEX 的大纲级别:

- \part: 部分,这个大纲级别不会打断 chapter 的编号
- \chapter: 章, article 的文档类不包含本大纲级别
- \section: 节
- \subsection:次节,默认 **report/book** 文档类中本级别及以下的大纲级别不进行编号, 也不纳入目录

- \subsubsection: 小节,默认 **article** 文档类中本级别及以下的大纲级别不进行编号,也不纳入目录
- \paragraph: 段,极少使用
- \subparagraph: 次段,极少使用

book/report 文档类的大纲深度:

- \part: -1 (与 article 文档类不同)
- \chapter: 0
- \section: 1 (以下与 article 文档类相同)
- \subsection: 2
- \subsubsection: 3
- \paragraph: 4
- \subparagraph: 5

article 文档类的大纲深度:

- \part: 0 (与 book/report 文档类不同)
- \chapter: article 文档类不存在这一大纲级别
- \section: 1 (以下与 book/report 类文档相同)
- \subsection: 2
- \subsubsection: 3
- \paragraph: 4
- \subparagraph: 5

18 3 IFT_EX 基础

3.6.3 目录

3.7 计数器与列表

3.7.1 计数器

LATEX 中的计数器:

- 章节: part、chapter、section、subsection、subsubsection、paragraph 与 subparagraph
- 编号列表: enumi、enumii、enumiii 与 enumiv
- 公式和图表: equation、figure 与 table
- 其他: page、footnote 与 mpfootnote (mpfootnote 用于实现 minipage 环境的脚注)

当前所在章节为3、第3.7节、第3.7.1次节

第3节

第C节

第c节

第 III 节

第 iii 节

第三节

父级计数器: 0 子级计数器: 0

父级计数器: 0 子级计数器: 1

父级计数器: 0 子级计数器: 2

父级计数器: 1 子级计数器: 2

父级计数器: 2 子级计数器: 0

3.7.2 列表

无序列表:

- 第一项
- 第二项

自动编号列表:

1. 第一项

张三 第二项

3.8 浮动体与图表 19

2. 第三项

描述列表:

LaTeX 一个排版系统

.tex LaTeX 文档扩展名

3.8 浮动体与图表

- 3.8.1 浮动体
- 3.8.2 图片
- 3.8.3 表格
- 3.8.4 非浮动体图标和并列图表
- 3.9 页面设置
- 3.9.1 纸张、方向和边距
- 3.9.2 页眉和页脚

3.10 抄录与代码环境

- # (井号/number sign, hash, hashtag, pound sign/croisillon)
- \$(美元符号,金钱符号,比索符号/dollar sign, peso sign/symbole dollar)
- % (百分号/percent signr/pour cent, pour(-)cent)
- & (和号/ampersand, and sign/esperluette)
- _ (下横线,独立下划线,底线/free(-)standing underscore, underline, low line, low dash)
- {} (大括号, 花括号/braces, curly brackets/accolades)
- \\ (反斜杠,反斜线/backslash,reverse slash, hack, whack, slosh, bash, backslant, etc./contre-oblique, barre oblique inversé, backslash, antislash
- ^ (扬抑符/circumflex/accent circonflexe)
- ~~ (波浪号/tilde/tilde)

• >< (大于号、小于号)	
# \$ % & _ { } \ ^ ~ < >	
# 0 % % _ 1 5 \ ~ < 2	
W A W A	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

3.11 分栏 21

这是分成双栏的前言

3.11 分栏

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. 210.0023pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. 210.0023pt

22 3 BT_FX 基础

这是分成三栏的前言

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. 136.6682pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. 136.6682pt

3.11 分栏 23

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Etiam lobortis facilisis sem.
Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin.
Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat

pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo.

Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris.

Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. 136.6682pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullam-corper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

24 3 *BTFX 基础*

3.12 文档拆分

3.13 西文排版及其他

3.13.1 连写

ff fi fl

ff fi fl

3.13.2 断词

ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI // ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI

ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI // ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI /// ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI

JKLMN JKLMN JKLMN // JKLMN JKLMN

OPQRST OPQRST /// OPQRST OPQRST OPQRST /// OPQRST OPQRST OPQRST OPQRST OPQRST OPQRST OPQRST

012 3456 7890 / 012 3456 7890 / 012 3456 7890 / 012 3456 7890 / 012 3456 7890 / 012 3456 7890

 $012\ 3456\ 7890\ /\ 012\ 3456\ 7890\ /\ 012\ 3456\ 7890\ /\ 012\ 3456\ 7890\ /\ 012\ 3456\ 7890$

3.13.3 硬空格与句末标点

这是 TFXLive

这是 TFX Live

这是 TeX Live

这是 TeX Live

OK. That's fine.

OK. That's fine.

Prof. Smith is a nice man.

Prof. Smith is a nice man.

Prof. Smith is a nice man.

1. abc

1.abc

例子-1

例子 a 例子 1

例子a 例子A 例子1

3.13.4 特殊符号

4 数学排版

5 IATEX 进阶

5.1 自定义命令与环境

first value second value

右对齐

default value second value

右对齐

first value second value 右对齐


default value first value second value 右对齐

first value 居中对齐 second value

default value 居中对齐

second value

26 5 IATEX 进阶



5.3 复杂距离 27

5.2.4 段落箱子

段落箱子

对齐 段落箱子

5.2.5 缩放箱子

IFT_FX—X_TTEI

MEX XIM

resizebox

5.2.6 标尺箱子

5.2.7 覆盖箱子

5.2.8 旋转箱子

₩治颈椎病

5.2.9 颜色箱子

红色文本

红色文本

浅灰色背景

蓝色边框, 青色背景

浅灰色背景

5.3 复杂距离


5.3.1 水平和竖直距离

禁止换行的水平距离:

• ab 或者 ab, 长度为 0.1667em

•	ab 或者 ab,长原	更为-0.1667em			
•	a b, 长度为 0.	5em			
•	ab或者ab,	长度为一个空格员	拒离		
	允许换行的水平	距离:			
•	a b,长度为1	.em			
•	a b,长度为	J 2em			
•	a b, 长度为 0.	5em			
•	a b,长度为一个	个空格距离			
44		t test test test t	est test test test test	t test test test test test	test test tes
test					
toat		st test test test	test test test test 1	test test test test test t	est test tes
test	test test	L	ant took took took too	- took took took took took	Look Look Loo
test		t test test test t	est test test test tes	t test test test test test	test test tes
icsi	LaTeX 定义的三	个収吉跖호.			
	Latex ZXIII	IFT _E X	ĿŦŢ	ĿŦŢ	
	LTEX LATEX	_	_	птел	
		ĿŦĿX	Ŀ₽ŢĘX	\mathbb{A}_{EX}	
	a b				
	a b				
	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	t tot was be			
5.3.	2 填充距离与弹	性距离			
	左				右
	左	中			才
	a		b		

5.3 复杂距离 29



5.3.3 总任组建 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede.

Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien.

30 5 *對TFX 进阶*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

正文:

正文第二行

这是第一段。注意整体需要放在一组花括号内,且花括号前应当有空白行。第一段前需要加indent 命令,最后一段的末尾需额外空一行,否则可能出现异常。

"左缩进"指的是每行内容左缩进,包括首行,但是首行缩进默认值为 2em,因此实际上首行左缩进 2em,剩余行左缩进 0em,此处设置首行缩进-2em,左缩进 3em,因此首行缩进 1em,剩余行左缩进 3em

这是第二段。

这是最后一段。别忘了空行。

5.3.6 整段缩进*

设置前: 首行缩进需要额外手工输入。本环境距文本区左侧 1cm, 距右侧 3cm。设置后: 首行缩进需要额外手工输入。本环境距文本区左侧 1cm, 距右侧 3cm。

- 5.4 自定义章节样式
- 5.5 自定义目录样式
- 5.6 自定义图表
- 5.6.1 长表格
- 5.6.2 三线表

	序数		
	1	2	3
英文字母	A	В	С
罗马数字	I	II	III

表 2: Parents

│ A │ B │ 子表 (a) First | A | B | C | D | 子表 (b) Second

- 5.6.3 彩色表格
- 5.6.4 子图表

b

2(a)

Table 2(a)

- 5.6.5 GIF 动态图
- 5.7 自定义编号列表
- 5.8 BibTeX 参考文献
- 5.9 索引
- 5.10 公式与图表编号样式
- 5.11 附录
- 5.12 自定义浮动体 *
- 5.13 编程代码与行号

Notes

¹This is an endnote.

<u>32</u> <u>B 附录二</u>

	A 附录一	
A.1 附录一 (一)		
A.1.1 附录一(一).1		
	B 附录二	