

HYCLEUS — Ne Yapmalıyım?

Bir şeyler ters gittiğinde bu sayfayı açın.

Bu rehber teknik bilgi varsaymıyor. Komut yazmanız gereken yerlerde komutun tamamı hazır veriliyor — kopyalayıp yapıştırmanız yeterli.

Bu sayfaya üç yerden ulaşabilirsiniz: uygulamada sağ üstteki **[menu]** menüsünden **Kullanım Rehberi**, docs/kullanici-rehberi.pdf dosyasından, ya da size gönderilen bir teslim paketinin (.hclx) içinden. Üçü de aynı metindir.

(DUR) Her şeyden önce: asla yapmayacağınız tek şey

Aşağıdaki komutu **hiçbir koşulda** çalıştırmayın:

```
python CORE/setup_usb.py --role ... --reset
```

Neden: Bu komut sıfırdan yeni bir şifre anahtarı üretir. Eski anahtar yok olur. Kasadaki bütün dosyalarınız **kalıcı olarak** açılmaz hâle gelir — hiçbir uzman, hiçbir yazılım, hiçbir yedek onları geri getiremez. Elinizdeki **basılı kurtarma kâğıdı da geçersizleşir**.

Program bunu bildiği için sizi durdurmaya çalışır:

```
Veri kaybini kabul ediyorsanız "SIFIRLA" yazın: _
```

Bu satırı gördüyseniz pencereyi kapatın. SIFIRLA yazmayın. Bu soru, geri dönüşü olmayan bir işlemin son uyarısıdır.

--reset yalnızca **tamamen boş, içinde hiç dosyanız olmayan** bir kurulumu baştan kurmak içindir. Kaybettiğiniz bir şeyi geri getirmek için **değildir**.

Başlamadan: komut penceresini açmak

Aşağıdaki bazı çözümler komut satırı gerektiriyor. Kurtarma aracı paketin İÇİNDE, HYCLEUS.exe ile AYNI klasörde duran ayrı bir dosya: HYCLEUS-Kurtarma.exe.

1. HYCLEUS'un kurulu olduğu klasörü bulun. İçinde HYCLEUS.exe VE HYCLEUS-Kurtarma.exe adında iki dosya görüyorsanız doğru yerdesiniz.

2. Klasörün adres çubuğuna tıklayın, yazanı silin, cmd yazıp Enter'a basın:

```
+-----+
| [klasör] cmd          v  X | <-- buraya cmd yazıp Enter
+-----+
| HYCLEUS.exe  HYCLEUS-Kurtarma.exe  data\  |
+-----+
```

3. Siyah bir pencere açılır. Bu rehberdeki komutları buraya yapıştırıp (sağ tık -> Yapıştır) Enter'a basın — komutlar HYCLEUS-Kurtarma.exe ile BAŞLIYOR, HYCLEUS.exe DEĞİL: HYCLEUS.exe çift tıklayınca AÇILAN pencere programdır, komut girdisini okuyamaz — bu yüzden kurtarma aracı AYRI, ikinci bir dosya.

Linux'ta (.ApplImage): ikinci bir dosya YOK, aynı .ApplImage'ı

bir terminalden, başına ./ koyarak çalıştırın — ör.

```
./HYCLEUS-2.4.0-x86_64.ApplImage --recover.
```

Kaynak koddan çalıştırıyorsanız (geliştirici/BT ortamı):

```
python CORE/recover_vault.py --recover de hâlâ aynı şekilde
```

alıřıyor — bu rehberdeki HYCLEUS-Kurtarma.exe yerine onu kullanabilirsiniz, ikisi AYNI aracı alıřtırıyor.

1. USB'mi kaybettim

(DUR) nce: yapmayacaklarınız

1. --reset **alıřtırmayın**. Yeni bir USB tanıtmanın tek yolu gibi grnr — ama btn dosyalarınızı silmekle aynı řeydir.
2. **Yeni bir USB takıp kurulumu tekrarlamayın**. Program yeni USB'yi tanımaz; tanıtmaya alıřmak sizi 1. maddeye gtrr.
3. **Panikle bir řeyler denemeyin**. Dosyalarınız řu anda ****kayıp deęil.**** Diskte duruyorlar.

Durumunuzu ayırt edin

A) USB elinizde, ama bařka bir řey bozuldu — bilgisayar deęiřti, Windows yeniden kuruldu, program dosyaları silindi:

Bu **zlebilir bir durum**. Ařaęıdaki **"2. PIN'imi unuttum"** ya da **"4. Dosyalarım bozuk grnyor"** blmne gein — kurtarma aracı tam olarak bu durumlar iin yazıldı.

B) USB fiziksel olarak kayboldu — alındı, kırıldı, bulunamıyor:

--recover size YARDIMCI OLAMAZ — o, **kayıtlı** (kaybettięiniz) USB'nin takılı olmasını istiyor, program kimlięinizi o USB'den okuyor. USB olmadan řunu yazar:

Hata: USB tespit edilemedi.
--recover iin share_2 anahtar kasasından okunur; kasa kaydı
HWID'e baęlı olduęu iin kayıtlı USB takili olmalıdır.

Ama aresiz deęilsiniz. Elinizde YENİ bir USB (herhangi biri, boř) **ve basılı kurtarma kâğıdınız** varsa hesabınızı o yeni USB'ye taşıyabilirsiniz — tam olarak bunun iin ayrı bir komut var:

HYCLEUS-Kurtarma.exe --takeover

Kullanıcı adınızı, kurtarma kâğıdınızı ve yeni bir PIN isteyecek. **Bu iřlem GERİ ALINAMAZ**: eski USB (bulunsa/onarılsa bile) iřlemden sonra bir daha aılamaz — araç son bir onayla bunu size hatırlatıyor.

Kâğıttaki yazıyı **yanlıř gırseniz** iřlem reddedilir ve **hibir řey deęiřmez** — eski USB'nizin kaydı silinmez, tekrar deneyebilirsiniz. Eski kayıt ancak yeni USB gerekten doęru anahtarla aıldıktan SONRA silinir. İřlem sonunda **"Eski kağıdınız artık GECERSİZ"** yazarsa size gsterilen YENİ parayı saklayın (bkz. "2. PIN'imi unuttum", nadir durum).

Kurtarma kâğıdınız da yoksa — yalnızca bu durumda gerekten aresizsiniz:

1. Hibir komut alıřtırmayın.
2. Bilgisayarı olduęu gibi bırakın. HYCLEUS klasrn ve iindeki data klasrn **silmeyin, taşımayın, temizlemeyin**.

3. Sistem yneticinize durumu bildirin.

Neden umut var: řifre anahtarınız  paraya blnmř ve herhangi **ikisi** yeterli. USB kaybolrsa bile bilgisayardaki para ve basılı kâğıt duruyor — --takeover tam olarak bu ikisini birleřtirip hesabınızı yeni USB'ye baęlıyor. Kâğıt da yoksa geriye tek bir para

kalıyor, ki bu ikiden az demek — o zaman gerçekten yönetici müdahalesi gerekiyor.

2. PIN'imi unuttum

(DUR) Önce: yapmayacaklarınız

1. --reset **çalıştırmayın**. PIN'i sıfırlamaz; dosyalarınızı siler.
2. **Tahmin etmeye devam etmeyin**. 5 yanlış denemeden sonra program kilitlenir ve süre her seferinde uzar: **30 saniye -> 1 dakika -> 2 dakika -> 5 dakika**. Beklemekle çözülmez.
3. **Programı silip yeniden kurmayın**. PIN programda değil, kasa dosyanızda saklı.

(+) Çözüm: kurtarma kâğıdıyla yeni PIN belirleyin

Gerekenler: kayıtlı USB (takılı olacak) + **basılı kurtarma kâğıdı** (HYCLEUS-R3- ile başlayan uzun yazı).

Adım 1. USB'yi takın.

Adım 2. Komut penceresini açın ve şunu yapıştırın:

```
HYCLEUS-Kurtarma.exe --recover
```

Adım 3. Kurtarma kâğıdındaki yazıyı isteyecek. **Yazarken ekranda hiçbir şey görünmez** — bu normaldir, güvenlik içindir. Boşluk ve büyük/küçük harf farkı önemli değil.

Kurtarma parçasını girin (HYCLEUS-R3-... ile baslar).
Boşluk / satır sonu / küçük harf farketmez.

Kurtarma parçası: _

Bir harfi yanlış yazarsanız program *"Kurtarma parçası bu kasaya ait değil ya da yanlış yazılmış"* der ve durur. **Hiçbir şey değişmez** — kâğıda bakıp harf harf yeniden deneyin, istediğiniz kadar.

Adım 4. Şu soru gelecek. 2 **yazın:**

Kalan pay hangisi?
1) Vault dosyam duruyor, PIN'imi biliyorum (share_2 kayıp)
2) Vault dosyam yok/bozuk (share_1 kayıp)
Secim [1/2]: 2 <-- PIN'i bilmediğiniz için 2

Neden 2? Seçenek 1 sizden PIN ister — zaten onu unuttunuz.

Seçenek 2, PIN yerine bilgisayarınızda saklı olan parçayı kullanır.

Parantez içindeki açıklama teknik; sizin için anlamı

"PIN'siz devam et".

Adım 5. Anahtar kurtarıldığında şunu göreceksiniz:

```
=====
MASTER KEY KURTARILDI
=====

SİMDİ VAULT'U YENİDEN KURABİLİRİZ.
```

· master_key KORUNUR -> mevcut .hcl dosyalarınız açılmaya devam eder

- polinom KORUNUR -> elinizdeki BASILI KURTARMA PARÇASI gecerli kalir
- yeni PIN belirlenir ve share_2 bu cihazin kasasina yazilir

Vault yeniden kurulsun mu? [e/H] e <-- "e" yazıp Enter

Adım 6. Rol sorulacak; bilmiyorsanız doğrudan Enter'a basın. Sonra **yeni PIN'inizi** iki kez yazın. **En az 6 hane olmalı.**

Bitti. Eski dosyalarınızın hepsi açılır. Basılı kâğıdınız hâlâ geçerlidir — **atmayın.**

Nadir durum — "DOGRULANAMADI" uyarısı. Bu bilgisayarda parçayı karşılaştıracak bir kayıt yoksa (örneğin USB kaydı silinmişse) program 5. adımda **"Bu kurtarma parçası DOGRULANAMADI"** der. Devam ederseniz işlemin sonunda size **YENİ bir kurtarma parçası gösterilir** ve **"Eski kâğıdınız artık GECERSİZ"** yazar. Onu yazdırın ya da elle yazın, **eski kâğıdı imha edin** — o durumda geçerli olan artık yenisidir.

Kurtarma kâğıdınız da yoksa

PIN de yok, kâğıt da yoksa **geri dönüş yolu yoktur.** Bu bir eksiklik değil, tasarımın gereği: üç parçadan en az ikisi olmadan hiç kimse — siz dahil — dosyaları açamaz. Yöneticinize bildirin.

3. Basılı kurtarma kâğıdımı kaybettim

(DUR) Önce: yapmayacaklarınız

1. --reset **çalıştırmayın.** Kâğıdı geri getirmez; her şeyi siler.
2. **Acele etmeyin.** Kâğıdı kaybetmek erişiminizi kaybetmek **değildir** — normal şekilde giriş yapmaya devam edebilirsiniz.
3. **Yeni kâğıdı bilgisayarda saklamayın.** Fotoğrafını çekmek, parola yöneticisine yazmak veya buluta koymak korumayı etkisiz kılar.

(+) Çözüm: yenisini yazdırın

Kurtarma kâğıdı rastgele üretilmez; aynı değer her zaman yeniden hesaplanabilir. Yani kaybettiğiniz kâğıdın **aynısını** tekrar alabilirsiniz.

Gerekenler: kayıtlı USB + PIN'iniz.

Adım 1. Durumu kontrol edin:

HYCLEUS-Kurtarma.exe --status

Adım 2. Kâğıdı yeniden alın (PIN'inizi soracak):

HYCLEUS-Kurtarma.exe --export

Adım 3. Ekranda uzun bir yazı çıkacak (HYCLEUS-R3-... ile başlar). **Bu bir daha gösterilmeyecek.** Hemen yazdırın veya dikkatlice elle kopyalayın.

Adım 4. Kâğıdı **bilgisayarın olmadığı bir yerde** saklayın: kasa, çelik dolap, başka bir bina. Bilgisayarın yanındaki çekmece korumayı ortadan kaldırır.

Kaybolan kâğıdı bulan biri ne yapabilir? Tek başına hiçbir şey — üç parçadan yalnızca biri o. Ama bilgisayarınıza da erişebilen biri için yeterlidir. Kâğıdın ****kötü niyetli birinin eline geçmiş**

olabileceğinden şüpheleniyorsanız** yeni kâğıt yazdırmak yetmez:
yöneticinize bildirin, anahtarın tümüyle yenilenmesi gerekir.

4. Dosyalarım bozuk görünüyor

HYCLEUS **haftada bir**, siz hiçbir şey yapmadan bütün dosyaları kendiliğinden kontrol eder.

(DUR) Önce: yapmayacaklarınız

1. --reset **çalıştırmayın**. Bozuk dosyayı onarmaz; sağlam olanları da açılmaz hâle getirir.
2. **Hemen yedekten geri yükleme yapmayın**. Önce sonucu okuyun — aşağıdaki bir durumda dosyalarınız aslında **sağlamdır** ve geri yükleme gereksiz yere eski bir sürüme dönmenize yol açar.
3. **Bozuk görünen dosyayı silmeyin**.

(+) Adım 1: sonucu okuyun

1. HYCLEUS'u açın.
2. Sağ üstteki menü düğmesine tıklayın.
3. **Denetim Günlüğü**'nü seçin.
4. Açılan pencerede **İşlem** kutusundan integrity_ ile başlayan kayıtları seçin.

```
+ - HYCLEUS — Denetim Günlüğü -----+
| İşlem: [ integrity_check_failed      v ] |
+-----+
| 20.08.2026 03:14 integrity_sweep_finished |
| 20.08.2026 03:14 integrity_check_failed rapor.pdf |
+-----+
```

Ne yazdığı ne demek

Ekranda gördüğünüz	Sade anlamı	Ne yapmalı
ok	Dosya sağlam.	Bir şey yapmayın.
missing	Kayıt var ama dosya diskte yok — silinmiş ya da taşınmış.	Yedekten geri alın.
unreadable	Dosya duruyor, okunamıyor. Başka bir program açık tutuyor olabilir.	Bilgisayarı yeniden başlatıp tekrar bakın.
malformed	Dosyanın başı bozulmuş ya da dosya yarım kalmış.	Yedekten geri alın.
tag_mismatch	İçerik, kaydedildiği andakinden farklı.	Yedekten geri alın.
hwid_mismatch	Dosya başka bir cihazda şifrelenmiş. Bozuk değil .	Yöneticinize sorun.

(!) Adım 2: bu satırı gördüyseniz durun

TÜM DOSYALAR TAG HATASI VERDİ — anahtar yanlış olabilir,
hiçbir kayıt bozuk olarak işaretlenmedi

Bütün dosyalar aynı anda bozulmaz. Bu mesaj neredeyse her zaman şu anlama gelir: **dosyalar sağlam, yanlış anahtarla açılmaya çalışılıyor** — çoğunlukla yanlış USB takılıdır.

- **Yapın:** Doğru USB'yi takın, programı kapatıp açın, tekrar bakın.
- **Yapmayın:** Geri yükleme. Sağlam dosyaların üzerine eski sürüm yazarsınız.

(+) Adım 3: yedeğinizin sağlam olduğunu doğrulayın

Geri yüklemeden **önce** yedeğin kendisi kontrol edilmeli.

1. HYCLEUS'ta menü -> **Yedek Doğrula...**
2. Yedek klasörünü seçin.
3. Kontrol bitince sonucu okuyun:

```
+-----+
| (+) Yedek sağlam                      |
| D:\Yedekler\hycleus-2026-08-20      |
|                                     |
| Bakılan dosya      142 / 142          |
| Kontrol derinliği  Bütünlük mührü dahil (tam) |
+-----+
```

- **(+) Yedek sağlam** -> geri yükleyebilirsiniz.
- **(x) Yedekte sorun var** -> hangi dosyaların bozuk olduğu listelenir.

Bu yedeği kullanmayın, daha eski bir yedek deneyin.

- **(!) Yedek okunamadı** -> muhtemelen yanlış klasörü seçtiniz. Yedek klasörünün içinde files adında bir klasör olmalı.
- **|| Doğrulama tamamlanmadı** -> siz iptal ettiniz. Baştan çalıştırın; yarım kalan kontrol hiçbir şey kanıtlamaz.

(+) Adım 4: geri yükleme

Geri yükleme bilerek komut satırında bırakıldı: genellikle **program açılmıyorken** gerekir, menüye koymak tam gerektiği anda ulaşamaz olurdu.

Önce boş bir klasör oluşturun (örneğin D:\Kurtarma), sonra:

```
python CORE/backup_cli.py --restore "D:\Yedekler\hycleus-2026-08-20" --dest "D:\Kurtarma"
```

Bu komut güvenlidir: çalışan kasanıza **dokunmaz**. Dosyaları

seçtiğiniz boş klasöre çıkarır; içeriği inceleyip yerine siz taşırırsınız. Yanlış yedeği seçerseniz bile bir kaybınız olmaz.

Not: yukarıdaki HYCLEUS-Kurtarma.exe komutlarının aksine bu komut henüz pakete taşınmadı — yalnızca kaynak/geliştirici ortamından (python kurulu bir makineden) çalışıyor. Elinizde yalnızca paket varsa (yalnızca HYCLEUS.exe/HYCLEUS-Kurtarma.exe) sistem yöneticinize başvurun.

Küçük sözlük

Terim	Ne demek
Kasa / vault	Şifre anahtarınızın saklandığı küçük dosya. Bilgisayarda durur, USB'de değil.
HWID	USB'nizin seri numarası. Program sizi bununla tanır.
.hcl dosyası	Şifrelenmiş belgeniz. Doğrudan açılmaz, yalnızca HYCLEUS açar.
Kurtarma parçası	Yazdırdığınız HYCLEUS-R3-... yazısı. Anahtarın üç parçasından biri.
Bütünlük taraması	Dosyaların bozulup bozulmadığını haftalık kontrol eden otomatik iş.
Bütünlük mührü	Dosyanın içine gömülü, en ufak değişikliği yakalayan işaret.

Hâlâ çözülmediyse

Yöneticinize giderken şunları hazırlayın:

1. **Ne yaptığınızı** — hangi adıma kadar geldiniz.
2. **Ekranda ne yazdığını** — komut penceresindeki yazıyı fareyle seçip

Enter'a basarak kopyalayın, ya da fotoğrafını çekin.

3. **Yedek doğrulama sonucunu** — o pencerede **[kopyala] Kopyala** düğmesi tam raporu panoya alır.

Ve son bir kez: --reset **yazmayın**. Bu rehberdeki hiçbir sorunun çözümü o değil.