Subgroup	No. of Patients (%)	Hazard Ratio (95% CI)	P-value
All patients	2166 (100)	1.30 (0.90 to 1.50)	
Age			0.001
<= 65	1534 (71)	1.50 (1.05 to 1.90)	
> 65	632 (29)	0.80 (0.60 to 1.25)	
Sex			0.001
Male	1690 (78)	1.50 (1.05 to 1.90)	
Female	476 (22)	0.80 (0.60 to 1.30)	
Race			0.001
Nonwhite	428 (20)	1.05 (0.60 to 1.80)	
White	1738 (80)	1.20 (0.60 to 1.60)	
From MI to Randomization			0.001
<=7 days	963 (44)	1.20 (0.80 to 1.50)	
> 7 days	1203 (56)	1.15 (0.75 to 1.50)	
Infract-related artery			0.001
LAD	781 (36)	1.40 (0.90 to 1.90)	
Other	1385 (64)	1.10 (0.80 to 1.40)	
Ejection Fraction			0.001
<50%	1151 (54)	1.20 (0.80 to 1.50)	
>=50%	999 (46)	0.90 (0.60 to 1.40)	
Diabetes			0.001
Yes	446 (21)	1.40 (0.90 to 2.00)	
No	1720 (79)	1.10 (0.80 to 1.50)	
Killip class			0.001
I	1740 (81)	1.20 (0.80 to 1.60)	
II-IV	413 (19)	0.95 (0.60 to 1.50)