

CN102458060B 竞品分析报告

摘要：最高分竞品为 决色 / 决色 iClear 小冰砖透明防摔壳（iPhone 12 Pro Max / 晶透极光图案款），total_score=86.67；最高分达到 80 分风险阈值。用户关注产品位列最高分竞品。评分表达为侵权风险、落入保护范围可能性和证据充分性，不构成法律意见。

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN102458060B
标题	一种具有渐变色图案效果的外壳及其制作方法
申请人	比亚迪股份有限公司
发明人	乐剑强、韩建红、舒翔、李江辉
申请日	2010-10-25
技术领域	其他
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN102458060B/zh
官方 PDF	—

权利要求拆解

权利要求	feature_id	技术特征
1	C1-F1	一种具有渐变色图案效果的外壳
1	C1-F2	包括透明片材和形成在透明片材第一表面具有渐变色效果的透明图案
1	C1-F3	所述透明片材的第一表面附着有塑胶层，透明图案与塑胶层结合
2	C2-F1	所述透明片材的厚度为0.1-0.188毫米
3	C3-F1	所述塑胶层的厚度为1-1.4毫米
4	C4-F1	一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法
4	C4-F2	A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖

权利要求	feature_id	技术特征
4	C4-F3	B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变色效果
4	C4-F4	C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶
4	C4-F5	D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状
4	C4-F6	E、模内注塑：在片材的第一表面上注射塑胶，使片材的透明图案和塑胶结合在一起
5	C5-F1	所述透明片材的材料为聚碳酸酯或聚对苯二甲酸乙二醇酯
6	C6-F1	所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥
7	C7-F1	所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水
7	C7-F2	所述着色剂和水的体积配比为1：4-1：10
8	C8-F1	所述染色溶液为红色染色溶液，其中着色剂为红色，红色着色剂与水的体积配比为1：6
9	C9-F1	所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液
9	C9-F2	其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1：6
9	C9-F3	绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1：6
10	C10-F1	所述染色溶液的温度为70-90度
10	C10-F2	夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50-80毫米/分钟
11	C11-F1	所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致
12	C12-F1	所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600-2200巴
12	C12-F2	保压压力为960-1800巴

权利要求	feature_id	技术特征
12	C12-F3	保压时间为1.5-2秒

2. 整体侵权风险评估

决色 iClear 小冰砖透明防摔壳 (iPhone 12 Pro Max / 晶透极光图案款) 锁定的 SKU 为 iPhone 12 Pro Max / 晶透极光图案款, 证据仅指向该具体 SKU, 不混用其他型号或配色。决色的该产品介绍为: 面向 iPhone 12 Pro Max 的透明防摔手机壳, 晶透极光图案款; 公开评测称其采用高透 2H 防刮背板, 并将油墨注塑在壳体内部。总分 86.67; 同分最高候选共 3 个, 在 TOP-N 中排序第一。上市/公开时间为 2021 年 6 月前已在售/评测, 晚于专利申请日 2010-10-25; 该时间关系仅用于侵权风险筛查, 不构成法律判断。

C1-F1 明确满足; C1-F2/C1-F3 可能满足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	决色 / 决色 iClear 小冰砖透 明防摔壳 (iPhone 12 Pro Max / 晶透极光 图案款)	86.67	1/3	C1-F2	去决色天猫/京东旗舰店或联系客服索取该款层结构图, 重点查背板、图案层、注塑层顺序。
				C1-F3	去决色旗舰店详情页、B站拆解或新浪众测图片找该SKU爆炸图, 确认图案层与塑胶层接触面。
2	东莞市伊卡登智能科技有限公司 / IMD TPU 电镀渐变手机壳 (iP15/16/17 Pro Max / M004)	86.67	1/3	C1-F2	去 Made-in-China 联系 YCADEN 索取 M004 层结构/工艺图, 或在 Alibaba 查同型号 PET/印刷层位置。
				C1-F3	去 Made-in-China 供应商页发询盘索取 M004 生产工艺图, 重点查 PET film、ink、TPU/PC 层。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
3	Guess / Guess IML Glitter Gradient MagSafe 手机壳 (iPhone 16 Pro / Brown / GUHMP16LHGR CELW)	86.67	1/3	C1-F2	去 CG Mobile/ Guess 授权供应 商或 iSpot/ Morele 商品资料 下载页找该型号 材料层结构或包 装背面说明。
				C1-F3	去 CG Mobile SAS、iSpot 或 Morele 咨询 GUHMP16LHGR CELW 技术资 料，查看 IML 剖 面/材料说明。
4	Case-Custom / Gradient Cube 透明手机壳 (iPhone 12 Pro Max Clear Case)	70	1/3	C1-F2	去 Case-Custom 商品页或客服索 取该设计印刷工 艺说明，重点查 背板内/外表面和 油墨透明度。
				C1-F3	去 Case-Custom 客服或帮助中心 索取 clear case 层结构/印刷方式 说明，查是否有 覆膜或注塑包 覆。
5	iCases / 渐变 PC+TPU 防摔手 机壳 (iPhone 12 Pro Max / Light Blue Purple / SK- EDA005072808 B)	53.33	1/3	C1-F2	去 iCases 商品页 客服或供货商目 录索取该 SKU 详 情图，重点查背 板透明性、图案 层和材料层。
				C1-F3	去 iCases 客服、 AliExpress/ Alibaba 同 SKU 页面找工艺描 述，确认是否为 IMD/IML 或普通 表面印刷。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 决色 决色 iClear 小冰砖透明防摔壳 (iPhone 12 Pro Max / 晶透极光图案款)

字段	值
候选 ID	P01
公司 (中/英)	决色 / DEFENSE
产品 (中/英)	决色 iClear 小冰砖透明防摔壳 (iPhone 12 Pro Max / 晶透极光图案款) / DEFENSE iClear transparent anti-drop case (iPhone 12 Pro Max / Crystal Aurora graphic colorway)
SKU 锁定	iPhone 12 Pro Max / 晶透极光图案款。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	面向 iPhone 12 Pro Max 的透明防摔手机壳，晶透极光图案款；公开评测称其采用高透 2H 防刮背板，并将油墨注塑在壳体内部。
市场	中国手机保护壳零售市场
上市日期	2021 年 6 月前已在售/评测
总分 (百分制)	86.67

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种具有渐变色图案效果的外壳，其特征在于，包括透明片材和形成在透明片材第一表面具有渐变色效果的透明图案，所述透明片材的第一表面附着有塑胶层，透明图案与塑胶层结合。

C1-F1	一种具有渐变色图案效果的外壳	决色 iClear 小冰砖是 iPhone 12 Pro Max 透明防摔壳，晶透极光图案款具有渐变色图案效果。	明确满足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章锁定 iPhone12ProMax 晶透极光配色版本，并称该配色看起来是渐变色，背部做了特别图案设计。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称 i-clear 系列有晶透极光限量版、海洋之心、晶透星际三款，买的是晶透极光限量版。 3、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色 (DEFENSE) 苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。	① X=具有渐变色图案效果的外壳，二值外观特征。。② Y=晶透极光图案款 iClear 透明防摔手机壳，页面/评测直接描述渐变色和图案。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。两者均是带渐变/图案视觉效果的外壳；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为有/无外观特征；(c)参考系是否等价：是。两者均以手机壳外观为参考系；(d)是否有反向证据：无。
-------	----------------	--	------	---	--

C1-F2	包括透明片材和形成在透明片材第一表面具有渐变变色效果的透明图案	公开资料显示该款有透明 PC/高透背板、晶透极光渐变图案和 iClear 透明图案；但未直接公开图案位于透明片材第一表面。	可能满足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称晶透极光有渐变变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东引文：页面列出“决色 (DEFENSE) 苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 4、https://zhongce.sina.com.cn/interface/	① X=透明片材及其第一表面上的渐变色透明图案，集合+位置特征。。② Y=iClear 晶透极光款公开为透明图案手机壳，高透 PC 背板承载渐变/图案视觉效果，同系列为 IML 三明治结构。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。透明/高透背板可对应透明片材，晶透极光图案可对应渐变透明图案；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为层状外观结构集合；(c)参考系是否等价：是。两者均位于手机壳背板/层间区域；第一表面需剖面图进一步确认；(d)是否有反向证据：无。
-------	---------------------------------	---	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列 出晶透极光等配色。	

C1-F3	所述透明片材的第一表面附着有塑胶层，透明图案与塑胶层结合	公开评测称油墨注塑在壳体内部、油墨不直接与空气接触；同系列披露 3D 膜内注塑双面 IML 和三明治结构，但未直接定位透明片材第一表面。	可能满足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 3、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列出品透极光等配色。	① X=透明片材第一表面附着塑胶层且透明图案与塑胶层结合，层间结合二值特征。。② Y=该款/同系列公开油墨注塑在壳体内部、不接触空气，并有 3D 膜内注塑双面 IML/三明治结构。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。注塑内部油墨和 IML 三明治结构可对应图案与塑胶层结合；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为层间结合存在/不存在；(c)参考系是否等价：是。两者均指手机壳内部层间结构；第一表面精确方向需剖面图确认；(d)是否有反向证据：无。
-------	------------------------------	--	------	---	---

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的具有渐变色图案效果的外壳，其特征在于，所述透明片材的厚度为0.1–0.188毫米。

C2-F1	所述透明片材的厚度为0.1-0.188毫米	公开资料未披露透明片材/背板薄膜厚度，无法与0.1-0.188 mm 范围比较。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=所述透明片材的厚度为0.1-0.188毫米。 ② Y=候选公开资料仅披露iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露透明片材厚度的毫米级数值。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求透明片材厚度的毫米级数值，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	-----------------------	--	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列 出晶透极光等配色。	

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的具有渐变色图案效果的外壳，其特征在于，所述塑胶层的厚度为1-1.4毫米。

C3-F1	所述塑胶层的厚度为1-1.4毫米	公开资料未披露塑胶层厚度，无法与 1-1.4 mm 范围比较。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=所述塑胶层的厚度为1-1.4毫米。② Y=候选公开资料仅披露 iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露塑胶层厚度的毫米级数值。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求塑胶层厚度的毫米级数值，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	------------------	---------------------------------	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列出品透极光等配色。	

权利要求 4

4.一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖；B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变色效果；C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶；D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状；E、模内注塑：在片材的第一表面上注射塑胶，使片材的透明图案和塑胶结合在一起。

C4-F1	一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法	该款/同系列公开 3D 膜内注塑双面 IML、油墨注塑内部和三明治结构，可对应具有渐变色图案外壳的制造方法，但未披露完整步骤。	可能满足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 3、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列出品透极光等配色。	① X=一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法，方法主题特征。。② Y=P01 公开 3D 膜内注塑双面 IML/油墨注塑内部。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。IMD/IML/膜内注塑均为制造具有装饰图案外壳的方法线索；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为方法存在/不存在；(c)参考系是否等价：是。两者均以候选手机壳制造工艺为参考系；完整步骤另需工艺文件；(d)是否有反向证据：无。
-------	--------------------	---	------	---	---

C4-F2	A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖	公开资料未披露在透明片材第一/第二表面涂覆耐水性感光胶、菲林底片、紫外曝光和显影步骤。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖。② Y=候选公开资料仅披露iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露耐水性感光胶涂覆、菲林底片粘贴、紫外曝光、显影及第二表面固化遮盖步骤。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求耐水性感光胶涂覆、菲林底片粘贴、紫外曝光、显影及第二表面固化遮盖步骤，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；
-------	---	--	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列出品透极光等配色。	(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

C4-F3	B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变色效果	公开资料未披露将片材浸入染色溶液，并通过控制接触面大小/接触时间形成渐变色效果。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变色效果。② Y=候选公开资料仅披露iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露染色溶液浸入、接触面积随片材移动减小、接触时间控制形成渐变的步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求染色溶液浸入、接触面积随片材移动减小、接触时间控制形成渐变的步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	---	---	-------------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列出品透极光等配色。	

C4-F4	C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶	公开资料未披露染色后脱膜并清洗第一表面和第二表面感光胶。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶。② Y=候选公开资料仅披露 iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露脱膜处理及清洗两面感光胶步骤。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求脱膜处理及清洗两面感光胶步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	---	------------------------------	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列 出晶透极光等配色。	

C4-F5	D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状	公开资料未披露将片材成型、冲切为适合模内注塑的片材形状。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状。② Y=候选公开资料仅披露iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露成型、冲切和适合模内注塑的片材形状步骤。 ③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求成型、冲切和适合模内注塑的片材形状步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	--	------------------------------	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列晶透极光等配色。	

C4-F6	E、模内注塑：在片材的第一表面上注射塑胶，使片材的透明图案和塑胶结合在一起	公开资料称油墨注塑在壳体内部，同系列披露3D 膜内注塑双面IML/三明治结构；可对应片材图案与注塑塑胶结合，但未公开注射位置细节。	可能满足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入3D防摔气囊和内置缓冲层。 3、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋iPhone12手机壳是交智商税吗？引文：同系列评测称决色新一代iPhone12系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列出品透极光等配色。	① X=在片材第一表面上注射塑胶，使片材透明图案和塑胶结合，模内注塑步骤。。② Y=P01公开油墨注塑在壳体内部且同系列为3D膜内注塑双面IML。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。IMD/IML/油墨注塑内部可对应图案与塑胶在模内结合；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为注塑/层间结合步骤存在/不存在；(c)参考系是否等价：是。两者均以手机壳片材图案层与塑胶成型层为参考系；第一表面需工艺图确认；(d)是否有反向证据：无。
-------	---------------------------------------	---	------	--	---

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述透明片材的材料为聚碳酸酯或聚对苯二甲酸乙二醇酯。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述透明片材的材料为聚碳酸酯或聚对苯二甲酸乙二醇酯	公开资料称该款/同系列手机壳背面采用高透 2H 防刮 PC 背板,符合透明片材材料为 PC 的限定。	明确满足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列 出晶透极光等配色。	① X=透明片材材料为聚碳酸酯 (PC)或 PET，材料类别特征。。 ② Y=P01 公开为高透/高清全透明 PC 背板。。 ③ 对比：(a)概念是否等价：是。PC 背板对应聚碳酸酯透明片材；(b) 单位/量纲是否等价：是。两者均为材料类别；(c) 参考系是否等价：是。两者均以手机壳透明背板/片材材料为参考系；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥。

C6-F1	所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥	公开资料未披露在透明片材第一表面涂覆耐水性感光胶后室温自然干燥。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥。② Y=候选公开资料仅披露 iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露涂覆耐水性感光胶后的室温自然干燥步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求涂覆耐水性感光胶后的室温自然干燥步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	---	----------------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列 出晶透极光等配色。	

权利要求 7

7.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水，所述着色剂和水的体积配比为1：4-1：10。

C7-F1	所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水	公开资料未披露染色溶液组成，无法确认是否包括着色剂和水。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水。② Y=候选公开资料仅披露iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露染色溶液包括着色剂和水的组成信息。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求染色溶液包括着色剂和水的组成信息，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	-------------------	------------------------------	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列 出晶透极光等配色。	

C7-F2	所述着色剂和水的体积配比为1: 4-1: 10	公开资料未披露着色剂与水的体积配比, 无法与 1:4-1:10 比较。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源: 新浪众测 / 兼顾美感与实用: 决色小冰砖透明防摔壳上手 引文: 文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计, 并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源: 聚超值 / iPhone手机壳这么贵? 决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文: 文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源: 新浪众测 / 兼顾美感与实用: 决色小冰砖透明防摔壳上手 引文: 文章称该款采用双面立体图案, 油墨注塑在壳体内部, 并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源: 聚超值 / iPhone手机壳这	① X=所述着色剂和水的体积配比为1: 4-1: 10。 ② Y=候选公开资料仅披露iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML, 未披露着色剂与水的体积配比 1:4-1:10 的数值证据。③ 对比: (a)概念是否等价: 否。X要求着色剂与水的体积配比 1:4-1:10 的数值证据, Y没有对应公开内容; (b)单位/量纲是否等价: 否。X存在明确工艺/结构/参数维度, Y无对应数据; (c)参考系是否等价: 否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤, Y仅是商品或外观描述; (d)是否有反向证据: 无。故证据不足。
-------	--------------------------------	--	-------------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列 出晶透极光等配色。	

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述染色溶液为红色染色溶液，其中着色剂为红色，红色着色剂与水的体积配比为1：6。

C8-F1	所述染色溶液为红色染色溶液，其中着色剂为红色，红色着色剂与水的体积配比为1: 6	公开资料未披露使用红色染色溶液、红色着色剂以及 1:6 体积配比。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=所述染色溶液为红色染色溶液，其中着色剂为红色，红色着色剂与水的体积配比为1: 6。② Y=候选公开资料仅披露iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露红色染色溶液、红色着色剂及 1:6 体积配比。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求红色染色溶液、红色着色剂及 1:6 体积配比，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c) 参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	---	--	-------------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列 出晶透极光等配色。	

权利要求 9

9.根据权利要求7所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液，其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1：6；绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1：6。

C9-F1	所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液	公开资料未披露分别配置黄色染色溶液和绿色染色溶液。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液。② Y=候选公开资料仅披露 iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露分别配置黄色染色溶液和绿色染色溶液。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求分别配置黄色染色溶液和绿色染色溶液，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列 出晶透极光等配色。	

C9-F2	其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1: 6	公开资料未披露黄色着色剂与水1:6 的体积配比。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1: 6。② Y=候选公开资料仅披露iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露黄色着色剂与水 1:6 体积配比。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求黄色着色剂与水 1:6 体积配比，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	-----------------------------------	--------------------------	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列 出晶透极光等配色。	

C9-F3	绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1:6	公开资料未披露绿色着色剂与水1:6 的体积配比。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1: 6。② Y=候选公开资料仅披露iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露绿色着色剂与水 1:6 体积配比。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求绿色着色剂与水 1:6 体积配比，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	--------------------------------	--------------------------	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列 出晶透极光等配色。	

权利要求 10

10.根据权利要求8或9所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述染色溶液的温度为70–90度，夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50–80毫米/分钟。

C10-F1	所述染色溶液的温度为70-90度	公开资料未披露染色溶液温度，无法与 70-90 度范围比较。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=所述染色溶液的温度为 70-90度。② Y=候选公开资料仅披露iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露染色溶液温度 70-90 度的工艺参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求染色溶液温度 70-90 度的工艺参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	------------------	--------------------------------	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列晶透极光等配色。	

C10-F2	夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50-80毫米/分钟	公开资料未披露夹持片材提拉装置的匀速提拉速度，无法与50-80 mm/min比较。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50-80毫米/分钟。② Y=候选公开资料仅披露 iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露夹持片材提拉装置 50-80 毫米/分钟的速度参数。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求夹持片材提拉装置 50-80 毫米/分钟的速度参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c) 参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	-----------------------------	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列 出晶透极光等配色。	

权利要求 11

11.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致。

C11-F1	所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致	公开资料显示成品适配具体手机型号，但未披露步骤 D 中片材形状与待形成产品外壳形状一致。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致。② Y=候选公开资料仅披露iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露成型冲切后的片材形状与待形成外壳形状一致的工艺证据。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求成型冲切后的片材形状与待形成外壳形状一致的工艺证据，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	-------------------------	--	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列出品透极光等配色。	

权利要求 12

12.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600–2200巴，保压压力为960–1800巴，保压时间为1.5–2秒。

C12-F1	所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600-2200巴	公开资料未披露注射塑胶的注射压力，无法与1600-2200 bar比较。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600-2200巴。 ② Y=候选公开资料仅披露iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露注射压力1600-2200 巴的数值参数。 ③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求注射压力1600-2200 巴的数值参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	-----------------------------	--------------------------------------	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列 出晶透极光等配色。	

C12-F2	保压压力为960-1800巴	公开资料未披露保压压力，无法与 960-1800 bar 比较。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=保压压力为960-1800巴。② Y=候选公开资料仅披露iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露保压压力960-1800 巴的数值参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求保压压力960-1800 巴的数值参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	----------------	----------------------------------	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列 出晶透极光等配色。	

C12-F3	保压时间为1.5-2秒	公开资料未披露保压时间，无法与 1.5-2 秒比较。	证据不足	1、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称晶透极光有渐变色和背部特别图案设计，并称材质为高透 2H 硬度防刮背板。 2、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称官网显示采用 2H 高清全透明 PC 背板。 3、https://zhongce.sina.com.cn/article/view/93312/ 来源：新浪众测 / 兼顾美感与实用：决色小冰砖透明防摔壳上手 引文：文章称该款采用双面立体图案，油墨注塑在壳体内部，并且油墨不直接与空气接触。 4、https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/10627923.html 来源：聚超值 / iPhone手机壳这	① X=保压时间为 1.5-2秒。② Y=候选公开资料仅披露iPhone 12 Pro Max 晶透极光/iClear 透明图案、高透 PC 背板、油墨注塑在壳体内部、同系列 3D 膜内注塑双面 IML，未披露保压时间 1.5-2 秒的数值参数。 ③ 对比：(a)概念是否等价：否。X 要求保压时间 1.5-2 秒的数值参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	-------------	----------------------------	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				么贵？决色冰砖透明防摔壳帮你打动女人心 引文：文章称侧边采用合金边框+软胶气囊，四角加入 3D 防摔气囊和内置缓冲层。 5、https://www.jd.com/xinghao/9987d41f7592a3c90873.html 来源：京东 / 图案透明手机壳型号规格 – 京东 引文：页面列出“决色（DEFENSE）苹果12手机壳 iPhone12 Pro 保护壳 全包边防摔 iClear透明图案”，可选项含“晶透极光图案”。 6、https://zhongce.sina.com.cn/interface/article/view/93100/ 来源：新浪众测 / 入手188大洋 iPhone12手机壳是交智商税吗？ 引文：同系列评测称决色新一代 iPhone12 系列采用“3D膜内注塑双面IML技术，三明治结构，材料封存不氧化”，并列 出晶透极光等配色。	

TOP2: 东莞市伊卡登智能科技有限公司 IMD TPU 电镀渐变手机壳 (iP15/16/17 Pro Max / M004)

字段	值
候选 ID	P02
公司 (中/英)	东莞市伊卡登智能科技有限公司 / Dongguan Ycaden Intelligent Technology Co., Ltd
产品 (中/英)	IMD TPU 电镀渐变手机壳 (iP15/16/17 Pro Max / M004) / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case (iP15/16/17 Pro Max / M004)
SKU 锁定	iP15/16/17 Pro Max / M004。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	Made-in-China 页面列明该 SKU 为 M004, PC+TPU+PET 材质, IMD two-color gradient case, 支持透明款和 14 色选择。
市场	中国手机壳 OEM/ODM 与跨境批发市场
上市日期	未明确
总分 (百分制)	86.67

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种具有渐变色图案效果的外壳，其特征在于，包括透明片材和形成在透明片材第一表面具有渐变色效果的透明图案，所述透明片材的第一表面附着有塑胶层，透明图案与塑胶层结合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种具有渐变色图案效果的外壳	该 SKU 是 M004 IMD TPU 电镀渐变手机壳，页面写明 IMD two-color gradient 和 electroplated craft。	明确满足	1、 https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Product Highlights: IMD Gradient Design; features IMD two-color gradient and electroplated craft.	① X=具有渐变色图案效果的外壳，二值外观特征。。② Y=M004 产品页直接列明 IMD Two Color Gradient Case。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。两者均为外壳渐变图案效果；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为有/无外观特征；(c)参考系是否等价：是。两者均以手机壳视觉外观为参考系；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括透明片材和形成在透明片材第一表面具有渐变色效果的透明图案	产品页列明 PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case 和透明款；但未逐字公开渐变图案位于 PET/PC 片材第一表面。	可能满足	1、 https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles.	① X=透明片材及其第一表面上的渐变色透明图案，集合+位置特征。。② Y=M004 公开 PC+TPU+PET 材料、transparent styles 和 IMD two-color gradient。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。PET/PC 可对应透明片材，IMD 双色渐变可对应渐变图案；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为层状外观结构集合；(c)参考系是否等价：是。两者均位于手机壳背板/片材层间区域；第一表面需层结构图确认；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述透明片材的第一表面附着有塑胶层，透明图案与塑胶层结合	产品页公开 PC+TPU+PET 多材料和 IMD 工艺；IMD 语义上支持装饰层与塑胶成型结合，但未逐字说明第一表面附着塑胶层。	可能满足	1、 https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	① X=透明片材第一表面附着塑胶层且图案与塑胶层结合，层间结合二值特征。。 ② Y=M004 页面列出材料 PC+TPU+PET, Craft: IMD and Electroplated, 产品名 IMD process gradient glitter phone case。。 ③ 对比：(a)概念是否等价：是。IMD 工艺可对应装饰图案与塑胶壳体结合；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为层间结合存在/不存在；(c)参考系是否等价：是。两者均指手机壳片材/塑胶层之间的结合结构；第一表面仍需剖面资料确认；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的具有渐变色图案效果的外壳，其特征在于，所述透明片材的厚度为0.1–0.188毫米。

C2-F1	所述透明片材的厚度为0.1-0.188毫米	公开资料未披露透明片材/背板薄膜厚度，无法与0.1-0.188 mm 范围比较。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=所述透明片材的厚度为0.1-0.188毫米。 ② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露透明片材厚度的毫米级数值。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求透明片材厚度的毫米级数值，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c) 参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	-----------------------	--	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的具有渐变色图案效果的外壳，其特征在于，所述塑胶层的厚度为1-1.4毫米。

C3-F1	所述塑胶层的厚度为1-1.4毫米	公开资料未披露塑胶层厚度，无法与 1-1.4 mm 范围比较。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=所述塑胶层的厚度为1-1.4毫米。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露塑胶层厚度的毫米级数值。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求塑胶层厚度的毫米级数值，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	------------------	---------------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

权利要求 4

4.一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖；B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变色效果；C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶；D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状；E、模内注塑：在片材的第一表面上注射塑胶，使片材的透明图案和塑胶结合在一起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法	M004 页面公开 Craft: IMD and Electroplated, Product Name: IMD process gradient glitter phone case, 可对应渐变外壳制作方法。	可能满足	1、 https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	① X=一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法，方法主题特征。。② Y=P02 公开 M004 采用 IMD and Electroplated 工艺。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。IMD/IML/膜内注塑均为制造具有装饰图案外壳的方法线索；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为方法存在/不存在；(c)参考系是否等价：是。两者均以候选手机壳制造工艺为参考系；完整步骤另需工艺文件；(d)是否有反向证据：无。

C4-F2	A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖	公开资料未披露在透明片材第一/第二表面涂覆耐水性感光胶、菲林底片、紫外曝光和显影步骤。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露耐水性感光胶涂覆、菲林底片粘贴、紫外曝光、显影及第二表面固化遮盖步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求耐水性感光胶涂覆、菲林底片粘贴、紫外曝光、显影及第二表面固化遮盖步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有
-------	---	--	-------------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	反向证据：无。 故证据不足。

C4-F3	B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变变色效果	公开资料未披露将片材浸入染色溶液，并通过控制接触面大小/接触时间形成渐变变色效果。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变变色效果。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露染色溶液浸入、接触面积随片材移动减小、接触时间控制形成渐变的步骤。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求染色溶液浸入、接触面积随片材移动减小、接触时间控制形成渐变的步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	--	--	-------------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文： Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

C4-F4	C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶	公开资料未披露染色后脱膜并清洗第一表面和第二表面感光胶。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露脱膜处理及清洗两面感光胶步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求脱膜处理及清洗两面感光胶步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	---	------------------------------	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文： Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

C4-F5	D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状	公开资料未披露将片材成型、冲切为适合模内注塑的片材形状。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露成型、冲切和适合模内注塑的片材形状步骤。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求成型、冲切和适合模内注塑的片材形状步骤，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c) 参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	--	------------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	
C4-F6	E、模内注塑：在片材的第一表面上注射塑胶，使片材的透明图案和塑胶结合在一起	M004 页面列 Craft: IMD and Electroplated、 材料 PC+TPU+PET； IMD 可对应模内 装饰与塑胶结 合，但未公开在 片材第一表面注 射塑胶。	可能满足	1、 https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	① X=在片材第一表面上注射塑胶，使片材透明图案和塑胶结合，模内注塑步骤。。② Y=P02 公开 M004 为 IMD process gradient glitter phone case，材料 PC+TPU+PET。③ 对比：(a)概念是否等价：是。IMD/IML/油墨注塑内部可对应图案与塑胶在模内结合；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为注塑/层间结合步骤存在/不存在；(c)参考系是否等价：是。两者均以手机壳片材图案层与塑胶成型层为参考系；第一表面需工艺图确认；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述透明片材的材料为聚碳酸酯或聚对苯二甲酸乙二醇酯。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述透明片材的材料为聚碳酸酯或聚对苯二甲酸乙二醇酯	M004 产品页直接列明 Material: PC+TPU+Pet, 包含 PC 和 PET。	明确满足	1、 https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles.	① X=透明片材材料为聚碳酸酯(PC)或 PET，材料类别特征。。② Y=M004 公开材料 PC+TPU+Pet, 且为透明/IMD 渐变款。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。公开材料包含 PC/PET，与权利要求可选材料一致；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为材料类别；(c)参考系是否等价：是。两者均以手机壳片材/壳体材料为参考系；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥。

C6-F1	所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥	公开资料未披露在透明片材第一表面涂覆耐水性感光胶后室温自然干燥。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露涂覆耐水性感光胶后的室温自然干燥步骤。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求涂覆耐水性感光胶后的室温自然干燥步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	--	---	-------------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文： Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

权利要求 7

7.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水，所述着色剂和水的体积配比为1： 4-1： 10。

C7-F1	所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水	公开资料未披露染色溶液组成，无法确认是否包括着色剂和水。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露染色溶液包括着色剂 and 水的组成信息。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求染色溶液包括着色剂 and 水的组成信息，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	-------------------	------------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文： Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

C7-F2	所述着色剂和水的体积配比为1: 4-1: 10	公开资料未披露着色剂与水的体积配比，无法与1:4-1:10 比较。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=所述着色剂和水的体积配比为1: 4-1: 10。 ② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露着色剂与水体积配比1:4-1:10 的数值证据。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求着色剂与水体积配比1:4-1:10 的数值证据，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	--------------------------------	--	-------------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文： Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述染色溶液为红色染色溶液，其中着色剂为红色，红色着色剂与水的体积配比为1： 6。

C8-F1	所述染色溶液为红色染色溶液，其中着色剂为红色，红色着色剂与水的体积配比为1: 6	公开资料未披露使用红色染色溶液、红色着色剂以及 1:6 体积配比。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=所述染色溶液为红色染色溶液，其中着色剂为红色，红色着色剂与水的体积配比为1: 6。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露红色染色溶液、红色着色剂及 1:6 体积配比。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求红色染色溶液、红色着色剂及 1:6 体积配比，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c) 参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	---	--	-------------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

权利要求 9

9.根据权利要求7所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液，其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1：6；绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1：6。

C9-F1	所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液	公开资料未披露分别配置黄色染色溶液和绿色染色溶液。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露分别配置黄色染色溶液和绿色染色溶液。 ③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求分别配置黄色染色溶液和绿色染色溶液，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	----------------------------	---------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文： Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

C9-F2	其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1: 6	公开资料未披露黄色着色剂与水1:6 的体积配比。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1: 6。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露黄色着色剂与水 1:6 体积配比。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求黄色着色剂与水 1:6 体积配比，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	-----------------------------------	--------------------------	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文： Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

C9-F3	绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1:6	公开资料未披露绿色着色剂与水1:6 的体积配比。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1: 6。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露绿色着色剂与水 1:6 体积配比。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求绿色着色剂与水 1:6 体积配比，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	--------------------------------	--------------------------	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

权利要求 10

10.根据权利要求8或9所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述染色溶液的温度为70–90度，夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50–80毫米/分钟。

C10-F1	所述染色溶液的温度为70-90度	公开资料未披露染色溶液温度，无法与 70-90 度范围比较。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=所述染色溶液的温度为70-90度。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露染色溶液温度 70-90 度的工艺参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求染色溶液温度 70-90 度的工艺参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	------------------	--------------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文： Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

C10-F2	夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50-80毫米/分钟	公开资料未披露夹持片材提拉装置的匀速提拉速度，无法与50-80 mm/min比较。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50-80毫米/分钟。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露夹持片材提拉装置 50-80 毫米/分钟的速度参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求夹持片材提拉装置 50-80 毫米/分钟的速度参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	-----------------------------	---	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

权利要求 11

11.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致。

C11-F1	所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致	公开资料显示成品适配具体手机型号，但未披露步骤 D 中片材形状与待形成产品外壳形状一致。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露成型冲切后的片材形状与待形成外壳形状一致的工艺证据。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求成型冲切后的片材形状与待形成外壳形状一致的工艺证据，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	-------------------------	--	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

权利要求 12

12.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600–2200巴，保压压力为960–1800巴，保压时间为1.5–2秒。

C12-F1	所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600-2200巴	公开资料未披露注射塑胶的注射压力，无法与1600-2200 bar比较。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600-2200巴。 ② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露注射压力1600-2200 巴的数值参数。 ③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求注射压力1600-2200 巴的数值参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	-----------------------------	--------------------------------------	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文： Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

C12-F2	保压压力为960-1800巴	公开资料未披露保压压力，无法与 960-1800 bar 比较。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=保压压力为960-1800巴。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露保压压力960-1800 巴的数值参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求保压压力960-1800 巴的数值参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	----------------	----------------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文： Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

C12-F3	保压时间为1.5-2秒	公开资料未披露保压时间，无法与 1.5-2 秒比较。	证据不足	1、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Phone Case Feature: IMD Two Color Gradient Case; 14 color options including transparent styles. 2、https://ycadencase25.en.made-in-china.com/product/XpCRmvLVgUkr/China-IMD-TPU-Electroplated-Gradient-Mobile-Phone-Case-for-IP-15-16-17-Promax.html 来源：Made-in-China / YCADEN / IMD TPU	① X=保压时间为1.5-2秒。② Y=候选公开资料仅披露M004、PC+TPU+PET、IMD Two Color Gradient Case、Craft: IMD and Electroplated, 未披露保压时间1.5-2 秒的数值参数。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求保压时间 1.5-2 秒的数值参数，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	-------------	----------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Electroplated Gradient Mobile Phone Case for IP 15 16 17 Promax 引文：Material: PC+TPU+Pet; Craft: IMD and Electroplated; Product Name: IMD process gradient glitter phone case.	

TOP3: Guess Guess IML Glitter Gradient MagSafe 手机壳 (iPhone 16 Pro / Brown / GUHMP16LHGRCELW)

字段	值
候选 ID	P03
公司 (中/英)	Guess / Guess
产品 (中/英)	Guess IML Glitter Gradient MagSafe 手机壳 (iPhone 16 Pro / Brown / GUHMP16LHGRCELW) / Guess IML Glitter Gradient MagSafe case (iPhone 16 Pro / Brown / GUHMP16LHGRCELW)
SKU 锁定	iPhone 16 Pro / Brown / GUHMP16LHGRCELW。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	iPhone 16 Pro 保护壳，型号 GUHMP16LHGRCELW；公开页面称其为 IML Glitter Gradient MagSafe，TPU/PC 材质，图形以透明聚氨酯薄层增强耐磨。
市场	国际手机保护壳零售市场
上市日期	未明确
总分 (百分制)	86.67

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种具有渐变色图案效果的外壳，其特征在于，包括透明片材和形成在透明片材第一表面具有渐变色效果的透明图案，所述透明片材的第一表面附着有塑胶层，透明图案与塑胶层结合。

C1-F1	一种具有渐变色图案效果的外壳	Guess GUHMP16LHGR CELW 是 IML Glitter Gradient MagSafe iPhone 16 Pro 手机壳， 公开描述渐变效果/gradient color。	明确满足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The cover is distinguished by a subtle gradient effect and brocade surface. 2、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源： Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/ PC, 并称 IML technology guarantees a	① X=具有渐变色图案效果的外壳，二值外观特征。。② Y=GUHMP16LHGRCELW 页面直接列明 IML Glitter Gradient 和 gradient color。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。两者均为壳体渐变图案外观；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为有/无外观特征；(c)参考系是否等价：是。两者均以手机壳外观为参考系；(d)是否有反向证据：无。
-------	----------------	--	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				vivid, long-lasting finish. 3、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

C1-F2	包括透明片材和形成在透明片材第一表面具有渐变变色效果的透明图案	产品为 IML Glitter Gradient，公开有渐变效果、TPU/PC 材质和透明聚氨酯图形保护层；但未直接公开透明片材及第一表面图案位置。	可能满足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://www.morele.net/guess-	① X=透明片材及其第一表面上的渐变色透明图案，集合+位置特征。。② Y=GUHMP16LH GRCELW 公开 IML Glitter Gradient、TPU/PC 材料和透明 PU 图形保护层。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。IML 渐变图形和透明保护层可对应透明层状渐变图案；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为层状外观结构集合；(c)参考系是否等价：是。两者均位于手机壳图形/背板层；第一表面方向需技术资料确认；(d)是否有反向证据：无。
-------	---------------------------------	--	------	--	--

				guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源： Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/ PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long- lasting finish. 4、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brązowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW，集合 IML Glitter MagSafe，材料 TPU, PC，并描述原始渐变色外观。	
--	--	--	--	---	--

C1-F3	所述透明片材的第一表面附着有塑胶层，透明图案与塑胶层结合	页面公开图形由透明聚氨酯薄层增强、壳体由TPU/PC制成；可对应图案与塑胶层结合，但未公开透明片材第一表面的精确层序。	可能满足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 2、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML	① X=透明片材第一表面附着塑胶层且图案与塑胶层结合，层间结合二值特征。。 ② Y=GUHMP16LH GRCELW 公开图形有透明 PU 薄层增强，壳体材料 TPU/PC，另有 IML 工艺描述。。 ③ 对比：(a)概念是否等价：是。透明 PU/TPU/PC 均为塑胶材料且公开与图形层关联；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为图案层与塑胶层结合存在/不存在；(c)参考系是否等价：是。两者均指壳体图形层/塑胶层间关系；第一表面仍需剖面确认；(d)是否有反向证据：无。
-------	------------------------------	---	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				technology guarantees a vivid, long-lasting finish. 3、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的具有渐变色图案效果的外壳，其特征在于，所述透明片材的厚度为0.1–0.188毫米。

C2-F1	所述透明片材的厚度为0.1-0.188毫米	公开资料未披露透明片材/背板薄膜厚度，无法与0.1-0.188 mm 范围比较。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=所述透明片材的厚度为0.1-0.188毫米。 ② Y=候选公开资料仅披露GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露透明片材厚度的毫米级数值。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求透明片材厚度的毫米级数值，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c) 参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	-----------------------	--	------	--	--

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、 https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的具有渐变色图案效果的外壳，其特征在于，所述塑胶层的厚度为1-1.4毫米。

C3-F1	所述塑胶层的厚度为1-1.4毫米	公开资料未披露塑胶层厚度，无法与 1-1.4 mm 范围比较。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=所述塑胶层的厚度为1-1.4毫米。② Y=候选公开资料仅披露 GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露塑胶层厚度的毫米级数值。 ③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求塑胶层厚度的毫米级数值，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	------------------	---------------------------------	------	--	--

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、 https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

权利要求 4

4.一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖；B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变色效果；C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶；D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状；E、模内注塑：在片材的第一表面上注射塑胶，使片材的透明图案和塑胶结合在一起。

C4-F1	一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法	GUHMP16LHGR CELW 页面公开 IML Glitter Gradient 和 IML 技术持久饰面， 可对应渐变外壳 制造方法。	可能满足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 2、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源： Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC, 并称 IML	① X=一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法，方法主题特征。。② Y=P03 公开 IML Glitter Gradient 和 IML 技术。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。IMD/IML/膜内注塑均为制造具有装饰图案外壳的方法线索；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为方法存在/不存在；(c)参考系是否等价：是。两者均以候选手机壳制造工艺为参考系；完整步骤另需工艺文件；(d)是否有反向证据：无。
-------	--------------------	--	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				technology guarantees a vivid, long-lasting finish. 3、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

C4-F2	A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖	公开资料未披露在透明片材第一/第二表面涂覆耐水性感光胶、菲林底片、紫外曝光和显影步骤。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖。② Y=候选公开资料仅披露 GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露耐水性感光胶涂覆、菲林底片粘贴、紫外曝光、显影及第二表面固化遮盖步骤。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求耐水性感光胶涂覆、菲林底片粘贴、紫外曝光、显影及第二表面固化遮盖步骤，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c) 参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d) 是否有反向证
-------	---	--	-------------	--	--

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	据：无。故证据不足。
--	--	--	--	--	-------------------

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

C4-F3	B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变色效果	公开资料未披露将片材浸入染色溶液，并通过控制接触面大小/接触时间形成渐变色效果。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变色效果。② Y=候选公开资料仅披露 GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露染色溶液浸入、接触面积随片材移动减小、接触时间控制形成渐变的步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求染色溶液浸入、接触面积随片材移动减小、接触时间控制形成渐变的步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	---	---	-------------	--	--

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

C4-F4	C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶	公开资料未披露染色后脱膜并清洗第一表面和第二表面感光胶。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶。② Y=候选公开资料仅披露 GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露脱膜处理及清洗两面感光胶步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求脱膜处理及清洗两面感光胶步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	---	------------------------------	------	--	---

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

C4-F5	D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状	公开资料未披露将片材成型、冲切为适合模内注塑的片材形状。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状。② Y=候选公开资料仅披露 GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露成型、冲切和适合模内注塑的片材形状步骤。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求成型、冲切和适合模内注塑的片材形状步骤，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c) 参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	--	------------------------------	------	--	--

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

C4-F6	E、模内注塑：在片材的第一表面上注射塑胶，使片材的透明图案和塑胶结合在一起	GUHMP16LHGR CELW 页面列 IML Glitter Gradient、TPU/ PC 和透明 PU 图形保护层；可对应图形层与塑胶层结合，但未披露注射参数和第一表面。	可能满足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 2、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC, 并称 IML	① X=在片材第一表面上注射塑胶，使片材透明图案和塑胶结合，模内注塑步骤。。② Y=P03 公开 IML Glitter Gradient，材料 TPU/PC，图形有透明 PU 层增强。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。IMD/IML/油墨注塑内部可对应图案与塑胶在模内结合；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为注塑/层间结合步骤存在/不存在；(c)参考系是否等价：是。两者均以手机壳片材图案层与塑胶成型层为参考系；第一表面需工艺图确认；(d)是否有反向证据：无。
-------	---------------------------------------	--	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				technology guarantees a vivid, long-lasting finish. 3、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述透明片材的材料为聚碳酸酯或聚对苯二甲酸乙二醇酯。

C5-F1	所述透明片材的材料为聚碳酸酯或聚对苯二甲酸乙二醇酯	GUHMP16LHGR CELW 多个页面列明材料 TPU/PC；可对应 PC 材料，但未直接指明透明片材部分。	可能满足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://www.morele.net/guess-	① X=透明片材材料为 PC 或 PET，材料类别特征。。② Y=GUHMP16LHGRCELW 公开材料 TPU/PC。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。PC 属于权利要求列举材料之一；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为材料类别；(c)参考系是否等价：是。两者均以手机壳体/片材材料为参考系；透明片材具体部位需进一步确认；(d)是否有反向证据：无。
-------	---------------------------	--	------	--	---

				guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源： Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/ PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long- lasting finish. 4、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brązowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW，集合 IML Glitter MagSafe，材料 TPU, PC，并描述原始渐变色外观。	
--	--	--	--	---	--

权利要求 6

6.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥。

C6-F1	所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥	公开资料未披露在透明片材第一表面涂覆耐水性感光胶后室温自然干燥。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥。② Y=候选公开资料仅披露GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露涂覆耐水性感光胶后的室温自然干燥步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求涂覆耐水性感光胶后的室温自然干燥步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	--	---	-------------	--	--

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、 https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

权利要求 7

7.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水，所述着色剂和水的体积配比为1：4-1：10。

C7-F1	所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水	公开资料未披露染色溶液组成，无法确认是否包括着色剂和水。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水。② Y=候选公开资料仅披露 GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露染色溶液包括着色剂和水组成信息。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求染色溶液包括着色剂和水组成信息，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	-------------------	------------------------------	------	--	---

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

C7-F2	所述着色剂和水的体积配比为1: 4-1: 10	公开资料未披露着色剂与水的体积配比，无法与1:4-1:10 比较。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源： mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=所述着色剂和水的体积配比为1: 4-1: 10。 ② Y=候选公开资料仅披露 GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露着色剂与水体积配比 1:4-1:10 的数值证据。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求着色剂与水体积配比 1:4-1:10 的数值证据，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	--------------------------------	--	-------------	---	--

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述染色溶液为红色染色溶液，其中着色剂为红色，红色着色剂与水的体积配比为1：6。

C8-F1	所述染色溶液为红色染色溶液，其中着色剂为红色，红色着色剂与水的体积配比为1: 6	公开资料未披露使用红色染色溶液、红色着色剂以及 1:6 体积配比。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=所述染色溶液为红色染色溶液，其中着色剂为红色，红色着色剂与水的体积配比为1: 6。② Y=候选公开资料仅披露 GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露红色染色溶液、红色着色剂及 1:6 体积配比。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求红色染色溶液、红色着色剂及 1:6 体积配比，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c) 参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	---	--	-------------	--	--

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、 https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

权利要求 9

9.根据权利要求7所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液，其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1：6；绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1： 6。

C9-F1	所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液	公开资料未披露分别配置黄色染色溶液和绿色染色溶液。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液。② Y=候选公开资料仅披露 GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露分别配置黄色染色溶液和绿色染色溶液。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求分别配置黄色染色溶液和绿色染色溶液，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	----------------------------	---------------------------	------	--	--

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

C9-F2	其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1: 6	公开资料未披露黄色着色剂与水1:6 的体积配比。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1: 6。② Y=候选公开资料仅披露 GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露黄色着色剂与水 1:6 体积配比。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求黄色着色剂与水 1:6 体积配比，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	-----------------------------------	--------------------------	------	--	---

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CEŁW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

C9-F3	绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1:6	公开资料未披露绿色着色剂与水1:6 的体积配比。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1: 6。② Y=候选公开资料仅披露 GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露绿色着色剂与水 1:6 体积配比。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求绿色着色剂与水 1:6 体积配比，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	---------------------------------------	---------------------------------	-------------	--	---

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、 https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

权利要求 10

10.根据权利要求8或9所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述染色溶液的温度为70–90度，夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50–80毫米/分钟。

C10-F1	所述染色溶液的温度为70-90度	公开资料未披露染色溶液温度，无法与 70-90 度范围比较。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=所述染色溶液的温度为70-90度。② Y=候选公开资料仅披露 GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露染色溶液温度 70-90 度的工艺参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求染色溶液温度 70-90 度的工艺参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	------------------	--------------------------------	------	--	--

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

C10-F2	夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50-80毫米/分钟	公开资料未披露夹持片材提拉装置的匀速提拉速度，无法与50-80 mm/min比较。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50-80毫米/分钟。② Y=候选公开资料仅披露GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露夹持片材提拉装置50-80毫米/分钟的速度参数。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求夹持片材提拉装置50-80毫米/分钟的速度参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c) 参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	-----------------------------	---	------	--	--

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、 https://ispot.pl/guess-iml-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

权利要求 11

11.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致。

C11-F1	所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致	公开资料显示成品适配具体手机型号，但未披露步骤 D 中片材形状与待形成产品外壳形状一致。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源： mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致。② Y=候选公开资料仅披露 GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露成型冲切后的片材形状与待形成外壳形状一致的工艺证据。 ③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求成型冲切后的片材形状与待形成外壳形状一致的工艺证据，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。 故证据不足。
--------	-------------------------	--	------	---	---

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、 https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

权利要求 12

12.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600–2200巴，保压压力为960–1800巴，保压时间为1.5–2秒。

C12-F1	所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600–2200巴	公开资料未披露注射塑胶的注射压力，无法与1600–2200 bar比较。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600–2200巴。 ② Y=候选公开资料仅披露GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露注射压力1600–2200 巴的数值参数。 ③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求注射压力1600–2200 巴的数值参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	-----------------------------	--------------------------------------	------	--	--

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

C12-F2	保压压力为960-1800巴	公开资料未披露保压压力，无法与 960-1800 bar 比较。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源：mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=保压压力为960-1800巴。② Y=候选公开资料仅披露 GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露保压压力960-1800 巴的数值参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求保压压力960-1800 巴的数值参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	----------------	----------------------------------	------	--	--

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

C12-F3	保压时间为1.5-2秒	公开资料未披露保压时间，无法与 1.5-2 秒比较。	证据不足	1、https://topbuy.eu/en/products/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：Made of durable TPU/PC; the cover has a subtle gradient effect; graphics reinforced with a thin layer of transparent polyurethane. 2、https://www.mimovrste.com/torbice-ovitki-telefon/shumee-ovitek-guess-impl-glitter-100164958664 来源： mimovrste / shumee Ovitek Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro 引文：Product text describes gradient effect, transparent polyurethane layer, and durable TPU/PC material. 3、https://topbuy.eu/en/products/	① X=保压时间为1.5-2秒。② Y=候选公开资料仅披露 GUHMP16LHGR CELW、IML Glitter Gradient、TPU/PC、透明聚氨酯图形保护层，未披露保压时间 1.5-2 秒的数值参数。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求保压时间 1.5-2 秒的数值参数，Y没有对应公开内容；(b) 单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
--------	-------------	----------------------------	------	---	---

				guess-impl-glitter-gradient-magsafe-iphone-16-pro-case-brown-21700 来源：TopBuy / Guess IML Glitter Gradient MagSafe – iPhone 16 Pro Case (brown) 引文：The graphics have been reinforced with a thin layer of transparent polyurethane; made of durable TPU/PC. 4、https://www.morele.net/guess-guhmp16lhgrcelw-iphone-16-pro-6-3-brazowy-brown-hardcase-impl-glitter-gradient-magsafe-14121155/ 来源：Morele.net / Guess GUHMP16LHGR CELW iPhone 16 Pro hardcase IML Glitter Gradient MagSafe 引文：页面锁定 GUHMP16LHGR CELW，列明 Rodzaj: IML Glitter Gradient MagSafe, Materiał: TPU/PC，并称 IML technology guarantees a vivid, long-	
--	--	--	--	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				lasting finish. 5、 https://ispot.pl/guess-impl-glitter-gradient-magsafe-brazowy-etui-iphone-16-pro 来源：iSpot / Guess IML Glitter Gradient MagSafe brazowy – etui iPhone 16 Pro 引文：页面列明 Kod producenta: GUHMP16LHGR CELW, 集合 IML Glitter MagSafe, 材料 TPU, PC, 并描述原始渐变色外观。	

TOP4: Case–Custom Gradient Cube 透明手机壳（iPhone 12 Pro Max Clear Case）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	Case–Custom / Case–Custom
产品（中/英）	Gradient Cube 透明手机壳（iPhone 12 Pro Max Clear Case） / Gradient Cube clear case (iPhone 12 Pro Max Clear Case)
SKU 锁定	iPhone 12 Pro Max Clear Case。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	Case–Custom 面向 iPhone 12 Pro Max 的 Gradient Cube Clear Case，页面称采用耐用 TPU、耐黄变长久清晰，并有 Permanent HD Print。
市场	国际定制手机壳零售市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	70

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种具有渐变色图案效果的外壳，其特征在于，包括透明片材和形成在透明片材第一表面具有渐变色效果的透明图案，所述透明片材的第一表面附着有塑胶层，透明图案与塑胶层结合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种具有渐变色图案效果的外壳	该 SKU 为 Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case, 商品名和设计说明明确为 Gradient Cube。	明确满足	1、https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源: Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文: Page title and product name: Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case. 2、https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源: Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文: 页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case, 列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print, More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU, 设计 printed on the back.	① X=具有渐变色图案效果的外壳, 二值外观特征。。② Y=Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case, 设计名和页面均指向渐变立方图案。。③ 对比: (a)概念是否等价: 是。两者均为带渐变图案效果的手机壳; (b)单位/量纲是否等价: 是。两者均为有/无外观特征; (c)参考系是否等价: 是。两者均以壳体视觉外观为参考系; (d)是否有反向证据: 无。

C1-F2	包括透明片材和形成在透明片材第一表面具有渐变变色效果的透明图案	页面称 Clear Case, 材料为 Acrylic 背板/TPU 侧边, 设计 printed on the back; 但未说明图案透明性或位于透明片材第一表面。	可能满足	1、https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源: Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文: Features include Made from durable TPU, Long-lasting clarity resistant to yellowing, and Permanent HD Print. 2、https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源: Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文: 页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case, 列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print, More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU, 设计 printed on the back.	① X=透明片材及其第一表面上的渐变色透明图案, 集合+位置特征。。② Y=Gradient Cube Clear Case 公开透明壳、Acrylic 背板和 printed on the back 的渐变设计。。③ 对比: (a)概念是否等价: 是。透明背板可对应透明片材, 背面渐变印刷可对应渐变图案; (b)单位/量纲是否等价: 是。两者均为透明背板加图案的结构集合; (c)参考系是否等价: 是。两者均定位在手机壳背板; 但透明图案和第一表面需工艺资料确认; (d)是否有反向证据: 无。
-------	---------------------------------	--	------	--	--

C1-F3	所述透明片材的第一表面附着有塑胶层，透明图案与塑胶层结合	仅公开 Acrylic 背板、TPU 侧边和 Permanent HD Print；未找到透明片材第一表面附着塑胶层、图案与塑胶层结合的直接或足够严谨证据。	证据不足	1、https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：Page discloses durable TPU and Permanent HD Print, but not a layer stack or in-mold plastic bonding relationship. 2、https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print, More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU, 设计 printed on the back.	① X=所述透明片材的第一表面附着有塑胶层，透明图案与塑胶层结合。② Y=候选公开资料仅披露 Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露透明片材第一表面附着塑胶层以及图案与塑胶层结合的层间结构。 ③ 对比：(a)概念是否等价：否。X 要求透明片材第一表面附着塑胶层以及图案与塑胶层结合的层间结构，Y 没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X 存在明确工艺/结构/参数维度，Y 无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X 指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y 仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	-------------------------------------	---	-------------	--	---

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的具有渐变色图案效果的外壳，其特征在于，所述透明片材的厚度为0.1–0.188毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述透明片材的厚度为0.1–0.188毫米	公开资料未披露透明片材/背板薄膜厚度，无法与0.1–0.188 mm 范围比较。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print，More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU，设计 printed on the back.	① X=所述透明片材的厚度为0.1–0.188毫米。② Y=候选公开资料仅披露 Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露透明片材厚度的毫米级数值。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求透明片材厚度的毫米级数值，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的具有渐变色图案效果的外壳，其特征在于，所述塑胶层的厚度为1–1.4毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述塑胶层的厚度为1-1.4毫米	公开资料未披露塑胶层厚度，无法与 1-1.4 mm 范围比较。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print，More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU，设计 printed on the back.	① X=所述塑胶层的厚度为1-1.4毫米。② Y=候选公开资料仅披露 Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露塑胶层厚度的毫米级数值。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求塑胶层厚度的毫米级数值，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 4

4.一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖；B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变色效果；C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶；D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状；E、模内注塑：在片材的第一表面上注射塑胶，使片材的透明图案和塑胶结合在一起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法	公开资料只显示成品为渐变/透明手机壳，未披露具有渐变色图案效果外壳的制作方法。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print, More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU, 设计 printed on the back.	① X=一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法。 ② Y=候选公开资料仅披露 Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露制作方法而非成品外观或材料名称。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求制作方法而非成品外观或材料名称，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c) 参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

C4-F2	A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖	公开资料未披露在透明片材第一/第二表面涂覆耐水性感光胶、菲林底片、紫外曝光和显影步骤。	证据不足	1、https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print, More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU, 设计 printed on the back.	① X=A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖。② Y=候选公开资料仅披露Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露耐水性感光胶涂覆、菲林底片粘贴、紫外曝光、显影及第二表面固化遮盖步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求耐水性感光胶涂覆、菲林底片粘贴、紫外曝光、显影及第二表面固化遮盖步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)
-------	---	--	-------------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F3	B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变色效果	公开资料未披露将片材浸入染色溶液，并通过控制接触面大小/接触时间形成渐变色效果。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case/ 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print，More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU，设计 printed on the back.	① X=B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变色效果。② Y=候选公开资料仅披露Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露染色溶液浸入、接触面积随片材移动减小、接触时间控制形成渐变的步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求染色溶液浸入、接触面积随片材移动减小、接触时间控制形成渐变的步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F4	C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶	公开资料未披露染色后脱膜并清洗第一表面和第二表面感光胶。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print，More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU，设计 printed on the back.	① X=C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶。② Y=候选公开资料仅披露 Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露脱膜处理及清洗两面感光胶步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X 要求脱膜处理及清洗两面感光胶步骤，Y 没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X 存在明确工艺/结构/参数维度，Y 无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X 指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y 仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F5	D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状	公开资料未披露将片材成型、冲切为适合模内注塑的片材形状。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print，More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU，设计 printed on the back.	① X=D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状。② Y=候选公开资料仅披露Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露成型、冲切和适合模内注塑的片材形状步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求成型、冲切和适合模内注塑的片材形状步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F6	E、模内注塑：在片材的第一表面上注射塑胶，使片材的透明图案和塑胶结合在一起	公开资料未披露模内注塑或在片材第一表面注射塑胶；仅有成品材料/印刷描述。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print，More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU，设计 printed on the back.	① X=E、模内注塑：在片材的第一表面上注射塑胶，使片材的透明图案和塑胶结合在一起。② Y=候选公开资料仅披露Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露在片材第一表面注射塑胶并使透明图案与塑胶结合的步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求在片材第一表面注射塑胶并使透明图案与塑胶结合的步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述透明片材的材料为聚碳酸酯或聚对苯二甲酸乙二醇酯。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述透明片材的材料为聚碳酸酯或聚对苯二甲酸乙二醇酯	Case-Custom 页面写明该 clear case 的背板为 Acrylic、侧边为 TPU，未列 PC 或 PET。	明确不满足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print, More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU，设计 printed on the back.	① X=透明片材材料为 PC 或 PET，材料类别特征。。② Y=该 SKU 材料公开为 Back: Acrylic; Sides: TPU。。③ 对比：(a)概念是否等价：否。Acrylic/TPU 不是权利要求限定的 PC 或 PET；(b)单位/量纲是否等价：否。X 是 PC/PET 二选一材料，Y 是 Acrylic/TPU 材料组合；(c)参考系是否等价：否。X 指透明片材材料，Y 指透明背板/侧边材料且未出现 PC/PET；(d)是否有反向证据：有：页面直接列出 Back: Acrylic; Sides: TPU。故明确不满足。

权利要求 6

6.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥	公开资料未披露在透明片材第一表面涂覆耐水性感光胶后室温自然干燥。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print，More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU，设计 printed on the back.	① X=所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥。② Y=候选公开资料仅披露 Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露涂覆耐水性感光胶后的室温自然干燥步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求涂覆耐水性感光胶后的室温自然干燥步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水，所述着色剂和水的体积配比为1：4-1：10。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水	公开资料未披露染色溶液组成，无法确认是否包括着色剂和水。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print，More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU，设计 printed on the back.	① X=所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水。② Y=候选公开资料仅披露Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露染色溶液包括着色剂和水的组成信息。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求染色溶液包括着色剂和水的组成信息，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c) 参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述着色剂和水的体积配比为1: 4-1: 10	公开资料未披露着色剂与水的体积配比, 无法与1:4-1:10 比较。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源: Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文: 页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case, 列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print, More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU, 设计 printed on the back.	① X=所述着色剂和水的体积配比为1: 4-1: 10。 ② Y=候选公开资料仅披露 Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back, 未披露着色剂与水体积配比 1:4-1:10 的数值证据。③ 对比: (a)概念是否等价: 否。X要求着色剂与水体积配比 1:4-1:10 的数值证据, Y没有对应公开内容; (b)单位/量纲是否等价: 否。X存在明确工艺/结构/参数维度, Y无对应数据; (c)参考系是否等价: 否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤, Y仅是商品或外观描述; (d)是否有反向证据: 无。故证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法, 其特征在于, 所述染色溶液为红色染色溶液, 其中着色剂为红色, 红色着色剂与水的体积配比为1: 6。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述染色溶液为红色染色溶液，其中着色剂为红色，红色着色剂与水的体积配比为1: 6	公开资料未披露使用红色染色溶液、红色着色剂以及 1:6 体积配比。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print, More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU, 设计 printed on the back.	① X=所述染色溶液为红色染色溶液，其中着色剂为红色，红色着色剂与水的体积配比为1: 6。② Y=候选公开资料仅披露Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露红色染色溶液、红色着色剂及 1:6 体积配比。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求红色染色溶液、红色着色剂及 1:6 体积配比，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求7所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液，其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1: 6；绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1: 6。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液	公开资料未披露分别配置黄色染色溶液和绿色染色溶液。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print，More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU，设计 printed on the back.	① X=所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液。② Y=候选公开资料仅披露 Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露分别配置黄色染色溶液和绿色染色溶液。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求分别配置黄色染色溶液和绿色染色溶液，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1: 6	公开资料未披露黄色着色剂与水 1:6 的体积配比。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print, More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU, 设计 printed on the back.	① X=其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1: 6。② Y=候选公开资料仅披露Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back, 未披露黄色着色剂与水 1:6 体积配比。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求黄色着色剂与水 1:6 体积配比，Y 没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X 存在明确工艺/结构/参数维度，Y 无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1:6	公开资料未披露绿色着色剂与水1:6 的体积配比。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print, More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU, 设计 printed on the back.	① X=绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1: 6。② Y=候选公开资料仅披露Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露绿色着色剂与水 1:6 体积配比。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求绿色着色剂与水 1:6 体积配比，Y 没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X 存在明确工艺/结构/参数维度，Y 无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8或9所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述染色溶液的温度为70-90度，夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50-80毫米/分钟。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述染色溶液的温度为70-90度	公开资料未披露染色溶液温度，无法与 70-90 度范围比较。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print，More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU，设计 printed on the back.	① X=所述染色溶液的温度为70-90度。② Y=候选公开资料仅披露Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露染色溶液温度70-90 度的工艺参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求染色溶液温度70-90 度的工艺参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50-80毫米/分钟	公开资料未披露夹持片材提拉装置的匀速提拉速度，无法与50-80 mm/min比较。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print，More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU，设计 printed on the back.	① X=夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50-80毫米/分钟。② Y=候选公开资料仅披露 Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露夹持片材提拉装置50-80 毫米/分钟的速度参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求夹持片材提拉装置 50-80 毫米/分钟的速度参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致	公开资料显示成品适配具体手机型号，但未披露步骤 D 中片材形状与待形成产品外壳形状一致。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print，More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU，设计 printed on the back.	① X=所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致。② Y=候选公开资料仅披露Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露成型冲切后的片材形状与待形成外壳形状一致的工艺证据。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求成型冲切后的片材形状与待形成外壳形状一致的工艺证据，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600–2200巴，保压压力为960–1800巴，保压时间为1.5–2秒。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600-2200 巴	公开资料未披露注射塑胶的注射压力，无法与1600-2200 bar 比较。	证据不足	1、https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print, More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU, 设计 printed on the back.	① X=所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600-2200巴。 ② Y=候选公开资料仅披露 Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露注射压力 1600-2200 巴的数值参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求注射压力 1600-2200 巴的数值参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F2	保压压力为960-1800巴	公开资料未披露保压压力，无法与 960-1800 bar 比较。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print，More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU，设计 printed on the back.	① X=保压压力为960-1800巴。② Y=候选公开资料仅披露Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露保压压力960-1800 巴的数值参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求保压压力960-1800 巴的数值参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F3	保压时间为1.5-2秒	公开资料未披露保压时间，无法与 1.5-2 秒比较。	证据不足	1、 https://www.case-custom.com/works/6690338275-gradient-cube/case/iphone-12-pro-max-clear-case 来源：Case-Custom / Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Clear Case，列明 Made from durable TPU、Permanent HD Print，More Information 写明 Materials: Back: Acrylic; Sides: TPU，设计 printed on the back.	① X=保压时间为1.5-2秒。② Y=候选公开资料仅披露Gradient Cube iPhone 12 Pro Max Clear Case、Acrylic 背板、TPU 侧边、Permanent HD Print/printed on back，未披露保压时间 1.5-2 秒的数值参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求保压时间 1.5-2 秒的数值参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

TOP5: iCases 渐变 PC+TPU 防摔手机壳 (iPhone 12 Pro Max / Light Blue Purple / SK-EDA005072808B)

字段	值
候选 ID	P05
公司 (中/英)	iCases / iCases
产品 (中/英)	渐变 PC+TPU 防摔手机壳 (iPhone 12 Pro Max / Light Blue Purple / SK-EDA005072808B) / Gradient PC + TPU shockproof phone case (iPhone 12 Pro Max / Light Blue Purple / SK-EDA005072808B)
SKU 锁定	iPhone 12 Pro Max / Light Blue Purple / SK-EDA005072808B。本节所有 evidence 仅指向该 SKU

字段	值
产品介绍	iCases 页面锁定 iPhone 12 Pro Max、Light Blue Purple 色，SKU 为 SK-EDA005072808B；产品名公开为 Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case。
市场	国际手机壳零售市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	53.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种具有渐变色图案效果的外壳，其特征在于，包括透明片材和形成在透明片材第一表面具有渐变色效果的透明图案，所述透明片材的第一表面附着有塑胶层，透明图案与塑胶层结合。

C1-F1	一种具有渐变色图案效果的外壳	该 SKU 名称为 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple。	明确满足	1、https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文： Description: iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple; SKU SK-EDA005072808 B. 2、https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case –	① X=具有渐变色图案效果的外壳，二值外观特征。。② Y=SK-EDA005072808 B 页面直接命名为 Gradient PC+TPU shockproof phone case。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。两者均为渐变外观手机壳；(b)单位/量纲是否等价：是。两者均为有/无外观特征；(c)参考系是否等价：是。两者均以手机壳外观为参考系；(d)是否有反向证据：无。
-------	----------------	--	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK– EDA005072808 B。	

C1-F2	包括透明片材和形成在透明片材第一表面具有渐变色效果的透明图案	页面仅公开PC+TPU 渐变防摔壳，未公开透明片材、透明图案或图案所在第一表面。	证据不足	1、https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：The page discloses Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case, but no transparent sheet or pattern layer location. 2、https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定	① X=包括透明片材和形成在透明片材第一表面具有渐变色效果的透明图案。② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露透明片材、透明渐变图案以及图案所在第一表面的层序。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求透明片材、透明渐变图案以及图案所在第一表面的层序，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	--------------------------------	--	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	

C1-F3	所述透明片材的第一表面附着有塑胶层，透明图案与塑胶层结合	页面未公开透明片材第一表面附着塑胶层，也未公开透明图案与塑胶层结合。	证据不足	1、https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：The page gives product name and SKU only for PC+TPU gradient shockproof case; no in-mold or layer-bonding description found. 2、https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case –	① X=所述透明片材的第一表面附着有塑胶层，透明图案与塑胶层结合。② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露透明片材第一表面附着塑胶层以及透明图案与塑胶层结合的层间结构。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求透明片材第一表面附着塑胶层以及透明图案与塑胶层结合的层间结构，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。
-------	------------------------------	------------------------------------	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK– EDA005072808 B。	

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的具有渐变色图案效果的外壳，其特征在于，所述透明片材的厚度为0.1–0.188毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述透明片材的厚度为0.1-0.188毫米	公开资料未披露透明片材/背板薄膜厚度，无法与0.1-0.188 mm 范围比较。	证据不足	1、 https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=所述透明片材的厚度为0.1-0.188毫米。 ② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露透明片材厚度的毫米级数值。③对比：(a)概念是否等价：否。X要求透明片材厚度的毫米级数值，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的具有渐变色图案效果的外壳，其特征在于，所述塑胶层的厚度为1-1.4毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述塑胶层的厚度为1-1.4毫米	公开资料未披露塑胶层厚度，无法与 1-1.4 mm 范围比较。	证据不足	1、 https://www.icas.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case - Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case - Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=所述塑胶层的厚度为1-1.4毫米。② Y=候选公开资料仅披露 SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case - Light Blue Purple，未披露塑胶层厚度的毫米级数值。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求塑胶层厚度的毫米级数值，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 4

4.一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖；B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变色效果；C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶；D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状；E、模内注塑：在片材的第一表面上注射塑胶，使片材的透明图案和塑胶结合在一起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法	公开资料只显示成品为渐变/透明手机壳，未披露具有渐变色图案效果外壳的制作方法。	证据不足	1、 https://www.icscases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=一种具有渐变色图案效果外壳的制作方法。 ② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露制作方法而非成品外观或材料名称。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求制作方法而非成品外观或材料名称，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c) 参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

C4-F2	A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖	公开资料未披露在透明片材第一/第二表面涂覆耐水性感光胶、菲林底片、紫外曝光和显影步骤。	证据不足	1、https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=A、制备片材：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶，将带有图案的菲林底片粘贴在感光胶上，在紫外光下曝光、显影，得到除透明图案以外其它部分被感光胶遮盖的片材；再在透明片材与第一表面相对的第二表面涂覆耐水性感光胶，直接曝光处理，使第二表面被固化的感光胶遮盖。② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露耐水性感光胶涂覆、菲林底片粘贴、紫外曝光、显影及第二表面固化遮盖步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求耐水性感光胶涂覆、菲林底片粘贴、紫外曝光、显影及第二表面固化遮盖步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品
-------	---	--	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					或外观描述；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F3	B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变变色效果	公开资料未披露将片材浸入染色溶液，并通过控制接触面大小/接触时间形成渐变变色效果。	证据不足	1、 https://www.icscases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=B、染色处理：将步骤A中的片材浸入到染色溶液中，控制透明图案和染色溶液的接触面大小和接触时间，使透明图案与染色溶液的接触面大小随片材的移动而减小，达到透明图案形成渐变变色效果。② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露染色溶液浸入、接触面积随片材移动减小、接触时间控制形成渐变的步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求染色溶液浸入、接触面积随片材移动减小、接触时间控制形成渐变的步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F4	C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶	公开资料未披露染色后脱膜并清洗第一表面和第二表面感光胶。	证据不足	1、 https://www.icas.es.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=C、脱膜处理：将染色处理后的片材进行脱膜，清洗掉透明片材第一表面和第二表面的感光胶。② Y=候选公开资料仅披露 SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露脱膜处理及清洗两面感光胶步骤。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求脱膜处理及清洗两面感光胶步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F5	D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状	公开资料未披露将片材成型、冲切为适合模内注塑的片材形状。	证据不足	1、 https://www.icas.es.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=D、成型冲切：将步骤C处理后的片材通过成型、冲切，形成适合模内注塑的片材形状。② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露成型、冲切和适合模内注塑的片材形状步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求成型、冲切和适合模内注塑的片材形状步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F6	E、模内注塑：在片材的第一表面上注射塑胶，使片材的透明图案和塑胶结合在一起	公开资料未披露模内注塑或在片材第一表面注射塑胶；仅有成品材料/印刷描述。	证据不足	1、 https://www.icas.es.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=E、模内注塑：在片材的第一表面上注射塑胶，使片材的透明图案和塑胶结合在一起。② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露在片材第一表面注射塑胶并使透明图案与塑胶结合的步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求在片材第一表面注射塑胶并使透明图案与塑胶结合的步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述透明片材的材料为聚碳酸酯或聚对苯二甲酸乙二醇酯。

C5-F1	所述透明片材的材料为聚碳酸酯或聚对苯二甲酸乙二醇酯	产品名公开为 Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case，说明材料组合含 PC；但未说明 PC 是否对应透明片材。	可能满足	1、https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文： Description: iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple; SKU SK-EDA005072808 B. 2、https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case –	① X=透明片材材料为 PC 或 PET，材料类别特征。。② Y=SK-EDA005072808 B 商品名公开 PC+TPU。。③ 对比：(a)概念是否等价：是。PC 属于权利要求列举材料之一；(b) 单位/量纲是否等价：是。两者均为材料类别；(c) 参考系是否等价：是。两者均以壳体材料为参考系；是否为透明片材需进一步确认；(d)是否有反向证据：无。
-------	---------------------------	---	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK– EDA005072808 B。	

权利要求 6

6.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥	公开资料未披露在透明片材第一表面涂覆耐水性感光胶后室温自然干燥。	证据不足	1、 https://www.icscases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=所述步骤A中进一步包括：在透明片材的第一表面涂覆耐水性感光胶以后，在室温下自然干燥。② Y=候选公开资料仅披露 SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露涂覆耐水性感光胶后的室温自然干燥步骤。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求涂覆耐水性感光胶后的室温自然干燥步骤，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水，所述着色剂和水的体积配比为1： 4-1： 10。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水	公开资料未披露染色溶液组成，无法确认是否包括着色剂和水。	证据不足	1、https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=所述步骤B中染色溶液包括着色剂和水。② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露染色溶液包括着色剂和水组成信息。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求染色溶液包括着色剂和水组成信息，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述着色剂和水的体积配比为1: 4-1: 10	公开资料未披露着色剂与水的体积配比, 无法与1:4-1:10 比较。	证据不足	1、 https://www.icas.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源: iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case - Light Blue Purple 引文: 页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case - Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=所述着色剂和水的体积配比为1: 4-1: 10。 ② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case - Light Blue Purple, 未披露着色剂与水体积配比 1:4-1:10 的数值证据。③ 对比: (a)概念是否等价: 否。X要求着色剂与水体积配比 1:4-1:10 的数值证据, Y没有对应公开内容; (b)单位/量纲是否等价: 否。X存在明确工艺/结构/参数维度, Y无对应数据; (c)参考系是否等价: 否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤, Y仅是商品或外观描述; (d)是否有反向证据: 无。故证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法, 其特征在于, 所述染色溶液为红色染色溶液, 其中着色剂为红色, 红色着色剂与水的体积配比为1: 6。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述染色溶液为红色染色溶液，其中着色剂为红色，红色着色剂与水的体积配比为1: 6	公开资料未披露使用红色染色溶液、红色着色剂以及 1:6 体积配比。	证据不足	1、 https://www.icas.es.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=所述染色溶液为红色染色溶液，其中着色剂为红色，红色着色剂与水的体积配比为1: 6。② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露红色染色溶液、红色着色剂及 1:6 体积配比。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求红色染色溶液、红色着色剂及 1:6 体积配比，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求7所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液，其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1: 6；绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1: 6。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液	公开资料未披露分别配置黄色染色溶液和绿色染色溶液。	证据不足	1、 https://www.icasies.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=所述染色溶液包括分别配置的黄色染色溶液和绿色染色溶液。② Y=候选公开资料仅披露 SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露分别配置黄色染色溶液和绿色染色溶液。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求分别配置黄色染色溶液和绿色染色溶液，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1: 6	公开资料未披露黄色着色剂与水1:6 的体积配比。	证据不足	1、 https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=其中黄色染色溶液的着色剂为黄色，黄色着色剂与水的体积配比为1: 6。② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露黄色着色剂与水1:6 体积配比。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求黄色着色剂与水 1:6 体积配比，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1:6	公开资料未披露绿色着色剂与水1:6 的体积配比。	证据不足	1、 https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=绿色染色溶液的着色剂为绿色，绿色着色剂与水的体积配比为1: 6。② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露绿色着色剂与水1:6 体积配比。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求绿色着色剂与水 1:6 体积配比，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8或9所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述染色溶液的温度为70–90度，夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50–80毫米/分钟。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述染色溶液的温度为70-90度	公开资料未披露染色溶液温度，无法与 70-90 度范围比较。	证据不足	1、 https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case - Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case - Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=所述染色溶液的温度为70-90度。② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case - Light Blue Purple，未披露染色溶液温度70-90 度的工艺参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求染色溶液温度70-90 度的工艺参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50-80毫米/分钟	公开资料未披露夹持片材提拉装置的匀速提拉速度，无法与50-80 mm/min比较。	证据不足	1、 https://www.icas.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case - Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case - Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=夹持片材的提拉装置的匀速提拉速度为50-80毫米/分钟。② Y=候选公开资料仅披露 SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case - Light Blue Purple，未披露夹持片材提拉装置 50-80 毫米/分钟的速度参数。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X要求夹持片材提拉装置 50-80 毫米/分钟的速度参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c) 参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致	公开资料显示成品适配具体手机型号，但未披露步骤 D 中片材形状与待形成产品外壳形状一致。	证据不足	1、 https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=所述步骤D中片材形状与待形成产品外壳的形状一致。② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露成型冲切后的片材形状与待形成外壳形状一致的工艺证据。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求成型冲切后的片材形状与待形成外壳形状一致的工艺证据，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求4所述的具有渐变色图案效果外壳的制作方法，其特征在于，所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600–2200巴，保压压力为960–1800巴，保压时间为1.5–2秒。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600–2200 巴	公开资料未披露注射塑胶的注射压力，无法与1600–2200 bar 比较。	证据不足	1、https://www.icas.es.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=所述步骤E中，注射塑胶的注射压力为1600–2200巴。 ② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露注射压力1600–2200 巴的数值参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求注射压力1600–2200 巴的数值参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F2	保压压力为960-1800巴	公开资料未披露保压压力，无法与 960-1800 bar 比较。	证据不足	1、https://www.icases.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=保压压力为960-1800巴。② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case – Light Blue Purple，未披露保压压力960-1800 巴的数值参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求保压压力960-1800 巴的数值参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F3	保压时间为1.5-2秒	公开资料未披露保压时间，无法与 1.5-2 秒比较。	证据不足	1、 https://www.icas.com/other-iphone-cases/iphone-12-pro-max-cases/iphone-12-pro-max-gradient-pc-tpu-shockproof-phone-case-light-blue-purple/ 来源：iCases / iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case - Light Blue Purple 引文：页面锁定 iPhone 12 Pro Max Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case - Light Blue Purple, SKU: SK-EDA005072808 B。	① X=保压时间为 1.5-2秒。② Y=候选公开资料仅披露SK-EDA005072808 B、iPhone 12 Pro Max、Gradient PC + TPU Shockproof Phone Case - Light Blue Purple，未披露保压时间 1.5-2 秒的数值参数。③ 对比：(a)概念是否等价：否。X要求保压时间 1.5-2 秒的数值参数，Y没有对应公开内容；(b)单位/量纲是否等价：否。X存在明确工艺/结构/参数维度，Y无对应数据；(c)参考系是否等价：否。X指向专利限定的片材/塑胶层/工艺步骤，Y仅是商品或外观描述；(d)是否有反向证据：无。故证据不足。

4. 相似专利人工核查

本专利已发现不低于 80 分的竞品，存在较高侵权风险。基于公司专利池布局，本专利的同族延续案/分案可能面临相近风险，建议人工通过 Google Patents 高级检索核查同名专利，也可在大为专利库中自行搜索。

项	值
国家代码	CN
申请人	比亚迪股份有限公司
标题	一种具有渐变色图案效果的外壳及其制作方法
触发分数	86.67 (阈值 80)

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)