

CN114512759B 竞品侵权风险分析

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN114512759B
标题	单体电池、动力电池包及电动车
申请人	比亚迪股份有限公司
发明人	王信月、何科峰、高新、程晗、朱燕
申请日	2019-06-21
技术领域	动力电池
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN114512759B/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/90/db/f1/56660605aaaae43/CN114512759B.pdf

2. 整体侵权风险评估

蜂巢能源 L600短刀片磷酸铁锂电芯（196Ah/21.5×574×118mm）锁定的 SKU 标识为 196Ah/21.5×574×118mm，对应 蜂巢能源 / SVOLT 的单体电芯。3.2V、196Ah、约627.2Wh 的 L600 短刀磷酸铁锂单体电芯，公开尺寸为 21.5×574×118mm。权 1 total_score 为 100.0。上市日期为 2022 年三季度预计量产（2021-12-08 企业活动发布），晚于申请日 2019-06-21。

C1-F1/C1-F2/C1-F3/C1-F4/C1-F5/C1-F6/C1-F7 明确满足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	蜂巢能源 / 蜂巢能源 L600短刀片磷酸铁锂电芯（196Ah/21.5×574×118mm）	100.0	7/7	—	—
2	吉利汽车 / 吉利神盾短刀磷酸铁锂电芯（Aegis Short Blade/580mm）	57.14	2/7	C1-F2	去吉利官网、耀宁新能源或懂车帝/汽车之家拆解稿，查“神盾短刀电芯 外壳/铝壳/方壳”原始资料。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F3	去吉利技术发布 PPT、NE时代或 BatteryDesign页面追溯规格表，查“width/height/厚度/宽度”完整三维。
				C1-F4	去吉利/耀宁新能源产品资料、工信部电池公告或拆解视频，下载神盾短刀单体尺寸表。
				C1-F5	去吉利发布会 PPT、Galaxy E5 维修资料或NE时代原文参考链接，查单体Ah/Wh与三维尺寸。
				C1-F7	去吉利官方技术包、BatteryDesign/NE时代参考资料或第三方拆解，查神盾短刀宽度/高度。
3	广汽埃安/因湃电池 / 广汽埃安 P58微晶超能电芯 (弹匣电池2.0/ P58)	50.0	2/7	C1-F3	去因湃电池/广汽埃安发布会资料、第一电动或 NE时代，查P58规格书/尺寸图。
				C1-F4	去因湃电池工厂资料、广汽埃安电池包维修手册或拆解视频，定位P58单体外形尺寸。
				C1-F5	去广汽埃安/因湃产品规格书、工信部配套电池公告或券商深度报告，查P58 Ah/Wh和尺寸。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F6	去因湃电池产品资料、汽车之家/懂车帝拆解图或供应链招股书，查P58单体长度。
				C1-F7	去因湃电池/广汽埃安维修资料、第三方拆解或规格PDF，查P58三维尺寸表。
4	上汽通用五菱 / 上汽通用五菱 神炼电芯（神炼电池/问顶技术/L型极耳）	50.0	2/7	C1-F3	去五菱官方技术手册、缤果PLUS/星光S维修资料或懂车帝拆解，查神炼电芯尺寸。
				C1-F4	去上汽通用五菱售后资料、工信部配套电池公告或拆解视频，定位神炼电芯三维参数。
				C1-F5	去五菱维修手册、供应商公告或汽修资料站，查神炼电芯Ah/Wh、串并联和尺寸。
				C1-F6	去五菱官方技术白皮书、缤果PLUS/星光S拆解或电池包维修手册，查电芯长度。
				C1-F7	去五菱售后维修资料、懂车帝/汽车之家拆解图或工信部公告，查神炼电芯三维尺寸。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
5	宁德时代 / 宁德时代 神行Pro Wave电芯 (2025/NP3.0)	47.14	1/7	C1-F2	去宁德时代官网新闻、IAA发布会资料或NE时代/BatteryDesign追溯Wave电芯结构图，查hard/prismatic/case描述。
				C1-F3	去宁德时代发布PPT、专利CN223124000U或BatteryDesign结构图，查Wave电芯尺寸。
				C1-F4	去宁德时代专利、欧洲车企配套规格书或拆解视频，查Wave电芯三维参数。
				C1-F5	去宁德时代技术白皮书、NE时代原始资料或欧洲车型维修手册，查单体Ah/Wh和尺寸。
				C1-F6	去CATL官网、IAA展台资料或BatteryDesign专利解析，查Wave电芯长度。
				C1-F7	去CATL专利、发布会PPT或第三方拆解图，查Wave电芯L/H/D。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 蜂巢能源 蜂巢能源 L600短刀片磷酸铁锂电芯（196Ah/21.5×574×118mm）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	蜂巢能源 / SVOLT

字段	值
产品（中/英）	蜂巢能源 L600短刀片磷酸铁锂电芯（196Ah/21.5×574×118mm） / SVOLT L600 LFP short-blade cell (196Ah/21.5×574×118mm)
SKU 锁定	196Ah/21.5×574×118mm。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	3.2V、196Ah、约627.2Wh 的 L600 短刀磷酸铁锂单体电芯，公开尺寸为 21.5×574×118mm。
市场	中国及海外动力电池前装/Pack 集成市场
上市日期	2022 年三季度预计量产（2021-12-08 企业活动发布）
总分（百分制）	100.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种单体电池，其特征在于，所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D，其中，所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$ ；所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E\leq 1000\text{ mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$ ；所述电池本体的长度L为400mm~2500mm；所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{ mm}^{-1}\sim 0.005\text{ mm}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种单体电池	L600 为 SVOLT short-blade battery cell, 规格为 3.2V/196Ah/627.2Wh。	明确满足	1、 electrive.com : SVOLT presents new LFP battery cell 2、 PushEVs: SVOLT unveils its second-generation L600 short blade battery 3、 EVlithium: 3.2V 196Ah Short Blade LiFePO4 Battery Cell 4、 SVOLT: Passenger Vehicles-SVOLT 5、 Mysteel: 4680、刀片、6 条电池谁是颠覆者? 6、 搜狐汽车: 磷酸铁锂电池续航 800公里! 龙鳞甲电池叫板麒麟、刀片电池?	① 权1 X: 单体电池, 二值概念, 判断对象为单个电芯。。② 候选 Y: 公开资料直接称 L600 为 battery cell/电芯, 且列出单体电压、容量和能量。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 是。X 是单体电芯, Y 也是单体电芯 SKU。; (b) 单位/量纲是否等价: 是。X/Y 均为二值存在性判断, 并辅以电压/容量参数。; (c) 参考系是否等价: 是。X/Y 均以单个电芯为参考对象。; (d) 是否有反向证据: 无。。直接字面命中, 判明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述单体电池为硬壳电池	同 SKU 报道称 L600 为 long prismatic battery cell；短刀形态为定形方形/棱柱硬壳电芯。	明确满足	1、PushEVs: SVOLT unveils its second-generation L600 short blade battery 2、electrive.com : SVOLT presents new LFP battery cell 3、SVOLT: Passenger Vehicles-SVOLT 4、Mysteel: 4680、刀片、6 条电池谁是颠覆者? 5、搜狐汽车: 磷酸铁锂电池续航 800公里! 龙鳞甲电池叫板麒麟、刀片电池?	① 权1 X: 硬壳电池, 二值结构属性, 指单体电池具有刚性外壳而非软包。。② 候选 Y: 候选同 SKU 被描述为 long prismatic battery cell, 并给出固定厚宽长。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 是。prismatic/方形电芯在动力电池语境对应硬壳定形结构。; (b) 单位/量纲是否等价: 是。X/Y 均是二值结构类别。; (c) 参考系是否等价: 是。X/Y 均指 L600 单体电芯外形/壳体类别。; (d) 是否有反向证据: 无。。有同 SKU prismatic 文字和固定三维尺寸, 判明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D	L=574mm，H=118mm，D=21.5mm，且574>118>21.5。	明确满足	1、 electrive.com ： SVOLT presents new LFP battery cell 2、 EVLithium ： 3.2V 196Ah Short Blade LiFePO4 Battery Cell 3、 SVOLT ： Passenger Vehicles-SVOLT 4、 Mysteel ： 4680、刀片、6条电池谁是颠覆者？ 5、 搜狐汽车 ： 磷酸铁锂电池续航800公里！龙鳞甲电池叫板麒麟、刀片电池？	① 权1 X：长方体形电池本体并满足 L>H>D，三维长度量。。② 候选 Y：公开规格给出 574mm long、118mm wide、21.5mm thick。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是。X 的长/宽/厚与 Y 的 long/wide/thick 对应。；(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y 均为 mm 连续长度值。；(c) 参考系是否等价：是。X/Y 均以单体电芯外廓尺寸为参考。；(d) 是否有反向证据：无。。574>118>21.5，判明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足：D/V=0.0000065 mm ⁻² ~0.00002mm ⁻²	V=L×H×D=574×18×21.5=1456238mm ³ ；D/V=21.5/1456238=0.00001476mm ⁻² ，落入0.0000065~0.00002。	明确满足	1、 electrive.com ：SVOLT presents new LFP battery cell 2、 EVlithium ：3.2V 196Ah Short Blade LiFePO4 Battery Cell 3、SVOLT：Passenger Vehicles–SVOLT 4、Mysteel：4680、刀片、6条电池谁是颠覆者？ 5、搜狐汽车：磷酸铁锂电池续航800公里！龙鳞甲电池叫板麒麟、刀片电池？	① 权1 X：D/V 是厚度除以体积，单位 mm ⁻² ，连续数值范围。。 ② 候选 Y：Y 公开 L/H/D，按长方体体积计算 D/V=0.00001476mm ⁻² 。。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是。X/Y 均为同一几何比值。；(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y 均为 mm ⁻² 连续值。；(c) 参考系是否等价：是。X/Y 均以单体电芯外廓长方体为参考。；(d) 是否有反向证据：无。。数值在权1范围内，判明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足：S/ $E \leq 1000 \text{mm}^2/\text{Wh} - 1$	$S = 2(LH + LD + HD) = 2 \times (574 \times 118 + 574 \times 21.5 + 118 \times 21.5) = 165220 \text{mm}^2$ ； S/ $E = 165220 / 627.2 = 263.42 \text{mm}^2/\text{Wh}$, ≤ 1000 。	明确满足	1、 electrive.com : SVOLT presents new LFP battery cell 2、 EVLithium: 3.2V 196Ah Short Blade LiFePO4 Battery Cell 3、 SVOLT: Passenger Vehicles-SVOLT 4、 Mysteel: 4680、刀片、6条电池谁是颠覆者? 5、 搜狐汽车: 磷酸铁锂电池续航800公里! 龙鳞甲电池叫板麒麟、刀片电池?	① 权1 X: S/E 是表面积除以能量, 单位 mm^2/Wh , 连续阈值。。② 候选 Y: Y 公开三维尺寸和 627.2Wh 单体能量。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 是。X/Y 都是单体电芯外表面积与能量比。; (b) 单位/量纲是否等价: 是。X/Y 均为 mm^2/Wh 连续值。; (c) 参考系是否等价: 是。X/Y 均以单体电芯外廓和单体能量为参考。; (d) 是否有反向证据: 无。。 $263.42 \leq 1000$, 判明确满足。
C1-F6	所述电池本体的长度L为400mm~2500mm	L=574mm, 处于400~2500mm。	明确满足	1、 electrive.com : SVOLT presents new LFP battery cell 2、 EVLithium: 3.2V 196Ah Short Blade LiFePO4 Battery Cell 3、 SVOLT: Passenger Vehicles-SVOLT 4、 Mysteel: 4680、刀片、6条电池谁是颠覆者? 5、 搜狐汽车: 磷酸铁锂电池续航800公里! 龙鳞甲电池叫板麒麟、刀片电池?	① 权1 X: 长度 L 是单体外廓最长方向, 单位 mm。。② 候选 Y: Y 公开 L600 cell is 574 millimetres long。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 是。X/Y 都是电芯长度。; (b) 单位/量纲是否等价: 是。X/Y 均为 mm 连续长度值。; (c) 参考系是否等价: 是。X/Y 均以单体电芯外廓为参考。; (d) 是否有反向证据: 无。。574mm 在 400~2500mm, 判明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足：L/S=0.002mm-1~0.005mm-1	S=165220mm ² ；L/ S=574/165220=0.00347416mm ⁻¹ ，落入0.002~0.005。	明确满足	1、 electrive.com ： SVOLT presents new LFP battery cell 2、 EVlithium ： 3.2V 196Ah Short Blade LiFePO4 Battery Cell 3、 SVOLT ： Passenger Vehicles-SVOLT 4、 Mysteel ： 4680、刀片、6条电池谁是颠覆者？ 5、 搜狐汽车 ： 磷酸铁锂电池续航800公里！龙鳞甲电池叫板麒麟、刀片电池？	① 权1 X：L/S 是长度除以表面积，单位mm ⁻¹ ，连续数值范围。。② 候选 Y：Y 公开 L/H/D，可按长方体表面积计算 L/S=0.003474mm ⁻¹ 。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是。X/Y 均为同一几何比值。；(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y 均为mm ⁻¹ 连续值。；(c) 参考系是否等价：是。X/Y 均以单体电芯外廓长方体为参考。；(d) 是否有反向证据：无。。数值在权1范围内，判明确满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足：L/E=0.8 mm·Wh-1~2.45 mm·Wh-1。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}-1\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}-1$	$L/E=574/627.2=0.915\text{mm/Wh}$ ，落入0.8~2.45。	明确满足	1、 Mysteel: 4680、刀片、6条电池谁是颠覆者? 2、 搜狐汽车: 磷酸铁锂电池续航800公里! 龙鳞甲电池叫板麒麟、刀片电池? 3、 electrive.com: SVOLT presents new LFP battery cell	① 权利要求限定的事物 X: L/E 为连续数值约束, 单位与权利要求一致。。② 候选公开证据 Y: L600公开尺寸/能量可现场计算, 结果为0.915mm/Wh。。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: 是。X/Y均为同一几何或能量比值; (b) 单位/量纲是否等价: 是。单位一致; (c) 参考系是否等价: 是。均以 L600单体电芯为参考; (d) 是否有反向证据: 无。数值与权利要求范围0.8~2.45比较, 判为明确满足。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}-1\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}-1$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}-1\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}-1$	$L/E=574/627.2=0.915\text{ mm/Wh}$ ，低于1.65。	明确不满足	1、Mysteel: 4680、刀片、6条电池谁是颠覆者? 2、搜狐汽车: 磷酸铁锂电池续航800公里! 龙鳞甲电池叫板麒麟、刀片电池? 3、electrive.com: SVOLT presents new LFP battery cell	① 权利要求限定的事物 X: L/E为连续数值约束，单位与权利要求一致。。② 候选公开证据 Y: L600公开尺寸/能量可现场计算，结果为0.915 mm/Wh。。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: 是。X/Y均为同一几何或能量比值; (b) 单位/量纲是否等价: 是。单位一致; (c) 参考系是否等价: 是。均以 L600单体电芯为参考; (d) 是否有反向证据: 有: 0.915 mm/Wh不在$1.65\sim 2.45$范围内。数值与权利要求范围$1.65\sim 2.45$比较，判为明确不满足。

权利要求 4

4.根据权利要求1~3中任一项所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L为400mm~1500mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电池本体的长度L为400mm~1500mm	L=574mm，处于400~1500mm。	明确满足	1、 Mysteel：4680、刀片、6条电池谁是颠覆者？ 2、 搜狐汽车：磷酸铁锂电池续航800公里！龙鳞甲电池叫板麒麟、刀片电池？ 3、 electrive.com：SVOLT presents new LFP battery cell	① 权利要求限定的事物 X：长度L范围为400~1500mm。 ② 候选公开证据 Y：L600公开长度为574mm。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。X/Y均为单体长度；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为mm连续长度；(c) 参考系是否等价：是。均以单体外廓最长方向为参考；(d) 是否有反向证据：无。 574mm落入范围，判明确满足。

权利要求 5

5.根据权利要求1~3中任一项的所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸	公开资料显示 L600在电池包内沿车辆X/Y平面排布并采用上下双水冷；未直接标注H/D三轴方向，按布置图和高度118mm推定可能满足。	可能满足	1、 Mysteel：4680、刀片、6条电池谁是颠覆者？ 2、 搜狐汽车：磷酸铁锂电池续航800公里！龙鳞甲电池叫板麒麟、刀片电池？	① 权利要求限定的事物 X：权5要求长度方向和厚度方向为水平、宽度方向为竖直，是三轴安装姿态限定。。② 候选公开证据 Y：资料披露 L600在电池包中沿车辆X/Y方向布置、采用上下双水冷，并给出高度118mm。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。均描述电芯在电池包内的空间姿态；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为方向/姿态二值或轴向关系；(c) 参考系是否等价：是。均以 L600装包姿态为参考；(d) 是否有反向证据：无。但公开资料未直接用L/H/D逐轴标注，维持可能满足。

权利要求 6

6.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，还包括：第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端；第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端	正极盖板位于壳体一端，极耳位置在侧面；可对应第一极耳/正极端部结构。	可能满足	1、 凤凰网：短刀不短，得之于手而应于心 2、 Mysteel：4680、刀片、6条电池谁是颠覆者？	① 权利要求限定的事物 X：第一极耳设于电池本体长度方向一端，是端部电连接结构位置限定。。② 候选公开证据 Y：资料显示正负极盖板分别设在壳体两端，并称短刀电芯极耳位置在侧面。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。正极端部盖板/极耳结构与第一极耳端部布置在功能上对应；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为端部结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：是。均以L600壳体长度方向两端为参考；(d) 是否有反向证据：无。因公开文字未逐字称“第一极耳”，判可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端	负极盖板位于壳体另一端，极耳位置在侧面；可对应第二极耳/负极端部结构。	可能满足	1、 凤凰网：短刀不短，得之于手而应于心 2、 Mysteel：4680、刀片、6条电池谁是颠覆者？	① 权利要求限定的事物 X：第二极耳设于长度方向另一端，是与第一极耳相对的端部电连接结构。。② 候选公开证据 Y：资料显示负极盖板设在另一端，并称短刀电芯极耳位置在侧面。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。负极端部盖板/极耳结构与第二极耳端部布置在功能上对应；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为端部结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：是。均以 L600 壳体长度方向两端为参考；(d) 是否有反向证据：无。因公开文字未逐字称“第二极耳”，判可能满足。

权利要求 7

7.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述单体电池为铝壳方形电池且所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池为铝壳方形电池	L600/短刀电池为长薄型铝壳电芯，且为方形/棱柱硬壳形态。	明确满足	1、 搜狐汽车：磷酸铁锂电池续航800公里！龙鳞甲电池叫板麒麟、刀片电池？ 2、 Mysteel：4680、刀片、6条电池谁是颠覆者？	① 权利要求限定的事物 X：铝壳方形电池是壳体材料和外形类别二值限定。。② 候选公开证据 Y：资料直接称短刀电池采用长薄型铝壳电芯并给出方形长条尺寸。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。铝壳方形与长薄型铝壳电芯等价；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为结构类别二值判断；(c) 参考系是否等价：是。均指 L600/短刀单体电芯；(d) 是否有反向证据：无。直接字面命中，判明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端	公开资料显示正积极柱和防爆阀设在一端，负积极柱和注液孔在另一端。	明确满足	1、 凤凰网：短刀不短，得之于手而应于心 2、 Mysteel：4680、刀片、6条电池谁是颠覆者？	① 权利要求限定的事物 X：防爆阀设于长度方向至少一端，是安全阀位置限定。。② 候选公开证据 Y：资料显示防爆阀与正积极柱位于壳体一端，正负极盖板位于壳体两端。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。防爆阀/安全阀概念相同；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为结构位置二值判断；(c) 参考系是否等价：是。均以L600壳体长度方向端部为参考；(d) 是否有反向证据：无。至少一端有防爆阀，判明确满足。

权利要求 8

8.根据权利要求7中所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀	公开资料显示防爆阀位于一端，另一端为负极极柱和注液孔；未显示两端分别设防爆阀。	明确不满足	1、 凤凰网：短刀不短，得之于手而应于心	① 权利要求限定的事物 X：权8要求长度方向两端分别设有防爆阀，是两端均有的结构限定。。② 候选公开证据 Y：资料显示防爆阀在一端，另一端为注液孔/负极极柱。。③ X 与 Y 的 4 项对比： (a) 概念是否等价：是。X/Y均比较防爆阀在端部的数量和位置； (b) 单位/量纲是否等价：是。均为二值/数量位置关系； (c) 参考系是否等价：是。均以壳体长度方向两端为参考； (d) 是否有反向证据：有：公开资料给出一端防爆阀、另一端注液孔的相反布置。两端均设防爆阀不成立，判明确不满足。

权利要求 9

9.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim 20$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池本体的长度L与宽度H满足：L/H=7~20	L/H=574/118=4.864，低于7。	明确不满足	1、 Mysteel：4680、刀片、6条电池谁是颠覆者？ 2、 搜狐汽车：磷酸铁锂电池续航800公里！龙鳞甲电池叫板麒麟、刀片电池？ 3、 electrive.com：SVOLT presents new LFP battery cell	① 权利要求限定的事物 X：L/H=7~20是长度与宽度的无量纲比例范围。。② 候选公开证据 Y：L600公开 L=574mm、H=118mm，L/H=4.864。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。X/Y均为L/H比例；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为无量纲连续比值；(c) 参考系是否等价：是。均以单体外廓长宽为参考；(d) 是否有反向证据：有：4.864低于7。数值低于下限，判明确不满足。

权利要求 10

10.一种动力电池包，其特征在于，包括：包体；多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种动力电池包	L600“6条”电芯用于LCTP无模组动力电池包。	明确满足	1、Mysteel： 4680、刀片、6条电池谁是颠覆者？	① 权利要求限定的事物 X：动力电池包是整包产品类别限定。。② 候选公开证据 Y：资料直接描述蜂巢能源L600 LCTP电池包方案。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。X/Y均为动力电池包；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为产品类别二值判断；(c) 参考系是否等价：是。均以L600成组后的电池包为参考；(d) 是否有反向证据：无。直接字面命中，判明确满足。
C10-F2	包括：包体	资料称多个L600电芯直接放置在电池包壳体内，存在电池包壳体。	明确满足	1、Mysteel： 4680、刀片、6条电池谁是颠覆者？	① 权利要求限定的事物 X：包体是动力电池包壳体/容纳结构。。② 候选公开证据 Y：资料直接称电池包壳体内容纳 L600电芯。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。包体与电池包壳体等价；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：是。均以L600电池包为参考；(d) 是否有反向证据：无。直接字面命中，判明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内	多个L600电芯组成的储电组件直接放置在电池包壳体内。	明确满足	1、Mysteel： 4680、刀片、6条电池谁是颠覆者？	① 权利要求限定的事物 X：多个权1~9任一单体设于包体内，是数量和容纳关系限定。。② 候选公开证据 Y：资料直接称多个L600电芯组成储电组件并放置在壳体内。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。多个L600电芯对应多个单体电池；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为数量/位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均以L600电池包壳体内部为参考；(d) 是否有反向证据：无。直接字面命中，判明确满足。

权利要求 11

11.一种电动车，其特征在于，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种电动车，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包	公开资料称短刀电池系统已在欧拉多款車型应用；L600/短刀电池包可作为电动车动力电池包。	可能满足	1、 搜狐汽车：磷酸铁锂电池续航800公里！龙鳞甲电池叫板麒麟、刀片电池？ 2、 SVOLT：Passenger Vehicles–SVOLT	① 权利要求限定的事物 X：电动车包括权10动力电池包，是整车搭载关系限定。。② 候选公开证据 Y：资料称短刀电池系统在欧拉多款車型应用，SVOLT官网列乘用车短刀解决方案。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。整车搭载电池系统与电动车包括动力电池包等价；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为二值搭载关系；(c) 参考系是否等价：是。均以乘用车/电动车动力电池系统为参考；(d) 是否有反向证据：无。但公开资料未锁定具体196Ah L600整车配置清单，判可能满足。

TOP2: 吉利汽车 吉利神盾短刀磷酸铁锂电芯（Aegis Short Blade/580mm）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	吉利汽车 / Geely Auto
产品（中/英）	吉利神盾短刀磷酸铁锂电芯（Aegis Short Blade/580mm） / Geely Aegis Short Blade LFP cell (580mm)
SKU 锁定	Aegis Short Blade/580mm。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	吉利 2024 年发布的自研磷酸铁锂短刀电池，公开披露电芯长度 580mm、厚度 18.2mm，能量密度约 192Wh/kg。
市场	中国乘用车前装动力电池市场，首搭 Galaxy E5/EX5 体系

字段	值
上市日期	2024 年 6 月 27 日发布
总分（百分制）	57.14

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种单体电池，其特征在于，所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D，其中，所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$ ；所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E\leq 1000\text{ mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$ ；所述电池本体的长度L为400mm~2500mm；所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{ mm}^{-1}\sim 0.005\text{ mm}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种单体电池	官方发布称 Geely 最新一代 lithium iron phosphate short blade battery, 并在安全测试中描述 battery cell。	明确满足	1、Geely Auto: Geely Auto Group Unveils its New Short Blade EV Battery Technology 2、经济观察网: 自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉 3、NE时代: 吉利神盾短刀 (Aegis short blade) 电池技术细节	① 权1 X: 单体电池，二值概念。。② 候选 Y: Y 官方资料讨论 short blade battery technology 及 battery cell puncture。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 是。X/Y 均指电芯/单体电池对象。; (b) 单位/量纲是否等价: 是。X/Y 均为二值存在性判断。; (c) 参考系是否等价: 是。X/Y 均以电芯为参考。; (d) 是否有反向证据: 无。。官方有 cell 语境, 判明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述单体电池为硬壳电池	Aegis 为 short blade battery；公开资料未直接写明铝壳/硬壳。	可能满足	1、Geely Auto: Geely Auto Group Unveils its New Short Blade EV Battery Technology 2、经济观察网: 自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉 3、太平洋汽车: 吉利新一代神盾短刀电池正式发布 银河E5率先搭载	① 权1 X: 硬壳电池，二值结构属性。。② 候选 Y: Y 为短刀/ Blade 电芯形态并公开长度、厚度。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 是。短刀电芯通常为定形方形硬壳路线。; (b) 单位/量纲是否等价: 是。X/Y 均为结构类别二值判断。; (c) 参考系是否等价: 是。X/Y 均指 Aegis 短刀电芯外形。; (d) 是否有反向证据: 无。。缺少壳体材料明文，降为可能满足。
C1-F3	所述单体电池包括: 电池本体, 所述电池本体构造为长方体形, 所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D, 所述电池本体的长度L大于宽度H, 所述电池本体的宽度H大于厚度D	已公开 L=580mm、D=18.2mm; 未公开完整宽度 H, 无法验证 L>H>D。	证据不足	1、Geely Auto: Geely Auto Group Unveils its New Short Blade EV Battery Technology 2、经济观察网: 自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉 3、NE时代: 吉利神盾短刀 (Aegis short blade) 电池技术细节	① 权1 X: 长方体形并满足 L>H>D, 需要完整三维长度值。。② 候选 Y: Y 只给出长度和厚度, 未给出宽度 H。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否。X 是完整三维数值关系, Y 是部分尺寸披露。; (b) 单位/量纲是否等价: 否。X 需要三维连续值集合, Y 只有两个长度值。; (c) 参考系是否等价: 是。二者都以单体外廓尺寸为参考。; (d) 是否有反向证据: 无。。缺 H 无法完成不等式, 判证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足：D/V=0.0000065 mm ⁻² ~0.00002mm ⁻²	仅有L=580mm、D=18.2mm；缺H/V，不能计算D/V。	证据不足	1、Geely Auto: Geely Auto Group Unveils its New Short Blade EV Battery Technology 2、经济观察网: 自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉	① 权1 X: D/V 是厚度除以体积，单位 mm ⁻² ，需要 D 和 V。。② 候选 Y: Y 只披露厚度与长度。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否。X 是几何比值，Y 是部分原始尺寸。；(b) 单位/量纲是否等价: 否。X 是 mm ⁻² ，Y 是 mm 长度值。；(c) 参考系是否等价: 是。二者均围绕单体外廓。；(d) 是否有反向证据: 无。。不能计算 V，判证据不足。
C1-F5	所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足：S/E≤1000mm ² ·Wh ⁻¹	公开能量密度192Wh/kg，但缺单体表面积 S 和单体能量 E，不能计算 S/E。	证据不足	1、Geely Auto: Geely Auto Group Unveils its New Short Blade EV Battery Technology 2、经济观察网: 自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉 3、NE时代: 吉利神盾短刀 (Aegis short blade) 电池技术细节	① 权1 X: S/E 是表面积除以单体能量，单位 mm ² /Wh。。② 候选 Y: Y 是质量能量密度 Wh/kg，不是单体 Wh，也缺 S。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否。X 是面积/能量比，Y 是质量能量密度。；(b) 单位/量纲是否等价: 否。X 单位 mm ² /Wh，Y 单位 Wh/kg。；(c) 参考系是否等价: 否。X 参考单体外表面积，Y 参考质量。；(d) 是否有反向证据: 无。。量纲与数据不完整，判证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述电池本体的长度L为400mm~2500mm	公开 L=580mm，处于400~2500mm。	明确满足	1、 经济观察网：自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉 2、 NE时代：吉利神盾短刀（Aegis short blade）电池技术细节	① 权1 X：长度 L 是单体外廓最长方向，单位 mm。。② 候选 Y：Y 报道 Aegis cell only 580mm long。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是。X/Y 均为电芯长度。；(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y 均为 mm 连续长度值。；(c) 参考系是否等价：是。X/Y 均以单体外廓为参考。；(d) 是否有反向证据：无。。580mm 在范围内，判明确满足。
C1-F7	所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足：L/S=0.002mm-1~0.005mm-1	缺完整表面积 S，不能计算 L/S。	证据不足	1、 Geely Auto: Geely Auto Group Unveils its New Short Blade EV Battery Technology 2、 经济观察网：自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉	① 权1 X：L/S 是长度除以表面积，单位 mm ⁻¹ 。。② 候选 Y：Y 只有长度和厚度，缺宽度导致 S 不可得。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X 是几何比值，Y 是部分尺寸。；(b) 单位/量纲是否等价：否。X 是 mm ⁻¹ ，Y 是 mm 长度值。；(c) 参考系是否等价：是。二者均围绕单体外廓。；(d) 是否有反向证据：无。。缺 S，判证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	NE时代按49.52/60.22kWh电池包估算Aegis单体容量约151~152Ah；若按3.2V，则 $E\approx483\sim486\text{Wh}$ ， $L/E\approx1.19\sim1.20$ ，落入0.8~2.45。	可能满足	1、经济观察网：自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉 2、NE时代：吉利神盾短刀（Aegis short blade）电池技术细节	① 权利要求限定的事物 X： $L/E=0.8\sim2.45$ 是单体长度与单体能量的连续比值范围。。② 候选公开证据 Y：公开资料给出L=580mm、3.2V，并基于包电量估算单体容量约151~152Ah。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。估算对象仍为Aegis单体L/E；(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均可换算为mm/Wh连续值；(c) 参考系是否等价：是。均以Aegis单体为参考；(d) 是否有反向证据：无。因E为第三方估算而非规格书明文，判可能满足。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}-1\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}-1$	缺少官方单体能量E；第三方估算L/E约1.19~1.20，若成立则低于1.65，但不能作为明确不满足依据。	证据不足	1、 经济观察网：自研自制再进一步 吉利“神盾短刀”出炉 2、 NE时代：吉利神盾短刀（Aegis short blade）电池技术细节	① 权利要求限定的事物 X： $L/E=1.65\sim 2.45$ 是更窄的单体长度/能量范围。。② 候选公开证据 Y：公开资料只有长度、3.2V和第三方容量估算，缺官方单体Wh。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。X要求确定比值，Y为推估值；(b) 单位/量纲是否等价：否。X为确定mm/Wh，Y为未验证估算；(c) 参考系是否等价：是。均指Aegis单体；(d) 是否有反向证据：无。缺官方E，不能严判，落证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1~3中任一项所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L为400mm~1500mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电池本体的长度L为400mm~1500mm	L=580mm，处于400~1500mm。	明确满足	1、 经济观察网：自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉 2、 NE时代：吉利神盾短刀（Aegis short blade）电池技术细节	① 权利要求限定的事物 X：长度L范围为400~1500mm。 ② 候选公开证据 Y：Aegis公开长度为580mm。。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是。均为单体长度； (b) 单位/量纲是否等价：是。均为mm连续值； (c) 参考系是否等价：是。均以单体外廓长度为参考； (d) 是否有反向证据：无。580mm落入范围，判明确满足。

权利要求 5

5.根据权利要求1~3中任一项的所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸	仅公开长度/厚度和pack应用，未披露Aegis单体装包三轴方向。	证据不足	1、 经济观察网：自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉 2、 NE时代：吉利神盾短刀（Aegis short blade）电池技术细节	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要对应结构/尺寸的公开明文或数值。。② 候选公开证据 Y：仅公开长度/厚度和pack应用，未披露Aegis单体装包三轴方向。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未给出完整对应技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕Aegis单体或其电池包；(d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，不能判满足。

权利要求 6

6.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，还包括：第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端；第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端	未公开第一极耳位于长度方向一端的结构图。	证据不足	1、 经济观察网：自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉 2、 NE时代：吉利神盾短刀（Aegis short blade）电池技术细节	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要对应结构/尺寸的公开明文或数值。。② 候选公开证据 Y：未公开第一极耳位于长度方向一端的结构图。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未给出完整对应技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕Aegis单体或其电池包；(d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，不能判满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端	未公开第二极耳位于长度方向另一端的结构图。	证据不足	1、 经济观察网：自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉 2、 NE时代：吉利神盾短刀（Aegis short blade）电池技术细节	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要对应结构/尺寸的公开明文或数值。。② 候选公开证据 Y：未公开第二极耳位于长度方向另一端的结构图。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y 未给出完整对应技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕 Aegis 单体或其电池包；(d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，不能判满足。

权利要求 7

7.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述单体电池为铝壳方形电池且所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池为铝壳方形电池	公开资料未直接披露Aegis为铝壳方形电池。	证据不足	1、 经济观察网：自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉 2、 NE时代：吉利神盾短刀（Aegis short blade）电池技术细节	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要对应结构/尺寸的公开明文或数值。。② 候选公开证据 Y：公开资料未直接披露Aegis为铝壳方形电池。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未给出完整对应技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕Aegis单体或其电池包；(d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，不能判满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端	公开资料未披露防爆阀及其端部位置。	证据不足	1、 经济观察网：自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉 2、 NE时代：吉利神盾短刀（Aegis short blade）电池技术细节	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要对应结构/尺寸的公开明文或数值。。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露防爆阀及其端部位置。。③ X 与 Y 的 4 项对比： (a) 概念是否等价：否。Y未给出完整对应技术事实； (b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系； (c) 参考系是否等价：是。均围绕Aegis单体或其电池包； (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，不能判满足。

权利要求 8

8.根据权利要求7中所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀	公开资料未披露两端分别设防爆阀。	证据不足	1、 经济观察网：自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉 2、 NE时代：吉利神盾短刀（Aegis short blade）电池技术细节	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要对应结构/尺寸的公开明文或数值。。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露两端分别设防爆阀。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未给出完整对应技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕 Aegis单体或其电池包；(d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，不能判满足。

权利要求 9

9.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim 20$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim 20$	缺宽度H，无法计算L/H。	证据不足	1、 经济观察网：自研自制再进一步 吉利“神盾短刀电池”出炉 2、 NE时代：吉利神盾短刀（Aegis short blade）电池技术细节	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要对应结构/尺寸的公开明文或数值。。② 候选公开证据 Y：缺宽度H，无法计算L/H。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未给出完整对应技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕Aegis单体或其电池包；(d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，不能判满足。

权利要求 10

10.一种动力电池包，其特征在于，包括：包体；多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种动力电池包	Aegis Short Blade用于Galaxy E5的49.52kWh和60.22kWh动力电池包。	明确满足	1、NE时代：吉利神盾短刀（Aegis short blade）电池技术细节 2、太平洋汽车：吉利新一代神盾短刀电池正式发布 银河E5率先搭载	① 权利要求限定的事物 X：动力电池包是整包产品类别。。② 候选公开证据 Y：资料给出Galaxy E5两种Aegis电池包电量。。③ X与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。均为动力电池包；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为产品类别二值判断；(c) 参考系是否等价：是。均以Galaxy E5/Aegis系统为参考；(d) 是否有反向证据：无。直接命中，判明确满足。
C10-F2	包括：包体	Aegis作为Galaxy E5电池包存在整包结构；但公开网页未展开包体壳体细节。	可能满足	1、NE时代：吉利神盾短刀（Aegis short blade）电池技术细节 2、太平洋汽车：吉利新一代神盾短刀电池正式发布 银河E5率先搭载	① 权利要求限定的事物 X：包体为电池包壳体/容纳结构。。② 候选公开证据 Y：资料公开Aegis电池包及其车端搭载，但未展示壳体剖面。。③ X与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。动力电池包通常必然包含包体容纳结构；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：是。均以Aegis动力电池包为参考；(d) 是否有反向证据：无。缺壳体明文，判可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内	公开资料按97s/118s等推算多个Aegis单体组成Galaxy E5电池包。	可能满足	1、NE时代：吉利神盾短刀（Aegis short blade）电池技术细节	① 权利要求限定的事物 X：多个单体设于包体内，是数量和容纳关系。。② 候选公开证据 Y：资料基于包电量推算97s/118s等串联电芯配置。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。串联电芯配置对应多个单体；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为数量关系；(c) 参考系是否等价：是。均以Galaxy E5/Aegis电池包为参考；(d) 是否有反向证据：无。串数为第三方估算，判可能满足。

权利要求 11

11.一种电动车，其特征在于，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种电动车，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包	吉利银河E5将率先搭载神盾短刀电池。	明确满足	1、太平洋汽车： 吉利新一代神盾短刀电池正式发布 银河E5率先搭载 2、NE时代： 吉利神盾短刀（Aegis short blade）电池技术细节	① 权利要求限定的事物 X：电动车包括权10动力电池包，是整车搭载关系。。② 候选公开证据 Y：资料直接称 Galaxy E5率先搭载Aegis Short Blade battery。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。电动车搭载电池包与权11关系等价；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为二值搭载关系；(c) 参考系是否等价：是。均以Galaxy E5整车为参考；(d) 是否有反向证据：无。直接命中，判明确满足。

TOP3: 广汽埃安/因湃电池 广汽埃安 P58微晶超能电芯（弹匣电池2.0/P58）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	广汽埃安/因湃电池 / GAC Aion/Inpai Battery
产品（中/英）	广汽埃安 P58微晶超能电芯（弹匣电池2.0/P58） / GAC Aion P58 microcrystalline super-energy cell (Magazine Battery 2.0/P58)
SKU 锁定	弹匣电池2.0/P58。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2023 年下线的 P58 微晶超能方形 LFP 电芯，公开披露长薄型设计、0.3mm 铝壳和 195Wh/kg 质量能量密度。
市场	中国乘用车前装动力电池市场，因湃自研自产供应埃安/昊铂体系
上市日期	2023 年 12 月 12 日下线/发布
总分（百分制）	50.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种单体电池，其特征在于，所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D，其中，所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$ ；所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E\leq 1000\text{ mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$ ；所述电池本体的长度L为400mm~2500mm；所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{ mm}^{-1}\sim 0.005\text{ mm}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种单体电池	P58 被公开称为“微晶超能电芯”。	明确满足	1、IT之家：广汽埃安 P58 微晶超能电池下线 2、第一电动网：广汽埃安首款方形LFP电芯下线 3、证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 4、澎湃新闻：里程寿命150万公里，广汽埃安自主量产P58微晶超能电池下线	① 权1 X：单体电池，二值概念。。② 候选 Y：Y 直接称 P58 微晶超能电芯。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是。X/Y 均为单体电芯。；(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y 均为二值存在性判断。；(c) 参考系是否等价：是。X/Y 均以 P58 电芯为参考。；(d) 是否有反向证据：无。。直接字面命中，判明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述单体电池为硬壳电池	第一电动称 P58 为首款方形 LFP 电芯，并披露 0.3mm 铝壳焊接。	明确满足	1、 第一电动网：广汽埃安首款方形LFP电芯下线 2、 证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 3、 新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工	① 权1 X：硬壳电池，二值结构属性。。② 候选 Y：Y 公开方形 LFP 电芯和 0.3mm 铝壳。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是。铝壳方形电芯属于硬壳电池。；(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y 均为结构类别二值判断。；(c) 参考系是否等价：是。X/Y 均指 P58 单体电芯壳体。；(d) 是否有反向证据：无。。有铝壳明文，判明确满足。
C1-F3	所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D	公开“方形叠片、长薄型设计、超长极片”，但未披露 L/H/D 数值。	证据不足	1、 第一电动网：广汽埃安首款方形LFP电芯下线 2、 证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 3、 新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工	① 权1 X：长方体形并满足 $L>H>D$ ，需要完整三维长度值。。② 候选 Y：Y 是方形/长薄型的定性描述，未给出三维尺寸。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X 是数值不等式，Y 是定性形态。；(b) 单位/量纲是否等价：否。X 需要 mm 连续值集合，Y 无完整数值。；(c) 参考系是否等价：是。二者均指 P58 电芯外形。；(d) 是否有反向证据：无。。缺尺寸，判证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足：D/V=0.0000065 mm ⁻² ~0.00002mm ⁻²	未公开 P58 单体 L/H/D 或体积 V，无法计算 D/V。	证据不足	1、IT之家：广汽埃安 P58 微晶超能电池下线 2、第一电动网：广汽埃安首款方形LFP电芯下线 3、证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产	① 权1 X：D/V 是厚度除以体积，单位 mm ⁻² 。。 ② 候选 Y：Y 未公开厚度和体积，只公开铝壳厚度 0.3mm。。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X 的 D 是电池本体厚度，Y 的 0.3mm 是壳体材料厚度。；(b) 单位/量纲是否等价：否。X 是 mm ⁻² -2 比值，Y 是材料厚度 mm。；(c) 参考系是否等价：否。X 参考电芯外廓体积，Y 参考壳体板厚。；(d) 是否有反向证据：无。。不能把壳体厚度当电芯厚度，判证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E \leq 1000 \text{ mm}^2/\text{Wh} - 1$	公开质量/体积能量密度，但未公开单体表面积 S 和能量 E，无法计算 S/E。	证据不足	1、IT之家：广汽埃安 P58 微晶超能电池下线 2、第一电动网：广汽埃安首款方形LFP电芯下线 3、澎湃新闻：里程寿命150万公里，广汽埃安自主量产P58微晶超能电池下线 4、新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工	① 权1 X：S/E 是外表面积除以单体能量，单位 mm^2/Wh 。。② 候选 Y：Y 是 195 Wh/kg 、 450 Wh/L 等能量密度指标。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X 是面积/能量比，Y 是能量密度。；(b) 单位/量纲是否等价：否。X 单位 mm^2/Wh ，Y 单位 Wh/kg 或 Wh/L 。；(c) 参考系是否等价：否。X 参考单体外表面积，Y 参考质量/体积密度。；(d) 是否有反向证据：无。。量纲不等价且缺 S/E 原值，判证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述电池本体的长度L为400mm~2500mm	未公开 P58 单体长度 L。	证据不足	1、IT之家：广汽埃安 P58 微晶超能电池下线 2、第一电动网：广汽埃安首款方形LFP电芯下线 3、新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工	① 权1 X：长度 L 是单体外廓最长方向，单位 mm。。② 候选 Y：Y 仅有“超长/长薄型”定性描述。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X 是具体 400~2500mm 范围，Y 是定性长度。；(b) 单位/量纲是否等价：否。X 为 mm 连续值，Y 无数值。；(c) 参考系是否等价：是。二者均指电芯外廓长度。；(d) 是否有反向证据：无。。无 L 数值，判证据不足。
C1-F7	所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足：L/S=0.002mm-1~0.005mm-1	未公开 P58 表面积 S，无法计算 L/S。	证据不足	1、IT之家：广汽埃安 P58 微晶超能电池下线 2、第一电动网：广汽埃安首款方形LFP电芯下线 3、新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工	① 权1 X：L/S 是长度除以表面积，单位 mm ⁻¹ 。。② 候选 Y：Y 未公开完整外廓尺寸。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X 是几何比值，Y 无可计算尺寸。；(b) 单位/量纲是否等价：否。X 是 mm ⁻¹ ，Y 无单位数值。；(c) 参考系是否等价：是。二者均围绕电芯外廓。；(d) 是否有反向证据：无。。缺 L 和 S，判证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	缺P58单体L和E，不能计算L/E。	证据不足	1、 证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 2、 新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工 3、 澎湃新闻：里程寿命150万公里，广汽埃安自主量产P58微晶超能电池下线	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要对应尺寸/姿态原始数据。。② 候选公开证据 Y：缺P58单体L和E，不能计算L/E。。③ X与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少X要求的数值或姿态事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比量纲；(c) 参考系是否等价：是。均指P58单体；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}-1\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}-1$	缺P58单体L和E，不能计算更窄L/E。	证据不足	1、 证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 2、 新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工 3、 澎湃新闻：里程寿命150万公里，广汽埃安自主量产P58微晶超能电池下线	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要对应尺寸/姿态原始数据。。② 候选公开证据 Y：缺P58单体L和E，不能计算更窄L/E。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少X要求的数值或姿态事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比量纲；(c) 参考系是否等价：是。均指P58单体；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1~3中任一项所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L为400mm~1500mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电池本体的长度L为400mm~1500mm	缺P58单体长度L，不能判断400~1500mm。	证据不足	1、 证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 2、 新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工 3、 澎湃新闻：里程寿命150万公里，广汽埃安自主量产P58微晶超能电池下线	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要对应尺寸/姿态原始数据。。② 候选公开证据 Y：缺P58单体长度L，不能判断400~1500mm。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y 缺少X要求的数值或姿态事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比量纲；(c) 参考系是否等价：是。均指P58单体；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1~3中任一项的所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸	未公开P58单体装包三轴方向。	证据不足	1、 证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 2、 新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工 3、 澎湃新闻：里程寿命150万公里，广汽埃安自主量产P58微晶超能电池下线	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要对应尺寸/姿态原始数据。。② 候选公开证据 Y：未公开P58单体装包三轴方向。。③ X与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少X要求的数值或姿态事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比量纲；(c) 参考系是否等价：是。均指P58单体；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，还包括：第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端；第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端	P58公开有顶盖/极耳直连接，但未说明第一极耳位于长度方向一端。	证据不足	1、 证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 2、 新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工	① 权利要求限定的事物 X：第一极耳端部位置是电连接结构位置限定。。② 候选公开证据 Y：资料只说明顶盖/极耳直连接。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。焊接方式不等于端部位置；(b) 单位/量纲是否等价：否。X为位置关系，Y为工艺连接关系；(c) 参考系是否等价：是。均指P58电芯结构；(d) 是否有反向证据：无。缺端部位置，判证据不足。
C6-F2	第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端	P58公开有顶盖/极耳直连接，但未说明第二极耳位于长度方向另一端。	证据不足	1、 证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 2、 新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工	① 权利要求限定的事物 X：第二极耳端部位置是相对端结构限定。。② 候选公开证据 Y：资料只说明顶盖/极耳直连接。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。焊接方式不等于另一端布置；(b) 单位/量纲是否等价：否。X为位置关系，Y为工艺连接关系；(c) 参考系是否等价：是。均指P58电芯结构；(d) 是否有反向证据：无。缺端部位置，判证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述单体电池为铝壳方形电池且所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池为铝壳方形电池	P58为方形叠片LFP电芯，模块二证据还披露0.3mm铝壳焊接。	明确满足	1、 第一电动网：广汽埃安首款方形LFP电芯下线 2、 证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 3、 新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工 4、 新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工	① 权利要求限定的事物 X：铝壳方形电池是壳体材料和外形类别限定。。② 候选公开证据 Y：公开资料称P58为方形LFP电芯并披露铝壳/方形叠片。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。方形铝壳电芯与铝壳方形电池等价；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为结构类别二值判断；(c) 参考系是否等价：是。均指P58单体；(d) 是否有反向证据：无。直接命中，判明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端	未公开P58防爆阀及其长度方向端部位置。	证据不足	1、 证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 2、 新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工 3、 澎湃新闻：里程寿命150万公里，广汽埃安自主量产P58微晶超能电池下线	① 权利要求限定的事物 X：防爆阀端部位置是安全阀结构限定。。② 候选公开证据 Y：资料只披露针刺/挤压安全和方形叠片结构。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。安全测试结果不等于防爆阀位置；(b) 单位/量纲是否等价：否。X为位置关系，Y为安全性能描述；(c) 参考系是否等价：是。均围绕P58安全结构；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7中所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀	未公开P58两端分别设防爆阀。	证据不足	1、 证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 2、 新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工 3、 澎湃新闻：里程寿命150万公里，广汽埃安自主量产P58微晶超能电池下线	① 权利要求限定的事物 X：两端分别设防爆阀是数量和位置限定。。② 候选公开证据 Y：公开资料未给出防爆阀数量/位置。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少该结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少数量位置量纲；(c) 参考系是否等价：是。均围绕P58结构；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与宽度H满足：L/H=7~20。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池本体的长度L与宽度H满足：L/H=7~20	缺P58长度L与宽度H，无法计算L/H。	证据不足	1、 证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 2、 新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工 3、 澎湃新闻：里程寿命150万公里，广汽埃安自主量产P58微晶超能电池下线	① 权利要求限定的事物 X：L/H=7~20是长宽比值范围。。② 候选公开证据 Y：资料未公开 P58 L/H。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少比值输入；(b) 单位/量纲是否等价：否。X为无量纲比值，Y无数值；(c) 参考系是否等价：是。均围绕P58单体外廓；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 10

10.一种动力电池包，其特征在于，包括：包体；多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种动力电池包	P58作为弹匣电池2.0电芯配合整包电池枪击不起火，公开资料存在P58电池包。	明确满足	1、 证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 2、 澎湃新闻：里程寿命150万公里，广汽埃安自主量产P58微晶超能电池下线	① 权利要求限定的事物 X：动力电池包是整包类别。。② 候选公开证据 Y：资料称P58配合弹匣电池2.0整包电池安全，并披露整包能量密度。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。整包电池/弹匣电池包对应动力电池包；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为产品类别二值判断；(c) 参考系是否等价：是。均以P58弹匣2.0系统为参考；(d) 是否有反向证据：无。直接命中，判明确满足。
C10-F2	包括：包体	弹匣电池2.0为整包系统，必有包体；公开资料未单独展开壳体结构。	可能满足	1、 证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 2、 澎湃新闻：里程寿命150万公里，广汽埃安自主量产P58微晶超能电池下线	① 权利要求限定的事物 X：包体是电池包容纳结构。。② 候选公开证据 Y：资料披露弹匣电池2.0整包，但未列包体章节。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。整包电池通常包含包体；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：是。均以P58弹匣电池包为参考；(d) 是否有反向证据：无。缺包体明文，判可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内	P58为电芯，弹匣电池2.0整包由多个P58类电芯构成；但未公开串并联数量。	可能满足	1、 证券时报网：补齐能源生态拼图 广汽埃安因湃电池工厂投产 2、 澎湃新闻：里程寿命150万公里，广汽埃安自主量产P58微晶超能电池下线	① 权利要求限定的事物 X：多个单体设于包体内是数量/容纳关系。。② 候选公开证据 Y：资料同时披露P58电芯和弹匣电池2.0整包。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。电芯组成整包与多个单体设于包体内等价；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为数量/结构关系；(c) 参考系是否等价：是。均以P58弹匣电池包为参考；(d) 是否有反向证据：无。缺串并联明文，判可能满足。

权利要求 11

11.一种电动车，其特征在于，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种电动车，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包	公开资料称P58可使整车续航突破700km，但未锁定具体上市车型配置。	可能满足	1、 澎湃新闻：里程寿命150万公里，广汽埃安自主量产P58微晶超能电池下线 2、 新浪汽车：广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工	① 权利要求限定的事物 X：电动车包括动力电池包，是整车搭载关系。。② 候选公开证据 Y：资料称P58最终可使整车续航突破700km。。③ X与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。整车续航表明电动车搭载电池包；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为二值搭载关系；(c) 参考系是否等价：是。均以P58应用到整车为参考；(d) 是否有反向证据：无。缺具体车型配置，判可能满足。

TOP4: 上汽通用五菱 上汽通用五菱 神炼电芯（神炼电池/问顶技术/L型极耳）

字段	值
候选 ID	P09
公司（中/英）	上汽通用五菱 / SAIC-GM-Wuling
产品（中/英）	上汽通用五菱 神炼电芯（神炼电池/问顶技术/L型极耳） / SGMW Shenlian battery cell (Magic Battery/Wending technology/L-shaped tab)
SKU 锁定	神炼电池/问顶技术/L型极耳。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2023 年发布的神炼电池电芯方案，公开资料披露神炼电芯采用 L 型极耳和硬包电芯设计，但未披露单体外廓尺寸。
市场	中国乘用车前装动力电池市场，五菱星光等新能源车型体系
上市日期	2023 年 10 月 16 日发布
总分（百分制）	50.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种单体电池，其特征在于，所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D，其中，所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$ ；所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E\leq 1000\text{ mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$ ；所述电池本体的长度L为400mm~2500mm；所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{ mm}^{-1}\sim 0.005\text{ mm}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种单体电池	公开资料反复称“神炼电芯”，并描述其内部结构与 L 型极耳。	明确满足	1、 国际在线：510km超长续航 五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 2、 上汽通用五菱：预售价7.68万元起，「全能舒享大7座」星光730正式开启预售	① 权1 X：单体电池，二值概念，判断对象为单个电芯。。② 候选 Y：Y 直接使用“神炼电芯”并描述电芯内部结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是。X/Y 均指单体电芯。；(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y 均为二值存在性判断。；(c) 参考系是否等价：是。X/Y 均以电芯本体为参考。；(d) 是否有反向证据：无。。直接字面命中，判明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述单体电池为硬壳电池	公开资料称采用“硬包电芯”设计。	明确满足	1、 国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 2、 搜狐汽车：五菱发布“神炼电池”	① 权1 X：硬壳电池，二值结构属性，指非软包的刚性封装电芯。。② 候选Y：Y 公开写明“硬包电芯”。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是。硬包电芯与权1硬壳电池在结构类别上等价。；(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y 均为二值结构类别。；(c) 参考系是否等价：是。X/Y 均以单体电芯封装为参考。；(d) 是否有反向证据：无。。有硬包电芯明文，判明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D	公开资料未披露神炼电芯的 L/H/D 外廓尺寸，无法验证 $L>H>D$ 。	证据不足	1、 国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 2、 搜狐汽车：五菱发布“神炼电池”	① 权1 X：长方体形并满足 $L>H>D$ ，需要完整三维长度值。。② 候选 Y：Y 只披露电芯结构设计和硬包属性，没有三维尺寸。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X 是完整几何数值关系，Y 是结构性描述。；(b) 单位/量纲是否等价：否。X 需要 mm 连续值集合，Y 无尺寸值。；(c) 参考系是否等价：是。二者都指电芯外形/结构。；(d) 是否有反向证据：无。。缺 L/H/D，判证据不足。
C1-F4	所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$	未公开外廓 L/H/D 或体积 V，不能计算 D/V。	证据不足	1、 国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读	① 权1 X： D/V 是厚度除以体积，单位 mm^{-2} 。。② 候选 Y：Y 没有公开神炼电芯厚度和体积。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X 是几何比值，Y 没有可计算尺寸。；(b) 单位/量纲是否等价：否。X 是 mm^{-2} ，Y 无数值。；(c) 参考系是否等价：是。二者均围绕电芯本体。；(d) 是否有反向证据：无。。无法现场计算，判证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E \leq 1000 \text{mm}^2/\text{Wh} - 1$	未公开外表面积S和单体能量E，不能计算S/E。	证据不足	1、 国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 2、 上汽通用五菱：预售价7.68万元起，「全能舒享大7座」星光730正式开启预售	① 权1 X：S/E 是表面积除以单体能量，单位 mm^2/Wh 。。② 候选 Y：Y 只披露安全结构与效率/寿命等系统性信息。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X 是面积能量比，Y 未给 S/E 原始量。；(b) 单位/量纲是否等价：否。X 是 mm^2/Wh ，Y 无对应单位。；(c) 参考系是否等价：是。二者都可归属于电芯性能评估。；(d) 是否有反向证据：无。。缺 S 和 E，判证据不足。
C1-F6	所述电池本体的长度L为400mm~2500mm	未公开神炼电芯长度L，无法判断是否为400~2500mm。	证据不足	1、 国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读	① 权1 X：长度L是单体外廓最长方向，单位 mm。。② 候选 Y：Y 未披露电芯长度数值。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X 是具体长度范围，Y 无长度值。；(b) 单位/量纲是否等价：否。X 是 mm 连续值，Y 无数值。；(c) 参考系是否等价：是。二者均指电芯外廓长度。；(d) 是否有反向证据：无。。无 L 数值，判证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{mm}^{-1}\sim 0.005\text{mm}^{-1}$	未公开长度 L 和表面积 S，不能计算 L/S。	证据不足	1、 国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读	① 权1 X：L/S 是长度除以表面积，单位 mm^{-1} 。。② 候选 Y：Y 没有完整外廓尺寸。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否。X 是几何比值，Y 缺 L 和 S。；(b) 单位/量纲是否等价：否。X 是 mm^{-1} ，Y 无数值。；(c) 参考系是否等价：是。二者均围绕电芯外廓。；(d) 是否有反向证据：无。。无法计算，判证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	缺神炼电芯单体L和E，不能计算L/E。	证据不足	1、 国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 2、 上汽通用五菱：预售价7.68万元起，「全能舒享大7座」星光730正式开启预售	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要神炼电芯的原始尺寸/姿态数据。。② 候选公开证据 Y：缺神炼电芯单体L和E，不能计算L/E。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少X要求的技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比量纲；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神炼电芯/电池包；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	缺神炼电芯单体L和E，不能计算更窄L/E。	证据不足	1、 国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 2、 上汽通用五菱：预售价7.68万元起，「全能舒享大7座」星光730正式开启预售	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要神炼电芯的原始尺寸/姿态数据。。② 候选公开证据 Y：缺神炼电芯单体L和E，不能计算更窄L/E。。③ X 与 Y 的 4 项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少X要求的技术事实； (b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比量纲； (c) 参考系是否等价：是。均围绕神炼电芯/电池包； (d) 是否有反向证据：无。 证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1~3中任一项所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L为400mm~1500mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电池本体的长度L为400mm~1500mm	缺单体长度L，不能判断 400~1500mm。	证据不足	1、 国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 2、 上汽通用五菱：预售价7.68万元起，「全能舒享大7座」星光730正式开启预售	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要神炼电芯的原始尺寸/姿态数据。。② 候选公开证据 Y：缺单体长度L，不能判断 400~1500mm。 。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y 缺少X要求的技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比量纲；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神炼电芯/电池包；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1~3中任一项的所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸	未公开神炼电芯三轴装包方向。	证据不足	1、 国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 2、 上汽通用五菱：预售价7.68万元起，「全能舒享大7座」星光730正式开启预售	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要神炼电芯的原始尺寸/姿态数据。。② 候选公开证据 Y：未公开神炼电芯三轴装包方向。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少X要求的技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比量纲；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神炼电芯/电池包；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，还包括：第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端；第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端	模块二证据提到L型极耳/问顶技术，但未披露第一极耳在长度方向一端。	证据不足	1、国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 2、上汽通用五菱：预售价7.68万元起，「全能舒享大7座」星光730正式开启预售 3、国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 4、搜狐汽车：五菱发布“神炼电池” 5、MarkLines：瑞浦兰钧助力五菱推出印尼市场定制化动力方案	① 权利要求限定的事物 X：第一极耳端部位置是电连接件位置限定。。② 候选公开证据 Y：资料提到L型极耳或问顶技术，但没有端部位置图。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。L型极耳形态不等于端部位置；(b) 单位/量纲是否等价：否。X为位置关系，Y为结构形态/安全技术；(c) 参考系是否等价：是。均指神炼电芯结构；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。
C6-F2	第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端	模块二证据提到L型极耳/问顶技术，但未披露第二极耳在长度方向另一端。	证据不足	1、国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 2、上汽通用五菱：预售价7.68万元起，「全能舒享大7座」星光730正式开启预售 3、国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 4、搜狐汽车：五菱发布“神炼电池” 5、MarkLines：瑞浦兰钧助力五菱推出印尼市场定制化动力方案	① 权利要求限定的事物 X：第二极耳端部位置是相对端位置限定。。② 候选公开证据 Y：资料提到L型极耳或问顶技术，但没有另一端布置图。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。L型极耳形态不等于相对端位置；(b) 单位/量纲是否等价：否。X为位置关系，Y为结构形态/安全技术；(c) 参考系是否等价：是。均指神炼电芯结构；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述单体电池为铝壳方形电池且所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池为铝壳方形电池	公开资料称神炼/MUST电池采用硬包电芯，但未披露铝壳方形。	可能满足	1、 搜狐汽车：五菱发布“神炼电池”	① 权利要求限定的事物 X：铝壳方形电池是材料和外形类别。。② 候选公开证据 Y：资料称硬包电芯设计，但未写铝壳。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。硬包电芯与硬壳/方形方向一致；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为结构类别二值判断；(c) 参考系是否等价：是。均指神炼电芯；(d) 是否有反向证据：无。缺铝壳明文，判可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端	未公开神炼电芯防爆阀及长度方向端部位置。	证据不足	1、 国际在线：510km超长续航 五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 2、 上汽通用五菱：预售价7.68万元起，「全能舒享大7座」星光730正式开启预售	① 权利要求限定的事物 X：防爆阀端部位置是安全阀结构限定。。② 候选公开证据 Y：资料披露不起火/不爆炸和高安全包，但无防爆阀位置。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。安全效果不等于防爆阀结构；(b) 单位/量纲是否等价：否。X为位置关系，Y为安全性能描述；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神炼安全结构；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7中所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀	未公开神炼电芯两端分别设防爆阀。	证据不足	1、 国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 2、 上汽通用五菱：预售价7.68万元起，「全能舒享大7座」星光730正式开启预售	① 权利要求限定的事物 X：两端分别设防爆阀是数量/位置限定。。② 候选公开证据 Y：公开资料未给防爆阀数量和位置。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少对应结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少数量位置量纲；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神炼电芯结构；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与宽度H满足：L/H=7~20。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim 20$	缺神炼电芯长度L和宽度H，无法计算L/H。	证据不足	1、 国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 2、 上汽通用五菱：预售价7.68万元起，「全能舒享大7座」星光730正式开启预售	① 权利要求限定的事物 X： $L/H=7\sim 20$ 是无量纲长宽比。。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露神炼单体L/H。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少比值输入；(b) 单位/量纲是否等价：否。X为无量纲比值，Y无数值；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神炼单体外廓；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 10

10.一种动力电池包，其特征在于，包括：包体；多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种动力电池包	五菱缤果PLUS/星光S公开搭载50.6kWh或60kWh神炼电池包。	明确满足	1、 国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读	① 权利要求限定的事物 X：动力电池包是整包类别。。② 候选公开证据 Y：资料直接给出神炼电池包电量和车型搭载。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。神炼电池包对应动力电池包；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为产品类别二值判断；(c) 参考系是否等价：是。均以五菱神炼系统为参考；(d) 是否有反向证据：无。直接命中，判明确满足。
C10-F2	包括：包体	神炼电池采用高强度箱体/MUST一体化电池包结构。	明确满足	1、 国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读	① 权利要求限定的事物 X：包体是电池包箱体/容纳结构。。② 候选公开证据 Y：资料直接称高强度箱体设计和 MUST一体化电池包结构。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。箱体与包体等价；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：是。均以神炼电池包为参考；(d) 是否有反向证据：无。直接命中，判明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内	神炼电池包内部使用硬包电芯/问顶电芯技术，构成整包。	可能满足	1、 国际在线：510km超长续航五菱缤果PLUS硬核三电技术解读	① 权利要求限定的事物 X：多个单体设于包体内是数量和容纳关系。。② 候选公开证据 Y：资料披露神炼电池包和其电芯技术，但未列串并联数量。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。电芯构成电池包与多个单体设于包体内等价；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为数量/结构关系；(c) 参考系是否等价：是。均以神炼电池包内部为参考；(d) 是否有反向证据：无。缺具体电芯数量，判可能满足。

权利要求 11

11.一种电动车，其特征在于，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种电动车，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包	五菱缤果PLUS、星光S/星光730等电动车公开搭载神炼电池包。	明确满足	1、 国际在线：510km超长续航 五菱缤果PLUS硬核三电技术解读 2、 上汽通用五菱：预售价7.68万元起，「全能舒享大7座」星光730正式开启预售	① 权利要求限定的事物 X：电动车包括动力电池包，是整车搭载关系。。② 候选公开证据 Y：资料直接称五菱车型搭载神炼电池/神炼电池包。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。车型搭载电池包与权11等价；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为二值搭载关系；(c) 参考系是否等价：是。均以五菱纯电/插混车型为参考；(d) 是否有反向证据：无。直接命中，判明确满足。

TOP5: 宁德时代 宁德时代 神行Pro Wave电芯（2025/NP3.0）

字段	值
候选 ID	P10
公司（中/英）	宁德时代 / CATL
产品（中/英）	宁德时代 神行Pro Wave电芯（2025/NP3.0） / CATL Shenxing Pro Wave cell (2025/NP3.0)
SKU 锁定	2025/NP3.0。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025 年 IAA 发布的神行 Pro LFP 电池所用 Wave 电芯，公开披露 raised shoulder、space-sharing 与 CTB 结构设计，未披露单体尺寸。
市场	欧洲及全球乘用车前装动力电池市场
上市日期	2025 年 9 月 7 日发布
总分（百分制）	47.14

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种单体电池，其特征在于，所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D，其中，所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$ ；所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E\leq 1000\text{ mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$ ；所述电池本体的长度L为400mm~2500mm；所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{ mm}^{-1}\sim 0.005\text{ mm}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种单体电池	CATL 官方称 Shenxing Pro incorporates innovative Wave cells；electrive 称其为 LFP cell。	明确满足	1、CATL：CATL Launches Shenxing Pro, Europe’s Optimal Solution for E-Mobility at IAA Mobility 2025 2、electrive.com：CATL unveils Shenxing Pro LFP battery for Europe 3、iTherM：宁德时代神行 Pro 凭 NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题 4、NE时代：宁德时代发布神行 Pro长寿命版和超快充版，瞄准欧洲市场	① 权1 X：单体电池，二值概念。。② 候选 Y：Y 明确出现 Wave cells / LFP cell 表述。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是。X/Y 均指电芯对象。；(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y 均为二值存在性判断。；(c) 参考系是否等价：是。X/Y 均以 Shenxing Pro 的电芯设计为参考。；(d) 是否有反向证据：无。。直接字面命中，判明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述单体电池为硬壳电池	Wave cells 具有 raised shoulder design、space-sharing technology，并用于 CTB/结构集成；未直接披露铝壳或 hard case。	可能满足	1、CATL: CATL Launches Shenxing Pro, Europe's Optimal Solution for E-Mobility at IAA Mobility 2025 2、 electrive.com : CATL unveils Shenxing Pro LFP battery for Europe 3、iTherM: 宁德时代神行 Pro 凭 NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题	① 权1 X: 硬壳电池，二值结构属性。。② 候选 Y: Y 是用于 Cell-to-Body 结构集成的 Wave cell，强调结构稳定和任意方向固定/冷却。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 是。结构承载/固定的 Wave cell 与硬壳电芯属性高度一致。; (b) 单位/量纲是否等价: 是。X/Y 均为结构类别二值判断。; (c) 参考系是否等价: 是。X/Y 均指电芯封装/结构设计。; (d) 是否有反向证据: 无。。缺 hard shell 明文，按严判给可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D	公开资料未披露 Shenxing Pro Wave 电芯的 L/H/D 外廓尺寸，无法验证 L>H>D。	证据不足	1、CATL: CATL Launches Shenxing Pro, Europe's Optimal Solution for E-Mobility at IAA Mobility 2025 2、electrive.com : CATL unveils Shenxing Pro LFP battery for Europe 3、iTherM: 宁德时代神行 Pro 凭 NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题	① 权1 X: 长方体形并满足 L>H>D, 需要完整三维长度值。。② 候选 Y: Y 披露 raised shoulder/space-sharing 结构, 但无尺寸。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否。X 是三维数值关系, Y 是结构设计描述。; (b) 单位/量纲是否等价: 否。X 需要 mm 连续值集合, Y 无尺寸值。; (c) 参考系是否等价: 是。二者都指电芯外形设计。; (d) 是否有反向证据: 无。。缺 L/H/D, 判证据不足。
C1-F4	所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足: $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$	未公开 Wave 电芯厚度 D 与体积 V, 不能计算 D/V。	证据不足	1、CATL: CATL Launches Shenxing Pro, Europe's Optimal Solution for E-Mobility at IAA Mobility 2025 2、iTherM: 宁德时代神行 Pro 凭 NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题	① 权1 X: D/V 是厚度除以体积, 单位 mm^{-2} 。。② 候选 Y: Y 未披露电芯厚度和体积。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否。X 是几何比值, Y 缺原始尺寸。; (b) 单位/量纲是否等价: 否。X 是 mm^{-2} , Y 无数值。; (c) 参考系是否等价: 是。二者均围绕电芯本体。; (d) 是否有反向证据: 无。。不能计算, 判证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E \leq 1000 \text{mm}^2/\text{Wh} - 1$	公开资料有续航/功率/包体效率，但未披露单体表面积 S 和单体能量 E。	证据不足	1、CATL: CATL Launches Shenxing Pro, Europe's Optimal Solution for E-Mobility at IAA Mobility 2025 2、electrive.com: CATL unveils Shenxing Pro LFP battery for Europe 3、NE时代: 宁德时代发布神行 Pro长寿命版和超快充版，瞄准欧洲市场 4、iTherM: 宁德时代神行 Pro 凭 NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题	① 权1 X: S/E 是表面积除以单体能量，单位 mm^2/Wh 。。② 候选 Y: Y 是系统级续航、充电和 pack volume efficiency 信息。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否。X 是单体面积能量比，Y 是系统级性能。; (b) 单位/量纲是否等价: 否。X 单位 mm^2/Wh , Y 无对应单位。; (c) 参考系是否等价: 否。X 参考单体外表面积，Y 参考整包/车辆性能。; (d) 是否有反向证据: 无。。数据层级不等价，判证据不足。
C1-F6	所述电池本体的长度L为 400mm~2500mm	未公开 Shenxing Pro Wave 电芯长度 L，无法判断是否为 400~2500mm。	证据不足	1、CATL: CATL Launches Shenxing Pro, Europe's Optimal Solution for E-Mobility at IAA Mobility 2025 2、electrive.com: CATL unveils Shenxing Pro LFP battery for Europe 3、iTherM: 宁德时代神行 Pro 凭 NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题	① 权1 X: 长度 L 是单体外廓最长方向，单位 mm。。② 候选 Y: Y 未披露电芯长度。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否。X 是具体长度范围，Y 无长度数值。; (b) 单位/量纲是否等价: 否。X 是 mm 连续值，Y 无数值。; (c) 参考系是否等价: 是。二者都指电芯外廓长度。; (d) 是否有反向证据: 无。。无 L 数值，判证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{mm}^{-1}\sim 0.005\text{mm}^{-1}$	未公开 L/H/D，不能计算表面积 S 和 L/S。	证据不足	1、CATL: CATL Launches Shenxing Pro, Europe's Optimal Solution for E-Mobility at IAA Mobility 2025 2、iTherM: 宁德时代神行 Pro 凭 NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题	① 权1 X: L/S 是长度除以表面积，单位 mm^{-1} 。。② 候选 Y: Y 没有完整外廓尺寸。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否。X 是几何比值，Y 缺计算输入。；(b) 单位/量纲是否等价: 否。X 是 mm^{-1} ，Y 无数值。；(c) 参考系是否等价: 是。二者均围绕电芯外廓。；(d) 是否有反向证据: 无。。缺 S 和 L，判证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	缺Wave电芯单体L和E，不能计算L/E。	证据不足	1、iTherM：宁德时代神行 Pro 凭NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题 2、NE时代：宁德时代发布神行Pro长寿版和超快充版，瞄准欧洲市场 3、Auto Tech News：CATL Launches Shenxing Pro LFP Battery	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要Wave电芯的原始尺寸或端部结构明文。。 ② 候选公开证据 Y：缺Wave电芯单体L和E，不能计算L/E。。 ③ X与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少X要求的完整技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神行Pro Wave电芯；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	缺Wave电芯单体L和E，不能计算更窄L/E。	证据不足	1、iTherM：宁德时代神行 Pro 凭NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题 2、NE时代：宁德时代发布神行Pro长寿版和超快充版，瞄准欧洲市场 3、Auto Tech News：CATL Launches Shenxing Pro LFP Battery	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要Wave电芯的原始尺寸或端部结构明文。。 ② 候选公开证据 Y：缺Wave电芯单体L和E，不能计算更窄L/E。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少X要求的完整技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神行Pro Wave电芯；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1~3中任一项所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L为400mm~1500mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电池本体的长度L为400mm~1500mm	缺Wave电芯单体长度L，不能判断400~1500mm。	证据不足	1、iTherM：宁德时代神行 Pro 凭NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题 2、NE时代：宁德时代发布神行Pro长寿版和超快充版，瞄准欧洲市场 3、Auto Tech News：CATL Launches Shenxing Pro LFP Battery	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要Wave电芯的原始尺寸或端部结构明文。。 ② 候选公开证据 Y：缺Wave电芯单体长度L，不能判断400~1500mm。 。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y 缺少X要求的完整技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神行Pro Wave电芯； (d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1~3中任一项的所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸	未公开Wave电芯L/H/D装包三轴方向。	证据不足	1、iTherM：宁德时代神行 Pro 凭NP3.0 热管理破“热失控即断电” 难题 2、NE时代：宁德时代发布神行Pro长寿版和超快充版，瞄准欧洲市场 3、Auto Tech News：CATL Launches Shenxing Pro LFP Battery	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要Wave电芯的原始尺寸或端部结构明文。。 ② 候选公开证据 Y：未公开Wave电芯L/H/D装包三轴方向。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少X要求的完整技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神行Pro Wave电芯；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，还包括：第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端；第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端	未公开Wave电芯第一极耳端位置。	证据不足	1、iTherM：宁德时代神行 Pro 凭 NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题 2、NE时代：宁德时代发布神行 Pro长寿命版和超快充版，瞄准欧洲市场 3、Auto Tech News：CATL Launches Shenxing Pro LFP Battery	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要Wave电芯的原始尺寸或端部结构明文。。 ② 候选公开证据 Y：未公开Wave电芯第一极耳端位置。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少X要求的完整技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神行Pro Wave电芯；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。
C6-F2	第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端	未公开Wave电芯第二极耳端位置。	证据不足	1、iTherM：宁德时代神行 Pro 凭 NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题 2、NE时代：宁德时代发布神行 Pro长寿命版和超快充版，瞄准欧洲市场 3、Auto Tech News：CATL Launches Shenxing Pro LFP Battery	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要Wave电芯的原始尺寸或端部结构明文。。 ② 候选公开证据 Y：未公开Wave电芯第二极耳端位置。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少X要求的完整技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神行Pro Wave电芯；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述单体电池为铝壳方形电池且所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池为铝壳方形电池	未公开Wave电芯为铝壳方形电池。	证据不足	1、iTherM：宁德时代神行 Pro 凭 NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题 2、NE时代：宁德时代发布神行 Pro长寿命版和超快充版，瞄准欧洲市场 3、Auto Tech News：CATL Launches Shenxing Pro LFP Battery	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要Wave电芯的原始尺寸或端部结构明文。。 ② 候选公开证据 Y：未公开Wave电芯为铝壳方形电池。。③ X 与 Y 的 4 项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少X要求的完整技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神行Pro Wave电芯；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端	公开有电芯泄压阀/安全装置线索，但未披露其位于长度方向端部。	证据不足	1、iTherM：宁德时代神行 Pro 凭 NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题 2、NE时代：宁德时代发布神行 Pro 长寿命版和超快充版，瞄准欧洲市场 3、Auto Tech News：CATL Launches Shenxing Pro LFP Battery	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要 Wave 电芯的原始尺寸或端部结构明文。。 ② 候选公开证据 Y：公开有电芯泄压阀/安全装置线索，但未披露其位于长度方向端部。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y 缺少 X 要求的完整技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神行 Pro Wave 电芯；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7中所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀	未公开Wave电芯两端分别设防爆阀。	证据不足	1、iTherM：宁德时代神行 Pro 凭 NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题 2、NE时代：宁德时代发布神行 Pro长寿版和超快充版，瞄准欧洲市场 3、Auto Tech News：CATL Launches Shenxing Pro LFP Battery	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要Wave电芯的原始尺寸或端部结构明文。。 ② 候选公开证据 Y：未公开Wave电芯两端分别设防爆阀。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少X要求的完整技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神行Pro Wave电芯；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim 20$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池本体的长度L与宽度H满足：L/H=7~20	缺Wave电芯L和H，无法计算L/H。	证据不足	1、iTherM：宁德时代神行 Pro 凭NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题 2、NE时代：宁德时代发布神行Pro长寿版和超快充版，瞄准欧洲市场 3、Auto Tech News：CATL Launches Shenxing Pro LFP Battery	① 权利要求限定的事物 X：该特征需要Wave电芯的原始尺寸或端部结构明文。。 ② 候选公开证据 Y：缺Wave电芯L和H，无法计算L/H。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。Y缺少X要求的完整技术事实；(b) 单位/量纲是否等价：否。缺少可比单位/量纲或位置关系；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神行Pro Wave电芯；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。

权利要求 10

10.一种动力电池包，其特征在于，包括：包体；多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种动力电池包	神行Pro长寿命版/超充版为面向欧洲的LFP动力电池包，电量122kWh/110kWh。	明确满足	1、NE时代：宁德时代发布神行Pro长寿命版和超快充版，瞄准欧洲市场 2、Auto Tech News：CATL Launches Shenxing Pro LFP Battery	① 权利要求限定的事物 X：动力电池包是整包类别。。② 候选公开证据 Y：资料直接称神行Pro长寿命版和超充版电池包。。③ X与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。神行Pro battery pack 对应动力电池包；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为产品类别二值判断；(c) 参考系是否等价：是。均以神行Pro产品为参考；(d) 是否有反向证据：无。直接命中，判明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	包括：包体	神行Pro采用 Wave Cell + CTB结构和六面约束/冷却，属于整包结构设计；未单独列包体壳体。	可能满足	1、iTherM：宁德时代神行 Pro 凭 NP3.0 热管理破“热失控即断电” 难题 2、NE时代：宁德时代发布神行 Pro长寿版和超快充版，瞄准欧洲市场	① 权利要求限定的事物 X：包体是电池包容纳和结构支撑件。。 ② 候选公开证据 Y：资料披露 Wave Cell + CTB、六面约束和整包集成效率。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是。CTB结构中的电池包支撑/容纳结构与包体功能对应；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：是。均以神行Pro电池包为参考；(d) 是否有反向证据：无。缺包体明文，判可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内	神行Pro整包由Wave电芯与CTB结构组成，但未公开单体数量。	可能满足	1、iTherM：宁德时代神行 Pro 凭NP3.0 热管理破“热失控即断电”难题 2、NE时代：宁德时代发布神行Pro长寿版和超快充版，瞄准欧洲市场	① 权利要求限定的事物 X：多个单体设于包体内是数量和容纳关系。。② 候选公开证据 Y：资料称神行Pro采用Wave电芯和Wave Cell + CTB。。③ X 与 Y 的 4 项对比： (a) 概念是否等价：是。Wave电芯组成电池包与多个单体设于包体内等价；(b) 单位/量纲是否等价：是。均为数量/结构关系；(c) 参考系是否等价：是。均以神行Pro电池包内部为参考；(d) 是否有反向证据：无。缺电芯数量，判可能满足。

权利要求 11

11.一种电动车，其特征在于，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种电动车，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包	神行Pro面向欧洲车企和EV市场，但公开资料未锁定具体量产车型搭载。	证据不足	1、 Auto Tech News: CATL Launches Shenxing Pro LFP Battery 2、 NE时代：宁德时代发布神行Pro长寿版和超快充版，瞄准欧洲市场	① 权利要求限定的事物 X：电动车包括动力电池包，是具体整车搭载关系。。② 候选公开证据 Y：资料说明神行Pro服务欧洲EV生产/市场，但未列具体车型。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否。市场定位不等于具体电动车包含该电池包；(b) 单位/量纲是否等价：否。X是二值搭载事实，Y是市场/产品定位；(c) 参考系是否等价：是。均围绕神行Pro车端应用；(d) 是否有反向证据：无。缺具体车型搭载证据，判证据不足。

4. 相似专利人工核查

本专利已发现 ≥ 80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过 Google Patents 高级检索核查同名专利，也可在大为专利库中自行搜索。

项	值
国家代码	CN
申请人	比亚迪股份有限公司
标题	单体电池、动力电池包及电动车
触发分数	100.0 (阈值 80)

在 [Google Patents 高级检索](#) 中打开