

CN206201990U 竞品侵权风险分析

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN206201990U
标题	驾驶室仪表台及车辆
申请人	BYD Co Ltd
发明人	方雷、梁群、代军、钟益林
申请日	2016-10-28
技术领域	智能座舱与车联网
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN206201990U/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/28/5b/4f/c9e8ee7df95baf/CN206201990U.pdf

2. 整体侵权风险评估

极氪X（2023中国四座版/14.6英寸电动滑移智慧屏） 锁定的 SKU 为“2023中国四座版/14.6英寸电动滑移智慧屏”，主体为 极氪 的 2023年中国上市的极氪X四座版智能座舱车型，前排配备14.6英寸电动滑移中控屏，可从中间位置移向副驾侧。权 1 总分 100.0，达到 80 分侵权风险阈值。该 SKU 上市时间为 2023年4月发布，2023年6月中国交付，晚于本专利申请日 2016-10-28（上市证据：ZEEKR）。当前 TOP4 中共有 4 个候选达到同一最高分 100.0，极氪 X 为用户点名关注且排序第一的 SKU。

最高分竞品的权 1 满足情况：C1-F1/C1-F2/C1-F3 明确满足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	极氪 / 极氪X (2023中国四座版/14.6英寸电动滑移智慧屏)	100.00	3/3	—	—
2	上汽荣威 / 第三代荣威RX5 (2022款滑移好屏版/27英寸4K滑移屏)	100.00	3/3	—	—
3	岚图 / 岚图知音 (2024四驱全球版/中控屏电动智慧滑移功能)	100.00	3/3	—	—

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
4	奇瑞 / 瑞虎7L (2026款1.6T顶配/15.6英寸2.5K中控滑移屏)	100.00	3/3	—	—

3. TOP4 竞品深度对比

TOP1: 极氪 极氪X (2023中国四座版/14.6英寸电动滑移智慧屏)

字段	值
候选 ID	P01
公司 (中/英)	极氪 / ZEEKR
产品 (中/英)	极氪X (2023中国四座版/14.6英寸电动滑移智慧屏) / ZEEKR X (2023 China four-seat version / 14.6-inch electric sliding smart screen)
SKU 锁定	2023中国四座版/14.6英寸电动滑移智慧屏。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2023年中国上市的极氪X四座版智能座舱车型，前排配备14.6英寸电动滑移中控屏，可从中间位置移向副驾侧。
市场	中国豪华紧凑型纯电SUV市场
上市日期	2023年4月发布，2023年6月中国交付
总分 (百分制)	100.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种驾驶室仪表台，包括仪表台本体(40)和车载多媒体显示屏(10)，其特征在于，所述车载多媒体显示屏(10)安装在所述仪表台本体(40)上且具有左极限位置和右极限位置，所述车载多媒体显示屏(10)能够在所述左极限位置和右极限位置之间滑动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种驾驶室仪表台	极氪X四座版为车辆前排驾驶室座舱，公开内饰资料展示其仪表/中控台区域。	明确满足	1、https://www.zeekrlife.com/global/posts/introducing-zeekr-x-an-urban-electric-suv-that-can-take-you-everywhere 来源：ZEEKR 标题：Introducing ZEEKR X: An Urban Electric SUV That Can Take You Everywhere 摘录：官方新闻说明ZEEKR X为SUV并介绍其Inside/内饰设计。 2、https://www.smartautoclub.com/p/50237/ 来源：智能汽车资源网 标题：极氪X：14.6英寸滑移大屏+指尖怀挡 摘录：文章围绕极氪X内饰官图及前排座舱配置展开。	①X=驾驶室仪表台，是车辆前排仪表/中控承载区域。②Y=极氪X前排内饰/中控区域。③(a)是，均为驾驶室仪表台对象；(b)是，二值存在；(c)是，均以车辆前排座舱为参考；(d)无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括仪表台本体(40)和车载多媒体显示屏(10)	极氪X四座版前排仪表/中控台区域配有14.6英寸车载中控多媒体显示屏。	明确满足	1、https://www.smartautoclub.com/p/50237/ 来源：智能汽车资源网 标题：极氪X：14.6英寸滑移大屏+指尖怀挡 摘录：资料称极氪X配备14.6英寸大尺寸中控屏。 2、https://www.ifanr.com/1554208 来源：爱范儿 标题：极氪 X 试驾：前排沙发，后排蹦床 摘录：试驾文说明四座版可使用14.6英寸中控屏。	①X=仪表台本体+车载多媒体显示屏的组合。②Y=极氪X前排中控台+14.6英寸中控屏。③(a)是，中控屏属于车载多媒体显示屏；(b)是，部件存在；(c)是，均在前排仪表/中控台；(d)无。
C1-F3	所述车载多媒体显示屏(10)安装在所述仪表台本体(40)上且具有左极限位置和右极限位置，所述车载多媒体显示屏(10)能够在所述左极限位置和右极限位置之间滑动	极氪X四座版14.6英寸中控屏可通过手势从中间位置滑移到副驾位置；四座版可用，五座版不支持，故本候选锁定四座版。	明确满足	1、https://www.smartautoclub.com/p/50237/ 来源：智能汽车资源网 标题：极氪X：14.6英寸滑移大屏+指尖怀挡 摘录：文章称中控屏可手势滑移，从中间位置移动到副驾位置。 2、https://www.ifanr.com/1554208 来源：爱范儿 标题：极氪 X 试驾：前排沙发，后排蹦床 摘录：试驾资料说明四座版可把14.6英寸中控屏滑到副驾面前。	①X=显示屏沿仪表台横向在左右端位间滑动。②Y=极氪X四座版中控屏从中间到副驾侧滑移。③(a)是，均为横向位置切换；(b)是，二值/位置集合；(c)是，均相对仪表台左右；(d)无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述驾驶室仪表台还包括显示屏安装支架(20)，该显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台本体(40)，所述车载多媒体显示屏(10)滑动连接于所述显示屏安装支架(20)。

C2-F1	所述驾驶室仪表台还包括显示屏安装支架(20)，该显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台本体(40)，所述车载多媒体显示屏(10)滑动连接于所述显示屏安装支架(20)	极氪X 2023中国四座版公开资料确认中控屏具备滑移机构/滑轨并安装在仪表台中控区域；但未公开显示屏安装支架的零件形态、固定点和紧固方式。	可能满足	1、https://www.carscoops.com/2023/03/zeekr-x-interior-revealed-sports-sliding-infotainment-system/ 来源：Carscoops 标题：Zeekr X Interior Revealed With Sliding Infotainment Display 摘录：文章称 Zeekr X 宽屏信息娱乐系统 mounted on a slider，可置于副驾前方或仪表台中部。 2、https://www.chinanev.net/assessment/assessmentcontent/id/27281 来源：CNEV新能源汽车网/车质网 标题：全能小钢炮 试驾2024款极氪X四座版 摘录：试驾文锁定2024款极氪X四座版，称车内可移动中控屏，并列明14.6英寸中控屏。 3、https://www.smartautoclub.com/p/50237/ 来源：智能汽车资源网 标题：极氪X：14.6英寸滑移大屏+指尖怀挡 摘录：文章称中控屏可手势滑	①权利要求限定的事物X：显示屏安装支架固定于仪表台本体，车载多媒体显示屏与该支架滑动连接；这是支架-仪表台-屏幕三者的连接关系。。②候选公开证据Y：极氪X 2023中国四座版资料显示屏幕在仪表台/中控台区域滑移，外媒明确称信息娱乐屏 mounted on a slider，四座版试驾资料确认14.6英寸可移动中控屏。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：是，公开资料中的滑移机构/滑轨可对应宽义的显示屏安装支架和滑动连接；(b)单位/量纲是否等价：是，均为部件/连接关系是否存在的二值或位置集合；(c)参考系是否等价：是，均以车辆仪表台/中控台的横向安装区域为参考；(d)是否有反向证据：无。公开证据未披露完整拆解件号和紧固点，故不升为明确满足。
-------	--	---	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				移，从中间位置移动到副驾位置。 4、 https://www.ifanr.com/1554208 来源：爱范儿 标题：极氪 X 试驾：前排沙发，后排蹦床 摘录：试驾资料说明四座版可把14.6英寸中控屏滑到副驾面前。	

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述显示屏安装支架(20)上设置有导轨，所述车载多媒体显示屏(10)能够沿所述导轨滑动。

C3-F1	所述显示屏安装支架(20)上设置有导轨，所述车载多媒体显示屏(10)能够沿所述导轨滑动	极氪X 2023中国四座版公开资料确认中控屏通过滑移机构/滑轨横向移动；未公开导轨与显示屏安装支架的装配图。	可能满足	1、https://www.carscoops.com/2023/03/zeekr-x-interior-revealed-sports-sliding-infotainment-system/ 来源：Carscoops 标题：Zeekr X Interior Revealed With Sliding Infotainment Display 摘录：文章称 Zeekr X 宽屏信息娱乐系统 mounted on a slider，可置于副驾前方或仪表台中部。 2、https://www.chinanev.net/assessment/assessmentcontent/id/27281 来源：CNEV新能源汽车网/车质网 标题：全能小钢炮 试驾2024款极氪X四座版 摘录：试驾文锁定2024款极氪X四座版，称车内可移动中控屏，并列明14.6英寸中控屏。 3、https://www.smartautoclub.com/p/50237/ 来源：智能汽车资源网 标题：极氪X：14.6英寸滑移大屏+指尖怀挡 摘录：文章称中控屏可手势滑	①权利要求限定的事物X：显示屏安装支架上设置导轨，车载多媒体显示屏沿导轨滑动；这是导向件与屏幕运动路径的结构关系。。②候选公开证据Y：极氪X 2023中国四座版资料确认屏幕可滑移，外媒明确信息娱乐屏 mounted on a slider，四座版试驾资料确认14.6英寸可移动中控屏。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：是，滑轨/slider与导轨在功能和运动约束上等价；(b)单位/量纲是否等价：是，均为部件/连接关系是否存在的二值或位置集合；(c)参考系是否等价：是，均以车辆仪表台/中控台的横向安装区域为参考；(d)是否有反向证据：无。公开证据未披露完整拆解件号和紧固点，故不升为明确满足。
-------	---	--	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				移，从中间位置移动到副驾位置。 4、 https://www.ifanr.com/1554208 来源：爱范儿 标题：极氪 X 试驾：前排沙发，后排蹦床 摘录：试驾资料说明四座版可把14.6英寸中控屏滑到副驾面前。	

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述导轨为开设在所述显示屏安装支架(20)上的长条形滑槽(23)，所述车载多媒体显示屏(10)的背面设置有滑块(30)，该滑块(30)配合在所述滑槽(23)中。

C4-F1	所述导轨为开设在所述显示屏安装支架(20)上的长条形滑槽(23)	极氪X 2023中国四座版公开资料未披露导轨是否为开设在安装支架上的长条形滑槽。	证据不足	1、https://www.carscoops.com/2023/03/zeekr-x-interior-revealed-sports-sliding-infotainment-system/ 来源：Carscoops 标题：Zeekr X Interior Revealed With Sliding Infotainment Display 摘录：文章称 Zeekr X 宽屏信息娱乐系统 mounted on a slider，可置于副驾前方或仪表台中部。 2、https://www.chinanev.net/assessment/assessmentcontent/id/27281 来源：CNEV新能源汽车网/车质网 标题：全能小钢炮 试驾2024款极氪X四座版 摘录：试驾文锁定2024款极氪X四座版，称车内可移动中控屏，并列明14.6英寸中控屏。 3、https://www.smartautoclub.com/p/50237/ 来源：智能汽车资源网 标题：极氪X：14.6英寸滑动大屏+指尖怀挡 摘录：文章称中控屏可手势滑	①权利要求限定的事物X：导轨必须具体限定为显示屏安装支架上的长条形滑槽。。②候选公开证据Y：极氪X 2023中国四座版资料仅确认滑移屏/滑轨功能，没有公开滑轨截面或滑槽开口结构。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，滑移功能不能直接证明导轨是长条形滑槽；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	----------------------------------	--	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				移，从中间位置移动到副驾位置。 4、https://www.ifanr.com/1554208 来源：爱范儿 标题：极氪 X 试驾：前排沙发，后排蹦床 摘录：试驾资料说明四座版可把14.6英寸中控屏滑到副驾面前。	

C4-F2	所述车载多媒体显示屏(10)的背面设置有滑块(30),该滑块(30)配合在所述滑槽(23)中	极氪X 2023中国四座版公开资料未披露显示屏背面是否设置滑块以及滑块是否配合在滑槽中。	证据不足	1、https://www.carscoops.com/2023/03/zeekr-x-interior-revealed-sports-sliding-infotainment-system/ 来源: Carscoops 标题: Zeekr X Interior Revealed With Sliding Infotainment Display 摘录: 文章称 Zeekr X 宽屏信息娱乐系统 mounted on a slider, 可置于副驾驶前方或仪表台中部。 2、https://www.chinanev.net/assessment/assessmentcontent/id/27281 来源: CNEV新能源汽车网/车质网 标题: 全能小钢炮 试驾2024款极氪X四座版 摘录: 试驾文锁定2024款极氪X四座版, 称车内可移动中控屏, 并列明14.6英寸中控屏。 3、https://www.smartautoclub.com/p/50237/ 来源: 智能汽车资源网 标题: 极氪X: 14.6英寸滑动大屏+指尖怀挡 摘录: 文章称中控屏可手势滑	①权利要求限定的事物X: 车载多媒体显示屏背面设置滑块, 且滑块配合在滑槽中。。②候选公开证据Y: 极氪X 2023中国四座版资料未公开屏幕后壳背面、滑块、滑槽配合或拆解结构。。③X与Y的4项对比: (a)概念是否等价: 否, 屏幕可滑移不能推出背面滑块-滑槽配合这一具体结构; (b)单位/量纲是否等价: 否, X要求具体机械结构/几何形态, Y仅为屏幕滑移功能或外观描述; (c)参考系是否等价: 否, X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构, Y只定位到整车中控屏/仪表台; (d)是否有反向证据: 无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构, 故为证据不足。
-------	--	--	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				移，从中间位置移动到副驾位置。 4、 https://www.ifanr.com/1554208 来源：爱范儿 标题：极氪 X 试驾：前排沙发，后排蹦床 摘录：试驾资料说明四座版可把14.6英寸中控屏滑到副驾面前。	

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述滑块(30)形成为销轴状，每个滑块(30)上安装有阻尼轴套。

C5-F1	所述滑块(30)形成销轴状，每个滑块(30)上安装有阻尼轴套	极氪X 2023中国四座版公开资料未披露滑块是否为销轴状，也未披露每个滑块是否安装阻尼轴套。	证据不足	1、https://www.carscoops.com/2023/03/zeekr-x-interior-revealed-sports-sliding-infotainment-system/ 来源：Carscoops 标题：Zeekr X Interior Revealed With Sliding Infotainment Display 摘录：文章称 Zeekr X 宽屏信息娱乐系统 mounted on a slider，可置于副驾前方或仪表台中部。 2、https://www.chinanev.net/assessment/assessmentcontent/id/27281 来源：CNEV新能源汽车网/车质网 标题：全能小钢炮 试驾2024款极氪X四座版 摘录：试驾文锁定2024款极氪X四座版，称车内可移动中控屏，并列明14.6英寸中控屏。 3、https://www.smartautoclub.com/p/50237/ 来源：智能汽车资源网 标题：极氪X：14.6英寸滑动大屏+指尖怀挡 摘录：文章称中控屏可手势滑	①权利要求限定的事物X：滑块形成销轴状，且每个滑块上安装阻尼轴套；这是滑块形状和附加阻尼件的局部结构。。②候选公开证据Y：极氪X 2023中国四座版资料只到滑移屏/滑轨层面，没有公开滑块形状、轴套或阻尼件。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，滑移屏功能不能证明销轴状滑块和阻尼轴套；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	--------------------------------	--	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				移，从中间位置移动到副驾位置。 4、 https://www.ifanr.com/1554208 来源：爱范儿 标题：极氪 X 试驾：前排沙发，后排蹦床 摘录：试驾资料说明四座版可把14.6英寸中控屏滑到副驾面前。	

权利要求 6

6.根据权利要求4所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述滑块(30)与所述车载多媒体显示屏(10)的后壳体一体成型。

C6-F1	所述滑块(30)与所述车载多媒体显示屏(10)的后壳体一体成型	极氪X 2023中国四座版公开资料未披露滑块是否与车载多媒体显示屏后壳体一体成型。	证据不足	1、https://www.carscoops.com/2023/03/zeekr-x-interior-revealed-sports-sliding-infotainment-system/ 来源：Carscoops 标题：Zeekr X Interior Revealed With Sliding Infotainment Display 摘录：文章称 Zeekr X 宽屏信息娱乐系统 mounted on a slider，可置于副驾前方或仪表台中部。 2、https://www.chinanev.net/assessment/assessmentcontent/id/27281 来源：CNEV新能源汽车网/车质网 标题：全能小钢炮 试驾2024款极氪X四座版 摘录：试驾文锁定2024款极氪X四座版，称车内可移动中控屏，并列明14.6英寸中控屏。 3、https://www.smartautoclub.com/p/50237/ 来源：智能汽车资源网 标题：极氪X：14.6英寸滑动大屏+指尖怀挡 摘录：文章称中控屏可手势滑	①权利要求限定的事物X：滑块与显示屏后壳体一体成型；这是制造/成型关系。。②候选公开证据Y：极氪X 2023中国四座版资料未公开屏幕后壳、滑块材料或成型方式。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，外部滑动表现不能证明滑块与后壳体一体成型；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑动功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	---------------------------------	---	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				移，从中间位置移动到副驾位置。 4、 https://www.ifanr.com/1554208 来源：爱范儿 标题：极氪 X 试驾：前排沙发，后排蹦床 摘录：试驾资料说明四座版可把14.6英寸中控屏滑到副驾面前。	

权利要求 7

7.根据权利要求4所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述显示屏安装支架(20)为“几”字型，并且包括中间板(21)和两个L形侧板(22)，所述滑槽(23)设置在所述中间板(21)上。

C7-F1	所述显示屏安装支架(20)为“几”字型，并且包括中间板(21)和两个L形侧板(22)，所述滑槽(23)设置在所述中间板(21)上	极氪X 2023中国四座版公开资料未披露显示屏安装支架是否为“几”字型、是否包括中间板和两个L形侧板、滑槽是否设置在中间板。	证据不足	1、https://www.carscoops.com/2023/03/zeekr-x-interior-revealed-sports-sliding-infotainment-system/ 来源：Carscoops 标题：Zeekr X Interior Revealed With Sliding Infotainment Display 摘录：文章称Zeekr X 宽屏信息娱乐系统 mounted on a slider，可置于副驾前方或仪表台中部。 2、https://www.chinanev.net/assessment/assessmentcontent/id/27281 来源：CNEV新能源汽车网/车质网 标题：全能小钢炮 试驾2024款极氪X四座版 摘录：试驾文锁定2024款极氪X四座版，称车内可移动中控屏，并列明14.6英寸中控屏。 3、https://www.smartautoclub.com/p/50237/ 来源：智能汽车资源网 标题：极氪X：14.6英寸滑动大屏+指尖怀挡 摘录：文章称中控屏可手势滑	①权利要求限定的事物X：显示屏安装支架为“几”字型，包括中间板和两个L形侧板，滑槽位于中间板。。②候选公开证据Y：极氪X 2023中国四座版资料未公开安装支架剖面形状、侧板构造或滑槽所在板件。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，滑移屏功能与“几”字型支架几何形态不是同一概念；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	--	--	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				移，从中间位置移动到副驾位置。 4、 https://www.ifanr.com/1554208 来源：爱范儿 标题：极氪 X 试驾：前排沙发，后排蹦床 摘录：试驾资料说明四座版可把14.6英寸中控屏滑到副驾面前。	

权利要求 8

8.根据权利要求2所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述仪表台本体(40)包括仪表台壳体和设置在该仪表台壳体內的仪表台管梁，所述显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台管梁。

C8-F1	所述仪表台本体(40)包括仪表台壳体和设置在该仪表台壳体内部的仪表台管梁，所述显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台管梁	极氪X 2023中国四座版公开资料未披露仪表台壳体内管梁与显示屏安装支架之间的固定关系。	证据不足	1、https://www.carscoops.com/2023/03/zeekr-x-interior-revealed-sports-sliding-infotainment-system/ 来源：Carscoops 标题：Zeekr X Interior Revealed With Sliding Infotainment Display 摘录：文章称 Zeekr X 宽屏信息娱乐系统 mounted on a slider，可置于副驾前方或仪表台中部。 2、https://www.chinanev.net/assessment/assessmentcontent/id/27281 来源：CNEV新能源汽车网/车质网 标题：全能小钢炮 试驾2024款极氪X四座版 摘录：试驾文锁定2024款极氪X四座版，称车内可移动中控屏，并列明14.6英寸中控屏。 3、https://www.smartautoclub.com/p/50237/ 来源：智能汽车资源网 标题：极氪X：14.6英寸滑动大屏+指尖怀挡 摘录：文章称中控屏可手势滑	①权利要求限定的事物X：仪表台本体包括壳体和仪表台管梁，显示屏安装支架固定于仪表台管梁。。②候选公开证据Y：极氪X 2023中国四座版资料未公开IP管梁、横梁支承件或支架固定点。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，中控台滑动功能不能证明支架固定于仪表台管梁；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑动功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	--	--	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				移，从中间位置移动到副驾位置。 4、 https://www.ifanr.com/1554208 来源：爱范儿 标题：极氪 X 试驾：前排沙发，后排蹦床 摘录：试驾资料说明四座版可把14.6英寸中控屏滑到副驾面前。	

权利要求 9

9.一种车辆，该车辆包括根据权利要求1-8中任意一项所述的驾驶室仪表台。

C9-F1	一种车辆，该车辆包括根据权利要求1-8中任意一项所述的驾驶室仪表台	极氪X 2023中国四座版为量产车辆，公开内饰资料显示其包括满足权利要求1核心滑移屏结构的驾驶室仪表台。	明确满足	1、https://www.smartautoclub.com/p/50237/ 来源：智能汽车资源网 标题：极氪X：14.6英寸滑移大屏+指尖怀挡 摘录：文章称中控屏可手势滑移，从中间位置移动到副驾驶位置。 2、https://www.ifanr.com/1554208 来源：爱范儿 标题：极氪 X 试驾：前排沙发，后排蹦床 摘录：试驾资料说明四座版可把14.6英寸中控屏滑到副驾面前。 3、https://www.carscoops.com/2023/03/zeekr-x-interior-revealed-sports-sliding-infotainment-system/ 来源：Carscoops 标题：Zeekr X Interior Revealed With Sliding Infotainment Display 摘录：文章称Zeekr X 宽屏信息娱乐系统 mounted on a slider，可置于副驾前方或仪表台中部。 4、https://	①权利要求限定的事物X：一种车辆，包括权利要求1-8任意一项所述驾驶室仪表台。。②候选公开证据Y：极氪X 2023中国四座版为量产车型，公开资料确认其车内仪表/中控台区域配备可横向滑移的车载屏幕。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：是，车辆实体与带滑移屏驾驶室仪表台的组合相同；(b)单位/量纲是否等价：是，均为车辆/仪表台组件存在的二值事实；(c)参考系是否等价：是，均以该车型前排驾驶室为参考；(d)是否有反向证据：无。
-------	-----------------------------------	--	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				www.chinanev.net/assessment/assessmentcontent/id/27281 来源：CNEV新能源汽车网/车质网 标题：全能小钢炮 试驾2024款极氪X四座版 摘录：试驾文锁定2024款极氪X四座版，称车内可移动中控屏，并列明14.6英寸中控屏。	

TOP2: 上汽荣威 第三代荣威RX5（2022款滑移好屏版/27英寸4K滑移屏）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	上汽荣威 / SAIC Roewe
产品（中/英）	第三代荣威RX5（2022款滑移好屏版/27英寸4K滑移屏） / Third-generation Roewe RX5 (2022 sliding-screen trim / 27-inch 4K slidable display)
SKU 锁定	2022款滑移好屏版/27英寸4K滑移屏。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2022年8月发布的第三代荣威RX5滑移屏配置车型，智能座舱采用27英寸4K滑移车载显示屏，公开资料称可左右移动300mm。
市场	中国紧凑型SUV燃油/混动市场
上市日期	2022年8月发布
总分（百分制）	100.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种驾驶室仪表台，包括仪表台本体(40)和车载多媒体显示屏(10)，其特征在于，所述车载多媒体显示屏(10)安装在所述仪表台本体(40)上且具有左极限位置和右极限位置，所述车载多媒体显示屏(10)能够在所述左极限位置和右极限位置之间滑动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种驾驶室仪表台	第三代荣威RX5为乘用SUV，其前排智能座舱包含仪表台/中控台区域。	明确满足	1、 https://www.pcauto.com.cn/nation/3095/30959206.html 来源：太平洋汽车 标题：配27英寸无界滑移屏 全新荣威RX5座舱细节曝光 摘录：报道从全新第三代荣威RX5智能座舱角度介绍前排配置。	①X=车辆驾驶室仪表台。②Y=荣威RX5智能座舱的仪表/中控承载区。③(a)是，均为前排仪表台对象；(b)是，二值存在；(c)是，均在车辆驾驶室；(d)无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括仪表台本体(40)和车载多媒体显示屏(10)	第三代荣威RX5智能座舱搭载27英寸4K车载滑移显示屏，集成仪表、中控和娱乐显示功能。	明确满足	1、https://www.mblock.com.tw/en/news/detail/327 来源：Macroblock 标题：Roewe RX5's 27-inch 4K In-vehicle Display Adopts Macroblock mini-LED Backlight Driver IC 摘录：案例页说明27英寸车载显示屏整合仪表、中控和娱乐显示。 2、https://www.pcauto.com.cn/nation/3095/30959206.html 来源：太平洋汽车 标题：配27英寸无界滑移屏 全新荣威RX5座舱细节曝光 摘录：报道称第三代荣威RX5搭载27英寸全景无界滑移屏。	①X=仪表台本体+车载多媒体显示屏。②Y=RX5中控台/仪表区+27英寸4K车载显示屏。③(a)是，显示功能对应多媒体显示屏；(b)是，部件存在；(c)是，均在前排仪表台；(d)无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述车载多媒体显示屏(10)安装在所述仪表台本体(40)上且具有左极限位置和右极限位置，所述车载多媒体显示屏(10)能够在所述左极限位置和右极限位置之间滑动	第三代荣威RX5的27英寸宽屏可在滑轨上左右移动300mm，在主驾/副驾之间切换交互位置。	明确满足	1、https://www.mblock.com.tw/en/news/detail/327 来源：Macroblock 标题：Roewe RX5's 27-inch 4K In-vehicle Display Adopts Macroblock mini-LED Backlight Driver IC 摘录：案例页称27英寸宽屏可沿滑轨左右移动300mm。 2、https://www.pcauto.com.cn/nation/3095/30959206.html 来源：太平洋汽车 标题：配27英寸无界滑移屏 全新荣威RX5座舱细节曝光 摘录：报道称滑移屏配合300mm滑动距离，形成两种驾乘模式。	①X=显示屏在仪表台左右极限之间滑动。 ②Y=RX5显示屏沿滑轨左右移动300mm。③(a)是，均为横向滑轨滑移；(b)是，位置/距离量纲匹配；(c)是，均相对仪表台左右；(d)无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述驾驶室仪表台还包括显示屏安装支架(20)，该显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台本体(40)，所述车载多媒体显示屏(10)滑动连接于所述显示屏安装支架(20)。

C2-F1	所述驾驶室仪表台还包括显示屏安装支架(20)，该显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台本体(40)，所述车载多媒体显示屏(10)滑动连接于所述显示屏安装支架(20)	第三代荣威RX5滑移好屏版公开资料确认中控屏具备滑移机构/滑轨并安装在仪表台中控区域；但未公开显示屏安装支架的零件形态、固定点和紧固方式。	可能满足	1、https://m.chemm.com/article/51403 来源：让购车简单一点 标题：27英寸滑屏+豪华配置！这荣威新车堪称国产SUV硬货 摘录：文章称第三代荣威RX5 27英寸屏可在中控自由滑移、实现300毫米移动，并提到电动滑轨、中控台内部气囊和IP台线束机构限制。 2、https://m.thepaper.cn/wifiKey_detail.jsp?contid=19031365&from=wifiKey 来源：澎湃新闻 标题：试驾 第三代荣威RX5：全面进化中，滑移屏和水晶挡把最抢风头 摘录：试驾文称27英寸4K中控屏可整体向右进行30cm滑移，从智驾模式切换到智享模式。 3、https://www.autohome.com.cn/tech/202206/1249819.html 来源：汽车之家 标题：27英寸滑移屏 解读第三代RX5智能座舱 摘录：技术解读称全新荣威RX5中控屏幕拥有左右30厘米可滑移距离，满足主、	①权利要求限定的事物X：显示屏安装支架固定于仪表台本体，车载多媒体显示屏与该支架滑动连接；这是支架-仪表台-屏幕三者的连接关系。。②候选公开证据Y：第三代荣威RX5滑移好屏版资料显示屏幕在仪表台/中控台区域滑移，多源资料明确300mm左右滑移，并提到电动滑轨和IP/CNSL布局。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：是，公开资料中的滑移机构/滑轨可对应宽义的显示屏安装支架和滑动连接；(b)单位/量纲是否等价：是，均为部件/连接关系是否存在的二值或位置集合；(c)参考系是否等价：是，均以车辆仪表台/中控台的横向安装区域为参考；(d)是否有反向证据：无。公开证据未披露完整拆解件号和紧固点，故不升为明确满足。
-------	---	--	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				副驾驶位不同使用需求。 4、https://www.mblock.com.tw/en/news/detail/327 来源：Macroblock 标题：Roewe RX5's 27-inch 4K In-vehicle Display Adopts Macroblock mini-LED Backlight Driver IC 摘录：案例页称27英寸宽屏可沿滑轨左右移动300mm。 5、https://www.pcauto.com.cn/nation/3095/30959206.html 来源：太平洋汽车 标题：配27英寸无界滑移屏 全新荣威RX5座舱细节曝光 摘录：报道称滑移屏配合300mm滑动距离，形成两种驾乘模式。	

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述显示屏安装支架(20)上设置有导轨，所述车载多媒体显示屏(10)能够沿所述导轨滑动。

C3-F1	所述显示屏安装支架(20)上设置有导轨，所述车载多媒体显示屏(10)能够沿所述导轨滑动	第三代荣威RX5滑移好屏版公开资料确认中控屏通过滑移机构/滑轨横向移动；未公开导轨与显示屏安装支架的装配图。	可能满足	1、https://m.chemm.com/article/51403 来源：让购车简单一点 标题：27英寸滑屏+豪华配置！这荣威新车堪称国产SUV硬货 摘录：文章称第三代荣威RX5 27英寸屏可在中控自由滑移、实现300毫米移动，并提到电动滑轨、中控台内部气囊和IP台线束机构限制。 2、https://m.thepaper.cn/wifiKey_detail.jsp?contid=19031365&from=wifiKey 来源：澎湃新闻 标题：试驾 第三代荣威RX5：全面进化中，滑移屏和水晶挡把最抢风头 摘录：试驾文称27英寸4K中控屏可整体向右进行30cm滑移，从智驾模式切换到智享模式。 3、https://www.autohome.com.cn/tech/202206/1249819.html 来源：汽车之家 标题：27英寸滑移屏 解读第三代RX5智能座舱 摘录：技术解读称全新荣威RX5中控屏幕拥有左右30厘米可滑移距离，满足主、	①权利要求限定的事物X：显示屏安装支架上设置导轨，车载多媒体显示屏沿导轨滑动；这是导向件与屏幕运动路径的结构关系。。②候选公开证据Y：第三代荣威RX5滑移好屏版资料确认屏幕可滑移，多源资料明确300mm左右滑移，并提到电动滑轨和IP/CNSL布局。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：是，滑轨/slider与导轨在功能和运动约束上等价；(b)单位/量纲是否等价：是，均为部件/连接关系是否存在的二值或位置集合；(c)参考系是否等价：是，均以车辆仪表台/中控台的横向安装区域为参考；(d)是否有反向证据：无。公开证据未披露完整拆解件号和紧固点，故不升为明确满足。
-------	---	--	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				副驾驶位不同使用需求。 4、https://www.mblock.com.tw/en/news/detail/327 来源：Macroblock 标题：Roewe RX5's 27-inch 4K In-vehicle Display Adopts Macroblock mini-LED Backlight Driver IC 摘录：案例页称27英寸宽屏可沿滑轨左右移动300mm。 5、https://www.pcauto.com.cn/nation/3095/30959206.html 来源：太平洋汽车 标题：配27英寸无界滑移屏 全新荣威RX5座舱细节曝光 摘录：报道称滑移屏配合300mm滑动距离，形成两种驾乘模式。	

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述导轨为开设在所述显示屏安装支架(20)上的长条形滑槽(23)，所述车载多媒体显示屏(10)的背面设置有滑块(30)，该滑块(30)配合在所述滑槽(23)中。

C4-F1	所述导轨为开设在所述显示屏安装支架(20)上的长条形滑槽(23)	第三代荣威RX5滑移好屏版公开资料未披露导轨是否为开设在安装支架上的长条形滑槽。	证据不足	1、https://m.chemm.com/article/51403 来源：让购车简单一点 标题：27英寸滑屏+豪华配置！这荣威新车堪称国产SUV硬货 摘录：文章称第三代荣威RX5 27英寸屏可在中控自由滑移、实现300毫米移动，并提到电动滑轨、中控台内部气囊和IP台线束机构限制。 2、https://m.thepaper.cn/wifiKey_detail.jsp?contid=19031365&from=wifiKey 来源：澎湃新闻 标题：试驾 第三代荣威RX5：全面进化中，滑移屏和水晶挡把最抢风头 摘录：试驾文称27英寸4K中控屏可整体向右进行30cm滑移，从智驾模式切换到智享模式。 3、https://www.autohome.com.cn/tech/202206/1249819.html 来源：汽车之家 标题：27英寸滑移屏 解读第三代RX5智能座舱 摘录：技术解读称全新荣威RX5中控屏幕拥有左右30厘米可滑移距离，满足主、	①权利要求限定的事物X：导轨必须具体限定为显示屏安装支架上的长条形滑槽。。②候选公开证据Y：第三代荣威RX5滑移好屏版资料仅确认滑移屏/滑轨功能，没有公开滑轨截面或滑槽开口结构。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，滑移功能不能直接证明导轨是长条形滑槽；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	----------------------------------	--	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				副驾驶位不同使用需求。 4、https://www.mblock.com.tw/en/news/detail/327 来源：Macroblock 标题：Roewe RX5's 27-inch 4K In-vehicle Display Adopts Macroblock mini-LED Backlight Driver IC 摘录：案例页称27英寸宽屏可沿滑轨左右移动300mm。 5、https://www.pcauto.com.cn/nation/3095/30959206.html 来源：太平洋汽车 标题：配27英寸无界滑移屏 全新荣威RX5座舱细节曝光 摘录：报道称滑移屏配合300mm滑动距离，形成两种驾乘模式。	

C4-F2	所述车载多媒体显示屏(10)的背面设置有滑块(30),该滑块(30)配合在所述滑槽(23)中	第三代荣威RX5滑移好屏版公开资料未披露显示屏背面是否设置滑块以及滑块是否配合在滑槽中。	证据不足	1、https://m.chemm.com/article/51403 来源：让购车简单一点 标题：27英寸滑屏+豪华配置！这荣威新车堪称国产SUV硬货 摘录：文章称第三代荣威RX5 27英寸屏可在中控自由滑移、实现300毫米移动，并提到电动滑轨、中控台内部气囊和IP台线束机构限制。 2、https://m.thepaper.cn/wifiKey_detail.jsp?contid=19031365&from=wifiKey 来源：澎湃新闻 标题：试驾 第三代荣威RX5：全面进化中，滑移屏和水晶挡把最抢风头 摘录：试驾文称27英寸4K中控屏可整体向右进行30cm滑移，从智驾模式切换到智享模式。 3、https://www.autohome.com.cn/tech/202206/1249819.html 来源：汽车之家 标题：27英寸滑移屏 解读第三代RX5智能座舱 摘录：技术解读称全新荣威RX5中控屏幕拥有左右30厘米可滑移距离，满足主、	①权利要求限定的事物X：车载多媒体显示屏背面设置滑块，且滑块配合在滑槽中。。②候选公开证据Y：第三代荣威RX5滑移好屏版资料未公开屏幕后壳背面、滑块、滑槽配合或拆解结构。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，屏幕可滑移不能推出背面滑块-滑槽配合这一具体结构；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	--	--	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				副驾驶位不同使用需求。 4、https://www.mblock.com.tw/en/news/detail/327 来源：Macroblock 标题：Roewe RX5's 27-inch 4K In-vehicle Display Adopts Macroblock mini-LED Backlight Driver IC 摘录：案例页称27英寸宽屏可沿滑轨左右移动300mm。 5、https://www.pcauto.com.cn/nation/3095/30959206.html 来源：太平洋汽车 标题：配27英寸无界滑移屏 全新荣威RX5座舱细节曝光 摘录：报道称滑移屏配合300mm滑动距离，形成两种驾乘模式。	

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述滑块(30)形成为销轴状，每个滑块(30)上安装有阻尼轴套。

C5-F1	所述滑块(30)形成销轴状，每个滑块(30)上安装有阻尼轴套	第三代荣威RX5滑移好屏版公开资料未披露滑块是否为销轴状，也未披露每个滑块是否安装阻尼轴套。	证据不足	1、https://m.chemm.com/article/51403 来源：让购车简单一点 标题：27英寸滑屏+豪华配置！这荣威新车堪称国产SUV硬货 摘录：文章称第三代荣威RX5 27英寸屏可在中控自由滑移、实现300毫米移动，并提到电动滑轨、中控台内部气囊和IP台线束机构限制。 2、https://m.thepaper.cn/wifiKey_detail.jsp?contid=19031365&from=wifiKey 来源：澎湃新闻 标题：试驾 第三代荣威RX5：全面进化中，滑移屏和水晶挡把最抢风头 摘录：试驾文称27英寸4K中控屏可整体向右进行30cm滑移，从智驾模式切换到智享模式。 3、https://www.autohome.com.cn/tech/202206/1249819.html 来源：汽车之家 标题：27英寸滑移屏 解读第三代RX5智能座舱 摘录：技术解读称全新荣威RX5中控屏幕拥有左右30厘米可滑移距离，满足主、	①权利要求限定的事物X：滑块形成销轴状，且每个滑块上安装阻尼轴套；这是滑块形状和附加阻尼件的局部结构。。②候选公开证据Y：第三代荣威RX5滑移好屏版资料只到滑移屏/滑轨层面，没有公开滑块形状、轴套或阻尼件。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，滑移屏功能不能证明销轴状滑块和阻尼轴套；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	--------------------------------	--	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				副驾驶位不同使用需求。 4、https://www.mblock.com.tw/en/news/detail/327 来源：Macroblock 标题：Roewe RX5's 27-inch 4K In-vehicle Display Adopts Macroblock mini-LED Backlight Driver IC 摘录：案例页称27英寸宽屏可沿滑轨左右移动300mm。 5、https://www.pcauto.com.cn/nation/3095/30959206.html 来源：太平洋汽车 标题：配27英寸无界滑移屏 全新荣威RX5座舱细节曝光 摘录：报道称滑移屏配合300mm滑动距离，形成两种驾乘模式。	

权利要求 6

6.根据权利要求4所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述滑块(30)与所述车载多媒体显示屏(10)的后壳体一体成型。

C6-F1	所述滑块(30)与所述车载多媒体显示屏(10)的后壳体一体成型	第三代荣威RX5滑移好屏版公开资料未披露滑块是否与车载多媒体显示屏后壳体一体成型。	证据不足	1、https://m.chemm.com/article/51403 来源：让购车简单一点 标题：27英寸滑屏+豪华配置！这荣威新车堪称国产SUV硬货 摘录：文章称第三代荣威RX5 27英寸屏可在中控自由滑移、实现300毫米移动，并提到电动滑轨、中控台内部气囊和IP台线束机构限制。 2、https://m.thepaper.cn/wifiKey_detail.jsp?contid=19031365&from=wifiKey 来源：澎湃新闻 标题：试驾 第三代荣威RX5：全面进化中，滑移屏和水晶挡把最抢风头 摘录：试驾文称27英寸4K中控屏可整体向右进行30cm滑移，从智驾模式切换到智享模式。 3、https://www.autohome.com.cn/tech/202206/1249819.html 来源：汽车之家 标题：27英寸滑移屏 解读第三代RX5智能座舱 摘录：技术解读称全新荣威RX5中控屏幕拥有左右30厘米可滑移距离，满足主、	①权利要求限定的事物X：滑块与显示屏后壳体一体成型；这是制造/成型关系。。 ②候选公开证据Y：第三代荣威RX5滑移好屏版资料未公开屏幕后壳、滑块材料或成型方式。。 ③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，外部滑移表现不能证明滑块与后壳体一体成型；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	---------------------------------	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				副驾驶位不同使用需求。 4、https://www.mblock.com.tw/en/news/detail/327 来源：Macroblock 标题：Roewe RX5's 27-inch 4K In-vehicle Display Adopts Macroblock mini-LED Backlight Driver IC 摘录：案例页称27英寸宽屏可沿滑轨左右移动300mm。 5、https://www.pcauto.com.cn/nation/3095/30959206.html 来源：太平洋汽车 标题：配27英寸无界滑移屏 全新荣威RX5座舱细节曝光 摘录：报道称滑移屏配合300mm滑动距离，形成两种驾乘模式。	

权利要求 7

7.根据权利要求4所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述显示屏安装支架(20)为“几”字型，并且包括中间板(21)和两个L形侧板(22)，所述滑槽(23)设置在所述中间板(21)上。

C7-F1	所述显示屏安装支架(20)为“几”字型，并且包括中间板(21)和两个L形侧板(22)，所述滑槽(23)设置在所述中间板(21)上	第三代荣威RX5滑移好屏版公开资料未披露显示屏安装支架是否为“几”字型、是否包括中间板和两个L形侧板、滑槽是否设置在中间板。	证据不足	1、https://m.chemm.com/article/51403 来源：让购车简单一点 标题：27英寸滑屏+豪华配置！这荣威新车堪称国产SUV硬货 摘录：文章称第三代荣威RX5 27英寸屏可在中控自由滑移、实现300毫米移动，并提到电动滑轨、中控台内部气囊和IP台线束机构限制。 2、https://m.thepaper.cn/wifiKey_detail.jsp?contid=19031365&from=wifiKey 来源：澎湃新闻 标题：试驾 第三代荣威RX5：全面进化中，滑移屏和水晶挡把最抢风头 摘录：试驾文称27英寸4K中控屏可整体向右进行30cm滑移，从智驾模式切换到智享模式。 3、https://www.autohome.com.cn/tech/202206/1249819.html 来源：汽车之家 标题：27英寸滑移屏 解读第三代RX5智能座舱 摘录：技术解读称全新荣威RX5中控屏幕拥有左右30厘米可滑移距离，满足主、	①权利要求限定的事物X：显示屏安装支架为“几”字型，包括中间板和两个L形侧板，滑槽位于中间板。。②候选公开证据Y：第三代荣威RX5滑移好屏版资料未公开安装支架剖面形状、侧板构造或滑槽所在板件。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，滑移屏功能与“几”字型支架几何形态不是同一概念；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	---	---	-------------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				副驾驶位不同使用需求。 4、https://www.mblock.com.tw/en/news/detail/327 来源：Macroblock 标题：Roewe RX5's 27-inch 4K In-vehicle Display Adopts Macroblock mini-LED Backlight Driver IC 摘录：案例页称27英寸宽屏可沿滑轨左右移动300mm。 5、https://www.pcauto.com.cn/nation/3095/30959206.html 来源：太平洋汽车 标题：配27英寸无界滑移屏 全新荣威RX5座舱细节曝光 摘录：报道称滑移屏配合300mm滑动距离，形成两种驾乘模式。	

权利要求 8

8.根据权利要求2所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述仪表台本体(40)包括仪表台壳体和设置在该仪表台壳体內的仪表台管梁，所述显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台管梁。

C8-F1	所述仪表台本体(40)包括仪表台壳体和设置在该仪表台壳体内部的仪表台管梁，所述显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台管梁	第三代荣威RX5滑移好屏版公开资料未披露仪表台壳体内管梁与显示屏安装支架之间的固定关系。	证据不足	1、https://m.chemm.com/article/51403 来源：让购车简单一点 标题：27英寸滑屏+豪华配置！这荣威新车堪称国产SUV硬货 摘录：文章称第三代荣威RX5 27英寸屏可在中控自由滑移、实现300毫米移动，并提到电动滑轨、中控台内部气囊和IP台线束机构限制。 2、https://m.thepaper.cn/wifiKey_detail.jsp?contid=19031365&from=wifiKey 来源：澎湃新闻 标题：试驾 第三代荣威RX5：全面进化中，滑移屏和水晶挡把最抢风头 摘录：试驾文称27英寸4K中控屏可整体向右进行30cm滑移，从智驾模式切换到智享模式。 3、https://www.autohome.com.cn/tech/202206/1249819.html 来源：汽车之家 标题：27英寸滑移屏 解读第三代RX5智能座舱 摘录：技术解读称全新荣威RX5中控屏幕拥有左右30厘米可滑移距离，满足主、	①权利要求限定的事物X：仪表台本体包括壳体和仪表台管梁，显示屏安装支架固定于仪表台管梁。。②候选公开证据Y：第三代荣威RX5滑移好屏版资料未公开IP管梁、横梁支承件或支架固定点。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，中控台滑移功能不能证明支架固定于仪表台管梁；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	--	--	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				副驾驶位不同使用需求。 4、https://www.mblock.com.tw/en/news/detail/327 来源：Macroblock 标题：Roewe RX5's 27-inch 4K In-vehicle Display Adopts Macroblock mini-LED Backlight Driver IC 摘录：案例页称27英寸宽屏可沿滑轨左右移动300mm。 5、https://www.pcauto.com.cn/nation/3095/30959206.html 来源：太平洋汽车 标题：配27英寸无界滑移屏 全新荣威RX5座舱细节曝光 摘录：报道称滑移屏配合300mm滑动距离，形成两种驾乘模式。	

权利要求 9

9.一种车辆，该车辆包括根据权利要求1-8中任意一项所述的驾驶室仪表台。

C9-F1	一种车辆，该车辆包括根据权利要求1-8中任意一项所述的驾驶室仪表台	第三代荣威RX5滑移好屏版为量产车辆，公开内饰资料显示其包括满足权利要求1核心滑移屏结构的驾驶室仪表台。	明确满足	1、https://m.chemm.com/article/51403 来源：让购车简单一点 标题：27英寸滑屏+豪华配置！这荣威新车堪称国产SUV硬货 摘录：文章称第三代荣威RX5 27英寸屏可在中控自由滑移、实现300毫米移动，并提到电动滑轨、中控台内部气囊和IP台线束机构限制。 2、https://m.thepaper.cn/wifiKey_detail.jsp?contid=19031365&from=wifiKey 来源：澎湃新闻 标题：试驾 第三代荣威RX5：全面进化中，滑移屏和水晶挡把最抢风头 摘录：试驾文称27英寸4K中控屏可整体向右进行30cm滑移，从智驾模式切换到智享模式。 3、https://www.autohome.com.cn/tech/202206/1249819.html 来源：汽车之家 标题：27英寸滑移屏 解读第三代RX5智能座舱 摘录：技术解读称全新荣威RX5中控屏幕拥有左右30厘米可滑移距离，满足主、	①权利要求限定的事物X：一种车辆，包括权利要求1-8任意一项所述驾驶室仪表台。。②候选公开证据Y：第三代荣威RX5滑移好屏版为量产车型，公开资料确认其车内仪表/中控台区域配备可横向滑移的车载屏幕。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：是，车辆实体与带滑移屏驾驶室仪表台的组合相同；(b)单位/量纲是否等价：是，均为车辆/仪表台组件存在的二值事实；(c)参考系是否等价：是，均以该车型前排驾驶室为参考；(d)是否有反向证据：无。
-------	-----------------------------------	--	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				副驾驶位不同使用需求。 4、https://www.mblock.com.tw/en/news/detail/327 来源：Macroblock 标题：Roewe RX5's 27-inch 4K In-vehicle Display Adopts Macroblock mini-LED Backlight Driver IC 摘录：案例页称27英寸宽屏可沿滑轨左右移动300mm。 5、https://www.pcauto.com.cn/nation/3095/30959206.html 来源：太平洋汽车 标题：配27英寸无界滑移屏 全新荣威RX5座舱细节曝光 摘录：报道称滑移屏配合300mm滑动距离，形成两种驾乘模式。	

TOP3: 岚图 岚图知音（2024四驱全球版/中控屏电动智慧滑移功能）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	岚图 / VOYAH
产品（中/英）	岚图知音（2024四驱全球版/中控屏电动智慧滑移功能） / VOYAH Courage/Zhiyin (2024 AWD global version / electric smart sliding center screen)

字段	值
SKU 锁定	2024四驱全球版/中控屏电动智慧滑移功能。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2024年上市的岚图知音四驱全球版，配置表列明15.05英寸 OLED曲边中控屏和中控屏电动智慧滑移功能。
市场	中国及全球中型纯电SUV市场
上市日期	2024年10月13日上市
总分（百分制）	100.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种驾驶室仪表台，包括仪表台本体(40)和车载多媒体显示屏(10)，其特征在于，所述车载多媒体显示屏(10)安装在所述仪表台本体(40)上且具有左极限位置和右极限位置，所述车载多媒体显示屏(10)能够在所述左极限位置和右极限位置之间滑动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种驾驶室仪表台	岚图知音为纯电 SUV，前排座舱包含仪表台/中控台和中控屏安装区域。	明确满足	1、 https://www.autohome.com.cn/news/202410/1301118.html 来源：汽车之家 标题：限量价 17.99万起 岚图知音正式上市 摘录：报道说明车辆中控台采用平直线条并配悬浮式中控大屏。	①X=驾驶室仪表台。②Y=岚图知音前排中控台区域。③(a)是，均为前排仪表/中控承载结构；(b)是，二值存在；(c)是，均在驾驶室前部；(d)无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括仪表台本体(40)和车载多媒体显示屏(10)	岚图知音四驱全球版配置15.05英寸OLED曲边中控屏，安装于前排中控台/仪表台区域。	明确满足	1、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表列出15.05英寸OLED曲边中控屏。 2、https://www.autohome.com.cn/news/202410/1301118.html 来源：汽车之家 标题：限量价17.99万起 岚图知音正式上市 摘录：报道称新车将配备15.05英寸OLED曲边滑移屏。	①X=仪表台本体+车载多媒体显示屏。②Y=知音中控台+15.05英寸OLED中控屏。③(a)是，中控屏属于车载显示屏；(b)是，部件存在；(c)是，均在前排仪表台；(d)无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述车载多媒体显示屏(10)安装在所述仪表台本体(40)上且具有左极限位置和右极限位置, 所述车载多媒体显示屏(10)能够在所述左极限位置和右极限位置之间滑动	岚图知音四驱全球版列明中控屏电动智慧滑移功能; VOYAH Courage用户手册显示滑移屏位置可设为驾驶员、中间、副驾。	明确满足	1、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源: 岚图 标题: 岚图知音配置表-全球版 摘录: 配置表列出中控屏电动智慧滑移功能。 2、https://voyah.nl/hubfs/VOYAH_COURAGE_User_Manual_250521_EN.pdf?hsLang=nl 来源: VOYAH Netherlands 标题: VOYAH COURAGE User Manual 摘录: 手册显示滑移屏位置可设置为驾驶员、中间和副驾。	①X=显示屏在左右极限间滑动。 ②Y=知音滑移屏具驾驶员/中间/副驾位置。③(a)是, 均为横向位置滑移; (b)是, 位置集合一致; (c)是, 均相对仪表台左右; (d)无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的驾驶室仪表台, 其特征在于, 所述驾驶室仪表台还包括显示屏安装支架(20), 该显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台本体(40), 所述车载多媒体显示屏(10)滑动连接于所述显示屏安装支架(20)。

C2-F1	所述驾驶室仪表台还包括显示屏安装支架(20)，该显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台本体(40)，所述车载多媒体显示屏(10)滑动连接于所述显示屏安装支架(20)	岚图知音四驱全球版公开资料确认中控屏具备滑移机构/滑轨并安装在仪表台中控区域；但未公开显示屏安装支架的零件形态、固定点和紧固方式。	可能满足	1、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表在四驱全球版内饰配置中列出15.05英寸OLED曲边中控屏和中控屏电动智慧滑移功能。 2、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表列出中控屏电动智慧滑移功能。 3、https://voyah.nl/hubfs/VOYAH_COURAGE_User_Manual_250521_EN.pdf?hsLang=nl	①权利要求限定的事物X：显示屏安装支架固定于仪表台本体，车载多媒体显示屏与该支架滑动连接；这是支架-仪表台-屏幕三者的连接关系。。②候选公开证据Y：岚图知音四驱全球版资料显示屏幕在仪表台/中控台区域滑移，官方配置表列出中控屏电动智慧滑移功能，用户手册证据列出驾驶员/中间/副驾位置。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：是，公开资料中的滑移机构/滑轨可对应宽义的显示屏安装支架和滑动连接；(b)单位/量纲是否等价：是，均为部件/连接关系是否存在的二值或位置集合；(c)参考系是否等价：是，均以车辆仪表台/中控台的横向安装区域为参考；(d)是否有反向证据：无。公开证据未披露完整拆解件号和紧固点，故不升为明确满足。
-------	---	--	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				来源：VOYAH Netherlands 标题：VOYAH COURAGE User Manual 摘录：手册显示滑移屏位置可设置为驾驶员、中间和副驾。	

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述显示屏安装支架(20)上设置有导轨，所述车载多媒体显示屏(10)能够沿所述导轨滑动。

C3-F1	所述显示屏安装支架(20)上设置有导轨，所述车载多媒体显示屏(10)能够沿所述导轨滑动	岚图知音四驱全球版公开资料确认中控屏通过滑移机构/滑轨横向移动；未公开导轨与显示屏安装支架的装配图。	可能满足	1、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表在四驱全球版内饰配置中列出15.05英寸OLED曲边中控屏和中控屏电动智慧滑移功能。 2、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表列出中控屏电动智慧滑移功能。 3、https://voyah.nl/hubfs/VOYAH_COURAGE_User_Manual_250521_EN.pdf?hsLang=nl	①权利要求限定的事物X：显示屏安装支架上设置导轨，车载多媒体显示屏沿导轨滑动；这是导向件与屏幕运动路径的结构关系。。②候选公开证据Y：岚图知音四驱全球版资料确认屏幕可滑移，官方配置表列出中控屏电动智慧滑移功能，用户手册证据列出驾驶员/中间/副驾位置。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：是，滑轨/slider与导轨在功能和运动约束上等价；(b)单位/量纲是否等价：是，均为部件/连接关系是否存在的二值或位置集合；(c)参考系是否等价：是，均以车辆仪表台/中控台的横向安装区域为参考；(d)是否有反向证据：无。公开证据未披露完整拆解件号和紧固点，故不升为明确满足。
-------	---	--	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				来源：VOYAH Netherlands 标题：VOYAH COURAGE User Manual 摘录：手册显示滑移屏位置可设置为驾驶员、中间和副驾。	

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述导轨为开设在所述显示屏安装支架(20)上的长条形滑槽(23)，所述车载多媒体显示屏(10)的背面设置有滑块(30)，该滑块(30)配合在所述滑槽(23)中。

C4-F1	所述导轨为开设在所述显示屏安装支架(20)上的长条形滑槽(23)	岚图知音四驱全球版公开资料未披露导轨是否为开设在安装支架上的长条形滑槽。	证据不足	1、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表在四驱全球版内饰配置中列出15.05英寸OLED曲边中控屏和中控屏电动智慧滑移功能。 2、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表列出中控屏电动智慧滑移功能。 3、https://voyah.nl/hubfs/VOYAH_COURAGE_User_Manual_250521_EN.pdf?hsLang=nl	①权利要求限定的事物X：导轨必须具体限定为显示屏安装支架上的长条形滑槽。。②候选公开证据Y：岚图知音四驱全球版资料仅确认滑移屏/滑轨功能，没有公开滑轨截面或滑槽开口结构。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，滑移功能不能直接证明导轨是长条形滑槽；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	----------------------------------	--------------------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				来源：VOYAH Netherlands 标题：VOYAH COURAGE User Manual 摘录：手册显示滑移屏位置可设置为驾驶员、中间和副驾。	

C4-F2	所述车载多媒体显示屏(10)的背面设置有滑块(30),该滑块(30)配合在所述滑槽(23)中	岚图知音四驱全球版公开资料未披露显示屏背面是否设置滑块以及滑块是否配合在滑槽中。	证据不足	1、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表在四驱全球版内饰配置中列出15.05英寸OLED曲边中控屏和中控屏电动智慧滑动功能。 2、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表列出中控屏电动智慧滑动功能。 3、https://voyah.nl/hubfs/VOYAH_COURAGE_User_Manual_250521_EN.pdf?hsLang=nl	①权利要求限定的事物X：车载多媒体显示屏背面设置滑块，且滑块配合在滑槽中。。②候选公开证据Y：岚图知音四驱全球版资料未公开屏幕后壳背面、滑块、滑槽配合或拆解结构。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，屏幕可滑动不能推出背面滑块-滑槽配合这一具体结构；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑动功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	--	--	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				来源：VOYAH Netherlands 标题：VOYAH COURAGE User Manual 摘录：手册显示滑移屏位置可设置为驾驶员、中间和副驾。	

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述滑块(30)形成为销轴状，每个滑块(30)上安装有阻尼轴套。

C5-F1	所述滑块(30)形成销轴状，每个滑块(30)上安装有阻尼轴套	岚图知音四驱全球版公开资料未披露滑块是否为销轴状，也未披露每个滑块是否安装阻尼轴套。	证据不足	1、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表在四驱全球版内饰配置中列出15.05英寸OLED曲边中控屏和中控屏电动智慧滑动功能。 2、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表列出中控屏电动智慧滑动功能。 3、https://voyah.nl/hubfs/VOYAH_COURAGE_User_Manual_250521_EN.pdf?hsLang=nl	①权利要求限定的事物X：滑块形成销轴状，且每个滑块上安装阻尼轴套；这是滑块形状和附加阻尼件的局部结构。。②候选公开证据Y：岚图知音四驱全球版资料只到滑移屏/滑轨层面，没有公开滑块形状、轴套或阻尼件。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，滑移屏功能不能证明销轴状滑块和阻尼轴套；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑动功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	--------------------------------	--	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				来源：VOYAH Netherlands 标题：VOYAH COURAGE User Manual 摘录：手册显示滑移屏位置可设置为驾驶员、中间和副驾。	

权利要求 6

6.根据权利要求4所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述滑块(30)与所述车载多媒体显示屏(10)的后壳体一体成型。

C6-F1	所述滑块(30)与所述车载多媒体显示屏(10)的后壳体一体成型	岚图知音四驱全球版公开资料未披露滑块是否与车载多媒体显示屏后壳体一体成型。	证据不足	1、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表在四驱全球版内饰配置中列出15.05英寸OLED曲边中控屏和中控屏电动智慧滑动功能。 2、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表列出中控屏电动智慧滑动功能。 3、https://voyah.nl/hubfs/VOYAH_COURAGE_User_Manual_250521_EN.pdf?hsLang=nl	①权利要求限定的事物X：滑块与显示屏后壳体一体成型；这是制造/成型关系。。②候选公开证据Y：岚图知音四驱全球版资料未公开屏幕后壳、滑块材料或成型方式。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，外部滑动表现不能证明滑块与后壳体一体成型；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑动功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	---------------------------------	---------------------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				来源：VOYAH Netherlands 标题：VOYAH COURAGE User Manual 摘录：手册显示滑移屏位置可设置为驾驶员、中间和副驾。	

权利要求 7

7.根据权利要求4所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述显示屏安装支架(20)为“几”字型，并且包括中间板(21)和两个L形侧板(22)，所述滑槽(23)设置在所述中间板(21)上。

C7-F1	所述显示屏安装支架(20)为“几”字型，并且包括中间板(21)和两个L形侧板(22)，所述滑槽(23)设置在所述中间板(21)上	岚图知音四驱全球版公开资料未披露显示屏安装支架是否为“几”字型、是否包括中间板和两个L形侧板、滑槽是否设置在中间板。	证据不足	1、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表在四驱全球版内饰配置中列出15.05英寸OLED曲边中控屏和中控屏电动智慧滑移功能。 2、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表列出中控屏电动智慧滑移功能。 3、https://voyah.nl/hubfs/VOYAH_COURAGE_User_Manual_250521_EN.pdf?hsLang=nl	①权利要求限定的事物X：显示屏安装支架为“几”字型，包括中间板和两个L形侧板，滑槽位于中间板。。②候选公开证据Y：岚图知音四驱全球版资料未公开安装支架剖面形状、侧板构造或滑槽所在板件。。③X与Y的4项对比： (a)概念是否等价：否，滑移屏功能与“几”字型支架几何形态不是同一概念； (b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述； (c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台； (d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	---	---	-------------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				来源：VOYAH Netherlands 标题：VOYAH COURAGE User Manual 摘录：手册显示滑移屏位置可设置为驾驶员、中间和副驾。	

权利要求 8

8.根据权利要求2所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述仪表台本体(40)包括仪表台壳体和设置在该仪表台壳体內的仪表台管梁，所述显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台管梁。

C8-F1	所述仪表台本体(40)包括仪表台壳体和设置在该仪表台壳体内部的仪表台管梁,所述显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台管梁	岚图知音四驱全球版公开资料未披露仪表台壳体内管梁与显示屏安装支架之间的固定关系。	证据不足	1、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源: 岚图 标题: 岚图知音配置表-全球版 摘录: 配置表在四驱全球版内饰配置中列出15.05英寸OLED曲边中控屏和中控屏电动智慧滑移功能。 2、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源: 岚图 标题: 岚图知音配置表-全球版 摘录: 配置表列出中控屏电动智慧滑移功能。 3、https://voyah.nl/hubfs/VOYAH_COURAGE_User_Manual_250521_EN.pdf?hsLang=nl	①权利要求限定的事物X: 仪表台本体包括壳体和仪表台管梁,显示屏安装支架固定于仪表台管梁。。②候选公开证据Y: 岚图知音四驱全球版资料未公开IP管梁、横梁支承件或支架固定点。。③X与Y的4项对比: (a)概念是否等价: 否,中控台滑移功能不能证明支架固定于仪表台管梁; (b)单位/量纲是否等价: 否,X要求具体机械结构/几何形态,Y仅为屏幕滑移功能或外观描述; (c)参考系是否等价: 否,X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构,Y只定位到整车中控屏/仪表台; (d)是否有反向证据: 无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构,故为证据不足。
-------	---	---	-------------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				来源：VOYAH Netherlands 标题：VOYAH COURAGE User Manual 摘录：手册显示滑移屏位置可设置为驾驶员、中间和副驾。	

权利要求 9

9.一种车辆，该车辆包括根据权利要求1-8中任意一项所述的驾驶室仪表台。

C9-F1	一种车辆，该车辆包括根据权利要求1-8中任意一项所述的驾驶室仪表台	岚图知音四驱全球版为量产车辆，公开内饰资料显示其包括满足权利要求1核心滑移屏结构的驾驶室仪表台。	明确满足	1、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表在四驱全球版内饰配置中列出15.05英寸OLED曲边中控屏和中控屏电动智慧滑移功能。 2、https://www.voyah.com.cn/resources/download/%E5%B2%9A%E5%9B%BE%E7%9F%A5%E9%9F%B3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%A1%A8-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%89%88.pdf 来源：岚图 标题：岚图知音配置表-全球版 摘录：配置表列出中控屏电动智慧滑移功能。 3、https://voyah.nl/hubfs/VOYAH_COURAGE_User_Manual_250521_EN.pdf?hsLang=nl	①权利要求限定的事物X：一种车辆，包括权利要求1-8任意一项所述驾驶室仪表台。。②候选公开证据Y：岚图知音四驱全球版为量产车型，公开资料确认其车内仪表/中控台区域配备可横向滑移的车载屏幕。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：是，车辆实体与带滑移屏驾驶室仪表台的组合相同；(b)单位/量纲是否等价：是，均为车辆/仪表台组件存在的二值事实；(c)参考系是否等价：是，均以该车型前排驾驶室为参考；(d)是否有反向证据：无。
-------	-----------------------------------	--	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				来源：VOYAH Netherlands 标题：VOYAH COURAGE User Manual 摘录：手册显示滑移屏位置可设置为驾驶员、中间和副驾。	

TOP4: 奇瑞 瑞虎7L（2026款1.6T顶配/15.6英寸2.5K中控滑移屏）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	奇瑞 / Chery
产品（中/英）	瑞虎7L（2026款1.6T顶配/15.6英寸2.5K中控滑移屏） / Chery Tiggo 7L (2026 1.6T top trim / 15.6-inch 2.5K sliding infotainment screen)
SKU 锁定	2026款1.6T顶配/15.6英寸2.5K中控滑移屏。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2026年4月上市的瑞虎7L燃油SUV，1.6T高配车型公开资料显示搭载15.6英寸中控滑移屏，可在中控与副驾之间切换。
市场	中国A级燃油SUV市场
上市日期	2026年4月8日上市
总分（百分制）	100.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种驾驶室仪表台，包括仪表台本体(40)和车载多媒体显示屏(10)，其特征在于，所述车载多媒体显示屏(10)安装在所述仪表台本体(40)上且具有左极限位置和右极限位置，所述车载多媒体显示屏(10)能够在所述左极限位置和右极限位置之间滑动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种驾驶室仪表台	瑞虎7L为紧凑型SUV，公开内饰资料描述其环抱式座舱和中控台区域。	明确满足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏+1.6T，是否值得入手？ 摘录：报道说明瑞虎7L座舱采用环抱式布局并介绍中控台。	①X=驾驶室仪表台。②Y=瑞虎7L前排环抱式座舱/中控台。③(a)是，均为驾驶室前部承载区；(b)是，二值存在；(c)是，均在车辆前排；(d)无。
C1-F2	包括仪表台本体(40)和车载多媒体显示屏(10)	瑞虎7L高配车型前排中控台搭载15.6英寸2.5K中控滑移屏。	明确满足	1、 https://www.donews.com/news/detail/4/6505747.html 来源：DoNews 标题：奇瑞发布瑞虎7L、2026款瑞虎7及瑞虎5运动版 摘录：报道称瑞虎7L搭载1.6T发动机与15.6英寸滑移屏。 2、 https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏+1.6T，是否值得入手？ 摘录：报道称核心配置为15.6英寸可左右滑移中控屏。	①X=仪表台本体+车载多媒体显示屏。②Y=瑞虎7L中控台+15.6英寸中控屏。③(a)是，中控屏对应车载多媒体显示屏；(b)是，部件存在；(c)是，均在前排仪表台；(d)无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述车载多媒体显示屏(10)安装在所述仪表台本体(40)上且具有左极限位置和右极限位置，所述车载多媒体显示屏(10)能够在所述左极限位置和右极限位置之间滑动	瑞虎7L 15.6英寸中控屏可沿滑轨横向移动，并移至副驾前方作为娱乐屏使用。	明确满足	1、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏+1.6T，是否值得入手？ 摘录：报道称屏幕可沿滑轨横向移动，移至副驾前方。 2、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paultan 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称15.6英寸触控屏可电动滑到副驾侧。	①X=显示屏沿仪表台左右端位滑动。②Y=瑞虎7L中控屏沿滑轨横移至副驾前方。③(a)是，均为横向滑动；(b)是，位置/方向量纲匹配；(c)是，均相对仪表台左右；(d)无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述驾驶室仪表台还包括显示屏安装支架(20)，该显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台本体(40)，所述车载多媒体显示屏(10)滑动连接于所述显示屏安装支架(20)。

C2-F1	所述驾驶室仪表台还包括显示屏安装支架(20)，该显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台本体(40)，所述车载多媒体显示屏(10)滑动连接于所述显示屏安装支架(20)	瑞虎7L 2026款 1.6T顶配公开资料确认中控屏具备滑移机构/滑轨并安装在仪表台中控区域；但未公开显示屏安装支架的零件形态、固定点和紧固方式。	可能满足	1、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto/易车 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏+1.6T，是否值得入手？ 摘录：文章称瑞虎7L核心配置为15.6英寸可左右滑移中控屏，屏幕可沿滑轨横向移动并移至副驾前方。 2、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paul Tan's Automotive News 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称瑞虎7L搭载15.6英寸信息娱乐触控屏，可电动滑至副驾侧。 3、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏	①权利要求限定的事物X：显示屏安装支架固定于仪表台本体，车载多媒体显示屏与该支架滑动连接；这是支架-仪表台-屏幕三者的连接关系。。②候选公开证据Y：瑞虎7L 2026款 1.6T顶配资料显示屏幕在仪表台/中控台区域滑移，易车明确称屏幕可沿滑轨横向移动，Paul Tan称15.6英寸屏可电动滑至副驾侧。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：是，公开资料中的滑移机构/滑轨可对应宽义的显示屏安装支架和滑动连接；(b)单位/量纲是否等价：是，均为部件/连接关系是否存在的二值或位置集合；(c)参考系是否等价：是，均以车辆仪表台/中控台的横向安装区域为参考；(d)是否有反向证据：无。公开证据未披露完整拆解件号和紧固点，故不升为明确满足。
-------	---	--	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				+1.6T，是否值得入手？ 摘录：报道称屏幕可沿滑轨横向移动，移至副驾前方。 4、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paultan 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称15.6英寸触控屏可电动滑到副驾侧。	

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述显示屏安装支架(20)上设置有导轨，所述车载多媒体显示屏(10)能够沿所述导轨滑动。

C3-F1	所述显示屏安装支架(20)上设置有导轨，所述车载多媒体显示屏(10)能够沿所述导轨滑动	瑞虎7L 2026款 1.6T顶配公开资料确认中控屏通过滑移机构/滑轨横向移动；未公开导轨与显示屏安装支架的装配图。	可能满足	1、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto/易车 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏+1.6T，是否值得入手？ 摘录：文章称瑞虎7L核心配置为15.6英寸可左右滑移中控屏，屏幕可沿滑轨横向移动并移至副驾前方。 2、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15.6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paul Tan's Automotive News 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称瑞虎7L搭载15.6英寸信息娱乐触控屏，可电动滑至副驾侧。 3、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏	①权利要求限定的事物X：显示屏安装支架上设置导轨，车载多媒体显示屏沿导轨滑动；这是导向件与屏幕运动路径的结构关系。。②候选公开证据Y：瑞虎7L 2026款1.6T顶配资料确认屏幕可滑移，易车明确称屏幕可沿滑轨横向移动，Paul Tan称15.6英寸屏可电动滑至副驾侧。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：是，滑轨/slider与导轨在功能和运动约束上等价；(b)单位/量纲是否等价：是，均为部件/连接关系是否存在的二值或位置集合；(c)参考系是否等价：是，均以车辆仪表台/中控台的横向安装区域为参考；(d)是否有反向证据：无。公开证据未披露完整拆解件号和紧固点，故不升为明确满足。
-------	---	--	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				+1.6T，是否值得入手？ 摘录：报道称屏幕可沿滑轨横向移动，移至副驾前方。 4、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paultan 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称15.6英寸触控屏可电动滑到副驾侧。	

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述导轨为开设在所述显示屏安装支架(20)上的长条形滑槽(23)，所述车载多媒体显示屏(10)的背面设置有滑块(30)，该滑块(30)配合在所述滑槽(23)中。

C4-F1	所述导轨为开设在所述显示屏安装支架(20)上的长条形滑槽(23)	瑞虎7L 2026款1.6T顶配公开资料未披露导轨是否为开设在安装支架上的长条形滑槽。	证据不足	1、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto/易车 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏+1.6T，是否值得入手？ 摘录：文章称瑞虎7L核心配置为15.6英寸可左右滑移中控屏，屏幕可沿滑轨横向移动并移至副驾前方。 2、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paul Tan's Automotive News 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称瑞虎7L搭载15.6英寸信息娱乐触控屏，可电动滑至副驾侧。 3、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏	①权利要求限定的事物X：导轨必须具体限定为显示屏安装支架上的长条形滑槽。。②候选公开证据Y：瑞虎7L 2026款1.6T顶配资料仅确认滑移屏/滑轨功能，没有公开滑轨截面或滑槽开口结构。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，滑移功能不能直接证明导轨是长条形滑槽；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	----------------------------------	---	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				+1.6T，是否值得入手？ 摘录：报道称屏幕可沿滑轨横向移动，移至副驾前方。 4、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paultan 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称15.6英寸触控屏可电动滑到副驾侧。	

C4-F2	所述车载多媒体显示屏(10)的背面设置有滑块(30),该滑块(30)配合在所述滑槽(23)中	瑞虎7L 2026款 1.6T顶配公开资料未披露显示屏背面是否设置滑块以及滑块是否配合在滑槽中。	证据不足	1、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源: BitAuto/易车 标题: 瑞虎7L实车解析, 滑移屏+1.6T, 是否值得入手? 摘录: 文章称瑞虎7L核心配置为15.6英寸可左右滑移中控屏, 屏幕可沿滑轨横向移动并移至副驾前方。 2、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源: Paul Tan's Automotive News 标题: Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录: 报道称瑞虎7L搭载15.6英寸信息娱乐触控屏, 可电动滑至副驾侧。 3、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源: BitAuto 标题: 瑞虎7L实车解析, 滑移屏	①权利要求限定的事物X: 车载多媒体显示屏背面设置滑块, 且滑块配合在滑槽中。。②候选公开证据Y: 瑞虎7L 2026款1.6T顶配资料未公开屏幕后壳背面、滑块、滑槽配合或拆解结构。。③X与Y的4项对比: (a)概念是否等价: 否, 屏幕可滑移不能推出背面滑块-滑槽配合这一具体结构; (b)单位/量纲是否等价: 否, X要求具体机械结构/几何形态, Y仅为屏幕滑移功能或外观描述; (c)参考系是否等价: 否, X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构, Y只定位到整车中控屏/仪表台; (d)是否有反向证据: 无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构, 故为证据不足。
-------	--	--	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				+1.6T，是否值得入手？ 摘录：报道称屏幕可沿滑轨横向移动，移至副驾前方。 4、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paultan 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称15.6英寸触控屏可电动滑到副驾侧。	

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述滑块(30)形成为销轴状，每个滑块(30)上安装有阻尼轴套。

C5-F1	所述滑块(30)形成销轴状，每个滑块(30)上安装有阻尼轴套	瑞虎7L 2026款 1.6T顶配公开资料未披露滑块是否为销轴状，也未披露每个滑块是否安装阻尼轴套。	证据不足	1、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto/易车 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏+1.6T，是否值得入手？ 摘录：文章称瑞虎7L核心配置为15.6英寸可左右滑移中控屏，屏幕可沿滑轨横向移动并移至副驾前方。 2、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paul Tan's Automotive News 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称瑞虎7L搭载15.6英寸信息娱乐触控屏，可电动滑至副驾侧。 3、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏	①权利要求限定的事物X：滑块形成销轴状，且每个滑块上安装阻尼轴套；这是滑块形状和附加阻尼件的局部结构。。②候选公开证据Y：瑞虎7L 2026款1.6T顶配资料只到滑移屏/滑轨层面，没有公开滑块形状、轴套或阻尼件。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，滑移屏功能不能证明销轴状滑块和阻尼轴套；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	--------------------------------	--	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				+1.6T，是否值得入手？ 摘录：报道称屏幕可沿滑轨横向移动，移至副驾前方。 4、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paultan 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称15.6英寸触控屏可电动滑到副驾侧。	

权利要求 6

6.根据权利要求4所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述滑块(30)与所述车载多媒体显示屏(10)的后壳体一体成型。

C6-F1	所述滑块(30)与所述车载多媒体显示屏(10)的后壳体一体成型	瑞虎7L 2026款1.6T顶配公开资料未披露滑块是否与车载多媒体显示屏后壳体一体成型。	证据不足	1、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto/易车 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏+1.6T，是否值得入手？ 摘录：文章称瑞虎7L核心配置为15.6英寸可左右滑移中控屏，屏幕可沿滑轨横向移动并移至副驾前方。 2、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paul Tan's Automotive News 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称瑞虎7L搭载15.6英寸信息娱乐触控屏，可电动滑至副驾侧。 3、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏	①权利要求限定的事物X：滑块与显示屏后壳体一体成型；这是制造/成型关系。。②候选公开证据Y：瑞虎7L 2026款1.6T顶配资料未公开屏幕后壳、滑块材料或成型方式。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，外部滑移表现不能证明滑块与后壳体一体成型；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	---------------------------------	--	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				+1.6T，是否值得入手？ 摘录：报道称屏幕可沿滑轨横向移动，移至副驾前方。 4、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paultan 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称15.6英寸触控屏可电动滑到副驾侧。	

权利要求 7

7.根据权利要求4所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述显示屏安装支架(20)为“几”字型，并且包括中间板(21)和两个L形侧板(22)，所述滑槽(23)设置在所述中间板(21)上。

C7-F1	所述显示屏安装支架(20)为“几”字型，并且包括中间板(21)和两个L形侧板(22)，所述滑槽(23)设置在所述中间板(21)上	瑞虎7L 2026款1.6T顶配公开资料未披露显示屏安装支架是否为“几”字型、是否包括中间板和两个L形侧板、滑槽是否设置在中间板。	证据不足	1、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto/易车 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏+1.6T，是否值得入手？ 摘录：文章称瑞虎7L核心配置为15.6英寸可左右滑移中控屏，屏幕可沿滑轨横向移动并移至副驾前方。 2、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paul Tan's Automotive News 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称瑞虎7L搭载15.6英寸信息娱乐触控屏，可电动滑至副驾侧。 3、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏	①权利要求限定的事物X：显示屏安装支架为“几”字型，包括中间板和两个L形侧板，滑槽位于中间板。。②候选公开证据Y：瑞虎7L 2026款1.6T顶配资料未公开安装支架剖面形状、侧板构造或滑槽所在板件。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，滑移屏功能与“几”字型支架几何形态不是同一概念；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	--	---	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				+1.6T，是否值得入手？ 摘录：报道称屏幕可沿滑轨横向移动，移至副驾前方。 4、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paultan 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称15.6英寸触控屏可电动滑到副驾侧。	

权利要求 8

8.根据权利要求2所述的驾驶室仪表台，其特征在于，所述仪表台本体(40)包括仪表台壳体和设置在该仪表台壳体内部的仪表台管梁，所述显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台管梁。

C8-F1	所述仪表台本体(40)包括仪表台壳体和设置在该仪表台壳体内部的仪表台管梁，所述显示屏安装支架(20)固定于所述仪表台管梁	瑞虎7L 2026款1.6T顶配公开资料未披露仪表台壳体内管梁与显示屏安装支架之间的固定关系。	证据不足	1、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto/易车 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏+1.6T，是否值得入手？ 摘录：文章称瑞虎7L核心配置为15.6英寸可左右滑移中控屏，屏幕可沿滑轨横向移动并移至副驾前方。 2、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paul Tan's Automotive News 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称瑞虎7L搭载15.6英寸信息娱乐触控屏，可电动滑至副驾侧。 3、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏	①权利要求限定的事物X：仪表台本体包括壳体和仪表台管梁，显示屏安装支架固定于仪表台管梁。。②候选公开证据Y：瑞虎7L 2026款1.6T顶配资料未公开IP管梁、横梁支承件或支架固定点。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，中控台滑移功能不能证明支架固定于仪表台管梁；(b)单位/量纲是否等价：否，X要求具体机械结构/几何形态，Y仅为屏幕滑移功能或外观描述；(c)参考系是否等价：否，X定位到屏幕后壳、滑槽、管梁或安装支架的局部结构，Y只定位到整车中控屏/仪表台；(d)是否有反向证据：无。未发现SKU级维修手册、拆解图或零件图公开该结构，故为证据不足。
-------	---	--	-------------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				+1.6T，是否值得入手？ 摘录：报道称屏幕可沿滑轨横向移动，移至副驾前方。 4、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paultan 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称15.6英寸触控屏可电动滑到副驾侧。	

权利要求 9

9.一种车辆，该车辆包括根据权利要求1-8中任意一项所述的驾驶室仪表台。

C9-F1	一种车辆，该车辆包括根据权利要求1-8中任意一项所述的驾驶室仪表台	瑞虎7L 2026款 1.6T顶配为量产车辆，公开内饰资料显示其包括满足权利要求1核心滑移屏结构的驾驶室仪表台。	明确满足	1、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto/易车 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏+1.6T，是否值得入手？ 摘录：文章称瑞虎7L核心配置为15.6英寸可左右滑移中控屏，屏幕可沿滑轨横向移动并移至副驾前方。 2、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paul Tan's Automotive News 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称瑞虎7L搭载15.6英寸信息娱乐触控屏，可电动滑至副驾侧。 3、https://www.bitauto.com/article/1003109127779/ 来源：BitAuto 标题：瑞虎7L实车解析，滑移屏	①权利要求限定的事物X：一种车辆，包括权利要求1-8任意一项所述驾驶室仪表台。。②候选公开证据Y：瑞虎7L 2026款1.6T顶配为量产车型，公开资料确认其车内仪表/中控台区域配备可横向滑移的车载屏幕。。③X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：是，车辆实体与带滑移屏驾驶室仪表台的组合相同；(b)单位/量纲是否等价：是，均为车辆/仪表台组件存在的二值事实；(c)参考系是否等价：是，均以该车型前排驾驶室为参考；(d)是否有反向证据：无。
-------	-----------------------------------	--	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				+1.6T，是否值得入手？ 摘录：报道称屏幕可沿滑轨横向移动，移至副驾前方。 4、https://paultan.org/2026/04/07/chery-tiggo-7l-in-china-rebadged-omoda-c7-sliding-15-6-inch-touchscreen-197-ps-1-6l-turbo-4-cylinder/ 来源：Paultan 标题：Chery Tiggo 7L in China – sliding 15.6-inch touchscreen 摘录：报道称15.6英寸触控屏可电动滑到副驾侧。	

4. 相似专利人工核查

本专利已发现 ≥ 80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过 Google Patents 高级检索核查同名专利，也可在大为专利库中自行搜索。

项	值
国家代码	CN
申请人	BYD Co Ltd
标题	驾驶室仪表台及车辆
触发分数	100.00 (阈值 80)

在 [Google Patents 高级检索](#) 中打开