

CN206374813U 竞品侵权风险分析

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN206374813U
标题	前副车架及汽车
申请人	BYD Co Ltd
发明人	胡斐、林波、刘彦杰、蔡昭华
申请日	2016-12-26
技术领域	车身与底盘
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN206374813U/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/1c/0c/1b/2134b936138c26/CN206374813U.pdf

2. 整体侵权风险评估

小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）锁定 SKU 为“2024款610长续航Pro中国版”，由小鹏汽车推出，2024款小鹏X9中国上市版纯电MPV，610长续航Pro为单电机入门SKU，采用前双叉臂/后多连杆悬架和铝合金底盘架构。总分为 83.33。该 SKU 的上市日期为2024年1月1日上市，晚于本专利申请日 2016-12-26，时间维度不构成排除因素。

C1-F1 明确满足；C1-F2/C1-F3/C1-F4/C1-F5/C1-F6 可能满足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	小鹏汽车 / 小鹏 X9（2024款610长续航Pro中国版）	83.33	1/6	C1-F2	去小鹏售后维修资料、畅易汽车网或汽修巴巴查询X9 2024款610长续航Pro前副车架总成图。
				C1-F3	去小鹏维修手册或汽配目录平台查看X9前副车架左侧支架、摆臂座和车身连接座局部图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	去小鹏维修手册或汽配目录平台查看X9前副车架右侧支架、摆臂座和车身连接座局部图。
				C1-F5	去畅易汽车网或汽修巴巴定位X9前副车架分解图，核对前横梁与左右纵梁前端连接关系。
				C1-F6	去畅易汽车网或汽修巴巴定位X9前副车架分解图，核对后横梁与左右纵梁后端连接关系。
2	零跑汽车 / 零跑C11增程版 (2023款300智享版中国版)	83.33	1/6	C1-F2	去零跑售后维修资料、畅易汽车网或汽修巴巴查询C11增程300智享版前副车架总成图。
				C1-F3	去零跑维修手册或汽配目录平台查看C11增程前副车架左侧摆臂座、车身连接座局部图。
				C1-F4	去零跑维修手册或汽配目录平台查看C11增程前副车架右侧摆臂座、车身连接座局部图。
				C1-F5	去畅易汽车网或汽修巴巴查C11增程前副车架零件爆炸图，核对前横梁端部连接。
				C1-F6	去畅易汽车网或汽修巴巴查C11增程前副车架零件爆炸图，核对后横梁端部连接。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
3	一汽红旗 / 红旗 H9 (2020款2.0T 智联旗享版中国版)	83.33	1/6	C1-F2	去一汽红旗维修手册、畅易汽车网或汽修巴巴查询2020款H9前副车架结构图。
				C1-F3	去红旗H9维修资料或汽配目录查看前副车架左侧车身连接座、摆臂座和转向器座。
				C1-F4	去红旗H9维修资料或汽配目录查看前副车架右侧车身连接座、摆臂座和转向器座。
				C1-F5	去畅易汽车网或汽修巴巴查询红旗H9前副车架总成/碰撞维修章节，核对前缘连接。
				C1-F6	去畅易汽车网或汽修巴巴查询红旗H9前副车架总成/碰撞维修章节，核对后缘连接。
4	岚图汽车 / 岚图梦想家 (2022款低碳版中国版)	66.67	1/6	C1-F2	去岚图售后维修资料、畅易汽车网或汽修巴巴查询2022款梦想家低碳版前副车架总成图。
				C1-F3	去岚图维修手册或汽配目录查看梦想家前副车架左侧摆臂座、稳定杆座、转向器座局部图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	去岚图维修手册或汽配目录查看梦想家前副车架右侧摆臂座、稳定杆座、转向器座局部图。
				C1-F5	去畅易汽车网或汽修巴巴查询梦想家前副车架总成分解图，核对前横梁端部连接。
				C1-F6	去畅易汽车网或汽修巴巴查询梦想家前副车架总成分解图，核对后横梁端部连接。
5	赛力斯 / 问界M9 (2024款增程Max六座中国版)	38.33	0/6	C1-F1	去HIMA/AITO售后资料、畅易汽车网或汽修巴巴查询问界M9 2024款增程Max六座前副车架章节。
				C1-F2	去畅易汽车网、汽修巴巴或AITO售后零件目录定位问界M9前副车架总成爆炸图。
				C1-F3	去AITO/HIMA售后维修资料查看问界M9前副车架左侧摆臂座、车身连接座、稳定杆座图。
				C1-F4	去AITO/HIMA售后维修资料查看问界M9前副车架右侧摆臂座、车身连接座、稳定杆座图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F5	去畅易汽车网或汽修巴巴查询界M9前副车架总成图，重点看前横梁端部连接。
				C1-F6	去畅易汽车网或汽修巴巴查询界M9前副车架总成图，重点看后横梁端部连接。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 小鹏汽车 小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	小鹏汽车 / XPeng
产品（中/英）	小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版） / XPeng X9 (2024 610 Long Range Pro China spec)
SKU 锁定	2024款610长续航Pro中国版。本节所有 evidence 仅指向该SKU
产品介绍	2024款小鹏X9中国上市版纯电MPV，610长续航Pro为单电机入门SKU，采用前双叉臂/后多连杆悬架和铝合金底盘架构。
市场	中国新能源MPV前装市场
上市日期	2024年1月1日上市
总分（百分制）	83.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种前副车架，其特征在于，包括左纵梁总成、右纵梁总成、前横梁及后横梁，所述左纵梁总成包括左纵梁及与所述左纵梁一体成型的多个左侧安装支架，所述右纵梁总成包括右纵梁及与所述右纵梁一体成型的多个右侧安装支架，所述前横梁的左端与所述左纵梁的前端连接，所述前横梁的右端与所述右纵梁的前端连接，所述后横梁的左端与所述左纵梁的后端连接，所述后横梁的右端与所述右纵梁的后端连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种前副车架	2024款小鹏X9拆车页面明示“前副车架为全框结构，中空铸铝工艺”。	明确满足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6294/model-97108	① 权1限定的事物X：前副车架，是车辆前悬架/动力总成区域的承载结构件，概念为具体零部件，量纲为二值存在/不存在，参考系为车辆前部。② 候选公开证据Y：2024款小鹏X9拆车页直接称其“前副车架”为全框结构、中空铸铝工艺，参考系同为车辆前部底盘。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，X和Y均为车辆前部副车架零部件；(b) 单位/量纲是否等价：是，均判断该零部件存在；(c) 参考系是否等价：是，均指前部底盘/前悬架区域；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括左纵梁总成、右纵梁总成、前横梁及后横梁	公开资料明示前副车架为“全框结构”；全框副车架通常由左右侧梁与前后横向连接件围成闭合框架，但页面未逐字列出左纵梁总成、右纵梁总成、前横梁、后横梁。	可能满足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权1限定的事物X：由左右纵梁总成和前后横梁构成的前副车架框架，量纲为部件集合，参考系为前副车架几何结构。② 候选公开证据Y：小鹏X9前副车架被描述为“全框结构”，量纲为框架结构类型，参考系同为前副车架。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，前副车架全框结构在工程语义上对应闭合周边框架；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构部件集合/几何布置；(c) 参考系是否等价：是，均围绕前副车架本体；(d) 是否有反向证据：无。差异在于公开页未逐项命名左右纵梁及前后横梁，因此保守评为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述左纵梁总成包括左纵梁及与 所述左纵梁一体成型的多个左侧安装支架	公开资料显示前副车架为中空铸铝工艺；铸铝全框副车架通常可将侧梁、安装耳/支架、衬套座一次成型，但页面未单独展示左纵梁及多个左侧安装支架。	可能满足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权1限定的事物X：左纵梁与多个左侧安装支架一体成型，量纲为结构连接关系，参考系为前副车架左侧。② 候选公开证据Y：X9前副车架采用中空铸铝工艺的全框结构，公开图文指向整体铸造成型副车架，量纲为制造工艺和整体结构。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，中空铸铝工艺支持侧梁与安装座/支架一体形成；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构连接/成型关系；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架本体内；(d) 是否有反向证据：无。由于公开页没有左侧支架逐项标注，不能给明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述右纵梁总成包括右纵梁及与 所述右纵梁一体成型的多个右侧安装支架	公开资料显示前副车架为中空铸铝全框结构；左右侧通常镜像布置，但页面未单独标注右纵梁和多个右侧安装支架。	可能满足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权1限定的事物 X：右纵梁与多个右侧安装支架一体成型，量纲为结构连接关系，参考系为前副车架右侧。② 候选公开证据Y：X9前副车架采用中空铸铝全框结构，量纲为制造工艺和整体结构。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，铸铝全框副车架通常为左右对称框架并集成安装座；(b) 单位/量纲是否等价：是，均描述结构成型关系；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架本体；(d) 是否有反向证据：无。缺少右侧支架局部明示，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述前横梁的左端与所述左纵梁的前端连接，所述前横梁的右端与所述右纵梁的前端连接	全框结构前副车架的前部横向边通常连接左右侧梁前端；公开页面仅给出全框结构和实物图，未标注连接端点。	可能满足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权1限定的事物X：前横梁两端分别连接左右纵梁前端，量纲为几何连接关系，参考系为前副车架前缘。② 候选公开证据Y：X9前副车架为全框结构，量纲为闭合框架几何。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，全框前缘对应横向连接件与左右侧梁连接；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为几何连接关系；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架前部；(d) 是否有反向证据：无。未见端点标注，保守为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述后横梁的左端与所述左纵梁的后端连接，所述后横梁的右端与所述右纵梁的后端连接	全框结构前副车架的后部横向边通常连接左右侧梁后端；公开页面未标注后横梁端点。	可能满足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权1限定的事物X：后横梁两端分别连接左右纵梁后端，量纲为几何连接关系，参考系为前副车架后缘。② 候选公开证据Y：X9前副车架为全框结构，量纲为闭合框架几何。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，全框后缘对应后部横向连接件与左右侧梁连接；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为几何连接关系；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架后部；(d) 是否有反向证据：无。未见后横梁端点标注，保守为可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空；所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空	公开资料证明该车前副车架为中空铸铝/全框式铝合金结构，但未明示左/右纵梁总成为差压铸造且内部中空。	可能满足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6294/model-97108	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空，量纲为具体结构/工艺/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为底盘公开描述、拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下，公开描述与该结构方向一致；(b) 单位/量纲是否等价：是，均评价结构或工艺是否存在；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该车前部底盘/前副车架；(d) 是否有反向证据：无。差异：中空铸铝与差压铸造、左/右纵梁内部中空并非逐字同一证据。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空	公开资料证明该车前副车架为中空铸铝/全框式铝合金结构，但未明示左/右纵梁总成为差压铸造且内部中空。	可能满足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6294/model-97108	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空，量纲为具体结构/工艺/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为底盘公开描述、拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下，公开描述与该结构方向一致；(b) 单位/量纲是否等价：是，均评价结构或工艺是否存在；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该车前部底盘/前副车架；(d) 是否有反向证据：无。差异：中空铸铝与差压铸造、左/右纵梁内部中空并非逐字同一证据。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述前横梁及后横梁均为一体挤压成型的中空铝合金型材。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述前横梁及后横梁均为一体挤压成型的中空铝合金型材	公开资料未证明前横梁及后横梁为一体挤压成型的中空铝合金型材。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6294/model-97108	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁及后横梁均为一体挤压成型的中空铝合金型材，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述多个左侧安装支架包括左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架；所述多个右侧安装支架包括右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述多个左侧安装支架包括左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架	公开资料未逐项披露左侧安装支架是否包括车身连接支架、摆臂前/后安装支架、稳定杆安装支架及转向器安装支架。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权利要求限定的事物X：所述多个左侧安装支架包括左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实； (b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息； (c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征； (d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述多个右侧安装支架包括右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架	公开资料未逐项披露右侧安装支架是否包括车身连接支架、摆臂前/后安装支架、稳定杆安装支架及转向器安装支架。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权利要求限定的事物X：所述多个右侧安装支架包括右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实； (b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息； (c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征； (d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架位于所述左纵梁的上表面；所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、转向器左安装支架、摆臂左后安装支架及左后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆左安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂左后安装支架的内侧；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架位于所述右纵梁的上表面；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、转向器右安装支架、摆臂右后安装支架及右后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆右安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂右后安装支架的内侧。

C5-F1	所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架位于所述左纵梁的上表面；所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、转向器左安装支架、摆臂左后安装支架及左后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆左安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂左后安装支架的内侧	公开资料未披露各安装支架位于左纵梁上表面，也未披露从前至后的排布和稳定杆支架内侧位置。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权利要求限定的事物X：所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架位于所述左纵梁的上表面；所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、转向器左安装支架、摆臂左后安装支架及左后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆左安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂左后安装支架的内侧，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概
-------	--	---	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

C5-F2	所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架位于所述右纵梁的上表面；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、转向器右安装支架、摆臂右后安装支架及右后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆右安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂右后安装支架的内侧	公开资料未披露各安装支架位于右纵梁上表面，也未披露从前至后的排布和稳定杆支架内侧位置。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权利要求限定的事物X：所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架位于所述右纵梁的上表面；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、转向器右安装支架、摆臂右后安装支架及右后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆右安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂右后安装支架的内侧，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概
-------	--	---	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5–4.5mm，且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm	公开资料未披露左纵梁及右纵梁壁厚，无法核对3.5-4.5mm范围。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔	公开资料未披露左纵梁及右纵梁是否形成多个砂芯孔。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权利要求限定的事物X：且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁及右纵梁的前端均设置有助于吸能盒安装的吸能盒安装孔，且所述左纵梁及右纵梁的前端以截面越来越小的方式向前凸出。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述左纵梁及右纵梁的前端均设置有用吸能盒安装的吸能盒安装孔，且所述左纵梁及右纵梁的前端以截面越来越小的方式向前凸出	公开资料未披露左右纵梁前端吸能盒安装孔及前端截面逐渐缩小向前凸出的形状。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁的前端均设置有用吸能盒安装的吸能盒安装孔，且所述左纵梁及右纵梁的前端以截面越来越小的方式向前凸出，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁上对应所述稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母，所述右纵梁上对应所述稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述左纵梁上对应所述稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母	公开资料未披露左纵梁对应稳定杆安装支架位置的一体成型预埋螺母。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁上对应所述稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述右纵梁上对应所述稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母	公开资料未披露右纵梁对应稳定杆安装支架位置的一体成型预埋螺母。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁上对应所述稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁的左端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述前横梁的右端插入所述前横梁右连接管中并搭边焊接；所述左纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁的左端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁的右端插入所述后横梁右连接管中并搭边焊接。

C9-F1	所述左纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁的左端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述前横梁的右端插入所述前横梁右连接管中并搭边焊接	公开资料未披露前横梁连接管、横梁端部插入连接管并搭边焊接的结构。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁的左端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述前横梁的右端插入所述前横梁右连接管中并搭边焊接，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证
-------	---	----------------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					据，判为证据不足。

C9-F2	所述左纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁的左端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁的右端插入所述后横梁右连接管中并搭边焊接	公开资料未披露后横梁连接管、横梁端部插入连接管并搭边焊接的结构。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁的左端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁的右端插入所述后横梁右连接管中并搭边焊接，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证
-------	---	----------------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					据，判为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的前副车架，其特征在于，所述前横梁与后横梁均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有与所述前横梁的左端插接配合的左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有与所述前横梁的右端插接配合的右前矩形槽，所述后横梁左连接管形成有与所述后横梁的左端插接配合的左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有与所述后横梁的右端插接配合的右后矩形槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述前横梁与后横梁均呈矩形	公开资料未披露前横梁与后横梁截面或外形均呈矩形。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁与后横梁均呈矩形，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述前横梁左连接管形成有与所述前横梁的左端插接配合的左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有与所述前横梁的右端插接配合的右前矩形槽	公开资料未披露前横梁左右连接管的前矩形槽及其与横梁端部插接配合关系。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁左连接管形成有与所述前横梁的左端插接配合的左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有与所述前横梁的右端插接配合的右前矩形槽，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	所述后横梁左连接管形成有与所述后横梁的左端插接配合的左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有与所述后横梁的右端插接配合的右后矩形槽	公开资料未披露后横梁左右连接管的后矩形槽及其与横梁端部插接配合关系。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权利要求限定的事物X：所述后横梁左连接管形成有与所述后横梁的左端插接配合的左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有与所述后横梁的右端插接配合的右后矩形槽，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求1-10任意一项所述的前副车架，其特征在于，所述前副车架还包括连接在所述前横梁上表面的前悬置安装支架及连接在所述后横梁上表面的后悬置安装支架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述前副车架还包括连接在所述前横梁上表面的前悬置安装支架及连接在所述后横梁上表面的后悬置安装支架	公开资料未披露前横梁上表面的前悬置安装支架和后横梁上表面的后悬置安装支架。	证据不足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666	① 权利要求限定的事物X：所述前副车架还包括连接在所述前横梁上表面的前悬置安装支架及连接在所述后横梁上表面的后悬置安装支架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 12

12.一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-11任意一项所述的前副车架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-11任意一项所述的前副车架	候选为已上市汽车，且权1前副车架特征已有公开证据达到可能满足以上；但从属细节未全部公开。	可能满足	1、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/16595666 2、 https://www.xiaopeng.com/news/company_news/5233.html 3、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6294/model-97108	① 权利要求限定的事物X：一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-11任意一项所述的前副车架，量纲为具体结构/工艺/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二拆车文称小鹏X9前副车架为全框结构、中空铸铝工艺；模块三新增懂车帝页面锁定2024款610长续航Pro。，量纲为底盘公开描述、拆解描述或车型配置，参考系为小鹏X9（2024款610长续航Pro中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下，公开描述与该结构方向一致；(b) 单位/量纲是否等价：是，均评价结构或工艺是否存在；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该车前部底盘/前副车架；(d) 是否有反向证据：无。差异：汽车属性和前副车架方向明确，但仍缺权1全部特征的工程图级确认。

TOP2: 零跑汽车 零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	零跑汽车 / Leapmotor
产品（中/英）	零跑C11增程版（2023款300智享版中国版） / Leapmotor C11 EREV (2023 300 Zhixiang China spec)
SKU 锁定	2023款300智享版中国版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2023款零跑C11增程版300智享版为中国市场增程SUV SKU，搭载43.74kWh三元锂电池和后置电驱。
市场	中国新能源SUV前装市场
上市日期	2023年3月1日上市
总分（百分制）	83.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种前副车架，其特征在于，包括左纵梁总成、右纵梁总成、前横梁及后横梁，所述左纵梁总成包括左纵梁及与所述左纵梁一体成型的多个左侧安装支架，所述右纵梁总成包括右纵梁及与所述右纵梁一体成型的多个右侧安装支架，所述前横梁的左端与所述左纵梁的前端连接，所述前横梁的右端与所述右纵梁的前端连接，所述后横梁的左端与所述左纵梁的后端连接，所述后横梁的右端与所述右纵梁的后端连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种前副车架	新浪汽车解析直接描述零跑C11增程版“前副车架状态”。	明确满足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html 2、 https://db.m.auto.sohu.com/trim_169668 3、 https://www.yiche.com/zhai/154881	① 权1限定的事物X：前副车架，车辆前部悬架/动力承载结构件，二值存在/不存在，参考系为车辆前部。② 候选公开证据Y：新浪汽车明确称零跑C11增程版存在前副车架并描述其状态。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接命名前副车架；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为零部件存在性；(c) 参考系是否等价：是，均为车辆前部底盘；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括左纵梁总成、右纵梁总成、前横梁及后横梁	公开资料称该车前副车架为“一圈框型”的前副车架；未逐项列出左右纵梁和前后横梁。	可能满足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html 2、 https://db.m.auto.sohu.com/trim_169668 3、 https://www.yiche.com/zhai/154881	① 权1限定的事物X：左右纵梁总成与前后横梁组成框架，量纲为部件集合，参考系为前副车架几何结构。② 候选公开证据Y：C11增程版前副车架为一圈框型结构，量纲为框架几何类型。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，一圈框型前副车架对应周边闭合框架；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构部件集合/几何布置；(c) 参考系是否等价：是，均指前副车架；(d) 是否有反向证据：无。因未逐字列明四个构件，评为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述左纵梁总成包括左纵梁及与 所述左纵梁一体成型的多个左侧安装支架	公开资料称C11增程版前副车架为铝材质并采用压铸工艺；压铸框型结构通常集成安装点，但未标注左纵梁和左侧多个支架。	可能满足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权1限定的事物X：左纵梁与多个左侧安装支架一体成型，量纲为结构成型关系，参考系为前副车架左侧。② 候选公开证据Y：C11增程版前副车架为铝材质、压铸工艺的一圈框型结构，量纲为制造工艺和整体结构。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，压铸工艺可使侧梁与安装支架/安装点一体形成；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为成型连接关系；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架本体；(d) 是否有反向证据：无。缺左侧局部支架直接标注，保守为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述右纵梁总成包括右纵梁及与 所述右纵梁一体成型的多个右侧安装支架	公开资料称C11增程版前副车架为铝材质并采用压铸工艺；右侧支架未被单独标注。	可能满足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权1限定的事物X：右纵梁与多个右侧安装支架一体成型，量纲为结构成型关系，参考系为前副车架右侧。② 候选公开证据Y：C11增程版前副车架为铝材质、压铸工艺的一圈框型结构，量纲为制造工艺和整体结构。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，压铸全框副车架通常左右对称并集成安装点；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为成型连接关系；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架本体；(d) 是否有反向证据：无。缺右侧支架直接图示，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述前横梁的左端与所述左纵梁的前端连接，所述前横梁的右端与所述右纵梁的前端连接	C11增程版前副车架为一圈框型结构，前部横向边推定连接左右侧梁前端；公开证据未标注前横梁端点。	可能满足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html 2、 https://db.m.auto.sohu.com/trim_169668 3、 https://www.yiche.com/zhai/154881	① 权1限定的事物X：前横梁两端连接左右纵梁前端，量纲为几何连接关系，参考系为前副车架前缘。② 候选公开证据Y：C11增程版前副车架为一圈框型结构，量纲为闭合框架几何。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，一圈框型前缘与前横梁连接左右侧梁的语义一致；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构连接；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架前部；(d) 是否有反向证据：无。缺端点工程标注，保守为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述后横梁的左端与所述左纵梁的后端连接，所述后横梁的右端与所述右纵梁的后端连接	C11增程版前副车架为一圈框型结构，后部横向边推定连接左右侧梁后端；公开证据未标注后横梁端点。	可能满足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html 2、 https://db.m.auto.sohu.com/trim_169668 3、 https://www.yiche.com/zhai/154881	① 权1限定的事物X：后横梁两端连接左右纵梁后端，量纲为几何连接关系，参考系为前副车架后缘。② 候选公开证据Y：C11增程版前副车架为一圈框型结构，量纲为闭合框架几何。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，一圈框型后缘与后横梁连接左右侧梁的语义一致；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构连接；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架后部；(d) 是否有反向证据：无。缺端点工程标注，保守为可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空；所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空	公开资料证明零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺，但未明示差压铸造和左/右纵梁内部中空。	可能满足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html 2、 https://db.m.auto.sohu.com/trim_169668 3、 https://www.yiche.com/zhai/154881	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空，量纲为具体结构/工艺/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为底盘公开描述、拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下，公开描述与该结构方向一致；(b) 单位/量纲是否等价：是，均评价结构或工艺是否存在；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该车前部底盘/前副车架；(d) 是否有反向证据：无。差异：压铸铝框架支持同向推理，但缺失差压铸造与中空纵梁明文。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空	公开资料证明零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺，但未明示差压铸造和左/右纵梁内部中空。	可能满足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html 2、 https://db.m.auto.sohu.com/trim_169668 3、 https://www.yiche.com/zhai/154881	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空，量纲为具体结构/工艺/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为底盘公开描述、拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下，公开描述与该结构方向一致；(b) 单位/量纲是否等价：是，均评价结构或工艺是否存在；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该车前部底盘/前副车架；(d) 是否有反向证据：无。差异：压铸铝框架支持同向推理，但缺乏压铸造与中空纵梁明文。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述前横梁及后横梁均为一体挤压成型的中空铝合金型材。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述前横梁及后横梁均为一体挤压成型的中空铝合金型材	公开资料未证明前横梁及后横梁为一体挤压成型的中空铝合金型材。	证据不足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html 2、 https://db.m.auto.sohu.com/trim_169668 3、 https://www.yiche.com/zhai/154881	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁及后横梁均为一体挤压成型的中空铝合金型材，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述多个左侧安装支架包括左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架；所述多个右侧安装支架包括右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架。

C4-F1	所述多个左侧安装支架包括左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架	公开资料未逐项披露左侧安装支架是否包括车身连接支架、摆臂前/后安装支架、稳定杆安装支架及转向器安装支架。	证据不足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权利要求限定的事物X：所述多个左侧安装支架包括左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。
-------	---	--	------	--	--

C4-F2	所述多个右侧安装支架包括右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架	公开资料未逐项披露右侧安装支架是否包括车身连接支架、摆臂前/后安装支架、稳定杆安装支架及转向器安装支架。	证据不足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权利要求限定的事物X：所述多个右侧安装支架包括右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。
-------	---	--	------	--	--

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架位于所述左纵梁的上表面；所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、转向器左安装支架、摆臂左后安装支架及左后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆左安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂左后安装支架的内侧；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架位于所述右纵梁的上表面；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、转向器右安装支架、摆臂右后安装支架及右后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆右安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂右后安装支架的内侧。

C5-F1	所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架位于所述左纵梁的上表面；所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、转向器左安装支架、摆臂左后安装支架及左后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆左安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂左后安装支架的内侧	公开资料未披露各安装支架位于左纵梁上表面，也未披露从前至后的排布和稳定杆支架内侧位置。	证据不足	1、https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权利要求限定的事物X：所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架位于所述左纵梁的上表面；所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、转向器左安装支架、摆臂左后安装支架及左后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆左安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂左后安装支架的内侧，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺
-------	---	--	-------------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

C5-F2	所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架位于所述右纵梁的上表面；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、转向器右安装支架、摆臂右后安装支架及右后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆右安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂右后安装支架的内侧	公开资料未披露各安装支架位于右纵梁上表面，也未披露从前至后的排布和稳定杆支架内侧位置。	证据不足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权利要求限定的事物X：所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架位于所述右纵梁的上表面；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、转向器右安装支架、摆臂右后安装支架及右后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆右安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂右后安装支架的内侧，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺
-------	--	---	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5–4.5mm，且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm	公开资料未披露左纵梁及右纵梁壁厚，无法核对3.5-4.5mm范围。	证据不足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔	公开资料未披露左纵梁及右纵梁是否形成多个砂芯孔。	证据不足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权利要求限定的事物X：且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁及右纵梁的前端均设置有助于吸能盒安装的吸能盒安装孔，且所述左纵梁及右纵梁的前端以截面越来越小的方式向前凸出。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述左纵梁及右纵梁的前端均设置有用吸能盒安装的吸能盒安装孔，且所述左纵梁及右纵梁的前端以截面越来越小的方式向前凸出	公开资料未披露左右纵梁前端吸能盒安装孔及前端截面逐渐缩小向前凸出的形状。	证据不足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁的前端均设置有用吸能盒安装的吸能盒安装孔，且所述左纵梁及右纵梁的前端以截面越来越小的方式向前凸出，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁上对应所述稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母，所述右纵梁上对应所述稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述左纵梁上对应所述稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母	公开资料未披露左纵梁对应稳定杆安装支架位置的一体成型预埋螺母。	证据不足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁上对应所述稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述右纵梁上对应所述稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母	公开资料未披露右纵梁对应稳定杆安装支架位置的一体成型预埋螺母。	证据不足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁上对应所述稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁的左端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述前横梁的右端插入所述前横梁右连接管中并搭边焊接；所述左纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁的左端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁的右端插入所述后横梁右连接管中并搭边焊接。

C9-F1	所述左纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁的左端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述前横梁的右端插入所述前横梁右连接管中并搭边焊接	公开资料未披露前横梁连接管、横梁端部插入连接管并搭边焊接的结构。	证据不足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁的左端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述前横梁的右端插入所述前横梁右连接管中并搭边焊接，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反
-------	---	----------------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

C9-F2	所述左纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁的左端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁的右端插入所述后横梁右连接管中并搭边焊接	公开资料未披露后横梁连接管、横梁端部插入连接管并搭边焊接的结构。	证据不足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁的左端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁的右端插入所述后横梁右连接管中并搭边焊接，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核实的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反
-------	---	----------------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的前副车架，其特征在于，所述前横梁与后横梁均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有与所述前横梁的左端插接配合的左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有与所述前横梁的右端插接配合的右前矩形槽，所述后横梁左连接管形成有与所述后横梁的左端插接配合的左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有与所述后横梁的右端插接配合的右后矩形槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述前横梁与后横梁均呈矩形	公开资料未披露前横梁与后横梁截面或外形均呈矩形。	证据不足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁与后横梁均呈矩形，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

C10-F2	所述前横梁左连接管形成有与所述前横梁的左端插接配合的左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有与所述前横梁的右端插接配合的右前矩形槽	公开资料未披露前横梁左右连接管的前矩形槽及其与横梁端部插接配合关系。	证据不足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁左连接管形成有与所述前横梁的左端插接配合的左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有与所述前横梁的右端插接配合的右前矩形槽，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。
--------	---	------------------------------------	------	--	---

C10-F3	所述后横梁左连接管形成有与所述后横梁的左端插接配合的左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有与所述后横梁的右端插接配合的右后矩形槽	公开资料未披露后横梁左右连接管的后矩形槽及其与横梁端部插接配合关系。	证据不足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权利要求限定的事物X：所述后横梁左连接管形成有与所述后横梁的左端插接配合的左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有与所述后横梁的右端插接配合的右后矩形槽，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。
--------	---	------------------------------------	------	--	---

权利要求 11

11.根据权利要求1-10任意一项所述的前副车架，其特征在于，所述前副车架还包括连接在所述前横梁上表面的前悬置安装支架及连接在所述后横梁上表面的后悬置安装支架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述前副车架还包括连接在所述前横梁上表面的前悬置安装支架及连接在所述后横梁上表面的后悬置安装支架	公开资料未披露前横梁上表面的前悬置安装支架和后横梁上表面的后悬置安装支架。	证据不足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html	① 权利要求限定的事物X：所述前副车架还包括连接在所述前横梁上表面的前悬置安装支架及连接在所述后横梁上表面的后悬置安装支架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 12

12.一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-11任意一项所述的前副车架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-11任意一项所述的前副车架	候选为已上市汽车，且权1前副车架特征已有公开证据达到可能满足以上；但从属细节未全部公开。	可能满足	1、 https://k.sina.com.cn/article_1403502910_v53a7c13e0190186x5.html 2、 https://www.evlook.com/lingpaoc11zengchengban 3、 https://db.m.auto.sohu.com/trim_169668 4、 https://www.yiche.com/zhai/154881	① 权利要求限定的事物X：一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-11任意一项所述的前副车架，量纲为具体结构/工艺/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二技术解析称零跑C11增程前副车架为一圈框型、铝材质并采用压铸工艺；模块三新增搜狐和易车资料锁定车型与前双叉臂悬架。，量纲为底盘公开描述、拆解描述或车型配置，参考系为零跑C11增程版（2023款300智享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下，公开描述与该结构方向一致；(b) 单位/量纲是否等价：是，均评价结构或工艺是否存在；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该车前部底盘/前副车架；(d) 是否有反向证据：无。差异：汽车属性和前副车架方向明确，但仍缺权1全部特征的工程图级确认。

TOP3: 一汽红旗 红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	一汽红旗 / FAW Hongqi
产品（中/英）	红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版） / Hongqi H9 (2020 2.0T Zhilian Qixiang China spec)
SKU 锁定	2020款2.0T智联旗享版中国版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2020款红旗H9 2.0T智联旗享版为中国市场豪华中大型轿车SKU，前置后驱，采用前双叉臂悬架。
市场	中国豪华轿车前装市场
上市日期	2020年8月23日上市
总分（百分制）	83.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种前副车架，其特征在于，包括左纵梁总成、右纵梁总成、前横梁及后横梁，所述左纵梁总成包括左纵梁及与所述左纵梁一体成型的多个左侧安装支架，所述右纵梁总成包括右纵梁及与所述右纵梁一体成型的多个右侧安装支架，所述前横梁的左端与所述左纵梁的前端连接，所述前横梁的右端与所述右纵梁的前端连接，所述后横梁的左端与所述左纵梁的后端连接，所述后横梁的右端与所述右纵梁的后端连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种前副车架	公开实拍资料直接称红旗H9“前副车架同样采用了中空铸铝的全框式结构”。	明确满足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权1限定的事物X：前副车架，车辆前部悬架/动力承载结构件，二值存在/不存在，参考系为车辆前部。② 候选公开证据Y：红旗H9实拍文直接命名前副车架并描述其结构。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接对应前副车架；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为零部件存在性；(c) 参考系是否等价：是，均为前部底盘；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F2	包括左纵梁总成、右纵梁总成、前横梁及后横梁	公开资料称前副车架为中空铸铝全框式结构；未逐项列明左右纵梁和前后横梁。	可能满足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权1限定的事物X：左右纵梁总成和前后横梁组成的前副车架框架，量纲为部件集合，参考系为前副车架几何。② 候选公开证据Y：H9前副车架为全框式结构，量纲为框架结构类型。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，全框式前副车架与闭合周边框架相符；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构部件集合/几何布置；(c) 参考系是否等价：是，均指前副车架本体；(d) 是否有反向证据：无。缺四个构件逐项命名，评为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述左纵梁总成包括左纵梁及与 所述左纵梁一体成型的多个左侧安装支架	H9前副车架为中空铸铝全框式结构；中空铸铝通常集成安装点，但公开资料未展示左纵梁及多个左侧安装支架。	可能满足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html	① 权1限定的事物X：左纵梁与多个左侧安装支架一体成型，量纲为结构成型关系，参考系为前副车架左侧。② 候选公开证据Y：H9前副车架为中空铸铝全框式结构，量纲为制造工艺和整体结构。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，中空铸铝副车架通常通过铸造形成侧梁及安装座；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构成型关系；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架本体；(d) 是否有反向证据：无。未见左侧支架局部明示，保守为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述右纵梁总成包括右纵梁及与 所述右纵梁一体成型的多个右侧安装支架	H9前副车架为中空铸铝全框式结构；右侧纵梁及支架未被单独公开标注。	可能满足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html	① 权1限定的事物X：右纵梁与多个右侧安装支架一体成型，量纲为结构成型关系，参考系为前副车架右侧。② 候选公开证据Y：H9前副车架为中空铸铝全框式结构，量纲为制造工艺和整体结构。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，中空铸铝全框副车架通常为左右对称并集成安装座；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构成型关系；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架本体；(d) 是否有反向证据：无。缺右侧局部图，保守为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述前横梁的左端与所述左纵梁的前端连接，所述前横梁的右端与所述右纵梁的前端连接	H9前副车架为全框式结构，前横边向边推定连接左右侧梁前端；公开图文未标注端点。	可能满足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权1限定的事物X：前横梁左右端分别连接左右纵梁前端，量纲为几何连接关系，参考系为前副车架前部。② 候选公开证据Y：H9前副车架为中空铸铝全框式结构，量纲为闭合框架几何。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，全框前缘与前横梁连接左右侧梁的结构含义相符；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为几何连接；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架前部；(d) 是否有反向证据：无。缺端点标注，评为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述后横梁的左端与所述左纵梁的后端连接，所述后横梁的右端与所述右纵梁的后端连接	H9前副车架为全框式结构，后横向边推定连接左右侧梁后端；公开图文未标注端点。	可能满足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权1限定的事物X：后横梁左右端分别连接左右纵梁后端，量纲为几何连接关系，参考系为前副车架后部。② 候选公开证据Y：H9前副车架为中空铸铝全框式结构，量纲为闭合框架几何。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，全框后缘与后横梁连接左右侧梁的结构含义相符；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为几何连接；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架后部；(d) 是否有反向证据：无。缺端点标注，评为可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空；所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空	公开资料证明该车前副车架为中空铸铝/全框式铝合金结构，但未明示左/右纵梁总成为差压铸造且内部中空。	可能满足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html 3、 https://auto.sina.cn/newcar/x/2020-08-23/detail-iivhuipp0237604.d.html	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空，量纲为具体结构/工艺/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为底盘公开描述、拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比： (a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下，公开描述与该结构方向一致；(b) 单位/量纲是否等价：是，均评价结构或工艺是否存在；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该车前部底盘/前副车架；(d) 是否有反向证据：无。差异：中空铸铝与差压铸造、左/右纵梁内部中空并非逐字同一证据。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空	公开资料证明该车前副车架为中空铸铝/全框式铝合金结构，但未明示左/右纵梁总成为差压铸造且内部中空。	可能满足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html 3、 https://auto.sina.cn/newcar/x/2020-08-23/detail-iivhuipp0237604.d.html	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空，量纲为具体结构/工艺/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为底盘公开描述、拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比： (a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下，公开描述与该结构方向一致；(b) 单位/量纲是否等价：是，均评价结构或工艺是否存在；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该车前部底盘/前副车架；(d) 是否有反向证据：无。差异：中空铸铝与差压铸造、左/右纵梁内部中空并非逐字同一证据。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述前横梁及后横梁均为一体挤压成型的中空铝合金型材。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述前横梁及后横梁均为一体挤压成型的中空铝合金型材	公开资料未证明前横梁及后横梁为一体挤压成型的中空铝合金型材。	证据不足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html 3、 https://auto.sina.cn/newcar/x/2020-08-23/detail-iivhuipp0237604.d.html	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁及后横梁均为一体挤压成型的中空铝合金型材，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述多个左侧安装支架包括左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架；所述多个右侧安装支架包括右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述多个左侧安装支架包括左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架	公开资料未逐项披露左侧安装支架是否包括车身连接支架、摆臂前/后安装支架、稳定杆安装支架及转向器安装支架。	证据不足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：所述多个左侧安装支架包括左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述多个右侧安装支架包括右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架	公开资料未逐项披露右侧安装支架是否包括车身连接支架、摆臂前/后安装支架、稳定杆安装支架及转向器安装支架。	证据不足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：所述多个右侧安装支架包括右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架位于所述左纵梁的上表面；所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、转向器左安装支架、摆臂左后安装支架及左后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆左安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂左后安装支架的内侧；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架位于所述右纵梁的上表面；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、转向器右安装支架、摆臂右后安装支架及右后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆右安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂右后安装支架的内侧。

C5-F1	所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架位于所述左纵梁的上表面；所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、转向器左安装支架、摆臂左后安装支架及左后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆左安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂左后安装支架的内侧	公开资料未披露各安装支架位于左纵梁上表面，也未披露从前至后的排布和稳定杆支架内侧位置。	证据不足	1、https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架位于所述左纵梁的上表面；所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、转向器左安装支架、摆臂左后安装支架及左后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆左安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂左后安装支架的内侧，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只
-------	---	--	-------------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

C5-F2	所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架位于所述右纵梁的上表面；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、转向器右安装支架、摆臂右后安装支架及右后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆右安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂右后安装支架的内侧	公开资料未披露各安装支架位于右纵梁上表面，也未披露从前至后的排布和稳定杆支架内侧位置。	证据不足	1、https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架位于所述右纵梁的上表面；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、转向器右安装支架、摆臂右后安装支架及右后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆右安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂右后安装支架的内侧，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只
-------	---	--	-------------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5–4.5mm，且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm	公开资料未披露左纵梁及右纵梁壁厚，无法核对3.5-4.5mm范围。	证据不足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔	公开资料未披露左纵梁及右纵梁是否形成多个砂芯孔。	证据不足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁及右纵梁的前端均设置有助于吸能盒安装的吸能盒安装孔，且所述左纵梁及右纵梁的前端以截面越来越小的方式向前凸出。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述左纵梁及右纵梁的前端均设置有用吸能盒安装的吸能盒安装孔，且所述左纵梁及右纵梁的前端以截面越来越小的方式向前凸出	公开资料未披露左右纵梁前端吸能盒安装孔及前端截面逐渐缩小向前凸出的形状。	证据不足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁的前端均设置有用吸能盒安装的吸能盒安装孔，且所述左纵梁及右纵梁的前端以截面越来越小的方式向前凸出，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁上对应所述稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母，所述右纵梁上对应所述稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述左纵梁上对应所述稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母	公开资料未披露左纵梁对应稳定杆安装支架位置的一体成型预埋螺母。	证据不足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁上对应所述稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述右纵梁上对应所述稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母	公开资料未披露右纵梁对应稳定杆安装支架位置的一体成型预埋螺母。	证据不足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁上对应所述稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁的左端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述前横梁的右端插入所述前横梁右连接管中并搭边焊接；所述左纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁的左端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁的右端插入所述后横梁右连接管中并搭边焊接。

C9-F1	所述左纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁的左端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述前横梁的右端插入所述前横梁右连接管中并搭边焊接	公开资料未披露前横梁连接管、横梁端部插入连接管并搭边焊接的结构。	证据不足	1、https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁的左端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述前横梁的右端插入所述前横梁右连接管中并搭边焊接，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺
-------	--	---	-------------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					少直接公开证据，判为证据不足。

C9-F2	所述左纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁的左端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁的右端插入所述后横梁右连接管中并搭边焊接	公开资料未披露后横梁连接管、横梁端部插入连接管并搭边焊接的结构。	证据不足	1、https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁的左端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁的右端插入所述后横梁右连接管中并搭边焊接，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺
-------	--	---	-------------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的前副车架，其特征在于，所述前横梁与后横梁均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有与所述前横梁的左端插接配合的左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有与所述前横梁的右端插接配合的右前矩形槽，所述后横梁左连接管形成有与所述后横梁的左端插接配合的左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有与所述后横梁的右端插接配合的右后矩形槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述前横梁与后横梁均呈矩形	公开资料未披露前横梁与后横梁截面或外形均呈矩形。	证据不足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁与后横梁均呈矩形，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述前横梁左连接管形成有与所述前横梁的左端插接配合的左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有与所述前横梁的右端插接配合的右前矩形槽	公开资料未披露前横梁左右连接管的前矩形槽及其与横梁端部插接配合关系。	证据不足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁左连接管形成有与所述前横梁的左端插接配合的左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有与所述前横梁的右端插接配合的右前矩形槽，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	所述后横梁左连接管形成有与所述后横梁的左端插接配合的左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有与所述后横梁的右端插接配合的右后矩形槽	公开资料未披露后横梁左右连接管的后矩形槽及其与横梁端部插接配合关系。	证据不足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：所述后横梁左连接管形成有与所述后横梁的左端插接配合的左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有与所述后横梁的右端插接配合的右后矩形槽，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求1-10任意一项所述的前副车架，其特征在于，所述前副车架还包括连接在所述前横梁上表面的前悬置安装支架及连接在所述后横梁上表面的后悬置安装支架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述前副车架还包括连接在所述前横梁上表面的前悬置安装支架及连接在所述后横梁上表面的后悬置安装支架	公开资料未披露前横梁上表面的前悬置安装支架和后横梁上表面的后悬置安装支架。	证据不足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：所述前副车架还包括连接在所述前横梁上表面的前悬置安装支架及连接在所述后横梁上表面的后悬置安装支架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 12

12.一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-11任意一项所述的前副车架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-11任意一项所述的前副车架	候选为已上市汽车，且权1前副车架特征已有公开证据达到可能满足以上；但从属细节未全部公开。	可能满足	1、 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/f7781f934826f088/89781056-1.html 2、 https://auto.sina.cn/newcar/x/2020-08-23/detail-iivhuipp0237604.d.html 3、 https://www.icauto.com.cn/baike/69/691290.html	① 权利要求限定的事物X：一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-11任意一项所述的前副车架，量纲为具体结构/工艺/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二实拍文称红旗H9前副车架为中空铸铝全框式结构；模块三新增车主手册底盘解析称前后副车架为全框式铝合金。，量纲为底盘公开描述、拆解描述或车型配置，参考系为红旗H9（2020款2.0T智联旗享版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下，公开描述与该结构方向一致；(b) 单位/量纲是否等价：是，均评价结构或工艺是否存在；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该车前部底盘/前副车架；(d) 是否有反向证据：无。差异：汽车属性和前副车架方向明确，但仍缺权1全部特征的工程图级确认。

TOP4: 岚图汽车 岚图梦想家（2022款低碳版中国版）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	岚图汽车 / Voyah
产品（中/英）	岚图梦想家（2022款低碳版中国版） / Voyah Dreamer (2022 PHEV China spec)
SKU 锁定	2022款低碳版中国版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2022款岚图梦想家低碳版为中国市场新能源MPV SKU，采用1.5T混动系统、前双叉臂和后五连杆悬架。
市场	中国新能源MPV前装市场
上市日期	2022年5月7日上市
总分（百分制）	66.67

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种前副车架，其特征在于，包括左纵梁总成、右纵梁总成、前横梁及后横梁，所述左纵梁总成包括左纵梁及与所述左纵梁一体成型的多个左侧安装支架，所述右纵梁总成包括右纵梁及与所述右纵梁一体成型的多个右侧安装支架，所述前横梁的左端与所述左纵梁的前端连接，所述前横梁的右端与所述右纵梁的前端连接，所述后横梁的左端与所述左纵梁的后端连接，所述后横梁的右端与所述右纵梁的后端连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种前副车架	搜狐汽车拆车文直接称岚图梦想家“前副车架为铝合金全框式结构”。	明确满足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权1限定的事物X：前副车架，车辆前部底盘承载结构件，二值存在/不存在，参考系为车辆前部。② 候选公开证据Y：岚图梦想家拆车文直接称存在前副车架。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接命名前副车架；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为零部件存在性；(c) 参考系是否等价：是，均为车辆前部底盘；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F2	包括左纵梁总成、右纵梁总成、前横梁及后横梁	公开资料称前副车架为铝合金全框式结构；未逐项列出左右纵梁和前后横梁。	可能满足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权1限定的事物X：左右纵梁总成和前后横梁组成的前副车架框架，量纲为部件集合，参考系为前副车架几何。② 候选公开证据Y：梦想家前副车架为全框式结构，量纲为框架类型。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，全框式前副车架对应闭合周边框架；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构部件集合/几何布置；(c) 参考系是否等价：是，均为前副车架本体；(d) 是否有反向证据：无。缺逐项标注，评为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述左纵梁总成包括左纵梁及与 所述左纵梁一体成型的多个左侧安装支架	公开资料只说明前副车架为铝合金全框式结构；没有公开左纵梁与多个左侧安装支架是否一体成型。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716	① 权1限定的事物X：左纵梁与多个左侧安装支架一体成型，量纲为结构成型关系，参考系为前副车架左侧。② 候选公开证据Y：梦想要家前副车架为铝合金全框式结构，量纲为材料和框架类型。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y只证明全框式铝合金副车架，未证明左侧支架与左纵梁一体成型；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体成型连接关系，Y是整体材料/结构类型；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架区域；(d) 是否有反向证据：无。关键成型关系缺证，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述右纵梁总成包括右纵梁及与 所述右纵梁一体成型的多个右侧安装支架	公开资料只说明前副车架为铝合金全框式结构；没有公开右纵梁与多个右侧安装支架是否一体成型。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716	① 权1限定的事物X：右纵梁与多个右侧安装支架一体成型，量纲为结构成型关系，参考系为前副车架右侧。② 候选公开证据Y：梦想要家前副车架为铝合金全框式结构，量纲为材料和框架类型。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y未证明右侧支架与右纵梁一体成型；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是成型连接关系，Y是整体结构描述；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架区域；(d) 是否有反向证据：无。关键成型关系缺证，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述前横梁的左端与所述左纵梁的前端连接，所述前横梁的右端与所述右纵梁的前端连接	全框式前副车架通常具有前部横向连接件与左右侧梁连接；公开页面未标注前横梁端点。	可能满足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权1限定的事物X：前横梁两端连接左右纵梁前端，量纲为几何连接关系，参考系为前副车架前部。② 候选公开证据Y：梦想家前副车架为全框式结构，量纲为闭合框架几何。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，全框前缘与前横梁连接左右侧梁相符；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为几何连接；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架前部；(d) 是否有反向证据：无。缺端点标注，保守为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述后横梁的左端与所述左纵梁的后端连接，所述后横梁的右端与所述右纵梁的后端连接	全框式前副车架通常具有后部横向连接件与左右侧梁连接；公开页面未标注后横梁端点。	可能满足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权1限定的事物X：后横梁两端连接左右纵梁后端，量纲为几何连接关系，参考系为前副车架后部。② 候选公开证据Y：梦想家前副车架为全框式结构，量纲为闭合框架几何。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，全框后缘与后横梁连接左右侧梁相符；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为几何连接；(c) 参考系是否等价：是，均在前副车架后部；(d) 是否有反向证据：无。缺端点标注，保守为可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空；所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空	公开资料未证明左/右纵梁总成为差压铸造一体成型铝合金结构件，也未证明纵梁内部中空。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362 3、 https://www.dfmc.com.cn/news/company/news_20220509_1048.html	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空	公开资料未证明左/右纵梁总成为差压铸造一体成型铝合金结构件，也未证明纵梁内部中空。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362 3、 https://www.dfmc.com.cn/news/company/news_20220509_1048.html	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述前横梁及后横梁均为一体挤压成型的中空铝合金型材。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述前横梁及后横梁均为一体挤压成型的中空铝合金型材	公开资料未证明前横梁及后横梁为一体挤压成型的中空铝合金型材。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362 3、 https://www.dfmc.com.cn/news/company/news_20220509_1048.html	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁及后横梁均为一体挤压成型的中空铝合金型材，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述多个左侧安装支架包括左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架；所述多个右侧安装支架包括右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述多个左侧安装支架包括左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架	公开资料未逐项披露左侧安装支架是否包括车身连接支架、摆臂前/后安装支架、稳定杆安装支架及转向器安装支架。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：所述多个左侧安装支架包括左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述多个右侧安装支架包括右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架	公开资料未逐项披露右侧安装支架是否包括车身连接支架、摆臂前/后安装支架、稳定杆安装支架及转向器安装支架。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：所述多个右侧安装支架包括右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架位于所述左纵梁的上表面；所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、转向器左安装支架、摆臂左后安装支架及左后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆左安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂左后安装支架的内侧；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架位于所述右纵梁的上表面；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、转向器右安装支架、摆臂右后安装支架及右后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆右安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂右后安装支架的内侧。

C5-F1	所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架位于所述左纵梁的上表面；所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、转向器左安装支架、摆臂左后安装支架及左后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆左安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂左后安装支架的内侧	公开资料未披露各安装支架位于左纵梁上表面，也未披露从前至后的排布和稳定杆支架内侧位置。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架位于所述左纵梁的上表面；所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、转向器左安装支架、摆臂左后安装支架及左后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆左安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂左后安装支架的内侧，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信
-------	--	---	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

C5-F2	所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架位于所述右纵梁的上表面；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、转向器右安装支架、摆臂右后安装支架及右后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆右安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂右后安装支架的内侧	公开资料未披露各安装支架位于右纵梁上表面，也未披露从前至后的排布和稳定杆支架内侧位置。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架位于所述右纵梁的上表面；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、转向器右安装支架、摆臂右后安装支架及右后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆右安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂右后安装支架的内侧，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信
-------	--	---	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5–4.5mm，且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm	公开资料未披露左纵梁及右纵梁壁厚，无法核对3.5-4.5mm范围。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔	公开资料未披露左纵梁及右纵梁是否形成多个砂芯孔。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁及右纵梁的前端均设置有利于吸能盒安装的吸能盒安装孔，且所述左纵梁及右纵梁的前端以截面越来越小的方式向前凸出。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述左纵梁及右纵梁的前端均设置有用吸能盒安装的吸能盒安装孔，且所述左纵梁及右纵梁的前端以截面越来越小的方式向前凸出	公开资料未披露左右纵梁前端吸能盒安装孔及前端截面逐渐缩小向前凸出的形状。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁的前端均设置有用吸能盒安装的吸能盒安装孔，且所述左纵梁及右纵梁的前端以截面越来越小的方式向前凸出，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁上对应所述稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母，所述右纵梁上对应所述稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述左纵梁上对应所述稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母	公开资料未披露左纵梁对应稳定杆安装支架位置的一体成型预埋螺母。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁上对应所述稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述右纵梁上对应所述稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母	公开资料未披露右纵梁对应稳定杆安装支架位置的一体成型预埋螺母。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁上对应所述稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁的左端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述前横梁的右端插入所述前横梁右连接管中并搭边焊接；所述左纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁的左端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁的右端插入所述后横梁右连接管中并搭边焊接。

C9-F1	所述左纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁的左端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述前横梁的右端插入所述前横梁右连接管中并搭边焊接	公开资料未披露前横梁连接管、横梁端部插入连接管并搭边焊接的结构。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁的左端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述前横梁的右端插入所述前横梁右连接管中并搭边焊接，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公
-------	---	----------------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					开证据，判为证据不足。

C9-F2	所述左纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁的左端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁的右端插入所述后横梁右连接管中并搭边焊接	公开资料未披露后横梁连接管、横梁端部插入连接管并搭边焊接的结构。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁的左端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁的右端插入所述后横梁右连接管中并搭边焊接，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公
-------	---	----------------------------------	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					开证据，判为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的前副车架，其特征在于，所述前横梁与后横梁均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有与所述前横梁的左端插接配合的左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有与所述前横梁的右端插接配合的右前矩形槽，所述后横梁左连接管形成有与所述后横梁的左端插接配合的左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有与所述后横梁的右端插接配合的右后矩形槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述前横梁与后横梁均呈矩形	公开资料未披露前横梁与后横梁截面或外形均呈矩形。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁与后横梁均呈矩形，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述前横梁左连接管形成有与所述前横梁的左端插接配合的左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有与所述前横梁的右端插接配合的右前矩形槽	公开资料未披露前横梁左右连接管的前矩形槽及其与横梁端部插接配合关系。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁左连接管形成有与所述前横梁的左端插接配合的左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有与所述前横梁的右端插接配合的右前矩形槽，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	所述后横梁左连接管形成有与所述后横梁的左端插接配合的左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有与所述后横梁的右端插接配合的右后矩形槽	公开资料未披露后横梁左右连接管的后矩形槽及其与横梁端部插接配合关系。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：所述后横梁左连接管形成有与所述后横梁的左端插接配合的左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有与所述后横梁的右端插接配合的右后矩形槽，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求1-10任意一项所述的前副车架，其特征在于，所述前副车架还包括连接在所述前横梁上表面的前悬置安装支架及连接在所述后横梁上表面的后悬置安装支架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述前副车架还包括连接在所述前横梁上表面的前悬置安装支架及连接在所述后横梁上表面的后悬置安装支架	公开资料未披露前横梁上表面的前悬置安装支架和后横梁上表面的后悬置安装支架。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：所述前副车架还包括连接在所述前横梁上表面的前悬置安装支架及连接在所述后横梁上表面的后悬置安装支架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 12

12.一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-11任意一项所述的前副车架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-11任意一项所述的前副车架	候选为已上市汽车且有铝合金全框式前副车架证据，但权1中左右纵梁与安装支架一体成型仍缺证。	证据不足	1、 https://www.sohu.com/a/646559694_539716 2、 https://www.dfmc.com.cn/news/company/news_20220509_1048.html 3、 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12737362	① 权利要求限定的事物X：一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-11任意一项所述的前副车架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块二和模块三实拍资料均称岚图梦想家前副车架为铝合金全框式结构，并锁定2022款低碳版实拍车型。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为岚图梦想家（2022款低碳版中国版）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

TOP5: 赛力斯 问界M9（2024款增程Max六座中国版）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	赛力斯 / Seres / AITO
产品（中/英）	问界M9（2024款增程Max六座中国版） / AITO M9 (2024 EREV Max six-seat China spec)
SKU 锁定	2024款增程Max六座中国版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2024款问界M9增程Max六座为中国市场大型旗舰SUV SKU，2023年12月上市并于2024年批量交付，搭载华为途灵智能底盘和前双叉臂后多连杆悬架。
市场	中国高端新能源SUV前装市场
上市日期	2023年12月26日上市，2024年2月26日批量交付
总分（百分制）	38.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种前副车架，其特征在于，包括左纵梁总成、右纵梁总成、前横梁及后横梁，所述左纵梁总成包括左纵梁及与所述左纵梁一体成型的多个左侧安装支架，所述右纵梁总成包括右纵梁及与所述右纵梁一体成型的多个右侧安装支架，所述前横梁的左端与所述左纵梁的前端连接，所述前横梁的右端与所述右纵梁的前端连接，所述后横梁的左端与所述左纵梁的后端连接，所述后横梁的右端与所述右纵梁的后端连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种前副车架	公开资料确认问界M9采用全铝合金前双叉臂悬架和全铝合金底盘；未找到锁定2024款增程Max六座的“前副车架”明文或零件图。	可能满足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.pcauto.com.cn/hj/article/2333550.html 3、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 4、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权1限定的事物X：前副车架，车辆前部悬架/动力区域的承载结构件，二值存在/不存在，参考系为车辆前部。② 候选公开证据Y：问界M9公开资料确认全铝合金前双叉臂悬架和全铝合金底盘，量纲为底盘/悬架结构配置。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，前双叉臂悬架通常需要前部副车架或等效承载安装结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均指前部底盘承载结构存在性；(c) 参考系是否等价：是，均为车辆前部悬架/底盘；(d) 是否有反向证据：无。由于未见锁定SKU的“前副车架”明文，不能给明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括左纵梁总成、右纵梁总成、前横梁及后横梁	公开证据仅说明问界M9具有全铝合金底盘和全铝合金前双叉臂悬架，没有公开前副车架是否为含左右纵梁及前后横梁的全框式结构。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权1限定的事物X：左右纵梁总成和前后横梁组成的前副车架框架，量纲为部件集合，参考系为前副车架几何结构。② 候选公开证据Y：问界M9全铝合金底盘和前双叉臂悬架，量纲为整车底盘/悬架配置。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开前副车架的框架构成；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体副车架部件集合，Y是底盘/悬架配置；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘；(d) 是否有反向证据：无。缺少全框式前副车架构成证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述左纵梁总成包括左纵梁及与 所述左纵梁一体成型的多个左侧安装支架	未找到锁定2024款增程Max六座的左纵梁与左侧安装支架一体成型公开证据。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权1限定的事物X：左纵梁与多个左侧安装支架一体成型，量纲为结构成型关系，参考系为前副车架左侧。② 候选公开证据Y：问界M9全铝合金前双叉臂和全铝底盘，量纲为材料/悬架配置。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y未公开左纵梁及安装支架；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是成型连接关系，Y是材料和悬架类型；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘；(d) 是否有反向证据：无。关键一体成型关系缺证，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述右纵梁总成包括右纵梁及与 所述右纵梁一体成型的多个右侧安装支架	未找到锁定2024款增程Max六座的右纵梁与右侧安装支架一体成型公开证据。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权1限定的事物X：右纵梁与多个右侧安装支架一体成型，量纲为结构成型关系，参考系为前副车架右侧。② 候选公开证据Y：问界M9全铝合金前双叉臂和全铝底盘，量纲为材料/悬架配置。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y未公开右纵梁及安装支架；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是成型连接关系，Y是材料和悬架类型；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘；(d) 是否有反向证据：无。关键一体成型关系缺证，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述前横梁的左端与所述左纵梁的前端连接，所述前横梁的右端与所述右纵梁的前端连接	未找到问界M9前副车架前横梁与左右纵梁前端连接的公开证据。	证据不足	1、 https://www.pcauto.com.cn/hj/article/2333550.html 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权1限定的事物X：前横梁两端连接左右纵梁前端，量纲为几何连接关系，参考系为前副车架前部。② 候选公开证据Y：问界M9前双叉臂后多连杆悬架且铝合金材质，量纲为悬架配置和材料。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开前副车架前横梁；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体连接关系，Y是悬架类型；(c) 参考系是否等价：部分相同，均涉及前悬架区域但Y不是副车架几何；(d) 是否有反向证据：无。连接关系缺证，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述后横梁的左端与所述左纵梁的后端连接，所述后横梁的右端与所述右纵梁的后端连接	未找到问界M9前副车架后横梁与左右纵梁后端连接的公开证据。	证据不足	1、 https://www.pcauto.com.cn/hj/article/2333550.html 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权1限定的事物X：后横梁两端连接左右纵梁后端，量纲为几何连接关系，参考系为前副车架后部。② 候选公开证据Y：问界M9前双叉臂后多连杆悬架且铝合金材质，量纲为悬架配置和材料。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开前副车架后横梁；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体连接关系，Y是悬架类型；(c) 参考系是否等价：部分相同，均涉及前悬架区域但Y不是副车架几何；(d) 是否有反向证据：无。连接关系缺证，判为证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空；所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空	公开资料未证明左/右纵梁总成为差压铸造一体成型铝合金结构件，也未证明纵梁内部中空。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空	公开资料未证明左/右纵梁总成为差压铸造一体成型铝合金结构件，也未证明纵梁内部中空。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述前横梁及后横梁均为一体挤压成型的中空铝合金型材。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述前横梁及后横梁均为一体挤压成型的中空铝合金型材	公开资料未证明前横梁及后横梁为一体挤压成型的中空铝合金型材。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁及后横梁均为一体挤压成型的中空铝合金型材，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述多个左侧安装支架包括左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架；所述多个右侧安装支架包括右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述多个左侧安装支架包括左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架	公开资料未逐项披露左侧安装支架是否包括车身连接支架、摆臂前/后安装支架、稳定杆安装支架及转向器安装支架。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述多个左侧安装支架包括左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述多个右侧安装支架包括右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架	公开资料未逐项披露右侧安装支架是否包括车身连接支架、摆臂前/后安装支架、稳定杆安装支架及转向器安装支架。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述多个右侧安装支架包括右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架位于所述左纵梁的上表面；所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、转向器左安装支架、摆臂左后安装支架及左后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆左安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂左后安装支架的内侧；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架位于所述右纵梁的上表面；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、转向器右安装支架、摆臂右后安装支架及右后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆右安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂右后安装支架的内侧。

C5-F1	所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架位于所述左纵梁的上表面；所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、转向器左安装支架、摆臂左后安装支架及左后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆左安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂左后安装支架的内侧	公开资料未披露各安装支架位于左纵梁上表面，也未披露从前至后的排布和稳定杆支架内侧位置。	证据不足	1、https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、摆臂左后安装支架、左后车身连接支架、稳定杆左安装支架及转向器左安装支架位于所述左纵梁的上表面；所述左前车身连接支架、摆臂左前安装支架、转向器左安装支架、摆臂左后安装支架及左后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆左安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂左后安装支架的内侧，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连
-------	---	--	-------------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

C5-F2	所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架位于所述右纵梁的上表面；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、转向器右安装支架、摆臂右后安装支架及右后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆右安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂右后安装支架的内侧	公开资料未披露各安装支架位于右纵梁上表面，也未披露从前至后的排布和稳定杆支架内侧位置。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、摆臂右后安装支架、右后车身连接支架、稳定杆右安装支架及转向器右安装支架位于所述右纵梁的上表面；所述右前车身连接支架、摆臂右前安装支架、转向器右安装支架、摆臂右后安装支架及右后车身连接支架由前至后依次排布，所述稳定杆右安装支架在前副车架的左右方向上位于所述摆臂右后安装支架的内侧，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连
-------	--	---	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5–4.5mm，且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm	公开资料未披露左纵梁及右纵梁壁厚，无法核对3.5-4.5mm范围。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔	公开资料未披露左纵梁及右纵梁是否形成多个砂芯孔。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁及右纵梁的前端均设置有助于吸能盒安装的吸能盒安装孔，且所述左纵梁及右纵梁的前端以截面越来越小的方式向前凸出。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述左纵梁及右纵梁的前端均设置有用吸能盒安装的吸能盒安装孔，且所述左纵梁及右纵梁的前端以截面越来越小的方式向前凸出	公开资料未披露左右纵梁前端吸能盒安装孔及前端截面逐渐缩小向前凸出的形状。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁的前端均设置有用吸能盒安装的吸能盒安装孔，且所述左纵梁及右纵梁的前端以截面越来越小的方式向前凸出，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求4所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁上对应所述稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母，所述右纵梁上对应所述稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述左纵梁上对应所述稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母	公开资料未披露左纵梁对应稳定杆安装支架位置的一体成型预埋螺母。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁上对应所述稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述右纵梁上对应所述稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母	公开资料未披露右纵梁对应稳定杆安装支架位置的一体成型预埋螺母。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁上对应所述稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的前副车架，其特征在于，所述左纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁的左端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述前横梁的右端插入所述前横梁右连接管中并搭边焊接；所述左纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁的左端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁的右端插入所述后横梁右连接管中并搭边焊接。

C9-F1	所述左纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁的左端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述前横梁的右端插入所述前横梁右连接管中并搭边焊接	公开资料未披露前横梁连接管、横梁端部插入连接管并搭边焊接的结构。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述前横梁延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁的左端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述前横梁的右端插入所述前横梁右连接管中并搭边焊接，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺
-------	---	----------------------------------	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					少直接公开证据，判为证据不足。

C9-F2	所述左纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁的左端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁的右端插入所述后横梁右连接管中并搭边焊接	公开资料未披露后横梁连接管、横梁端部插入连接管并搭边焊接的结构。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述后横梁延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁的左端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁的右端插入所述后横梁右连接管中并搭边焊接，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺
-------	---	----------------------------------	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的前副车架，其特征在于，所述前横梁与后横梁均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有与所述前横梁的左端插接配合的左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有与所述前横梁的右端插接配合的右前矩形槽，所述后横梁左连接管形成有与所述后横梁的左端插接配合的左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有与所述后横梁的右端插接配合的右后矩形槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述前横梁与后横梁均呈矩形	公开资料未披露前横梁与后横梁截面或外形均呈矩形。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁与后横梁均呈矩形，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述前横梁左连接管形成有与所述前横梁的左端插接配合的左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有与所述前横梁的右端插接配合的右前矩形槽	公开资料未披露前横梁左右连接管的前矩形槽及其与横梁端部插接配合关系。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁左连接管形成有与所述前横梁的左端插接配合的左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有与所述前横梁的右端插接配合的右前矩形槽，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	所述后横梁左连接管形成有与所述后横梁的左端插接配合的左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有与所述后横梁的右端插接配合的右后矩形槽	公开资料未披露后横梁左右连接管的后矩形槽及其与横梁端部插接配合关系。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述后横梁左连接管形成有与所述后横梁的左端插接配合的左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有与所述后横梁的右端插接配合的右后矩形槽，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求1-10任意一项所述的前副车架，其特征在于，所述前副车架还包括连接在所述前横梁上表面的前悬置安装支架及连接在所述后横梁上表面的后悬置安装支架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述前副车架还包括连接在所述前横梁上表面的前悬置安装支架及连接在所述后横梁上表面的后悬置安装支架	公开资料未披露前横梁上表面的前悬置安装支架和后横梁上表面的后悬置安装支架。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：所述前副车架还包括连接在所述前横梁上表面的前悬置安装支架及连接在所述后横梁上表面的后悬置安装支架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

权利要求 12

12.一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-11任意一项所述的前副车架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-11任意一项所述的前副车架	候选为已上市汽车，但锁定SKU未公开前副车架结构，不能确认其包括权利要求1-11任一项所述前副车架。	证据不足	1、 https://auto.sina.com.cn/newcar/x/2023-12-26/detail-imzzapuf4490428.shtml 2、 https://www.dongchedi.com/auto/series/6325/model-88943 3、 https://www.ithome.com/0/741/670.htm	① 权利要求限定的事物X：一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-11任意一项所述的前副车架，量纲为具体结构/工艺/尺寸/连接关系，参考系为前副车架本体。 ② 候选公开证据Y：模块三懂车帝锁定问界M9 2024款增程Max六座版；IT之家发布会报道全系铝合金底盘、长双叉臂和一体化铝合金压铸车架。，量纲为公开拆解描述或车型配置，参考系为问界M9（2024款增程Max六座中国版）。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有公开该限定的具体结构事实；(b) 单位/量纲是否等价：否，X需要可核验的零件图、尺寸、工艺或连接关系，Y只是概括性底盘/悬架信息；(c) 参考系是否等价：是，均涉及前部底盘，但Y未细化到本特征；(d) 是否有反向证据：无。缺少直接公开证据，判为证据不足。

4. 相似专利人工核查

已发现 ≥ 80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过 Google Patents 高级检索核查同名专利，也可在大为专利库中自行搜索。

项	值
国家代码	CN
申请人	BYD Co Ltd
标题	前副车架及汽车
触发分数	83.33 (阈值 80)

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)