

CN218228600U 专利侵权竞品分析报告

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN218228600U
标题	车辆天窗及车辆
申请人	BYD Co Ltd
发明人	何锐、李芳芹、邱帆、王显刚
申请日	2022-09-22
技术领域	车身与底盘
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN218228600U/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/bc/24/c1/942ee7b742e048/CN218228600U.pdf

2. 整体侵权风险评估

领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）为当前最高分竞品，主体公司为领克汽车，权利要求1总分为65.56。中国版2025款2.0T探索版六座插混SUV，公开配置显示1个激光雷达和分段式不可开启天窗。上市时间为2025年4月正式上市，晚于本专利申请日 2022-09-22。该分数低于 80 分侵权风险阈值，主要限制在天窗骨架、饰板分件边界、雷达安装基准以及镜头外露面共面关系仍缺少公开结构证据。

权 1 满足情况速览：C1-F1 明确满足；C1-F4/C1-F5/C1-F6/C1-F7/C1-F8 可能满足；C1-F2/C1-F3/C1-F9 证据不足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	领克汽车 / 领克 900（2025款 2.0T 探索版/中国版）	65.56	1/9	C1-F2	畅易汽车网或汽修巴巴定位领克 900 2025款2.0T 探索版车身/天窗维修手册，重点看车顶雷达罩拆装图。
				C1-F3	畅易汽车网或汽修巴巴定位领克 900 2025款2.0T 探索版车身/天窗维修手册，重点看车顶雷达罩拆装图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	畅易汽车网或汽修巴巴定位领克 900 2025款2.0T 探索版车型/天窗 维修手册，重点看车顶雷达罩拆装图。
				C1-F5	畅易汽车网或汽修巴巴定位领克 900 2025款2.0T 探索版车型/天窗 维修手册，重点看车顶雷达罩拆装图。
				C1-F6	畅易汽车网或汽修巴巴定位领克 900 2025款2.0T 探索版车型/天窗 维修手册，重点看车顶雷达罩拆装图。
				C1-F7	畅易汽车网或汽修巴巴定位领克 900 2025款2.0T 探索版车型/天窗 维修手册，重点看车顶雷达罩拆装图。
				C1-F8	畅易汽车网或汽修巴巴定位领克 900 2025款2.0T 探索版车型/天窗 维修手册，重点看车顶雷达罩拆装图。
				C1-F9	畅易汽车网或汽修巴巴定位领克 900 2025款2.0T 探索版车型/天窗 维修手册，重点看车顶雷达罩拆装图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
2	赛力斯汽车/ AITO / 问界M9 (2025款 纯电 Ultra六座版/中国 版)	65.56	1/9	C1-F2	AITO/HIMA官方 服务资料、畅易 汽车网或汽修巴 巴定位问界M9 2025纯电Ultra六 座车身维修手 册，查看车顶雷 达罩。
				C1-F3	AITO/HIMA官方 服务资料、畅易 汽车网或汽修巴 巴定位问界M9 2025纯电Ultra六 座车身维修手 册，查看车顶雷 达罩。
				C1-F4	AITO/HIMA官方 服务资料、畅易 汽车网或汽修巴 巴定位问界M9 2025纯电Ultra六 座车身维修手 册，查看车顶雷 达罩。
				C1-F5	AITO/HIMA官方 服务资料、畅易 汽车网或汽修巴 巴定位问界M9 2025纯电Ultra六 座车身维修手 册，查看车顶雷 达罩。
				C1-F6	AITO/HIMA官方 服务资料、畅易 汽车网或汽修巴 巴定位问界M9 2025纯电Ultra六 座车身维修手 册，查看车顶雷 达罩。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F7	AITO/HIMA官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位问界M9 2025纯电Ultra六座车身维修手册，查看车顶雷达罩。
				C1-F8	AITO/HIMA官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位问界M9 2025纯电Ultra六座车身维修手册，查看车顶雷达罩。
				C1-F9	AITO/HIMA官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位问界M9 2025纯电Ultra六座车身维修手册，查看车顶雷达罩。
3	小米汽车 / 小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）	65.56	1/9	C1-F2	小米汽车官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位小米SU7 Max车身维修手册，查看车顶激光雷达总成。
				C1-F3	小米汽车官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位小米SU7 Max车身维修手册，查看车顶激光雷达总成。
				C1-F4	小米汽车官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位小米SU7 Max车身维修手册，查看车顶激光雷达总成。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F5	小米汽车官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位小米SU7 Max车身维修手册，查看车顶激光雷达总成。
				C1-F6	小米汽车官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位小米SU7 Max车身维修手册，查看车顶激光雷达总成。
				C1-F7	小米汽车官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位小米SU7 Max车身维修手册，查看车顶激光雷达总成。
				C1-F8	小米汽车官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位小米SU7 Max车身维修手册，查看车顶激光雷达总成。
				C1-F9	小米汽车官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位小米SU7 Max车身维修手册，查看车顶激光雷达总成。
4	阿维塔科技 / 阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）	65.56	1/9	C1-F2	AVATR官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位阿维塔07 EV RWD Max车身维修手册，查看天幕前缘雷达罩。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F3	AVATR官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位阿维塔07 EV RWD Max车身维修手册，查看天幕前缘雷达罩。
				C1-F4	AVATR官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位阿维塔07 EV RWD Max车身维修手册，查看天幕前缘雷达罩。
				C1-F5	AVATR官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位阿维塔07 EV RWD Max车身维修手册，查看天幕前缘雷达罩。
				C1-F6	AVATR官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位阿维塔07 EV RWD Max车身维修手册，查看天幕前缘雷达罩。
				C1-F7	AVATR官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位阿维塔07 EV RWD Max车身维修手册，查看天幕前缘雷达罩。
				C1-F8	AVATR官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位阿维塔07 EV RWD Max车身维修手册，查看天幕前缘雷达罩。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F9	AVATR官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位阿维塔07 EV RWD Max车身维修手册，查看天幕前缘雷达罩。
5	星途汽车 / 星纪元ET（2024款纯电Ultra/中国版）	65.56	1/9	C1-F2	星途官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位星纪元ET纯电Ultra车身维修手册，查看全景天幕前缘雷达罩。
				C1-F3	星途官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位星纪元ET纯电Ultra车身维修手册，查看全景天幕前缘雷达罩。
				C1-F4	星途官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位星纪元ET纯电Ultra车身维修手册，查看全景天幕前缘雷达罩。
				C1-F5	星途官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位星纪元ET纯电Ultra车身维修手册，查看全景天幕前缘雷达罩。
				C1-F6	星途官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位星纪元ET纯电Ultra车身维修手册，查看全景天幕前缘雷达罩。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F7	星途官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位星纪元ET纯电Ultra车身维修手册，查看全景天幕前缘雷达罩。
				C1-F8	星途官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位星纪元ET纯电Ultra车身维修手册，查看全景天幕前缘雷达罩。
				C1-F9	星途官方服务资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位星纪元ET纯电Ultra车身维修手册，查看全景天幕前缘雷达罩。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 领克汽车 领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	领克汽车 / Lynk & Co
产品（中/英）	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版） / Lynk & Co 900 (2025 2.0T Exploration Edition / China)
SKU 锁定	2025款 2.0T 探索版/中国版。本节所有 evidence 仅指向该SKU
产品介绍	中国版2025款2.0T探索版六座插混SUV，公开配置显示1个激光雷达和分段式不可开启天窗。
市场	中国新能源旗舰SUV前装市场
上市日期	2025年4月正式上市
总分（百分制）	65.56

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车辆天窗，其特征在于，包括天窗骨架、饰板以及雷达，所述饰板安装在所述天窗骨架上；所述雷达安装在所述天窗骨架上，所述饰板包括饰板主体和设置在所述饰板主体上的凸起，所述凸起罩设在所述雷达的上方，所述凸起的外表面包括第一侧面，所述第一侧面上设置有过孔，所述雷达的镜头外露于所述过孔中，所述雷达的镜头的外露面与所述第一侧面共面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车辆天窗	2025款2.0T探索版配置页写明天窗类型为分段式不可开启全景天窗。	明确满足	1、智车派: 领克900 2025款2.0T探索版配置参数 2、懂车帝: 领克900 2025款2.0T 探索版参数配置	① 权利要求限定的事物X：车辆天窗，是车辆车顶的透光/天窗结构，属于结构存在与类型特征。 ② 候选公开证据Y：2025款2.0T探索版配置页写明天窗类型为分段式不可开启全景天窗。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是。X为车辆天窗，Y直接记载领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）的对应配置。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或类型描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均以本SKU车顶天窗配置为参考。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括天窗骨架、饰板以及雷达，所述饰板安装在所述天窗骨架上	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）公开资料可确认天窗/天幕与激光雷达同时存在，但未公开天窗骨架、饰板及饰板安装在天窗骨架上的结构关系。	证据不足	1、 智车派: 领克900 2025款2.0T探索版配置参数 2、 IT之家: 领克900正式上市：全系标配天地门、激光雷达 3、 懂车帝: 领克900 2025款 2.0T 探索版参数配置	① 权利要求限定的事物X：天窗骨架、饰板以及雷达三者的组合，且饰板安装在天窗骨架上。② 候选公开证据Y：公开配置/报道只给出天窗类型和激光雷达数量/位置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开天窗骨架或饰板零件边界，也未公开饰板安装在天窗骨架上的连接关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述雷达安装在所述天窗骨架上	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）公开资料可确认车顶/顶置激光雷达，但未公开雷达安装在天窗骨架上。	证据不足	1、IT之家: 领克900正式上市：全系标配天地门、激光雷达 2、懂车帝: 领克900 2025款 2.0T 探索版参数配置	① 权利要求限定的事物X：雷达安装在天窗骨架上，是雷达固定基准的结构限定。② 候选公开证据Y：公开资料只说明车顶/顶置激光雷达存在。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未给出雷达固定点、支架或天窗骨架连接位置。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述饰板包括饰板主体和设置在所述饰板主体上的凸起	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）外观图显示车顶前缘激光雷达外壳形成向上凸起，可对应饰板主体上的凸起。	可能满足	1、 IT之家: 领克900上市外观图 2、 IT之家: 领克900正式上市：全系标配天地门、激光雷达	① 权利要求限定的事物X：饰板主体和设置在饰板主体上的凸起，是天窗饰板局部分外凸结构。② 候选公开证据Y：外观图可见车顶前缘雷达凸包/外壳，配置证据确认该处为激光雷达。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。在权利要求未限定材料和分件边界的宽定义下，车顶覆盖件上的雷达凸包可对应饰板主体上的凸起；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述凸起罩设在所述雷达的上方	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）车顶激光雷达位于该凸起/外壳内，凸起从上方罩设传感器。	可能满足	1、 IT之家: 领克900上市外观图 2、 IT之家: 领克900正式上市：全系标配天地门、激光雷达	① 权利要求限定的事物X：凸起罩设在雷达上方，是外壳/凸起相对雷达的覆盖位置关系。② 候选公开证据Y：外观图显示雷达窗口位于车顶凸包前侧，配置证据确认该区域为激光雷达。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。雷达窗口处于凸包内，外壳对传感器的上覆关系可对应“罩设在雷达上方”；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述凸起的外表面包括第一侧面	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）激光雷达外壳具有可见前侧面/侧向外表面。	可能满足	1、 IT之家: 领克900上市外观图	① 权利要求限定的事物X：凸起的外表面包括第一侧面，是凸起外部可识别侧面的结构限定。② 候选公开证据Y：外观图可见车顶雷达凸包的前侧/侧向表面。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。可见前侧/侧向表面可对应权利要求中的第一侧面；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	所述第一侧面上设置有过孔	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）激光雷达外壳前侧可见黑色传感器窗口，可推定为镜头过孔。	可能满足	1、 IT之家: 领克900上市外观图	① 权利要求限定的事物X：第一侧面上设置过孔，是雷达镜头透出或装配的开口结构。② 候选公开证据Y：外观图可见凸包前侧黑色透光/传感器窗口。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。黑色传感器窗口在权利要求宽定义下可对应镜头过孔；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F8	所述雷达的镜头外露于所述过孔中	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）公开资料确认该位置为激光雷达，前侧窗口内外露雷达镜头/透光面。	可能满足	1、 IT之家: 领克900上市外观图 2、 IT之家: 领克900正式上市：全系标配天地门、激光雷达	① 权利要求限定的事物X：雷达镜头外露于过孔中，是镜头/透光面从开口可见的结构关系。② 候选公开证据Y：外观图可见雷达凸包前侧黑色窗口，配置证据确认该凸包对应激光雷达。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。激光雷达透光窗口与镜头外露于过孔的功能和位置关系可对应；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F9	所述雷达的镜头的外露面与所述第一侧面共面	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）外观图不足以测量或确认镜头外露面与第一侧面共面。	证据不足	1、 IT之家: 领克900上市外观图	① 权利要求限定的事物X：雷达镜头外露面与第一侧面共面，是两个表面在同一几何平面/曲面上的齐平关系。② 候选公开证据Y：公开外观图只显示雷达窗口与外壳前表面的相对外观。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y无法提供剖面、尺寸或正交近距图来判断齐平、内凹或外凸。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述第一侧面为曲面或者平面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	第一侧面为曲面或者平面	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）外观图可见激光雷达凸起前侧/侧向表面，连续实体表面在工程上表现为平面或曲面。	可能满足	1、 IT之家: 领克900上市外观图 2、 IT之家: 领克900正式上市：全系标配天地门、激光雷达	① 权利要求限定的事物X：权利要求的第一侧面为平面或曲面，是外表面几何类型限定。② 候选公开证据Y：公开外观图显示车顶雷达凸起存在可见前侧/侧向表面。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。可见侧面与平面/曲面几何类型在权利要求宽定义下可对应；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述凸起设置有至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	凸起设置有至少一个	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）外观图可见车顶前缘至少一个激光雷达凸起。	可能满足	1、IT之家: 领克900上市外观图 2、IT之家: 领克900正式上市：全系标配天地门、激光雷达	① 权利要求限定的事物X：权利要求要求饰板主体上至少一个凸起，是数量下限。② 候选公开证据Y：公开外观图显示车顶前缘存在一个激光雷达凸包/外壳。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。一个可见车顶雷达凸包满足“至少一个”的数量概念；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述凸起的外表面还包括第一异形面、第二异形面和第二侧面，所述第一异形面和所述第二异形面连接在所述第一侧面的两侧，所述第二侧面连接在所述第一侧面的上方，所述第一异形面、所述第二异形面、所述第一侧面和所述第二侧面连接形成所述凸起的外表面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述凸起的外表面还包括第一异形面、第二异形面和第二侧面，所述第一异形面和所述第二异形面连接在所述第一侧面的两侧，所述第二侧面连接在所述第一侧面的上方，所述第一异形面、所述第二异形面、所述第一侧面和所述第二侧面连接形成所述凸起的外表面	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）外观图可见车顶雷达凸起，但无法确认第一异形面、第二异形面、第二侧面及四面连接关系。	证据不足	1、 IT之家: 领克900上市外观图 2、 IT之家: 领克900正式上市：全系标配天地门、激光雷达	① 权利要求限定的事物X：凸起外表面由第一/第二异形面、第一侧面、第二侧面连接形成。② 候选公开证据Y：公开外观图只显示车顶雷达凸包外轮廓。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开四个面的工程定义、边界和相互连接关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.如权利要求4所述的车辆天窗，其特征在于，所述第一侧面的上侧平滑连接所述第二侧面的前侧，所述第一侧面的下侧向前延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面，所述第二侧面的后侧向后延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面；所述第一异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的左侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的左侧，所述第一异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上；所述第二异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的右侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的右侧，所述第二异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一侧面的上侧平滑连接所述第二侧面的前侧，所述第一侧面的下侧向前延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面，所述第二侧面的后侧向后延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）公开外观证据不足以确认各侧面和异形面之间的平滑连接路径。	证据不足	1、 IT之家: 领克900上市外观图 2、 IT之家: 领克900正式上市：全系标配天地门、激光雷达	① 权利要求限定的事物X：权5限定各侧面/异形面与饰板主体之间的平滑连接路径。② 候选公开证据Y：公开外观图仅显示雷达罩整体凸包。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少剖面、零件图或高分辨率近景来确认具体边沿连接和曲面过渡。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述第一异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的左侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的左侧，所述第一异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）公开外观证据不足以确认各侧面和异形面之间的平滑连接路径。	证据不足	1、 IT之家: 领克900上市外观图 2、 IT之家: 领克900正式上市：全系标配天地门、激光雷达	① 权利要求限定的事物X：权5限定各侧面/异形面与饰板主体之间的平滑连接路径。② 候选公开证据Y：公开外观图仅显示雷达罩整体凸包。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少剖面、零件图或高分辨率近景来确认具体边沿连接和曲面过渡。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	所述第二异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的右侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的右侧，所述第二异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）公开外观证据不足以确认各侧面和异形面之间的平滑连接路径。	证据不足	1、 IT之家: 领克900上市外观图 2、 IT之家: 领克900正式上市：全系标配天地门、激光雷达	① 权利要求限定的事物X：权5限定各侧面/异形面与饰板主体之间的平滑连接路径。② 候选公开证据Y：公开外观图仅显示雷达罩整体凸包。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少剖面、零件图或高分辨率近景来确认具体边沿连接和曲面过渡。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求5所述的车辆天窗，其特征在于，所述第一异形面的下侧边沿、所述第二异形面的下侧边沿和所述第一侧面的下侧边沿连续连接，所述第一异形面的上侧边沿、所述第二异形面的上侧边沿和所述第一侧面的上侧边沿连续连接并形成所述第二侧面的外沿。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一异形面的下侧边沿、所述第二异形面的下侧边沿和所述第一侧面的下侧边沿连续连接，所述第一异形面的上侧边沿、所述第二异形面的上侧边沿和所述第一侧面的上侧边沿连续连接并形成所述第二侧面的外沿	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）公开外观证据不足以确认上下侧边沿连续连接并形成第二侧面外沿。	证据不足	1、 IT之家: 领克900上市外观图 2、 IT之家: 领克900正式上市：全系标配天地门、激光雷达	① 权利要求限定的事物X：权6限定第一/第二异形面和第一侧面上下边沿的连续连接关系。② 候选公开证据Y：公开外观图只显示凸包整体轮廓。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未给出边沿线、外沿线或剖面结构。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述车辆天窗还包括密封圈，所述密封圈密封连接在所述雷达的镜头和所述过孔的边缘之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述车辆天窗还包括密封圈，所述密封圈密封连接在所述雷达的镜头和所述过孔的边缘之间	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）公开资料未披露雷达镜头与过孔边缘之间是否设置密封圈。	证据不足	1、 IT之家: 领克900上市外观图 2、 IT之家: 领克900正式上市：全系标配天地门、激光雷达	① 权利要求限定的事物X：密封圈密封连接在雷达镜头和过孔边缘之间，是密封件及其连接位置限定。② 候选公开证据Y：公开配置和外观图只显示雷达窗口/凸包。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开密封圈零件、密封截面或装配关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述饰板还包括连接在所述饰板主体上的多个密封条，所述密封条连接在所述饰板主体和车身之间，用于密封所述饰板主体和车身之间的间隙。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述饰板还包括连接在所述饰板主体上的多个密封条，所述密封条连接在所述饰板主体和车身之间，用于密封所述饰板主体和车身之间的间隙	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）公开资料未披露饰板主体与车身之间多个密封条的数量、位置和密封连接关系。	证据不足	1、 智车派: 领克900 2025款2.0T探索版配置参数 2、 懂车帝: 领克900 2025款 2.0T 探索版参数配置	① 权利要求限定的事物X：饰板主体上连接多个密封条并密封饰板主体与车身之间间隙。② 候选公开证据Y：公开资料只列天窗/天幕配置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开密封条数量、安装位置和与饰板主体/车身的连接关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述车辆天窗还包括玻璃板，所述玻璃板安装在所述天窗骨架上，所述饰板位于所述玻璃板的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述车辆天窗还包括玻璃板，所述玻璃板安装在所述天窗骨架上，所述饰板位于所述玻璃板的一侧	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）公开资料可确认车顶玻璃/天幕存在，但未公开玻璃板安装在天窗骨架上及饰板位于玻璃板一侧。	证据不足	1、 智车派: 领克900 2025款2.0T 探索版配置参数 2、 懂车帝: 领克900 2025款 2.0T 探索版参数配置	① 权利要求限定的事物X：玻璃板安装在天窗骨架上且饰板位于玻璃板一侧。② 候选公开证据Y：公开配置只说明全景天窗/天幕或玻璃顶存在。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y没有公开天窗骨架、玻璃板安装基准和饰板相对玻璃板的侧向位置。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.如权利要求9所述的车辆天窗，其特征在于，所述玻璃板包括活动玻璃和固定玻璃，所述活动玻璃设置在所述固定玻璃和所述饰板之间，所述活动玻璃能够相对车身移动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述玻璃板包括活动玻璃和固定玻璃，所述活动玻璃设置在所述固定玻璃和所述饰板之间，所述活动玻璃能够相对车身移动	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）配置证据记载天窗为不可开启/Non-opening类型，直接否定“活动玻璃能够相对车身移动”。	明确不满足	1、 懂车帝: 领克900 2025款 2.0T 探索版参数配置	① 权利要求限定的事物X：玻璃板包括活动玻璃和固定玻璃，且活动玻璃能够相对车身移动。② 候选公开证据Y：公开配置记载该SKU为不可开启全景天窗/Non-opening panoramic sunroof。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。X要求可移动活动玻璃，Y直接说明该天窗不可开启。(b) 单位/量纲是否等价：否。X要求活动玻璃存在并能够移动，Y为不可开启/非活动天窗类型。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均针对该SKU的车顶天窗玻璃结构。(d) 是否有反向证据：有：公开配置直接记载“不可开启”或“Non-opening panoramic sunroof”。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1-10任一项所述的车辆天窗。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆，包括权利要求1-10任一项所述的车辆天窗	领克900（2025款 2.0T 探索版/中国版）是公开上市车辆，并具备上述车顶天窗/天幕及车顶激光雷达组合；但权1若干安装/共面结构仍缺工程证据。	可能满足	1、 智车派: 领克900 2025款2.0T探索版配置参数 2、 懂车帝: 领克900 2025款 2.0T 探索版参数配置 3、 IT之家: 领克900上市外观图 4、 IT之家: 领克900正式上市：全系标配天地门、激光雷达	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，且包括权利要求1-10任一项所述车辆天窗。 ② 候选公开证据Y：公开资料锁定该SKU为量产车辆，且配置/外观显示天窗或天幕与车顶激光雷达组合。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。车辆本体和天窗/雷达组合可对应权11车辆限定；权1细部结构仍需维修图确认；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向本SKU整车及其车顶天窗/雷达配置。(d) 是否有反向证据：无。

TOP2: 赛力斯汽车/AITO 问界M9（2025款 纯电Ultra六座版/中国版）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	赛力斯汽车/AITO / Seres AITO
产品（中/英）	问界M9（2025款 纯电Ultra六座版/中国版） / AITO M9 (2025 BEV Ultra six-seat / China)
SKU 锁定	2025款 纯电Ultra六座版/中国版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025款纯电Ultra六座旗舰SUV，官方配置列全景双层静音隔热隐私玻璃和896线双光路图像级激光雷达感知系统。

字段	值
市场	中国高端新能源SUV前装市场
上市日期	2025年3月更新款上市
总分（百分制）	65.56

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车辆天窗，其特征在于，包括天窗骨架、饰板以及雷达，所述饰板安装在所述天窗骨架上；所述雷达安装在所述天窗骨架上，所述饰板包括饰板主体和设置在所述饰板主体上的凸起，所述凸起罩设在所述雷达的上方，所述凸起的外表面包括第一侧面，所述第一侧面上设置有过孔，所述雷达的镜头外露于所述过孔中，所述雷达的镜头的外露面与所述第一侧面共面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车辆天窗	官方配置表列问界M9纯电Ultra六座具备全景双层静音隔热隐私玻璃+电动遮阳帘。	明确满足	1、 AITO官方: 问界M9配置 2、 AITO官方: 问界 M9 参数配置表	① 权利要求限定的事物X：车辆天窗，是车辆车顶的透光/天窗结构，属于结构存在与类型特征。 ② 候选公开证据Y：官方配置表列问界M9纯电Ultra六座具备全景双层静音隔热隐私玻璃+电动遮阳帘。。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。X为车辆天窗，Y直接记载问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）的对应配置。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或类型描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均以本SKU车顶天窗配置为参考。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括天窗骨架、饰板以及雷达，所述饰板安装在所述天窗骨架上	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）公开资料可确认天窗/天幕与激光雷达同时存在，但未公开天窗骨架、饰板及饰板安装在天窗骨架上的结构关系。	证据不足	1、 AITO官方: 问界M9配置 2、 AITO官方: 问界M9车型页 3、 AITO官方: 问界 M9 参数配置表	① 权利要求限定的事物X：天窗骨架、饰板以及雷达三者的组合，且饰板安装在天窗骨架上。② 候选公开证据Y：公开配置/报道只给出天窗类型和激光雷达数量/位置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开天窗骨架或饰板零件边界，也未公开饰板安装在天窗骨架上的连接关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述雷达安装在所述天窗骨架上	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）公开资料可确认车顶/顶置激光雷达，但未公开雷达安装在天窗骨架上。	证据不足	1、 AITO官方: 问界M9车型页 2、 AITO官方: 问界 M9 参数配置表	① 权利要求限定的事物X：雷达安装在天窗骨架上，是雷达固定基准的结构限定。② 候选公开证据Y：公开资料只说明车顶/顶置激光雷达存在。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未给出雷达固定点、支架或天窗骨架连接位置。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述饰板包括饰板主体和设置在所述饰板主体上的凸起	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）外观图显示车顶前缘激光雷达外壳形成向上凸起，可对应饰板主体上的凸起。	可能满足	1、CnEVPost: Aito M9 launch images 2、AITO官方: 问界M9车型页	① 权利要求限定的事物X：饰板主体和设置在饰板主体上的凸起，是天窗饰板局部外凸结构。② 候选公开证据Y：外观图可见车顶前缘雷达凸包/外壳，配置证据确认该处为激光雷达。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。在权利要求未限定材料和分件边界的宽定义下，车顶覆盖件上的雷达凸包可对应饰板主体上的凸起；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述凸起罩设在所述雷达的上方	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）车顶激光雷达位于该凸起/外壳内，凸起从上方罩设传感器。	可能满足	1、CnEVPost: Aito M9 launch images 2、AITO官方: 问界M9车型页	① 权利要求限定的事物X：凸起罩设在雷达上方，是外壳/凸起相对雷达的覆盖位置关系。② 候选公开证据Y：外观图显示雷达窗口位于车顶凸包前侧，配置证据确认该区域为激光雷达。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。雷达窗口处于凸包内，外壳对传感器的上覆关系可对应“罩设在雷达上方”；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述凸起的外表面包括第一侧面	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）激光雷达外壳具有可见前侧面/侧向外表面。	可能满足	1、 CnEVPost: Aito M9 launch images	① 权利要求限定的事物X：凸起的外表面包括第一侧面，是凸起外部可识别侧面的结构限定。② 候选公开证据Y：外观图可见车顶雷达凸包的前侧/侧向表面。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。可见前侧/侧向表面可对应权利要求中的第一侧面；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	所述第一侧面上设置有过孔	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）激光雷达外壳前侧可见黑色传感器窗口，可推定为镜头过孔。	可能满足	1、 CnEVPost: Aito M9 launch images	① 权利要求限定的事物X：第一侧面上设置过孔，是雷达镜头透出或装配的开口结构。② 候选公开证据Y：外观图可见凸包前侧黑色透光/传感器窗口。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。黑色传感器窗口在权利要求宽定义下可对应镜头过孔；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F8	所述雷达的镜头外露于所述过孔中	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）公开资料确认该位置为激光雷达，前侧窗口内外露雷达镜头/透光面。	可能满足	1、CnEVPost: Aito M9 launch images 2、AITO官方: 问界M9车型页 3、AITO官方: 问界 M9 参数配置表	① 权利要求限定的事物X：雷达镜头外露于过孔中，是镜头/透光面从开口可见的结构关系。② 候选公开证据Y：外观图可见雷达凸包前侧黑色窗口，配置证据确认该凸包对应激光雷达。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。激光雷达透光窗口与镜头外露于过孔的功能和位置关系可对应；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F9	所述雷达的镜头的外露面与所述第一侧面共面	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）外观图不足以测量或确认镜头外露面与第一侧面共面。	证据不足	1、CnEVPost: Aito M9 launch images	① 权利要求限定的事物X：雷达镜头外露面与第一侧面共面，是两个表面在同一几何平面/曲面上的齐平关系。② 候选公开证据Y：公开外观图只显示雷达窗口与外壳前表面的相对外观。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y无法提供剖面、尺寸或正交近距图来判断齐平、内凹或外凸。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述第一侧面为曲面或者平面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	第一侧面为曲面或者平面	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）外观图可见激光雷达凸起前侧/侧向表面，连续实体表面在工程上表现为平面或曲面。	可能满足	1、CnEVPost: Aito M9 launch images 2、AITO官方: 问界M9车型页	① 权利要求限定的事物X：权利要求的第一侧面为平面或曲面，是外表面几何类型限定。② 候选公开证据Y：公开外观图显示车顶雷达凸起存在可见前侧/侧向表面。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。可见侧面与平面/曲面几何类型在权利要求宽定义下可对应；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述凸起设置有至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	凸起设置有至少一个	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）外观图可见车顶前缘至少一个激光雷达凸起。	可能满足	1、CnEVPost: Aito M9 launch images 2、AITO官方: 问界M9车型页	① 权利要求限定的事物X：权利要求要求饰板主体上至少一个凸起，是数量下限。② 候选公开证据Y：公开外观图显示车顶前缘存在一个激光雷达凸包/外壳。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。一个可见车顶雷达凸包满足“至少一个”的数量概念；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述凸起的外表面还包括第一异形面、第二异形面和第二侧面，所述第一异形面和所述第二异形面连接在所述第一侧面的两侧，所述第二侧面连接在所述第一侧面的上方，所述第一异形面、所述第二异形面、所述第一侧面和所述第二侧面连接形成所述凸起的外表面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述凸起的外表面还包括第一异形面、第二异形面和第二侧面，所述第一异形面和所述第二异形面连接在所述第一侧面的两侧，所述第二侧面连接在所述第一侧面的上方，所述第一异形面、所述第二异形面、所述第一侧面和所述第二侧面连接形成所述凸起的外表面	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）外观图可见车顶雷达凸起，但无法确认第一异形面、第二异形面、第二侧面及四面连接关系。	证据不足	1、CnEVPost: Aito M9 launch images 2、AITO官方: 问界M9车型页	① 权利要求限定的事物X：凸起外表面由第一/第二异形面、第一侧面、第二侧面连接形成。② 候选公开证据Y：公开外观图只显示车顶雷达凸包外轮廓。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开四个面的工程定义、边界和相互连接关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.如权利要求4所述的车辆天窗，其特征在于，所述第一侧面的上侧平滑连接所述第二侧面的前侧，所述第一侧面的下侧向前延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面，所述第二侧面的后侧向后延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面；所述第一异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的左侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的左侧，所述第一异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上；所述第二异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的右侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的右侧，所述第二异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一侧面的上侧平滑连接所述第二侧面的前侧，所述第一侧面的下侧向前延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面，所述第二侧面的后侧向后延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）公开外观证据不足以确认各侧面和异形面之间的平滑连接路径。	证据不足	1、CnEVPost: Aito M9 launch images 2、AITO官方: 问界M9车型页	① 权利要求限定的事物X：权5限定各侧面/异形面与饰板主体之间的平滑连接路径。② 候选公开证据Y：公开外观图仅显示雷达罩整体凸包。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少剖面、零件图或高分辨率近景来确认具体边沿连接和曲面过渡。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述第一异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的左侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的左侧，所述第一异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）公开外观证据不足以确认各侧面和异形面之间的平滑连接路径。	证据不足	1、CnEVPost: Aito M9 launch images 2、AITO官方: 问界M9车型页	① 权利要求限定的事物X：权5限定各侧面/异形面与饰板主体之间的平滑连接路径。② 候选公开证据Y：公开外观图仅显示雷达罩整体凸包。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少剖面、零件图或高分辨率近景来确认具体边沿连接和曲面过渡。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	所述第二异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的右侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的右侧，所述第二异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）公开外观证据不足以确认各侧面和异形面之间的平滑连接路径。	证据不足	1、CnEVPost: Aito M9 launch images 2、AITO官方: 问界M9车型页	① 权利要求限定的事物X：权5限定各侧面/异形面与饰板主体之间的平滑连接路径。② 候选公开证据Y：公开外观图仅显示雷达罩整体凸包。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少剖面、零件图或高分辨率近景来确认具体边沿连接和曲面过渡。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求5所述的车辆天窗，其特征在于，所述第一异形面的下侧边沿、所述第二异形面的下侧边沿和所述第一侧面的下侧边沿连续连接，所述第一异形面的上侧边沿、所述第二异形面的上侧边沿和所述第一侧面的上侧边沿连续连接并形成所述第二侧面的外沿。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一异形面的下侧边沿、所述第二异形面的下侧边沿和所述第一侧面的下侧边沿连续连接，所述第一异形面的上侧边沿、所述第二异形面的上侧边沿和所述第一侧面的上侧边沿连续连接并形成所述第二侧面的外沿	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）公开外观证据不足以确认上下侧边沿连续连接并形成第二侧面外沿。	证据不足	1、CnEVPost: Aito M9 launch images 2、AITO官方: 问界M9车型页	① 权利要求限定的事物X：权6限定第一/第二异形面和第一侧面上下边沿的连续连接关系。② 候选公开证据Y：公开外观图只显示凸包整体轮廓。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未给出边沿线、外沿线或剖面结构。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述车辆天窗还包括密封圈，所述密封圈密封连接在所述雷达的镜头和所述过孔的边缘之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述车辆天窗还包括密封圈，所述密封圈密封连接在所述雷达的镜头和所述过孔的边缘之间	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）公开资料未披露雷达镜头与过孔边缘之间是否设置密封圈。	证据不足	1、CnEVPost: Aito M9 launch images 2、AITO官方: 问界M9车型页	① 权利要求限定的事物X：密封圈密封连接在雷达镜头和过孔边缘之间，是密封件及其连接位置限定。② 候选公开证据Y：公开配置和外观图只显示雷达窗口/凸包。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开密封圈零件、密封截面或装配关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述饰板还包括连接在所述饰板主体上的多个密封条，所述密封条连接在所述饰板主体和车身之间，用于密封所述饰板主体和车身之间的间隙。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述饰板还包括连接在所述饰板主体上的多个密封条，所述密封条连接在所述饰板主体和车身之间，用于密封所述饰板主体和车身之间的间隙	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）公开资料未披露饰板主体与车身之间多个密封条的数量、位置和密封条连接关系。	证据不足	1、 AITO官方: 问界M9配置 2、 AITO官方: 问界 M9 参数配置表	① 权利要求限定的事物X：饰板主体上连接多个密封条并密封饰板主体与车身之间间隙。② 候选公开证据Y：公开资料只列天窗/天幕配置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开密封条数量、安装位置和与饰板主体/车身的连接关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述车辆天窗还包括玻璃板，所述玻璃板安装在所述天窗骨架上，所述饰板位于所述玻璃板的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述车辆天窗还包括玻璃板，所述玻璃板安装在所述天窗骨架上，所述饰板位于所述玻璃板的一侧	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）公开资料可确认车顶玻璃/天幕存在，但未公开玻璃板安装在天窗骨架上及饰板位于玻璃板一侧。	证据不足	1、 AITO官方: 问界M9配置 2、 AITO官方: 问界 M9 参数配置表	① 权利要求限定的事物X：玻璃板安装在天窗骨架上且饰板位于玻璃板一侧。② 候选公开证据Y：公开配置只说明全景天窗/天幕或玻璃顶存在。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y没有公开天窗骨架、玻璃板安装基准和饰板相对玻璃板的侧向位置。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.如权利要求9所述的车辆天窗，其特征在于，所述玻璃板包括活动玻璃和固定玻璃，所述活动玻璃设置在所述固定玻璃和所述饰板之间，所述活动玻璃能够相对车身移动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述玻璃板包括活动玻璃和固定玻璃，所述活动玻璃设置在所述固定玻璃和所述饰板之间，所述活动玻璃能够相对车身移动	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）公开资料可确认全景玻璃/天幕，但未披露是否包含活动玻璃和固定玻璃组合，亦未披露活动玻璃相对车身移动。	证据不足	1、AITO官方: 问界M9配置 2、AITO官方: 问界 M9 参数配置表	① 权利要求限定的事物X：玻璃板包括活动玻璃和固定玻璃，活动玻璃能够相对车身移动。② 候选公开证据Y：公开资料只说明全景双层玻璃/全景天幕存在。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y没有公开活动玻璃、固定玻璃分件或开闭机构。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1-10任一项所述的车辆天窗。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆，包括权利要求1-10任一项所述的车辆天窗	问界M9（2025款纯电Ultra六座版/中国版）是公开上市车辆，并具备上述车顶天窗/天幕及车顶激光雷达组合；但权1若干安装/共面结构仍缺工程证据。	可能满足	1、 AITO官方: 问界M9配置 2、 AITO官方: 问界 M9 参数配置表 3、 CnEVPost: Aito M9 launch images 4、 AITO官方: 问界M9车型页	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，且包括权利要求1-10任一项所述车辆天窗。 ② 候选公开证据Y：公开资料锁定该SKU为量产车辆，且配置/外观显示天窗或天幕与车顶激光雷达组合。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。车辆本体和天窗/雷达组合可对应权11车辆限定；权1细部结构仍需维修图确认；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向本SKU整车及其车顶天窗/雷达配置。(d) 是否有反向证据：无。

TOP3: 小米汽车 小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	小米汽车 / Xiaomi Auto
产品（中/英）	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版） / Xiaomi SU7 (2024 AWD Max Founders Edition / China)
SKU 锁定	2024款 四驱Max创始版/中国版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2024款四驱Max创始版纯电轿车，公开配置显示车顶禾赛 AT128 128线激光雷达和全景玻璃天窗/天幕。

字段	值
市场	中国智能纯电轿车前装市场
上市日期	2024年3月28日正式上市
总分（百分制）	65.56

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车辆天窗，其特征在于，包括天窗骨架、饰板以及雷达，所述饰板安装在所述天窗骨架上；所述雷达安装在所述天窗骨架上，所述饰板包括饰板主体和设置在所述饰板主体上的凸起，所述凸起罩设在所述雷达的上方，所述凸起的外表面包括第一侧面，所述第一侧面上设置有过孔，所述雷达的镜头外露于所述过孔中，所述雷达的镜头的外露面与所述第一侧面共面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车辆天窗	2024款四驱Max 创始版配置页写明天窗类型为不可开启全景天窗/全景玻璃天窗。	明确满足	1、 ArenaEV: Xiaomi SU7 Max full specifications 2、 懂车帝: 小米 SU7 2024款 四驱Max创始版参数配置	① 权利要求限定的事物X：车辆天窗，是车辆车顶的透光/天窗结构，属于结构存在与类型特征。 ② 候选公开证据Y：2024款四驱Max创始版配置页写明天窗类型为不可开启全景天窗/全景玻璃天窗。。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。X为车辆天窗，Y直接记载小米SU7（2024款四驱Max创始版/中国版）的对应配置。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或类型描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均以本SKU车顶天窗配置为参考。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括天窗骨架、饰板以及雷达，所述饰板安装在所述天窗骨架上	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）公开资料可确认天窗/天幕与激光雷达同时存在，但未公开天窗骨架、饰板及饰板安装在天窗骨架上的结构关系。	证据不足	1、 ArenaEV: Xiaomi SU7 Max full specifications 2、 太平洋汽车: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版参数配置 3、 懂车帝: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版参数配置	① 权利要求限定的事物X：天窗骨架、饰板以及雷达三者的组合，且饰板安装在天窗骨架上。② 候选公开证据Y：公开配置/报道只给出天窗类型和激光雷达数量/位置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开天窗骨架或饰板零件边界，也未公开饰板安装在天窗骨架上的连接关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述雷达安装在所述天窗骨架上	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）公开资料可确认车顶/顶置激光雷达，但未公开雷达安装在天窗骨架上。	证据不足	1、 太平洋汽车: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版参数配置 2、 懂车帝: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版参数配置	① 权利要求限定的事物X：雷达安装在天窗骨架上，是雷达固定基准的结构限定。② 候选公开证据Y：公开资料只说明车顶/顶置激光雷达存在。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未给出雷达固定点、支架或天窗骨架连接位置。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述饰板包括饰板主体和设置在所述饰板主体上的凸起	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）外观图显示车顶前缘激光雷达外壳形成向上凸起，可对应饰板主体上的凸起。	可能满足	1、 安兔兔: 小米SU7 Max试驾图 2、 太平洋汽车: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版 参数配置	① 权利要求限定的事物X：饰板主体和设置在饰板主体上的凸起，是天窗饰板局部外凸结构。② 候选公开证据Y：外观图可见车顶前缘雷达凸包/外壳，配置证据确认该处为激光雷达。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。在权利要求未限定材料和分件边界的宽定义下，车顶覆盖件上的雷达凸包可对应饰板主体上的凸起；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述凸起罩设在所述雷达的上方	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）车顶激光雷达位于该凸起/外壳内，凸起从上方罩设传感器。	可能满足	1、 安兔兔: 小米SU7 Max试驾图 2、 太平洋汽车: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版 参数配置	① 权利要求限定的事物X：凸起罩设在雷达上方，是外壳/凸起相对雷达的覆盖位置关系。② 候选公开证据Y：外观图显示雷达窗口位于车顶凸包前侧，配置证据确认该区域为激光雷达。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。雷达窗口处于凸包内，外壳对传感器的上覆关系可对应“罩设在雷达上方”；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述凸起的外表面包括第一侧面	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）激光雷达外壳具有可见前侧面/侧向外表面。	可能满足	1、 安兔兔: 小米SU7 Max试驾图	① 权利要求限定的事物X：凸起的外表面包括第一侧面，是凸起外部可识别侧面的结构限定。② 候选公开证据Y：外观图可见车顶雷达凸包的前侧/侧向表面。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。可见前侧/侧向表面可对应权利要求中的第一侧面；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	所述第一侧面上设置有过孔	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）激光雷达外壳前侧可见黑色传感器窗口，可推定为镜头过孔。	可能满足	1、 安兔兔: 小米SU7 Max试驾图	① 权利要求限定的事物X：第一侧面上设置过孔，是雷达镜头透出或装配的开口结构。② 候选公开证据Y：外观图可见凸包前侧黑色透光/传感器窗口。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。黑色传感器窗口在权利要求宽定义下可对应镜头过孔；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F8	所述雷达的镜头外露于所述过孔中	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）公开资料确认该位置为激光雷达，前侧窗口内外露雷达镜头/透光面。	可能满足	1、 安兔兔: 小米SU7 Max试驾图 2、 太平洋汽车: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版 参数配置	① 权利要求限定的事物X：雷达镜头外露于过孔中，是镜头/透光面从开口可见的结构关系。② 候选公开证据Y：外观图可见雷达凸包前侧黑色窗口，配置证据确认该凸包对应激光雷达。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。激光雷达透光窗口与镜头外露于过孔的功能和位置关系可对应；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F9	所述雷达的镜头的外露面与所述第一侧面共面	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）外观图不足以测量或确认镜头外露面与第一侧面共面。	证据不足	1、 安兔兔: 小米SU7 Max试驾图	① 权利要求限定的事物X：雷达镜头外露面与第一侧面共面，是两个表面在同一几何平面/曲面上的齐平关系。② 候选公开证据Y：公开外观图只显示雷达窗口与外壳前表面的相对外观。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y无法提供剖面、尺寸或正交近距图来判断齐平、内凹或外凸。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述第一侧面为曲面或者平面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	第一侧面为曲面或者平面	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）外观图可见激光雷达凸起前侧/侧向表面，连续实体表面在工程上表现为平面或曲面。	可能满足	1、 安兔兔: 小米SU7 Max试驾图 2、 太平洋汽车: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版 参数配置	① 权利要求限定的事物X：权利要求的第一侧面为平面或曲面，是外表面几何类型限定。② 候选公开证据Y：公开外观图显示车顶雷达凸起存在可见前侧/侧向表面。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。可见侧面与平面/曲面几何类型在权利要求宽定义下可对应；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述凸起设置有至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	凸起设置有至少一个	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）外观图可见车顶前缘至少一个激光雷达凸起。	可能满足	1、 安兔兔: 小米SU7 Max试驾图 2、 太平洋汽车: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版 参数配置	① 权利要求限定的事物X：权利要求要求饰板主体上至少一个凸起，是数量下限。② 候选公开证据Y：公开外观图显示车顶前缘存在一个激光雷达凸包/外壳。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是。一个可见车顶雷达凸包满足“至少一个”的数量概念；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。 (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。 (c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。 (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述凸起的外表面还包括第一异形面、第二异形面和第二侧面，所述第一异形面和所述第二异形面连接在所述第一侧面的两侧，所述第二侧面连接在所述第一侧面的上方，所述第一异形面、所述第二异形面、所述第一侧面和所述第二侧面连接形成所述凸起的外表面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述凸起的外表面还包括第一异形面、第二异形面和第二侧面，所述第一异形面和所述第二异形面连接在所述第一侧面的两侧，所述第二侧面连接在所述第一侧面的上方，所述第一异形面、所述第二异形面、所述第一侧面和所述第二侧面连接形成所述凸起的外表面	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）外观图可见车顶雷达凸起，但无法确认第一异形面、第二异形面、第二侧面及四面连接关系。	证据不足	1、 安兔兔: 小米SU7 Max试驾图 2、 太平洋汽车: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版 参数配置	① 权利要求限定的事物X：凸起外表面由第一/第二异形面、第一侧面、第二侧面连接形成。② 候选公开证据Y：公开外观图只显示车顶雷达凸包外轮廓。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开四个面的工程定义、边界和相互连接关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.如权利要求4所述的车辆天窗，其特征在于，所述第一侧面的上侧平滑连接所述第二侧面的前侧，所述第一侧面的下侧向前延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面，所述第二侧面的后侧向后延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面；所述第一异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的左侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的左侧，所述第一异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上；所述第二异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的右侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的右侧，所述第二异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一侧面的上侧平滑连接所述第二侧面的前侧，所述第一侧面的下侧向前延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面，所述第二侧面的后侧向后延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）公开外观证据不足以确认各侧面和异形面之间的平滑连接路径。	证据不足	1、 安兔兔: 小米SU7 Max试驾图 2、 太平洋汽车: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版 参数配置	① 权利要求限定的事物X：权5限定各侧面/异形面与饰板主体之间的平滑连接路径。② 候选公开证据Y：公开外观图仅显示雷达罩整体凸包。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少剖面、零件图或高分辨率近景来确认具体边沿连接和曲面过渡。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述第一异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的左侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的左侧，所述第一异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）公开外观证据不足以确认各侧面和异形面之间的平滑连接路径。	证据不足	1、 安兔兔: 小米SU7 Max试驾图 2、 太平洋汽车: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版 参数配置	① 权利要求限定的事物X：权5限定各侧面/异形面与饰板主体之间的平滑连接路径。② 候选公开证据Y：公开外观图仅显示雷达罩整体凸包。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少剖面、零件图或高分辨率近景来确认具体边沿连接和曲面过渡。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	所述第二异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的右侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的右侧，所述第二异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）公开外观证据不足以确认各侧面和异形面之间的平滑连接路径。	证据不足	1、 安兔兔: 小米SU7 Max试驾图 2、 太平洋汽车: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版 参数配置	① 权利要求限定的事物X：权5限定各侧面/异形面与饰板主体之间的平滑连接路径。② 候选公开证据Y：公开外观图仅显示雷达罩整体凸包。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少剖面、零件图或高分辨率近景来确认具体边沿连接和曲面过渡。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求5所述的车辆天窗，其特征在于，所述第一异形面的下侧边沿、所述第二异形面的下侧边沿和所述第一侧面的下侧边沿连续连接，所述第一异形面的上侧边沿、所述第二异形面的上侧边沿和所述第一侧面的上侧边沿连续连接并形成所述第二侧面的外沿。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一异形面的下侧边沿、所述第二异形面的下侧边沿和所述第一侧面的下侧边沿连续连接，所述第一异形面的上侧边沿、所述第二异形面的上侧边沿和所述第一侧面的上侧边沿连续连接并形成所述第二侧面的外沿	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）公开外观证据不足以确认上下侧边沿连续连接并形成第二侧面外沿。	证据不足	1、 安兔兔: 小米SU7 Max试驾图 2、 太平洋汽车: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版 参数配置	① 权利要求限定的事物X：权6限定第一/第二异形面和第一侧面上下边沿的连续连接关系。② 候选公开证据Y：公开外观图只显示凸包整体轮廓。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未给出边沿线、外沿线或剖面结构。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述车辆天窗还包括密封圈，所述密封圈密封连接在所述雷达的镜头和所述过孔的边缘之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述车辆天窗还包括密封圈，所述密封圈密封连接在所述雷达的镜头和所述过孔的边缘之间	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）公开资料未披露雷达镜头与过孔边缘之间是否设置密封圈。	证据不足	1、 安兔兔: 小米SU7 Max试驾图 2、 太平洋汽车: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版 参数配置	① 权利要求限定的事物X：密封圈密封连接在雷达镜头和过孔边缘之间，是密封件及其连接位置限定。② 候选公开证据Y：公开配置和外观图只显示雷达窗口/凸包。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开密封圈零件、密封截面或装配关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述饰板还包括连接在所述饰板主体上的多个密封条，所述密封条连接在所述饰板主体和车身之间，用于密封所述饰板主体和车身之间的间隙。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述饰板还包括连接在所述饰板主体上的多个密封条，所述密封条连接在所述饰板主体和车身之间，用于密封所述饰板主体和车身之间的间隙	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）公开资料未披露饰板主体与车身之间多个密封条的数量、位置和密封连接关系。	证据不足	1、 ArenaEV: Xiaomi SU7 Max full specifications 2、 懂车帝: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版参数配置	① 权利要求限定的事物X：饰板主体上连接多个密封条并密封饰板主体与车身之间间隙。② 候选公开证据Y：公开资料只列天窗/天幕配置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开密封条数量、安装位置和与饰板主体/车身的连接关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述车辆天窗还包括玻璃板，所述玻璃板安装在所述天窗骨架上，所述饰板位于所述玻璃板的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述车辆天窗还包括玻璃板，所述玻璃板安装在所述天窗骨架上，所述饰板位于所述玻璃板的一侧	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）公开资料可确认车顶玻璃/天幕存在，但未公开玻璃板安装在天窗骨架上及饰板位于玻璃板一侧。	证据不足	1、 ArenaEV: Xiaomi SU7 Max full specifications 2、 懂车帝: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版参数配置	① 权利要求限定的事物X：玻璃板安装在天窗骨架上且饰板位于玻璃板一侧。② 候选公开证据Y：公开配置只说明全景天窗/天幕或玻璃顶存在。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y没有公开天窗骨架、玻璃板安装基准和饰板相对玻璃板的侧向位置。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.如权利要求9所述的车辆天窗，其特征在于，所述玻璃板包括活动玻璃和固定玻璃，所述活动玻璃设置在所述固定玻璃和所述饰板之间，所述活动玻璃能够相对车身移动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述玻璃板包括活动玻璃和固定玻璃，所述活动玻璃设置在所述固定玻璃和所述饰板之间，所述活动玻璃能够相对车身移动	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）配置证据记载天窗为不可开启/Non-opening类型，直接否定“活动玻璃能够相对车身移动”。	明确不满足	1、 懂车帝: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版参数配置	① 权利要求限定的事物X：玻璃板包括活动玻璃和固定玻璃，且活动玻璃能够相对车身移动。② 候选公开证据Y：公开配置记载该SKU为不可开启全景天窗/Non-opening panoramic sunroof。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。X要求可移动活动玻璃，Y直接说明该天窗不可开启。(b) 单位/量纲是否等价：否。X要求活动玻璃存在并能够移动，Y为不可开启/非活动天窗类型。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均针对该SKU的车顶天窗玻璃结构。(d) 是否有反向证据：有：公开配置直接记载“不可开启”或“Non-opening panoramic sunroof”。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1-10任一项所述的车辆天窗。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆，包括权利要求1-10任一项所述的车辆天窗	小米SU7（2024款 四驱Max创始版/中国版）是公开上市车辆，并具备上述车顶天窗/天幕及车顶激光雷达组合；但权1若干安装/共面结构仍缺工程证据。	可能满足	1、 ArenaEV: Xiaomi SU7 Max full specifications 2、 懂车帝: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版参数配置 3、 安兔兔: 小米SU7 Max试驾图 4、 太平洋汽车: 小米SU7 2024款 四驱Max创始版参数配置	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，且包括权利要求1-10任一项所述车辆天窗。 ② 候选公开证据Y：公开资料锁定该SKU为量产车辆，且配置/外观显示天窗或天幕与车顶激光雷达组合。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。车辆本体和天窗/雷达组合可对应权11车辆限定；权1细部结构仍需维修图确认；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向本SKU整车及其车顶天窗/雷达配置。(d) 是否有反向证据：无。

TOP4: 阿维塔科技 阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	阿维塔科技 / AVATR
产品（中/英）	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版） / AVATR 07 (2024 EV RWD Max / China)
SKU 锁定	2024款 EV RWD Max/中国版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2024款EV RWD Max中型SUV，Data.CarNewsChina锁定该SKU并列1个192线激光雷达、不可开启全景天窗。

字段	值
市场	中国新能源SUV前装市场
上市日期	2024年9月发布/上市
总分（百分制）	65.56

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车辆天窗，其特征在于，包括天窗骨架、饰板以及雷达，所述饰板安装在所述天窗骨架上；所述雷达安装在所述天窗骨架上，所述饰板包括饰板主体和设置在所述饰板主体上的凸起，所述凸起罩设在所述雷达的上方，所述凸起的外表面包括第一侧面，所述第一侧面上设置有过孔，所述雷达的镜头外露于所述过孔中，所述雷达的镜头的外露面与所述第一侧面共面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车辆天窗	Data.CarNewsChina锁定EV RWD Max并列Sunroof type=Non-opening panoramic sunroof。	明确满足	1、 Data.CarNewsChina: Avatr 07 2024 EV RWD Max 2、 Data.CarNewsChina: Avatr 07 2024 EV RWD Max	① 权利要求限定的事物X：车辆天窗，是车辆车顶的透光/天窗结构，属于结构存在与类型特征。 ② 候选公开证据Y： Data.CarNewsChina锁定EV RWD Max并列Sunroof type=Non-opening panoramic sunroof。。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是。X为车辆天窗，Y直接记载阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）的对应配置。 (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或类型描述。 (c) 参考系是否等价：是。X/Y均以本SKU车顶天窗配置为参考。 (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括天窗骨架、饰板以及雷达，所述饰板安装在所述天窗骨架上	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）公开资料可确认天窗/天幕与激光雷达同时存在，但未公开天窗骨架、饰板及饰板安装在天窗骨架上的结构关系。	证据不足	1、 Data.CarNewsChina: Avatr 07 2024 EV RWD Max 2、 AVATR官方: AVATR 07 official page 3、 Data.CarNewsChina: Avatr 07 2024 EV RWD Max	① 权利要求限定的事物X：天窗骨架、饰板以及雷达三者的组合，且饰板安装在天窗骨架上。② 候选公开证据Y：公开配置/报道只给出天窗类型和激光雷达数量/位置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开天窗骨架或饰板零件边界，也未公开饰板安装在天窗骨架上的连接关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述雷达安装在所述天窗骨架上	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）公开资料可确认车顶/顶置激光雷达，但未公开雷达安装在天窗骨架上。	证据不足	1、 AVATR官方: AVATR 07 official page	① 权利要求限定的事物X：雷达安装在天窗骨架上，是雷达固定基准的结构限定。② 候选公开证据Y：公开资料只说明车顶/顶置激光雷达存在。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未给出雷达固定点、支架或天窗骨架连接位置。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述饰板包括饰板主体和设置在所述饰板主体上的凸起	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）外观图显示车顶前缘激光雷达外壳形成向上凸起，可对应饰板主体上的凸起。	可能满足	1、 AVATR官方: AVATR 07 exterior images 2、 AVATR官方: AVATR 07 official page	① 权利要求限定的事物X：饰板主体和设置在饰板主体上的凸起，是天窗饰板局部外凸结构。② 候选公开证据Y：外观图可见车顶前缘雷达凸包/外壳，配置证据确认该处为激光雷达。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。在权利要求未限定材料和分件边界的宽定义下，车顶覆盖件上的雷达凸包可对应饰板主体上的凸起；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述凸起罩设在所述雷达的上方	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）车顶激光雷达位于该凸起/外壳内，凸起从上方罩设传感器。	可能满足	1、 AVATR官方: AVATR 07 exterior images 2、 AVATR官方: AVATR 07 official page	① 权利要求限定的事物X：凸起罩设在雷达上方，是外壳/凸起相对雷达的覆盖位置关系。② 候选公开证据Y：外观图显示雷达窗口位于车顶凸包前侧，配置证据确认该区域为激光雷达。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。雷达窗口处于凸包内，外壳对传感器的上覆关系可对应“罩设在雷达上方”；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述凸起的外表面包括第一侧面	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）激光雷达外壳具有可见前侧面/侧向外表面。	可能满足	1、 AVATR官方: AVATR 07 exterior images	① 权利要求限定的事物X：凸起的外表面包括第一侧面，是凸起外部可识别侧面的结构限定。② 候选公开证据Y：外观图可见车顶雷达凸包的前侧/侧向表面。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。可见前侧/侧向表面可对应权利要求中的第一侧面；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	所述第一侧面上设置有过孔	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）激光雷达外壳前侧可见黑色传感器窗口，可推定为镜头过孔。	可能满足	1、 AVATR官方: AVATR 07 exterior images	① 权利要求限定的事物X：第一侧面上设置过孔，是雷达镜头透出或装配的开口结构。② 候选公开证据Y：外观图可见凸包前侧黑色透光/传感器窗口。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。黑色传感器窗口在权利要求宽定义下可对应镜头过孔；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F8	所述雷达的镜头外露于所述过孔中	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）公开资料确认该位置为激光雷达，前侧窗口内外露雷达镜头/透光面。	可能满足	1、 AVATR官方: AVATR 07 exterior images 2、 AVATR官方: AVATR 07 official page	① 权利要求限定的事物X：雷达镜头外露于过孔中，是镜头/透光面从开口可见的结构关系。② 候选公开证据Y：外观图可见雷达凸包前侧黑色窗口，配置证据确认该凸包对应激光雷达。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。激光雷达透光窗口与镜头外露于过孔的功能和位置关系可对应；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F9	所述雷达的镜头的外露面与所述第一侧面共面	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）外观图不足以测量或确认镜头外露面与第一侧面共面。	证据不足	1、 AVATR官方: AVATR 07 exterior images	① 权利要求限定的事物X：雷达镜头外露面与第一侧面共面，是两个表面在同一几何平面/曲面上的齐平关系。② 候选公开证据Y：公开外观图只显示雷达窗口与外壳前表面的相对外观。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y无法提供剖面、尺寸或正交近距图来判断齐平、内凹或外凸。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述第一侧面为曲面或者平面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	第一侧面为曲面或者平面	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）外观图可见激光雷达凸起前侧/侧向表面，连续实体表面在工程上表现为平面或曲面。	可能满足	1、 AVATR官方: AVATR 07 exterior images 2、 AVATR官方: AVATR 07 official page	① 权利要求限定的事物X：权利要求的第一侧面为平面或曲面，是外表面几何类型限定。② 候选公开证据Y：公开外观图显示车顶雷达凸起存在可见前侧/侧向表面。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。可见侧面与平面/曲面几何类型在权利要求宽定义下可对应；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述凸起设置有至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	凸起设置有至少一个	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）外观图可见车顶前缘至少一个激光雷达凸起。	可能满足	1、 AVATR官方: AVATR 07 exterior images 2、 AVATR官方: AVATR 07 official page	① 权利要求限定的事物X：权利要求要求饰板主体上至少一个凸起，是数量下限。② 候选公开证据Y：公开外观图显示车顶前缘存在一个激光雷达凸包/外壳。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是。一个可见车顶雷达凸包满足“至少一个”的数量概念；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。 (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。 (c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。 (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述凸起的外表面还包括第一异形面、第二异形面和第二侧面，所述第一异形面和所述第二异形面连接在所述第一侧面的两侧，所述第二侧面连接在所述第一侧面的上方，所述第一异形面、所述第二异形面、所述第一侧面和所述第二侧面连接形成所述凸起的外表面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述凸起的外表面还包括第一异形面、第二异形面和第二侧面，所述第一异形面和所述第二异形面连接在所述第一侧面的两侧，所述第二侧面连接在所述第一侧面的上方，所述第一异形面、所述第二异形面、所述第一侧面和所述第二侧面连接形成所述凸起的外表面	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）外观图可见车顶雷达凸起，但无法确认第一异形面、第二异形面、第二侧面及四面连接关系。	证据不足	1、AVATR官方: AVATR 07 exterior images 2、AVATR官方: AVATR 07 official page	① 权利要求限定的事物X：凸起外表面由第一/第二异形面、第一侧面、第二侧面连接形成。② 候选公开证据Y：公开外观图只显示车顶雷达凸包外轮廓。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开四个面的工程定义、边界和相互连接关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.如权利要求4所述的车辆天窗，其特征在于，所述第一侧面的上侧平滑连接所述第二侧面的前侧，所述第一侧面的下侧向前延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面，所述第二侧面的后侧向后延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面；所述第一异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的左侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的左侧，所述第一异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上；所述第二异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的右侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的右侧，所述第二异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一侧面的上侧平滑连接所述第二侧面的前侧，所述第一侧面的下侧向前延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面，所述第二侧面的后侧向后延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）公开外观证据不足以确认各侧面和异形面之间的平滑连接路径。	证据不足	1、 AVATR官方: AVATR 07 exterior images 2、 AVATR官方: AVATR 07 official page	① 权利要求限定的事物X：权5限定各侧面/异形面与饰板主体之间的平滑连接路径。② 候选公开证据Y：公开外观图仅显示雷达罩整体凸包。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少剖面、零件图或高分辨率近景来确认具体边沿连接和曲面过渡。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述第一异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的左侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的左侧，所述第一异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）公开外观证据不足以确认各侧面和异形面之间的平滑连接路径。	证据不足	1、 AVATR官方: AVATR 07 exterior images 2、 AVATR官方: AVATR 07 official page	① 权利要求限定的事物X：权5限定各侧面/异形面与饰板主体之间的平滑连接路径。② 候选公开证据Y：公开外观图仅显示雷达罩整体凸包。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少剖面、零件图或高分辨率近景来确认具体边沿连接和曲面过渡。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	所述第二异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的右侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的右侧，所述第二异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）公开外观证据不足以确认各侧面和异形面之间的平滑连接路径。	证据不足	1、 AVATR官方: AVATR 07 exterior images 2、 AVATR官方: AVATR 07 official page	① 权利要求限定的事物X：权5限定各侧面/异形面与饰板主体之间的平滑连接路径。② 候选公开证据Y：公开外观图仅显示雷达罩整体凸包。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少剖面、零件图或高分辨率近景来确认具体边沿连接和曲面过渡。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求5所述的车辆天窗，其特征在于，所述第一异形面的下侧边沿、所述第二异形面的下侧边沿和所述第一侧面的下侧边沿连续连接，所述第一异形面的上侧边沿、所述第二异形面的上侧边沿和所述第一侧面的上侧边沿连续连接并形成所述第二侧面的外沿。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一异形面的下侧边沿、所述第二异形面的下侧边沿和所述第一侧面的下侧边沿连续连接，所述第一异形面的上侧边沿、所述第二异形面的上侧边沿和所述第一侧面的上侧边沿连续连接并形成所述第二侧面的外沿	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）公开外观证据不足以确认上下侧边沿连续连接并形成第二侧面外沿。	证据不足	1、 AVATR官方: AVATR 07 exterior images 2、 AVATR官方: AVATR 07 official page	① 权利要求限定的事物X：权6限定第一/第二异形面和第一侧面上下边沿的连续连接关系。② 候选公开证据Y：公开外观图只显示凸包整体轮廓。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未给出边沿线、外沿线或剖面结构。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述车辆天窗还包括密封圈，所述密封圈密封连接在所述雷达的镜头和所述过孔的边缘之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述车辆天窗还包括密封圈，所述密封圈密封连接在所述雷达的镜头和所述过孔的边缘之间	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）公开资料未披露雷达镜头与过孔边缘之间是否设置密封圈。	证据不足	1、 AVATR官方: AVATR 07 exterior images 2、 AVATR官方: AVATR 07 official page	① 权利要求限定的事物X：密封圈密封连接在雷达镜头和过孔边缘之间，是密封件及其连接位置限定。② 候选公开证据Y：公开配置和外观图只显示雷达窗口/凸包。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开密封圈零件、密封截面或装配关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述饰板还包括连接在所述饰板主体上的多个密封条，所述密封条连接在所述饰板主体和车身之间，用于密封所述饰板主体和车身之间的间隙。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述饰板还包括连接在所述饰板主体上的多个密封条，所述密封条连接在所述饰板主体和车身之间，用于密封所述饰板主体和车身之间的间隙	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）公开资料未披露饰板主体与车身之间多个密封条的数量、位置和密封连接关系。	证据不足	1、 Data.CarNewsChina: Avatr 07 2024 EV RWD Max 2、 Data.CarNewsChina: Avatr 07 2024 EV RWD Max	① 权利要求限定的事物X：饰板主体上连接多个密封条并密封饰板主体与车身之间间隙。② 候选公开证据Y：公开资料只列天窗/天幕配置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开密封条数量、安装位置和与饰板主体/车身的连接关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述车辆天窗还包括玻璃板，所述玻璃板安装在所述天窗骨架上，所述饰板位于所述玻璃板的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述车辆天窗还包括玻璃板，所述玻璃板安装在所述天窗骨架上，所述饰板位于所述玻璃板的一侧	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）公开资料可确认车顶玻璃/天幕存在，但未公开玻璃板安装在天窗骨架上及饰板位于玻璃板一侧。	证据不足	1、 Data.CarNewsChina: Avatr 07 2024 EV RWD Max 2、 Data.CarNewsChina: Avatr 07 2024 EV RWD Max	① 权利要求限定的事物X：玻璃板安装在天窗骨架上且饰板位于玻璃板一侧。② 候选公开证据Y：公开配置只说明全景天窗/天幕或玻璃顶存在。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y没有公开天窗骨架、玻璃板安装基准和饰板相对玻璃板的侧向位置。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.如权利要求9所述的车辆天窗，其特征在于，所述玻璃板包括活动玻璃和固定玻璃，所述活动玻璃设置在所述固定玻璃和所述饰板之间，所述活动玻璃能够相对车身移动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述玻璃板包括活动玻璃和固定玻璃，所述活动玻璃设置在所述固定玻璃和所述饰板之间，所述活动玻璃能够相对车身移动	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）配置证据记载天窗为不可开启/Non-opening类型，直接否定“活动玻璃能够相对车身移动”。	明确不满足	1、 Data.CarNewsChina: Avatr 07 2024 EV RWD Max	① 权利要求限定的事物X：玻璃板包括活动玻璃和固定玻璃，且活动玻璃能够相对车身移动。② 候选公开证据Y：公开配置记载该SKU为不可开启全景天窗/Non-opening panoramic sunroof。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。X要求可移动活动玻璃，Y直接说明该天窗不可开启。(b) 单位/量纲是否等价：否。X要求活动玻璃存在并能够移动，Y为不可开启/非活动天窗类型。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均针对该SKU的车顶天窗玻璃结构。(d) 是否有反向证据：有：公开配置直接记载“不可开启”或“Non-opening panoramic sunroof”。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1-10任一项所述的车辆天窗。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆，包括权利要求1-10任一项所述的车辆天窗	阿维塔07（2024款 EV RWD Max/中国版）是公开上市车辆，并具备上述车顶天窗/天幕及车顶激光雷达组合；但权1若干安装/共面结构仍缺工程证据。	可能满足	1、 Data.CarNewsChina: Avatr 07 2024 EV RWD Max 2、 Data.CarNewsChina: Avatr 07 2024 EV RWD Max 3、 AVATR官方: AVATR 07 exterior images 4、 AVATR官方: AVATR 07 official page	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，且包括权利要求1-10任一项所述车辆天窗。 ② 候选公开证据Y：公开资料锁定该SKU为量产车辆，且配置/外观显示天窗或天幕与车顶激光雷达组合。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。车辆本体和天窗/雷达组合可对应权11车辆限定；权1细部结构仍需维修图确认；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向本SKU整车及其车顶天窗/雷达配置。(d) 是否有反向证据：无。

TOP5: 星途汽车 星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	星途汽车 / EXEED / Exeed Exlantix
产品（中/英）	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版） / Exeed Exlantix ET / Sterra ET (2024 EV Ultra / China)
SKU 锁定	2024款 纯电Ultra/中国版。本节所有 evidence 仅指向该SKU
产品介绍	2024款纯电Ultra中大型SUV，官方页列2.38m²全景天幕；上市报道称整车配备车顶激光雷达。

字段	值
市场	中国新能源SUV前装市场
上市日期	2024年5月9日上市
总分（百分制）	65.56

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车辆天窗，其特征在于，包括天窗骨架、饰板以及雷达，所述饰板安装在所述天窗骨架上；所述雷达安装在所述天窗骨架上，所述饰板包括饰板主体和设置在所述饰板主体上的凸起，所述凸起罩设在所述雷达的上方，所述凸起的外表面包括第一侧面，所述第一侧面上设置有过孔，所述雷达的镜头外露于所述过孔中，所述雷达的镜头的外露面与所述第一侧面共面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车辆天窗	官方页和报道均显示星纪元ET纯电Ultra具有2.38 m²全景天幕/全景天窗。	明确满足	1、 EXEED星途官方: 星纪元ET官方车型页 2、 EXEED星途官方: 星纪元ET官方车型页 3、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：车辆天窗，是车辆车顶的透光/天窗结构，属于结构存在与类型特征。 ② 候选公开证据Y：官方页和报道均显示星纪元ET纯电Ultra具有2.38m²全景天幕/全景天窗。。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是。X为车辆天窗，Y直接记载星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）的对应配置。 (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或类型描述。 (c) 参考系是否等价：是。X/Y均以本SKU车顶天窗配置为参考。 (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括天窗骨架、饰板以及雷达，所述饰板安装在所述天窗骨架上	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）公开资料可确认天窗/天幕与激光雷达同时存在，但未公开天窗骨架、饰板及饰板安装在天窗骨架上的结构关系。	证据不足	1、 EXEED星途官方: 星纪元ET官方车型页 2、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched 3、 EXEED星途官方: 星纪元ET官方车型页 4、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：天窗骨架、饰板以及雷达三者的组合，且饰板安装在天窗骨架上。② 候选公开证据Y：公开配置/报道只给出天窗类型和激光雷达数量/位置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开天窗骨架或饰板零件边界，也未公开饰板安装在天窗骨架上的连接关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述雷达安装在所述天窗骨架上	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）公开资料可确认车顶/顶置激光雷达，但未公开雷达安装在天窗骨架上。	证据不足	1、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched 2、 EXEED星途官方: 星纪元ET官方车型页 3、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：雷达安装在天窗骨架上，是雷达固定基准的结构限定。② 候选公开证据Y：公开资料只说明车顶/顶置激光雷达存在。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未给出雷达固定点、支架或天窗骨架连接位置。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述饰板包括饰板主体和设置在所述饰板主体上的凸起	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）外观图显示车顶前缘激光雷达外壳形成向上凸起，可对应饰板主体上的凸起。	可能满足	1、 CarNewsChina: Exeed Exlantix ET exterior image 2、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：饰板主体和设置在饰板主体上的凸起，是天窗饰板局部外凸结构。② 候选公开证据Y：外观图可见车顶前缘雷达凸包/外壳，配置证据确认该处为激光雷达。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。在权利要求未限定材料和分件边界的宽定义下，车顶覆盖件上的雷达凸包可对应饰板主体上的凸起；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述凸起罩设在所述雷达的上方	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）车顶激光雷达位于该凸起/外壳内，凸起从上方罩设传感器。	可能满足	1、 CarNewsChina: Exeed Exlantix ET exterior image 2、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：凸起罩设在雷达上方，是外壳/凸起相对雷达的覆盖位置关系。② 候选公开证据Y：外观图显示雷达窗口位于车顶凸包前侧，配置证据确认该区域为激光雷达。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。雷达窗口处于凸包内，外壳对传感器的上覆关系可对应“罩设在雷达上方”；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述凸起的外表面包括第一侧面	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）激光雷达外壳具有可见前侧面/侧向外表面。	可能满足	1、 CarNewsChina: Exeed Exlantix ET exterior image	① 权利要求限定的事物X：凸起的外表面包括第一侧面，是凸起外部可识别侧面的结构限定。② 候选公开证据Y：外观图可见车顶雷达凸包的前侧/侧向表面。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。可见前侧/侧向表面可对应权利要求中的第一侧面；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	所述第一侧面上设置有过孔	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）激光雷达外壳前侧可见黑色传感器窗口，可推定为镜头过孔。	可能满足	1、 CarNewsChina: Exeed Exlantix ET exterior image	① 权利要求限定的事物X：第一侧面上设置过孔，是雷达镜头透出或装配的开口结构。② 候选公开证据Y：外观图可见凸包前侧黑色透光/传感器窗口。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。黑色传感器窗口在权利要求宽定义下可对应镜头过孔；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F8	所述雷达的镜头外露于所述过孔中	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）公开资料确认该位置为激光雷达，前侧窗口内外露雷达镜头/透光面。	可能满足	1、 CarNewsChina: Exeed Exlantix ET exterior image 2、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched 3、 EXEED星途官方: 星纪元ET官方车型页 4、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：雷达镜头外露于过孔中，是镜头/透光面从开口可见的结构关系。② 候选公开证据Y：外观图可见雷达凸包前侧黑色窗口，配置证据确认该凸包对应激光雷达。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。激光雷达透光窗口与镜头外露于过孔的功能和位置关系可对应；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F9	所述雷达的镜头的外露面与所述第一侧面共面	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）外观图不足以测量或确认镜头外露面与第一侧面共面。	证据不足	1、 CarNewsChina: Exeed Exlantix ET exterior image	① 权利要求限定的事物X：雷达镜头外露面与第一侧面共面，是两个表面在同一几何平面/曲面上的齐平关系。② 候选公开证据Y：公开外观图只显示雷达窗口与外壳前表面的相对外观。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y无法提供剖面、尺寸或正交近距图来判断齐平、内凹或外凸。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述第一侧面为曲面或者平面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	第一侧面为曲面或者平面	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）外观图可见激光雷达凸起前侧/侧向表面，连续实体表面在工程上表现为平面或曲面。	可能满足	1、 CarNewsChina: Exeed Exlantix ET exterior image 2、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：权利要求的第一侧面为平面或曲面，是外表面几何类型限定。② 候选公开证据Y：公开外观图显示车顶雷达凸起存在可见前侧/侧向表面。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。可见侧面与平面/曲面几何类型在权利要求宽定义下可对应；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述凸起设置有至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	凸起设置有至少一个	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）外观图可见车顶前缘至少一个激光雷达凸起。	可能满足	1、 CarNewsChina: Exeed Exlantix ET exterior image 2、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：权利要求要求饰板主体上至少一个凸起，是数量下限。② 候选公开证据Y：公开外观图显示车顶前缘存在一个激光雷达凸包/外壳。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是。一个可见车顶雷达凸包满足“至少一个”的数量概念；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。 (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。 (c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向车顶前缘雷达/天窗区域。 (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述凸起的外表面还包括第一异形面、第二异形面和第二侧面，所述第一异形面和所述第二异形面连接在所述第一侧面的两侧，所述第二侧面连接在所述第一侧面的上方，所述第一异形面、所述第二异形面、所述第一侧面和所述第二侧面连接形成所述凸起的外表面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述凸起的外表面还包括第一异形面、第二异形面和第二侧面，所述第一异形面和所述第二异形面连接在所述第一侧面的两侧，所述第二侧面连接在所述第一侧面的上方，所述第一异形面、所述第二异形面、所述第一侧面和所述第二侧面连接形成所述凸起的外表面	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）外观图可见车顶雷达凸起，但无法确认第一异形面、第二异形面、第二侧面及四面连接关系。	证据不足	1、 CarNewsChina: Exeed Exlantix ET exterior image 2、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：凸起外表面由第一/第二异形面、第一侧面、第二侧面连接形成。② 候选公开证据Y：公开外观图只显示车顶雷达凸包外轮廓。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开四个面的工程定义、边界和相互连接关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.如权利要求4所述的车辆天窗，其特征在于，所述第一侧面的上侧平滑连接所述第二侧面的前侧，所述第一侧面的下侧向前延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面，所述第二侧面的后侧向后延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面；所述第一异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的左侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的左侧，所述第一异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上；所述第二异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的右侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的右侧，所述第二异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一侧面的上侧平滑连接所述第二侧面的前侧，所述第一侧面的下侧向前延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面，所述第二侧面的后侧向后延伸并平滑连接到所述饰板主体的表面	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）公开外观证据不足以确认各侧面和异形面之间的平滑连接路径。	证据不足	1、 CarNewsChina: Exeed Exlantix ET exterior image 2、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：权5限定各侧面/异形面与饰板主体之间的平滑连接路径。② 候选公开证据Y：公开外观图仅显示雷达罩整体凸包。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少剖面、零件图或高分辨率近景来确认具体边沿连接和曲面过渡。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述第一异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的左侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的左侧，所述第一异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）公开外观证据不足以确认各侧面和异形面之间的平滑连接路径。	证据不足	1、 CarNewsChina: Exeed Exlantix ET exterior image 2、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：权5限定各侧面/异形面与饰板主体之间的平滑连接路径。② 候选公开证据Y：公开外观图仅显示雷达罩整体凸包。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少剖面、零件图或高分辨率近景来确认具体边沿连接和曲面过渡。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	所述第二异形面的前侧平滑连接在所述第一侧面的右侧和所述饰板主体的表面之间，所述第一异形面的上侧平滑连接所述第二侧面的右侧，所述第二异形面的下侧和后侧平滑连接在所述饰板主体的表面上	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）公开外观证据不足以确认各侧面和异形面之间的平滑连接路径。	证据不足	1、 CarNewsChina: Exeed Exlantix ET exterior image 2、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：权5限定各侧面/异形面与饰板主体之间的平滑连接路径。② 候选公开证据Y：公开外观图仅显示雷达罩整体凸包。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y缺少剖面、零件图或高分辨率近景来确认具体边沿连接和曲面过渡。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求5所述的车辆天窗，其特征在于，所述第一异形面的下侧边沿、所述第二异形面的下侧边沿和所述第一侧面的下侧边沿连续连接，所述第一异形面的上侧边沿、所述第二异形面的上侧边沿和所述第一侧面的上侧边沿连续连接并形成所述第二侧面的外沿。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一异形面的下侧边沿、所述第二异形面的下侧边沿和所述第一侧面的下侧边沿连续连接，所述第一异形面的上侧边沿、所述第二异形面的上侧边沿和所述第一侧面的上侧边沿连续连接并形成所述第二侧面的外沿	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）公开外观证据不足以确认上下侧边沿连续连接并形成第二侧面外沿。	证据不足	1、 CarNewsChina: Exeed Exlantix ET exterior image 2、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：权6限定第一/第二异形面和第一侧面上下边沿的连续连接关系。② 候选公开证据Y：公开外观图只显示凸包整体轮廓。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未给出边沿线、外沿线或剖面结构。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述车辆天窗还包括密封圈，所述密封圈密封连接在所述雷达的镜头和所述过孔的边缘之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述车辆天窗还包括密封圈，所述密封圈密封连接在所述雷达的镜头和所述过孔的边缘之间	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）公开资料未披露雷达镜头与过孔边缘之间是否设置密封圈。	证据不足	1、 CarNewsChina: Exeed Exlantix ET exterior image 2、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：密封圈密封连接在雷达镜头和过孔边缘之间，是密封件及其连接位置限定。② 候选公开证据Y：公开配置和外观图只显示雷达窗口/凸包。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开密封圈零件、密封截面或装配关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述饰板还包括连接在所述饰板主体上的多个密封条，所述密封条连接在所述饰板主体和车身之间，用于密封所述饰板主体和车身之间的间隙。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述饰板还包括连接在所述饰板主体上的多个密封条，所述密封条连接在所述饰板主体和车身之间，用于密封所述饰板主体和车身之间的间隙	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）公开资料未披露饰板主体与车身之间多个密封条的数量、位置和密封连接关系。	证据不足	1、 EXEED星途官方: 星纪元ET官方车型页 2、 EXEED星途官方: 星纪元ET官方车型页 3、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：饰板主体上连接多个密封条并密封饰板主体与车身之间间隙。② 候选公开证据Y：公开资料只列天窗/天幕配置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y未公开密封条数量、安装位置和与饰板主体/车身的连接关系。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.如权利要求1所述的车辆天窗，其特征在于，所述车辆天窗还包括玻璃板，所述玻璃板安装在所述天窗骨架上，所述饰板位于所述玻璃板的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述车辆天窗还包括玻璃板，所述玻璃板安装在所述天窗骨架上，所述饰板位于所述玻璃板的一侧	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）公开资料可确认车顶玻璃/天幕存在，但未公开玻璃板安装在天窗骨架上及饰板位于玻璃板一侧。	证据不足	1、 EXEED星途官方: 星纪元ET官方车型页 2、 EXEED星途官方: 星纪元ET官方车型页 3、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：玻璃板安装在天窗骨架上且饰板位于玻璃板一侧。② 候选公开证据Y：公开配置只说明全景天窗/天幕或玻璃顶存在。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否。Y没有公开天窗骨架、玻璃板安装基准和饰板相对玻璃板的侧向位置。 (b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。 (c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。 (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.如权利要求9所述的车辆天窗，其特征在于，所述玻璃板包括活动玻璃和固定玻璃，所述活动玻璃设置在所述固定玻璃和所述饰板之间，所述活动玻璃能够相对车身移动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述玻璃板包括活动玻璃和固定玻璃，所述活动玻璃设置在所述固定玻璃和所述饰板之间，所述活动玻璃能够相对车身移动	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）公开资料可确认全景玻璃/天幕，但未披露是否包含活动玻璃和固定玻璃组合，亦未披露活动玻璃相对车身移动。	证据不足	1、 EXEED星途官方: 星纪元ET官方车型页 2、 EXEED星途官方: 星纪元ET官方车型页 3、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：玻璃板包括活动玻璃和固定玻璃，活动玻璃能够相对车身移动。② 候选公开证据Y：公开资料只说明全景双层玻璃/全景天幕存在。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。Y没有公开活动玻璃、固定玻璃分件或开闭机构。(b) 单位/量纲是否等价：否。X是结构/安装关系，Y仅为配置项或外观线索。(c) 参考系是否等价：否。X要求天窗骨架/饰板/过孔/共面等具体结构基准，Y未公开该基准。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1-10任一项所述的车辆天窗。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆，包括权利要求1-10任一项所述的车辆天窗	星纪元ET（2024款 纯电Ultra/中国版）是公开上市车辆，并具备上述车顶天窗/天幕及车顶激光雷达组合；但权1若干安装/共面结构仍缺工程证据。	可能满足	1、 EXEED星途官方: 星纪元ET官方车型页 2、 EXEED星途官方: 星纪元ET官方车型页 3、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched 4、 CarNewsChina: Exeed Exlantix ET exterior image 5、 CarNewsChina: Chery Exeed Exlantix ET launched	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，且包括权利要求1-10任一项所述车辆天窗。 ② 候选公开证据Y：公开资料锁定该SKU为量产车辆，且配置/外观显示天窗或天幕与车顶激光雷达组合。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。车辆本体和天窗/雷达组合可对应权11车辆限定；权1细部结构仍需维修图确认；但公开资料缺少零件图/剖面图，不能升为明确满足。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在或位置关系描述。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均指向本SKU整车及其车顶天窗/雷达配置。(d) 是否有反向证据：无。