

CN219492004U 竞品侵权风险分析

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN219492004U
标题	门把手和车辆
申请人	BYD Co Ltd
发明人	张小强、蒋旭耀、李明
申请日	2023-02-10
技术领域	车身与底盘
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN219492004U/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/a9/12/9a/00837fda221ffa/CN219492004U.pdf

2. 整体侵权风险评估

第二代AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）是本轮最高分候选，所属公司为广汽埃安，权 1 总分为 65.0。第二代 AION V 于 2024 年在中国上市，520km 版本属于首批车型。公开用户手册显示其外门把手为手动按压翘起后拉开车门的结构，畅易维修目录列有隐藏门把手系统和门外把手总成。该 SKU 的上市时间为2024年7月中国上市，晚于本专利申请日 2023-02-10；时间维度未构成失效排除。由于权 1 的内部轴系传动和推杆解锁链路仍缺少公开剖面/维修证据，最高分未达到 80 分风险阈值。

C1-F1/C1-F2 明确满足；C1-F3/C1-F4 证据不足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	广汽埃安 / 第二代AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）	65.0	2/4	C1-F3	去广汽埃安售后 EPC、 https://www.qixiu88.com 或车云维修资料查外门把手总成剖面。
				C1-F4	去广汽埃安4S维修系统或汽修巴巴查门锁/外把手联动章节，重点看推杆、锁块连接。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
2	吉利汽车 / 吉利星愿（2025款 310km青春版）	65.0	2/4	C1-F3	去吉利4S EPC、 https://autopartscatalogue.net 或 https://www.qixiu88.com 查星愿310km青春版门外把手总成。
				C1-F4	去吉利4S EPC或汽修巴巴下载星愿维修手册，查看车门锁块、外把手拉线/推杆连接图。
3	深蓝汽车 / 深蓝S05（2025款 纯电510Plus版）	65.0	2/4	C1-F3	去深蓝4S维修系统、 https://www.qixiu88.com 或拆车件平台查S05 510Plus外门把手总成。
				C1-F4	去深蓝售后维修手册或汽修巴巴查前门锁块、外把手拉线/推杆连接章节。
4	一汽-大众 / ID.7 VIZZION（2024款 AIR版 / 中国上市车型）	65.0	2/4	C1-F3	去大众ErWin/一汽大众4S维修系统或partslink24查ID.7 VIZZION AIR外门把手总成。
				C1-F4	去大众ErWin或一汽大众维修资料查door lock、operating cable、push rod 章节。
5	小鹏汽车 / 小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）	65.0	2/4	C1-F3	去小鹏售后维修系统、 https://www.qixiu88.com 或拆车件平台查G6外门把手总成拆装图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	去小鹏4S维修手册或汽修巴巴查前门锁块、外把手、电释放/机械应急连接关系。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 广汽埃安 第二代AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	广汽埃安 / GAC Aion
产品（中/英）	第二代AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型） / Second-generation AION V (2024 520 km China launch SKU)
SKU 锁定	2024款 520km版 / 中国上市车型。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	第二代 AION V 于 2024 年在中国上市，520km 版本属于首批车型。公开用户手册显示其外门把手为手动按压翘起后拉开车门的结构，畅易维修目录列有隐藏门把手系统和门外把手总成。
市场	中国新能源 SUV 前装市场
上市日期	2024年7月中国上市
总分（百分制）	65.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种门把手，其特征在于，包括：手柄(11)；传动组件(2)，所述传动组件(2)包括操纵轴(12)和传动轴(21)，所述操纵轴(12)的输入端与所述手柄(11)连接，所述手柄(11)能够带动所述操纵轴(12)转动，所述操纵轴(12)输出端与所述传动轴(21)的输入端连接，所述操纵轴(12)能够带动所述传动轴(21)转动；以及推杆(22)，所述推杆(22)的输入端与所述传动轴(21)的输出端连接，所述传动轴(21)能够带动所述推杆(22)移动以解锁锁具(3)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种门把手	第二代 AION V 公开用户手册和维修目录均指向车辆外门把手/隐藏门把手系统。	明确满足	1、GAC Aion V 2024 Owner's Manual – Exterior Door Handle 2、广汽新能源 Aion V 2024维修手册和电路图	①X=车辆门把手。②Y=外门把手/隐藏门把手系统。③(a)是，均为车门外外部开启件；(b)是，二值部件存在；(c)是，均在车门；(d)无反向证据。
C1-F2	手柄(11)	用户手册明确称该 SKU 有 exterior door handle，操作时按压把手前端、拉动把手打开车门。	明确满足	1、GAC Aion V 2024 Owner's Manual – Exterior Door Handle	①X=可被用户操作的手柄。②Y=exterior door handle。③(a)是，均为手握/拉动车门部件；(b)是，二值存在；(c)是，车门外外部；(d)无。
C1-F3	传动组件(2)，所述传动组件(2)包括操纵轴(12)和传动轴(21)，所述操纵轴(12)的输入端与所述手柄(11)连接，所述手柄(11)能够带动所述操纵轴(12)转动，所述操纵轴(12)输出端与所述传动轴(21)的输入端连接，所述操纵轴(12)能够带动所述传动轴(21)转动	公开资料仅能确认第二代AION V 有手动隐藏门把手、门外把手总成目录和拉动开门流程，未公开操纵轴/传动轴。	证据不足	1、广汽新能源 Aion V 2024维修手册和电路图 2、AION V Specification	① X=手柄带动操纵轴转动、操纵轴输出端带动传动轴转动的轴系传动链。② Y=第二代AION V公开证据仅显示手动隐藏门把手、门外把手总成目录和拉动开门流程。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开操纵轴/传动轴；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是内部机械结构链路，Y是外观/操作/目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手内部输入输出端，Y未给内部剖面；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	推杆(22)，所述推杆(22)的输入端与所述传动轴(21)的输出端连接，所述传动轴(21)能够带动所述推杆(22)移动以解锁锁具(3)	公开资料未展示第二代AION V门把手与锁具之间是否通过传动轴驱动推杆移动解锁。	证据不足	1、 GAC Aion V 2024 Owner's Manual – Exterior Door Handle 2、 AION V Specification	① X=传动轴输出端连接推杆，传动轴带动推杆移动以解锁锁具。 ② Y=第二代AION V公开资料只说明拉动外把手可开门，未显示锁具端推杆。 ③ (a) 概念是否等价：否，开门结果不同推杆结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是机械位移链，Y是使用结果；(c) 参考系是否等价：否，X要求锁具端连接关系，Y未给锁具剖面；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的门把手，其特征在于，所述传动组件还包括转向机构，所述转向机构至少包括第一部件和第二部件，所述第一部件设于所述操纵轴上，所述第二部件设于所述传动轴上，所述第一部件的转动轴线和所述第二部件的转动轴线形成传动夹角。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述传动组件还包括转向机构，所述转向机构至少包括第一部件和第二部件，所述第一部件设于所述操纵轴上，所述第二部件设于所述传动轴上，所述第一部件的转动轴线和所述第二部件的转动轴线形成传动夹角	未找到第二代 AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）同一 SKU 公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述传动组件还包括转向机构，所述转向机构至少包括第一部件和第二部件，所述第一部件设于所述操纵轴上，所述第二部件设于所述传动轴上，所述第一部件的转动轴线和所述第二部件的转动轴线形成传动夹角。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一 SKU 公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 为具体机械结构/连接关系，Y 为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X 定位到把手、锁具或车门内部，Y 未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述第一部件为凸轮(211)和凸块(121)中的一者，所述第二部件为所述凸轮和所述凸块中的另一者，所述第一部件固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二部件固定于所述传动轴(21)的输入端；在所述操纵轴转动的过程中，所述第一部件与所述第二部件能够接触并使得所述第一部件带动所述第二部件转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述第一部件为凸轮(211)和凸块(121)中的一者，所述第二部件为所述凸轮和所述凸块中的另一者，所述第一部件固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二部件固定于所述传动轴(21)的输入端	未找到第二代 AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）同一 SKU 公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述第一部件为凸轮(211)和凸块(121)中的一者，所述第二部件为所述凸轮和所述凸块中的另一者，所述第一部件固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二部件固定于所述传动轴(21)的输入端。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F2	在所述操纵轴转动的过程中，所述第一部件与所述第二部件能够接触并使得所述第一部件带动所述第二部件转动	未找到第二代 AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）同一 SKU 公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=在所述操纵轴转动的过程中，所述第一部件与所述第二部件能够接触并使得所述第一部件带动所述第二部件转动。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述第一部件为第一锥齿轮，所述第二部件为第二锥齿轮，所述第一锥齿轮固定于所述传动轴(21)的输入端，所述第二锥齿轮固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合；所述操纵轴(12)在转动的情况下带动所述第二锥齿轮转动，所述第二锥齿轮能够带动所述第一锥齿轮和所述传动轴(21)同步转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述第一部件为第一锥齿轮，所述第二部件为第二锥齿轮，所述第一锥齿轮固定于所述传动轴(21)的输入端，所述第二锥齿轮固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合	未找到第二代 AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）同一 SKU 公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述第一部件为第一锥齿轮，所述第二部件为第二锥齿轮，所述第一锥齿轮固定于所述传动轴(21)的输入端，所述第二锥齿轮固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一 SKU 公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述操纵轴(12)在转动的情况下带动所述第二锥齿轮转动，所述第二锥齿轮能够带动所述第一锥齿轮和所述传动轴(21)同步转动	未找到第二代 AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）同一 SKU 公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述操纵轴(12)在转动的情况下带动所述第二锥齿轮转动，所述第二锥齿轮能够带动所述第一锥齿轮和所述传动轴(21)同步转动。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述传动夹角大于0°且小于180°。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述传动夹角大于0°且小于180°	未找到第二代 AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）同一 SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述传动夹角大于0°且小于180°。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。 ③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述传动轴(21)还包括连接轴(212)和摆臂(213)，所述连接轴(212)的一端与所述转向机构连接，所述连接轴(212)的另一端与所述摆臂(213)的第一端连接，所述摆臂(213)的第二端与所述推杆(22)的输入端转动连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述传动轴(21)还包括连接轴(212)和摆臂(213)，所述连接轴(212)的一端与所述转向机构连接，所述连接轴(212)的另一端与所述摆臂(213)的第一端连接，所述摆臂(213)的第二端与所述推杆(22)的输入端转动连接	未找到第二代 AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）同一 SKU 公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述传动轴(21)还包括连接轴(212)和摆臂(213)，所述连接轴(212)的一端与所述转向机构连接，所述连接轴(212)的另一端与所述摆臂(213)的第一端连接，所述摆臂(213)的第二端与所述推杆(22)的输入端转动连接。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的门把手，其特征在于，还包括手柄座(13)，所述手柄座(13)上设置有安装壁(131)，所述连接轴(212)转动连接于所述安装壁(131)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	还包括手柄座(13)，所述手柄座(13)上设置有安装壁(131)，所述连接轴(212)转动连接于所述安装壁(131)上	未找到第二代 AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）同一 SKU 公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=还包括手柄座(13)，所述手柄座(13)上设置有安装壁(131)，所述连接轴(212)转动连接于所述安装壁(131)上。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的门把手，其特征在于，还包括复位件(4)，所述复位件(4)与所述连接轴(212)连接，并用于在所述推杆(22)实现解锁后带动所述连接轴(212)复位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	还包括复位件(4)，所述复位件(4)与所述连接轴(212)连接，并用于在所述推杆(22)实现解锁后带动所述连接轴(212)复位	未找到第二代 AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）同一 SKU 公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=还包括复位件(4)，所述复位件(4)与所述连接轴(212)连接，并用于在所述推杆(22)实现解锁后带动所述连接轴(212)复位。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的门把手，其特征在于，所述复位件为扭簧，所述扭簧的一端固定连接所述手柄座，所述扭簧的另一端连接设置于所述第二部件远离所述第一部件的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述复位件为扭簧，所述扭簧的一端固定连接所述手柄座，所述扭簧的另一端连接设置于所述第二部件远离所述第一部件的一侧	未找到第二代 AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）同一 SKU 公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述复位件为扭簧，所述扭簧的一端固定连接所述手柄座，所述扭簧的另一端连接设置于所述第二部件远离所述第一部件的一侧。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。 ③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的门把手，其特征在于，所述复位件(4)包括第一扭簧和第二扭簧，所述手柄座(13)上设置有两个的安装壁(131)，所述第一扭簧和第二扭簧均套设于所述连接轴(212)上，并且所述第一扭簧的一端与一个所述安装壁(131)连接，所述第一扭簧的另一端与第二部件连接，所述第二扭簧的一端与另一个所述安装壁(131)连接，所述第二扭簧的另一端与所述摆臂(213)连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述复位件(4)包括第一扭簧和第二扭簧，所述手柄座(13)上设置有两个的安装壁(131)，所述第一扭簧和第二扭簧均套设于所述连接轴(212)上，并且所述第一扭簧的一端与一个所述安装壁(131)连接，所述第一扭簧的另一端与第二部件连接，所述第二扭簧的一端与另一个所述安装壁(131)连接，所述第二扭簧的另一端与所述摆臂(213)连接	未找到第二代 AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）同一 SKU 公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述复位件(4)包括第一扭簧和第二扭簧，所述手柄座(13)上设置有两个的安装壁(131)，所述第一扭簧和第二扭簧均套设于所述连接轴(212)上，并且所述第一扭簧的一端与一个所述安装壁(131)连接，所述第一扭簧的另一端与第二部件连接，所述第二扭簧的一端与另一个所述安装壁(131)连接，所述第二扭簧的另一端与所述摆臂(213)连接。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1-10任一项所述的门把手和锁具(3)，所述锁具(3)上设有导向槽，所述推杆的输出端设于所述导向槽内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆	第二代AION V (2024款 520km版 / 中国上市车型) 为公开上市/销售的乘用车辆。	明确满足	1、 2nd-generation Aion V all-electric SUV launched	① X=车辆。② Y=第二代AION V (2024款 520km版 / 中国上市车型)，公开上市资料将其作为乘用车/纯电车型销售。③ (a) 概念是否等价：是，均为车辆；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值对象存在；(c) 参考系是否等价：是，均指整车产品；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述锁具(3)上设有导向槽，所述推杆的输出端设于所述导向槽内	未找到第二代 AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）同一 SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述锁具(3)上设有导向槽，所述推杆的输出端设于所述导向槽内。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车辆，其特征在于，包括车门安装支架(100)，所述门把手设置于所述车门安装支架(100)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	包括车门安装支架(100)，所述门把手设置于所述车门安装支架(100)上	未找到第二代 AION V（2024款 520km版 / 中国上市车型）同一 SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=包括车门安装支架(100)，所述门把手设置于所述车门安装支架(100)上。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

TOP2: 吉利汽车 吉利星愿（2025款 310km青春版）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	吉利汽车 / Geely Auto
产品（中/英）	吉利星愿（2025款 310km青春版） / Geely Xingyuan (2025 310 km Youth Edition)
SKU 锁定	2025款 310km青春版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	吉利星愿 2025 款 310km 青春版为中国市场小型纯电车型。官方配置表公开半隐藏式门把手，畅易汽车公开页指向 2025 年星愿维修手册和电路图资料。
市场	中国小型纯电车前装市场
上市日期	2024年10月上市
总分（百分制）	65.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种门把手，其特征在于，包括：手柄(11)；传动组件(2)，所述传动组件(2)包括操纵轴(12)和传动轴(21)，所述操纵轴(12)的输入端与所述手柄(11)连接，所述手柄(11)能够带动所述操纵轴(12)转动，所述操纵轴(12)输出端与所述传动轴(21)的输入端连接，所述操纵轴(12)能够带动所述传动轴(21)转动；以及推杆(22)，所述推杆(22)的输入端与所述传动轴(21)的输出端连接，所述传动轴(21)能够带动所述推杆(22)移动以解锁锁具(3)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种门把手	吉利星愿官方配置表列出半隐藏式门把手，属于车辆门把手。	明确满足	1、 Geely Xingyuan Specification Table 2、 2025款吉利星愿 310km 青春版	①X=门把手。 ②Y=半隐藏式门把手配置。③(a)是，均为车门把手；(b)是，二值存在；(c)是，车辆车门外部；(d)无。
C1-F2	手柄(11)	半隐藏式门把手包含用户可操作的外部手柄。	明确满足	1、 Geely Xingyuan Specification Table	①X=手柄部件。 ②Y=半隐藏式门把手的可操作手柄。③(a)是，概念同为供用户操作的把手；(b)是，二值部件；(c)是，车门外部；(d)无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	传动组件(2)，所述传动组件(2)包括操纵轴(12)和传动轴(21)，所述操纵轴(12)的输入端与所述手柄(11)连接，所述手柄(11)能够带动所述操纵轴(12)转动，所述操纵轴(12)输出端与所述传动轴(21)的输入端连接，所述操纵轴(12)能够带动所述传动轴(21)转动	新增资料将星愿门把手描述为半隐藏式、纯物理机械拉线结构；仍未披露310km青春版操纵轴、传动轴及二者转动连接。	证据不足	1、 吉利汽车星愿310km 青春版维修手册和电路图 2、 10款半隐藏式门把手新车型盘点 3、 它就是中国最畅销的车？	① X=手柄带动操纵轴转动、操纵轴输出端带动传动轴转动的轴系传动链。② Y=吉利星愿公开资料显示半隐藏式门把手和纯物理机械拉线结构，但未给310km青春版门外把手剖面。③ (a) 概念是否等价：否，机械拉线只说明物理开门路径，不等同操纵轴+传动轴；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为轴系转动连接，Y为拉线式高层描述；(c) 参考系是否等价：否，X要求把手内部输入/输出端，Y未给内部结构参考；(d) 是否有反向证据：无直接反向证据，Y未排除局部转轴但不能证明权1链路。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	推杆(22)，所述推杆(22)的输入端与所述传动轴(21)的输出端连接，所述传动轴(21)能够带动所述推杆(22)移动以解锁锁具(3)	新增资料显示星愿为纯物理机械拉线开门路径；仍未披露310km青春版传动轴、推杆、锁具端连接或推杆移动解锁结构。	证据不足	1、 吉利汽车星愿310km 青春版维修手册和电路图 2、 10款半隐藏式门把手新车型盘点 3、 它就是中国最畅销的车？	① X=传动轴输出端连接推杆，并带动推杆移动解锁锁具。② Y=吉利星愿公开资料仅显示纯物理机械拉线/手拉门把手，未展示310km青春版锁具端结构。③ (a) 概念是否等价：否，拉线解锁不同传动轴推动推杆；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为刚性推杆位移链，Y为拉线/机械路径描述；(c) 参考系是否等价：否，X要求锁具端推杆连接，Y未给锁具剖面；(d) 是否有反向证据：无直接反向证据，现有资料不足以排除或确认推杆。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的门把手，其特征在于，所述传动组件还包括转向机构，所述转向机构至少包括第一部件和第二部件，所述第一部件设于所述操纵轴上，所述第二部件设于所述传动轴上，所述第一部件的转动轴线和所述第二部件的转动轴线形成传动夹角。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述传动组件还包括转向机构，所述转向机构至少包括第一部件和第二部件，所述第一部件设于所述操纵轴上，所述第二部件设于所述传动轴上，所述第一部件的转动轴线和所述第二部件的转动轴线形成传动夹角	吉利星愿公开资料补强了半隐藏式/纯物理机械拉线，但未披露310km青春版该从属限定所需的具体轴、凸轮/齿轮、摆臂、扭簧、推杆或锁具导向槽。	证据不足	1、10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、它就是中国最畅销的车？	① X=所述传动组件还包括转向机构，所述转向机构至少包括第一部件和第二部件，所述第一部件设于所述操纵轴上，所述第二部件设于所述传动轴上，所述第一部件的转动轴线和所述第二部件的转动轴线形成传动夹角。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述第一部件为凸轮(211)和凸块(121)中的一者，所述第二部件为所述凸轮和所述凸块中的另一者，所述第一部件固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二部件固定于所述传动轴(21)的输入端；在所述操纵轴转动的过程中，所述第一部件与所述第二部件能够接触并使得所述第一部件带动所述第二部件转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述第一部件为凸轮(211)和凸块(121)中的一者，所述第二部件为所述凸轮和所述凸块中的另一者，所述第一部件固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二部件固定于所述传动轴(21)的输入端	吉利星愿公开资料补强了半隐藏式/纯物理机械拉线，但未披露310km青春版该从属限定所需的具体轴、凸轮/齿轮、摆臂、扭簧、推杆或锁具导向槽。	证据不足	1、 10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、 它就是中国最畅销的车？	① X=所述第一部件为凸轮(211)和凸块(121)中的一者，所述第二部件为所述凸轮和所述凸块中的另一者，所述第一部件固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二部件固定于所述传动轴(21)的输入端。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F2	在所述操纵轴转动的过程中，所述第一部件与所述第二部件能够接触并使得所述第一部件带动所述第二部件转动	吉利星愿公开资料补强了半隐藏式/纯物理机械拉线，但未披露310km青春版该从属限定所需的具体轴、凸轮/齿轮、摆臂、扭簧、推杆或锁具导向槽。	证据不足	1、10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、它就是中国最畅销的车？	① X=在所述操纵轴转动的过程中，所述第一部件与所述第二部件能够接触并使得所述第一部件带动所述第二部件转动。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述第一部件为第一锥齿轮，所述第二部件为第二锥齿轮，所述第一锥齿轮固定于所述传动轴(21)的输入端，所述第二锥齿轮固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合；所述操纵轴(12)在转动的情况下带动所述第二锥齿轮转动，所述第二锥齿轮能够带动所述第一锥齿轮和所述传动轴(21)同步转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述第一部件为第一锥齿轮，所述第二部件为第二锥齿轮，所述第一锥齿轮固定于所述传动轴(21)的输入端，所述第二锥齿轮固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合	未找到吉利星愿（2025款 310km 青春版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述第一部件为第一锥齿轮，所述第二部件为第二锥齿轮，所述第一锥齿轮固定于所述传动轴(21)的输入端，所述第二锥齿轮固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述操纵轴(12)在转动的情况下带动所述第二锥齿轮转动，所述第二锥齿轮能够带动所述第一锥齿轮和所述传动轴(21)同步转动	未找到吉利星愿（2025款 310km 青春版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述操纵轴(12)在转动的情况下带动所述第二锥齿轮转动，所述第二锥齿轮能够带动所述第一锥齿轮和所述传动轴(21)同步转动。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述传动夹角大于0°且小于180°。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述传动夹角大于0°且小于180°	未找到吉利星愿（2025款 310km 青春版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述传动夹角大于0°且小于180°。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述传动轴(21)还包括连接轴(212)和摆臂(213)，所述连接轴(212)的一端与所述转向机构连接，所述连接轴(212)的另一端与所述摆臂(213)的第一端连接，所述摆臂(213)的第二端与所述推杆(22)的输入端转动连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述传动轴(21)还包括连接轴(212)和摆臂(213)，所述连接轴(212)的一端与所述转向机构连接，所述连接轴(212)的另一端与所述摆臂(213)的第一端连接，所述摆臂(213)的第二端与所述推杆(22)的输入端转动连接	吉利星愿公开资料补强了半隐藏式/纯物理机械拉线，但未披露310km青春版该从属限定所需的具体轴、凸轮/齿轮、摆臂、扭簧、推杆或锁具导向槽。	证据不足	1、 10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、 它就是中国最畅销的车？	① X=所述传动轴(21)还包括连接轴(212)和摆臂(213)，所述连接轴(212)的一端与所述转向机构连接，所述连接轴(212)的另一端与所述摆臂(213)的第一端连接，所述摆臂(213)的第二端与所述推杆(22)的输入端转动连接。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的门把手，其特征在于，还包括手柄座(13)，所述手柄座(13)上设置有安装壁(131)，所述连接轴(212)转动连接于所述安装壁(131)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	还包括手柄座(13)，所述手柄座(13)上设置有安装壁(131)，所述连接轴(212)转动连接于所述安装壁(131)上	未找到吉利星愿（2025款 310km 青春版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=还包括手柄座(13)，所述手柄座(13)上设置有安装壁(131)，所述连接轴(212)转动连接于所述安装壁(131)上。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的门把手，其特征在于，还包括复位件(4)，所述复位件(4)与所述连接轴(212)连接，并用于在所述推杆(22)实现解锁后带动所述连接轴(212)复位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	还包括复位件(4)，所述复位件(4)与所述连接轴(212)连接，并用于在所述推杆(22)实现解锁后带动所述连接轴(212)复位	吉利星愿公开资料补强了半隐藏式/纯物理机械拉线，但未披露310km青春版该从属限定所需的具体轴、凸轮/齿轮、摆臂、扭簧、推杆或锁具导向槽。	证据不足	1、 10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、 它就是中国最畅销的车？	① X=还包括复位件(4)，所述复位件(4)与所述连接轴(212)连接，并用于在所述推杆(22)实现解锁后带动所述连接轴(212)复位。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的门把手，其特征在于，所述复位件为扭簧，所述扭簧的一端固定连接所述手柄座，所述扭簧的另一端连接设置于所述第二部件远离所述第一部件的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述复位件为扭簧，所述扭簧的一端固定连接所述手柄座，所述扭簧的另一端连接设置于所述第二部件远离所述第一部件的一侧	吉利星愿公开资料补强了半隐藏式/纯物理机械拉线，但未披露310km青春版该从属限定所需的具体轴、凸轮/齿轮、摆臂、扭簧、推杆或锁具导向槽。	证据不足	1、 10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、 它就是中国最畅销的车？	① X=所述复位件为扭簧，所述扭簧的一端固定连接所述手柄座，所述扭簧的另一端连接设置于所述第二部件远离所述第一部件的一侧。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的门把手，其特征在于，所述复位件(4)包括第一扭簧和第二扭簧，所述手柄座(13)上设置有两个的安装壁(131)，所述第一扭簧和第二扭簧均套设于所述连接轴(212)上，并且所述第一扭簧的一端与一个所述安装壁(131)连接，所述第一扭簧的另一端与第二部件连接，所述第二扭簧的一端与另一个所述安装壁(131)连接，所述第二扭簧的另一端与所述摆臂(213)连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述复位件(4)包括第一扭簧和第二扭簧，所述手柄座(13)上设置有两个的安装壁(131)，所述第一扭簧和第二扭簧均套设于所述连接轴(212)上，并且所述第一扭簧的一端与一个所述安装壁(131)连接，所述第一扭簧的另一端与第二部件连接，所述第二扭簧的一端与另一个所述安装壁(131)连接，所述第二扭簧的另一端与所述摆臂(213)连接	吉利星愿公开资料补强了半隐藏式/纯物理机械拉线，但未披露310km青春版该从属限定所需的具体轴、凸轮/齿轮、摆臂、扭簧、推杆或锁具导向槽。	证据不足	1、 10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、 它就是中国最畅销的车？	① X=所述复位件(4)包括第一扭簧和第二扭簧，所述手柄座(13)上设置有两个的安装壁(131)，所述第一扭簧和第二扭簧均套设于所述连接轴(212)上，并且所述第一扭簧的一端与一个所述安装壁(131)连接，所述第一扭簧的另一端与第二部件连接，所述第二扭簧的一端与另一个所述安装壁(131)连接，所述第二扭簧的另一端与所述摆臂(213)连接。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1-10任一项所述的门把手和锁具(3)，所述锁具(3)上设有导向槽，所述推杆的输出端设于所述导向槽内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆	吉利星愿（2025款 310km青春版）为公开上市/销售的乘用车车辆。	明确满足	1、 吉利星愿上市	① X=车辆。② Y=吉利星愿（2025款 310km青春版），公开上市资料将其作为乘用车/纯电车型销售。③ (a) 概念是否等价：是，均为车辆；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值对象存在；(c) 参考系是否等价：是，均指整车产品；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述锁具(3)上设有导向槽，所述推杆的输出端设于所述导向槽内	吉利星愿公开资料补强了半隐藏式/纯物理机械拉线，但未披露310km青春版该从属限定所需的具体轴、凸轮/齿轮、摆臂、扭簧、推杆或锁具导向槽。	证据不足	1、 10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、 它就是中国最畅销的车？	① X=所述锁具(3)上设有导向槽，所述推杆的输出端设于所述导向槽内。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车辆，其特征在于，包括车门安装支架(100)，所述门把手设置于所述车门安装支架(100)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	包括车门安装支架(100)，所述门把手设置于所述车门安装支架(100)上	未找到吉利星愿（2025款 310km 青春版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=包括车门安装支架(100)，所述门把手设置于所述车门安装支架(100)上。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

TOP3: 深蓝汽车 深蓝S05（2025款 纯电510Plus版）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	深蓝汽车 / Deepal
产品（中/英）	深蓝S05（2025款 纯电510Plus版） / Deepal S05 (2025 EV 510Plus)
SKU 锁定	2025款 纯电510Plus版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	深蓝 S05 于 2024 年 10 月在中国上市，纯电 510Plus 属首批销售配置。公开车型资料显示其采用隐藏式/机械隐藏式门把手，用户按压后把手弹出再开门。
市场	中国新能源紧凑型 SUV 前装市场
上市日期	2024年10月上市
总分（百分制）	65.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种门把手，其特征在于，包括：手柄(11)；传动组件(2)，所述传动组件(2)包括操纵轴(12)和传动轴(21)，所述操纵轴(12)的输入端与所述手柄(11)连接，所述手柄(11)能够带动所述操纵轴(12)转动，所述操纵轴(12)输出端与所述传动轴(21)的输入端连接，所述操纵轴(12)能够带动所述传动轴(21)转动；以及推杆(22)，所述推杆(22)的输入端与所述传动轴(21)的输出端连接，所述传动轴(21)能够带动所述推杆(22)移动以解锁锁具(3)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种门把手	深蓝 S05 配置资料显示车辆采用隐藏式/机械隐藏式门把手。	明确满足	1、 深蓝S05配置	①X=门把手。②Y=隐藏式门把手配置。③(a)是，均为车门把手；(b)是，二值存在；(c)是，车身车门；(d)无。
C1-F2	手柄(11)	深蓝 S05 的隐藏式门把手为可按压弹出的外部手柄。	明确满足	1、 深蓝S05配置	①X=用户操作手柄。②Y=隐藏式门把手的可按压/拉动部分。③(a)是，均为手柄；(b)是，二值部件；(c)是，车门外侧；(d)无。
C1-F3	传动组件(2)，所述传动组件(2)包括操纵轴(12)和传动轴(21)，所述操纵轴(12)的输入端与所述手柄(11)连接，所述手柄(11)能够带动所述操纵轴(12)转动，所述操纵轴(12)输出端与所述传动轴(21)的输入端连接，所述操纵轴(12)能够带动所述传动轴(21)转动	公开资料仅确认深蓝S05机械隐藏式门把手/按压弹出操作，未公开510Plus同SKU内部操纵轴、传动轴。	证据不足	1、 深蓝S05配置	① X=手柄经操纵轴、传动轴完成转动传递。② Y=深蓝S05公开证据仅显示机械隐藏式门把手按压弹出/拉开，缺少510Plus同SKU拆解。③ (a) 概念是否等价：否，Y未披露轴系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为内部结构链，Y为外部操作描述；(c) 参考系是否等价：否，X定位把手内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	推杆(22)，所述推杆(22)的输入端与所述传动轴(21)的输出端连接，所述传动轴(21)能够带动所述推杆(22)移动以解锁锁具(3)	公开资料未显示深蓝S05 510Plus 外门把手与锁具之间是否为传动轴驱动推杆移动。	证据不足	1、 深蓝S05配置	① X=传动轴带动推杆移动以解锁锁具。② Y=深蓝S05资料未展示外把手到锁具之间的推杆、传动轴或连接关系。③ (a) 概念是否等价：否，隐藏式把手配置不等同推杆解锁机构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为机械位移链，Y为配置/操作线索；(c) 参考系是否等价：否，X要求锁具端，Y未给锁具端结构；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的门把手，其特征在于，所述传动组件还包括转向机构，所述转向机构至少包括第一部件和第二部件，所述第一部件设于所述操纵轴上，所述第二部件设于所述传动轴上，所述第一部件的转动轴线和所述第二部件的转动轴线形成传动夹角。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述传动组件还包括转向机构，所述转向机构至少包括第一部件和第二部件，所述第一部件设于所述操纵轴上，所述第二部件设于所述传动轴上，所述第一部件的转动轴线和所述第二部件的转动轴线形成传动夹角	未找到深蓝S05（2025款 纯电 510Plus版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述传动组件还包括转向机构，所述转向机构至少包括第一部件和第二部件，所述第一部件设于所述操纵轴上，所述第二部件设于所述传动轴上，所述第一部件的转动轴线和所述第二部件的转动轴线形成传动夹角。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述第一部件为凸轮(211)和凸块(121)中的一者，所述第二部件为所述凸轮和所述凸块中的另一者，所述第一部件固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二部件固定于所述传动轴(21)的输入端；在所述操纵轴转动的过程中，所述第一部件与所述第二部件能够接触并使得所述第一部件带动所述第二部件转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述第一部件为凸轮(211)和凸块(121)中的一者，所述第二部件为所述凸轮和所述凸块中的另一者，所述第一部件固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二部件固定于所述传动轴(21)的输入端	未找到深蓝S05（2025款 纯电 510Plus版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述第一部件为凸轮(211)和凸块(121)中的一者，所述第二部件为所述凸轮和所述凸块中的另一者，所述第一部件固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二部件固定于所述传动轴(21)的输入端。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F2	在所述操纵轴转动的过程中，所述第一部件与所述第二部件能够接触并使得所述第一部件带动所述第二部件转动	未找到深蓝S05（2025款 纯电 510Plus版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=在所述操纵轴转动的过程中，所述第一部件与所述第二部件能够接触并使得所述第一部件带动所述第二部件转动。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述第一部件为第一锥齿轮，所述第二部件为第二锥齿轮，所述第一锥齿轮固定于所述传动轴(21)的输入端，所述第二锥齿轮固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合；所述操纵轴(12)在转动的情况下带动所述第二锥齿轮转动，所述第二锥齿轮能够带动所述第一锥齿轮和所述传动轴(21)同步转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述第一部件为第一锥齿轮，所述第二部件为第二锥齿轮，所述第一锥齿轮固定于所述传动轴(21)的输入端，所述第二锥齿轮固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合	未找到深蓝S05（2025款 纯电 510Plus版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述第一部件为第一锥齿轮，所述第二部件为第二锥齿轮，所述第一锥齿轮固定于所述传动轴(21)的输入端，所述第二锥齿轮固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述操纵轴(12)在转动的情况下带动所述第二锥齿轮转动，所述第二锥齿轮能够带动所述第一锥齿轮和所述传动轴(21)同步转动	未找到深蓝S05（2025款 纯电 510Plus版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述操纵轴(12)在转动的情况下带动所述第二锥齿轮转动，所述第二锥齿轮能够带动所述第一锥齿轮和所述传动轴(21)同步转动。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述传动夹角大于0°且小于180°。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述传动夹角大于0°且小于180°	未找到深蓝S05（2025款 纯电 510Plus版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述传动夹角大于0°且小于180°。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述传动轴(21)还包括连接轴(212)和摆臂(213)，所述连接轴(212)的一端与所述转向机构连接，所述连接轴(212)的另一端与所述摆臂(213)的第一端连接，所述摆臂(213)的第二端与所述推杆(22)的输入端转动连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述传动轴(21)还包括连接轴(212)和摆臂(213)，所述连接轴(212)的一端与所述转向机构连接，所述连接轴(212)的另一端与所述摆臂(213)的第一端连接，所述摆臂(213)的第二端与所述推杆(22)的输入端转动连接	未找到深蓝S05（2025款 纯电 510Plus版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述传动轴(21)还包括连接轴(212)和摆臂(213)，所述连接轴(212)的一端与所述转向机构连接，所述连接轴(212)的另一端与所述摆臂(213)的第一端连接，所述摆臂(213)的第二端与所述推杆(22)的输入端转动连接。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的门把手，其特征在于，还包括手柄座(13)，所述手柄座(13)上设置有安装壁(131)，所述连接轴(212)转动连接于所述安装壁(131)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	还包括手柄座(13)，所述手柄座(13)上设置有安装壁(131)，所述连接轴(212)转动连接于所述安装壁(131)上	未找到深蓝S05（2025款 纯电 510Plus版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=还包括手柄座(13)，所述手柄座(13)上设置有安装壁(131)，所述连接轴(212)转动连接于所述安装壁(131)上。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的门把手，其特征在于，还包括复位件(4)，所述复位件(4)与所述连接轴(212)连接，并用于在所述推杆(22)实现解锁后带动所述连接轴(212)复位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	还包括复位件(4)，所述复位件(4)与所述连接轴(212)连接，并用于在所述推杆(22)实现解锁后带动所述连接轴(212)复位	未找到深蓝S05（2025款 纯电 510Plus版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=还包括复位件(4)，所述复位件(4)与所述连接轴(212)连接，并用于在所述推杆(22)实现解锁后带动所述连接轴(212)复位。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的门把手，其特征在于，所述复位件为扭簧，所述扭簧的一端固定连接所述手柄座，所述扭簧的另一端连接设置于所述第二部件远离所述第一部件的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述复位件为扭簧，所述扭簧的一端固定连接所述手柄座，所述扭簧的另一端连接设置于所述第二部件远离所述第一部件的一侧	未找到深蓝S05（2025款 纯电 510Plus版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述复位件为扭簧，所述扭簧的一端固定连接所述手柄座，所述扭簧的另一端连接设置于所述第二部件远离所述第一部件的一侧。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的门把手，其特征在于，所述复位件(4)包括第一扭簧和第二扭簧，所述手柄座(13)上设置有两个的安装壁(131)，所述第一扭簧和第二扭簧均套设于所述连接轴(212)上，并且所述第一扭簧的一端与一个所述安装壁(131)连接，所述第一扭簧的另一端与第二部件连接，所述第二扭簧的一端与另一个所述安装壁(131)连接，所述第二扭簧的另一端与所述摆臂(213)连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述复位件(4)包括第一扭簧和第二扭簧，所述手柄座(13)上设置有两个的安装壁(131)，所述第一扭簧和第二扭簧均套设于所述连接轴(212)上，并且所述第一扭簧的一端与一个所述安装壁(131)连接，所述第一扭簧的另一端与第二部件连接，所述第二扭簧的一端与另一个所述安装壁(131)连接，所述第二扭簧的另一端与所述摆臂(213)连接	未找到深蓝S05（2025款 纯电 510Plus版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述复位件(4)包括第一扭簧和第二扭簧，所述手柄座(13)上设置有两个的安装壁(131)，所述第一扭簧和第二扭簧均套设于所述连接轴(212)上，并且所述第一扭簧的一端与一个所述安装壁(131)连接，所述第一扭簧的另一端与第二部件连接，所述第二扭簧的一端与另一个所述安装壁(131)连接，所述第二扭簧的另一端与所述摆臂(213)连接。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1-10任一项所述的门把手和锁具(3)，所述锁具(3)上设有导向槽，所述推杆的输出端设于所述导向槽内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆	深蓝S05（2025款 纯电510Plus版）为公开上市/销售的乘用车辆。	明确满足	1、 深蓝S05正式上市	① X=车辆。② Y=深蓝S05（2025款 纯电510Plus版），公开上市资料将其作为乘用车/纯电车型销售。③ (a) 概念是否等价：是，均为车辆；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值对象存在；(c) 参考系是否等价：是，均指整车产品；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述锁具(3)上设有导向槽，所述推杆的输出端设于所述导向槽内	未找到深蓝S05（2025款 纯电 510Plus版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述锁具(3)上设有导向槽，所述推杆的输出端设于所述导向槽内。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车辆，其特征在于，包括车门安装支架(100)，所述门把手设置于所述车门安装支架(100)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	包括车门安装支架(100)，所述门把手设置于所述车门安装支架(100)上	未找到深蓝S05（2025款 纯电 510Plus版）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=包括车门安装支架(100)，所述门把手设置于所述车门安装支架(100)上。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

TOP4: 一汽-大众 ID.7 VIZZION（2024款 AIR版 / 中国上市车型）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	一汽-大众 / FAW-Volkswagen
产品（中/英）	ID.7 VIZZION（2024款 AIR版 / 中国上市车型） / ID.7 VIZZION (2024 AIR China launch SKU)
SKU 锁定	2024款 AIR版 / 中国上市车型。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	ID.7 VIZZION 于 2023 年 12 月在中国上市，AIR 版为首发配置之一。公开用户手册资料显示车门外把手可通过钥匙/按钮解锁并拉动打开车门。
市场	中国合资纯电轿车前装市场
上市日期	2023年12月上市

字段	值
总分（百分制）	65.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种门把手，其特征在于，包括：手柄(11)；传动组件(2)，所述传动组件(2)包括操纵轴(12)和传动轴(21)，所述操纵轴(12)的输入端与所述手柄(11)连接，所述手柄(11)能够带动所述操纵轴(12)转动，所述操纵轴(12)输出端与所述传动轴(21)的输入端连接，所述操纵轴(12)能够带动所述传动轴(21)转动；以及推杆(22)，所述推杆(22)的输入端与所述传动轴(21)的输出端连接，所述传动轴(21)能够带动所述推杆(22)移动以解锁锁具(3)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种门把手	ID.7 VIZZION 用户手册资料描述车门外把手和车门开启功能。	明确满足	1、 ID.7 Vehicle key functions 2、 ID.7 Driver Door	①X=车门把手。②Y=ID.7 外门把手/车门开启资料。③(a)是，均为车门开启把手；(b)是，二值存在；(c)是，车辆车门；(d)无。
C1-F2	手柄(11)	ID.7 公开手册资料指向用户可操作的外门把手。	明确满足	1、 ID.7 Vehicle key functions	①X=手柄。②Y=外门把手。③(a)是，均为用户手动接触部件；(b)是，部件存在；(c)是，车门外侧；(d)无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	传动组件(2), 所述传动组件(2)包括操纵轴(12)和传动轴(21), 所述操纵轴(12)的输入端与所述手柄(11)连接, 所述手柄(11)能够带动所述操纵轴(12)转动, 所述操纵轴(12)输出端与所述传动轴(21)的输入端连接, 所述操纵轴(12)能够带动所述传动轴(21)转动	新增泛ID.7维修索引列出外门把手、门锁和外把手操作拉索, 但未公开VIZZION AIR同SKU操纵轴/传动轴转动链。	证据不足	1、 ID.7 Vehicle key functions 2、 ID.7 2024 General body repairs, exterior – Edition 02.2024	① X=手柄带动操纵轴和传动轴转动的轴系传动组件。② Y=泛ID.7维修资料索引列出外门把手、门锁和外把手操作拉索, 但未展示ID.7 VIZZION AIR同SKU轴系剖面。③ (a) 概念是否等价: 否, 操作拉索目录不同操纵轴+传动轴; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X为轴系转动链, Y为拉索/目录项; (c) 参考系是否等价: 否, X要求把手内部端部连接, Y未给连接图; (d) 是否有反向证据: 无, 目录不足以直接排除内部局部轴件。
C1-F4	推杆(22), 所述推杆(22)的输入端与所述传动轴(21)的输出端连接, 所述传动轴(21)能够带动所述推杆(22)移动以解锁锁具(3)	新增泛ID.7维修索引列出锁单元和外把手操作拉索, 未公开VIZZION AIR推杆、导向槽或传动轴输出连接。	证据不足	1、 ID.7 Driver Door 2、 ID.7 2024 General body repairs, exterior – Edition 02.2024	① X=传动轴输出端驱动推杆移动解锁锁具。② Y=泛ID.7维修索引列出锁单元和外把手操作拉索, 未公开中国AIR版推杆或导向槽。③ (a) 概念是否等价: 否, 拉索/锁单元目录不同推杆结构; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X为刚性推杆位移, Y为目录级拉索; (c) 参考系是否等价: 否, X锁具端连接未被展示; (d) 是否有反向证据: 无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的门把手，其特征在于，所述传动组件还包括转向机构，所述转向机构至少包括第一部件和第二部件，所述第一部件设于所述操纵轴上，所述第二部件设于所述传动轴上，所述第一部件的转动轴线和所述第二部件的转动轴线形成传动夹角。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述传动组件还包括转向机构，所述转向机构至少包括第一部件和第二部件，所述第一部件设于所述操纵轴上，所述第二部件设于所述传动轴上，所述第一部件的转动轴线和所述第二部件的转动轴线形成传动夹角	未找到ID.7 VIZZION（2024款 AIR版 / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述传动组件还包括转向机构，所述转向机构至少包括第一部件和第二部件，所述第一部件设于所述操纵轴上，所述第二部件设于所述传动轴上，所述第一部件的转动轴线和所述第二部件的转动轴线形成传动夹角。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述第一部件为凸轮(211)和凸块(121)中的一者，所述第二部件为所述凸轮和所述凸块中的另一者，所述第一部件固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二部件固定于所述传动轴(21)的输入端；在所述操纵轴转动的过程中，所述第一部件与所述第二部件能够接触并使得所述第一部件带动所述第二部件转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述第一部件为凸轮(211)和凸块(121)中的一者，所述第二部件为所述凸轮和所述凸块中的另一者，所述第一部件固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二部件固定于所述传动轴(21)的输入端	未找到ID.7 VIZZION（2024 款 AIR版 / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述第一部件为凸轮(211)和凸块(121)中的一者，所述第二部件为所述凸轮和所述凸块中的另一者，所述第一部件固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二部件固定于所述传动轴(21)的输入端。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F2	在所述操纵轴转动的过程中，所述第一部件与所述第二部件能够接触并使得所述第一部件带动所述第二部件转动	未找到ID.7 VIZZION（2024款 AIR版 / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=在所述操纵轴转动的过程中，所述第一部件与所述第二部件能够接触并使得所述第一部件带动所述第二部件转动。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述第一部件为第一锥齿轮，所述第二部件为第二锥齿轮，所述第一锥齿轮固定于所述传动轴(21)的输入端，所述第二锥齿轮固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合；所述操纵轴(12)在转动的情况下带动所述第二锥齿轮转动，所述第二锥齿轮能够带动所述第一锥齿轮和所述传动轴(21)同步转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述第一部件为第一锥齿轮，所述第二部件为第二锥齿轮，所述第一锥齿轮固定于所述传动轴(21)的输入端，所述第二锥齿轮固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合	未找到ID.7 VIZZION（2024款 AIR版 / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述第一部件为第一锥齿轮，所述第二部件为第二锥齿轮，所述第一锥齿轮固定于所述传动轴(21)的输入端，所述第二锥齿轮固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述操纵轴(12)在转动的情况下带动所述第二锥齿轮转动，所述第二锥齿轮能够带动所述第一锥齿轮和所述传动轴(21)同步转动	未找到ID.7 VIZZION（2024款 AIR版 / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述操纵轴(12)在转动的情况下带动所述第二锥齿轮转动，所述第二锥齿轮能够带动所述第一锥齿轮和所述传动轴(21)同步转动。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述传动夹角大于0°且小于180°。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述传动夹角大于0°且小于180°	未找到ID.7 VIZZION（2024款 AIR版 / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述传动夹角大于0°且小于180°。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。 ③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述传动轴(21)还包括连接轴(212)和摆臂(213)，所述连接轴(212)的一端与所述转向机构连接，所述连接轴(212)的另一端与所述摆臂(213)的第一端连接，所述摆臂(213)的第二端与所述推杆(22)的输入端转动连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述传动轴(21)还包括连接轴(212)和摆臂(213)，所述连接轴(212)的一端与所述转向机构连接，所述连接轴(212)的另一端与所述摆臂(213)的第一端连接，所述摆臂(213)的第二端与所述推杆(22)的输入端转动连接	泛ID.7维修索引出现外把手、锁单元、安装支架和操作拉索目录，但未披露VIZZION AIR同SKU该从属限定的具体连接关系。	证据不足	1、 ID.7 2024 General body repairs, exterior – Edition 02.2024	① X=所述传动轴(21)还包括连接轴(212)和摆臂(213)，所述连接轴(212)的一端与所述转向机构连接，所述连接轴(212)的另一端与所述摆臂(213)的第一端连接，所述摆臂(213)的第二端与所述推杆(22)的输入端转动连接。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的门把手，其特征在于，还包括手柄座(13)，所述手柄座(13)上设置有安装壁(131)，所述连接轴(212)转动连接于所述安装壁(131)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	还包括手柄座(13)，所述手柄座(13)上设置有安装壁(131)，所述连接轴(212)转动连接于所述安装壁(131)上	未找到ID.7 VIZZION (2024款 AIR版 / 中国上市车型) 同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=还包括手柄座(13)，所述手柄座(13)上设置有安装壁(131)，所述连接轴(212)转动连接于所述安装壁(131)上。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的门把手，其特征在于，还包括复位件(4)，所述复位件(4)与所述连接轴(212)连接，并用于在所述推杆(22)实现解锁后带动所述连接轴(212)复位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	还包括复位件(4)，所述复位件(4)与所述连接轴(212)连接，并用于在所述推杆(22)实现解锁后带动所述连接轴(212)复位	未找到ID.7 VIZZION (2024 款 AIR版 / 中国上市车型) 同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=还包括复位件(4)，所述复位件(4)与所述连接轴(212)连接，并用于在所述推杆(22)实现解锁后带动所述连接轴(212)复位。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的门把手，其特征在于，所述复位件为扭簧，所述扭簧的一端固定连接所述手柄座，所述扭簧的另一端连接设置于所述第二部件远离所述第一部件的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述复位件为扭簧，所述扭簧的一端固定连接所述手柄座，所述扭簧的另一端连接设置于所述第二部件远离所述第一部件的一侧	未找到ID.7 VIZZION（2024款 AIR版 / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述复位件为扭簧，所述扭簧的一端固定连接所述手柄座，所述扭簧的另一端连接设置于所述第二部件远离所述第一部件的一侧。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的门把手，其特征在于，所述复位件(4)包括第一扭簧和第二扭簧，所述手柄座(13)上设置有两个的安装壁(131)，所述第一扭簧和第二扭簧均套设于所述连接轴(212)上，并且所述第一扭簧的一端与一个所述安装壁(131)连接，所述第一扭簧的另一端与第二部件连接，所述第二扭簧的一端与另一个所述安装壁(131)连接，所述第二扭簧的另一端与所述摆臂(213)连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述复位件(4)包括第一扭簧和第二扭簧，所述手柄座(13)上设置有两个的安装壁(131)，所述第一扭簧和第二扭簧均套设于所述连接轴(212)上，并且所述第一扭簧的一端与一个所述安装壁(131)连接，所述第一扭簧的另一端与第二部件连接，所述第二扭簧的一端与另一个所述安装壁(131)连接，所述第二扭簧的另一端与所述摆臂(213)连接	未找到ID.7 VIZZION (2024 款 AIR版 / 中国上市车型) 同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述复位件(4)包括第一扭簧和第二扭簧，所述手柄座(13)上设置有两个的安装壁(131)，所述第一扭簧和第二扭簧均套设于所述连接轴(212)上，并且所述第一扭簧的一端与一个所述安装壁(131)连接，所述第一扭簧的另一端与第二部件连接，所述第二扭簧的一端与另一个所述安装壁(131)连接，所述第二扭簧的另一端与所述摆臂(213)连接。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1-10任一项所述的门把手和锁具(3)，所述锁具(3)上设有导向槽，所述推杆的输出端设于所述导向槽内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆	ID.7 VIZZION (2024款 AIR 版 / 中国上市车型) 为公开上市/销售的乘用车辆。	明确满足	1、 ID.7 VIZZION 上市	① X=车辆。② Y=ID.7 VIZZION (2024款 AIR 版 / 中国上市车型)，公开上市资料将其作为乘用车/纯电车型销售。③ (a) 概念是否等价：是，均为车辆；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值对象存在；(c) 参考系是否等价：是，均指整车产品；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述锁具(3)上设有导向槽，所述推杆的输出端设于所述导向槽内	泛ID.7维修索引出现外把手、锁单元、安装支架和操作拉索目录，但未披露VIZZION AIR同SKU该从属限定的具体连接关系。	证据不足	1、 ID.7 2024 General body repairs, exterior – Edition 02.2024	① X=所述锁具(3)上设有导向槽，所述推杆的输出端设于所述导向槽内。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车辆，其特征在于，包括车门安装支架(100)，所述门把手设置于所述车门安装支架(100)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	包括车门安装支架(100)，所述门把手设置于所述车门安装支架(100)上	泛ID.7维修索引出现外把手、锁单元、安装支架和操作拉索目录，但未披露VIZZION AIR同SKU该从属限定的具体连接关系。	证据不足	1、 ID.7 2024 General body repairs, exterior – Edition 02.2024	① X=包括车门安装支架(100)，所述门把手设置于所述车门安装支架(100)上。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

TOP5: 小鹏汽车 小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	小鹏汽车 / XPeng
产品（中/英）	小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型） / XPeng G6 (2023 580 Long Range Pro China launch SKU)
SKU 锁定	2023款 580长续航Pro / 中国上市车型。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	小鹏 G6 于 2023 年 6 月在中国上市，580 长续航 Pro 为 首批车型之一。公开资料显示该车采用隐藏式/隐藏门把手，外部把手作为用户进入车门的部件。
市场	中国智能纯电 SUV 前装市场
上市日期	2023年6月上市

字段	值
总分（百分制）	65.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种门把手，其特征在于，包括：手柄(11)；传动组件(2)，所述传动组件(2)包括操纵轴(12)和传动轴(21)，所述操纵轴(12)的输入端与所述手柄(11)连接，所述手柄(11)能够带动所述操纵轴(12)转动，所述操纵轴(12)输出端与所述传动轴(21)的输入端连接，所述操纵轴(12)能够带动所述传动轴(21)转动；以及推杆(22)，所述推杆(22)的输入端与所述传动轴(21)的输出端连接，所述传动轴(21)能够带动所述推杆(22)移动以解锁锁具(3)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种门把手	小鹏 G6 公开资料和用户手册入口指向隐藏式门把手/车门外部开启部件。	明确满足	1、 小鹏G6 2023款 580 长续航 Pro 参数	①X=门把手。②Y=G6 外部进入/车门把手系统。③(a)是，均为车辆门把手；(b)是，部件存在；(c)是，车门；(d)无。
C1-F2	手柄(11)	小鹏 G6 隐藏式门把手包含用户操作的外部手柄。	明确满足	1、 小鹏G6 2023款 580 长续航 Pro 参数	①X=手柄。②Y=隐藏式门把手的外部操作件。③(a)是，均供用户操作；(b)是，二值部件；(c)是，车门外侧；(d)无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	传动组件(2), 所述传动组件(2)包括操纵轴(12)和传动轴(21), 所述操纵轴(12)的输入端与所述手柄(11)连接, 所述手柄(11)能够带动所述操纵轴(12)转动, 所述操纵轴(12)输出端与所述传动轴(21)的输入端连接, 所述操纵轴(12)能够带动所述传动轴(21)转动	公开资料仅确认小鹏G6 580长续航Pro有隐藏电动门把手, 境外580 Pro资料显示隐藏把手/电释放按钮; 未公开中国SKU轴系。	证据不足	1、 小鹏G6 2023款 580 长续航 Pro 参数 2、 G6 Specifications 3、 Xpeng G6 580 Pro Review	① X=手柄带动操纵轴、传动轴转动的机械轴系。 ② Y=小鹏G6公开参数显示隐藏电动门把手/境外580 Pro资料显示电释放按钮, 未给中国580长续航Pro内部结构。③ (a) 概念是否等价: 否, 隐藏电动门把手不同轴系传动; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X为机械转动链, Y为配置项/电释放功能; (c) 参考系是否等价: 否, X定位把手内部连接端, Y未给剖面; (d) 是否有反向证据: 无足以锁定中国SKU的直接反证。
C1-F4	推杆(22), 所述推杆(22)的输入端与所述传动轴(21)的输出端连接, 所述传动轴(21)能够带动所述推杆(22)移动以解锁锁具(3)	公开资料未披露小鹏G6中国580长续航Pro是否通过传动轴带动推杆移动解锁锁具。	证据不足	1、 小鹏G6 2023款 580 长续航 Pro 参数 2、 G6 Specifications 3、 Xpeng G6 580 Pro Review	① X=传动轴带动推杆移动以解锁锁具。② Y=小鹏G6现有公开资料只到隐藏电动门把手配置, 未展示锁具端推杆。③ (a) 概念是否等价: 否, 电动/隐藏把手配置不是推杆结构; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X为机械位移链, Y为功能配置; (c) 参考系是否等价: 否, X要求锁具端连接, Y未给锁块内部; (d) 是否有反向证据: 无足以锁定中国SKU的直接反证。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的门把手，其特征在于，所述传动组件还包括转向机构，所述转向机构至少包括第一部件和第二部件，所述第一部件设于所述操纵轴上，所述第二部件设于所述传动轴上，所述第一部件的转动轴线和所述第二部件的转动轴线形成传动夹角。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述传动组件还包括转向机构，所述转向机构至少包括第一部件和第二部件，所述第一部件设于所述操纵轴上，所述第二部件设于所述传动轴上，所述第一部件的转动轴线和所述第二部件的转动轴线形成传动夹角	未找到小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述传动组件还包括转向机构，所述转向机构至少包括第一部件和第二部件，所述第一部件设于所述操纵轴上，所述第二部件设于所述传动轴上，所述第一部件的转动轴线和所述第二部件的转动轴线形成传动夹角。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述第一部件为凸轮(211)和凸块(121)中的一者，所述第二部件为所述凸轮和所述凸块中的另一者，所述第一部件固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二部件固定于所述传动轴(21)的输入端；在所述操纵轴转动的过程中，所述第一部件与所述第二部件能够接触并使得所述第一部件带动所述第二部件转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述第一部件为凸轮(211)和凸块(121)中的一者，所述第二部件为所述凸轮和所述凸块中的另一者，所述第一部件固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二部件固定于所述传动轴(21)的输入端	未找到小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述第一部件为凸轮(211)和凸块(121)中的一者，所述第二部件为所述凸轮和所述凸块中的另一者，所述第一部件固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二部件固定于所述传动轴(21)的输入端。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F2	在所述操纵轴转动的过程中，所述第一部件与所述第二部件能够接触并使得所述第一部件带动所述第二部件转动	未找到小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=在所述操纵轴转动的过程中，所述第一部件与所述第二部件能够接触并使得所述第一部件带动所述第二部件转动。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述第一部件为第一锥齿轮，所述第二部件为第二锥齿轮，所述第一锥齿轮固定于所述传动轴(21)的输入端，所述第二锥齿轮固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合；所述操纵轴(12)在转动的情况下带动所述第二锥齿轮转动，所述第二锥齿轮能够带动所述第一锥齿轮和所述传动轴(21)同步转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述第一部件为第一锥齿轮，所述第二部件为第二锥齿轮，所述第一锥齿轮固定于所述传动轴(21)的输入端，所述第二锥齿轮固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合	未找到小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述第一部件为第一锥齿轮，所述第二部件为第二锥齿轮，所述第一锥齿轮固定于所述传动轴(21)的输入端，所述第二锥齿轮固定于所述操纵轴(12)的输出端，所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述操纵轴(12)在转动的情况下带动所述第二锥齿轮转动，所述第二锥齿轮能够带动所述第一锥齿轮和所述传动轴(21)同步转动	未找到小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述操纵轴(12)在转动的情况下带动所述第二锥齿轮转动，所述第二锥齿轮能够带动所述第一锥齿轮和所述传动轴(21)同步转动。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述传动夹角大于0°且小于180°。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述传动夹角大于0°且小于180°	未找到小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述传动夹角大于0°且小于180°。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求2所述的门把手，其特征在于，所述传动轴(21)还包括连接轴(212)和摆臂(213)，所述连接轴(212)的一端与所述转向机构连接，所述连接轴(212)的另一端与所述摆臂(213)的第一端连接，所述摆臂(213)的第二端与所述推杆(22)的输入端转动连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述传动轴(21)还包括连接轴(212)和摆臂(213)，所述连接轴(212)的一端与所述转向机构连接，所述连接轴(212)的另一端与所述摆臂(213)的第一端连接，所述摆臂(213)的第二端与所述推杆(22)的输入端转动连接	未找到小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述传动轴(21)还包括连接轴(212)和摆臂(213)，所述连接轴(212)的一端与所述转向机构连接，所述连接轴(212)的另一端与所述摆臂(213)的第一端连接，所述摆臂(213)的第二端与所述推杆(22)的输入端转动连接。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的门把手，其特征在于，还包括手柄座(13)，所述手柄座(13)上设置有安装壁(131)，所述连接轴(212)转动连接于所述安装壁(131)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	还包括手柄座(13)，所述手柄座(13)上设置有安装壁(131)，所述连接轴(212)转动连接于所述安装壁(131)上	未找到小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=还包括手柄座(13)，所述手柄座(13)上设置有安装壁(131)，所述连接轴(212)转动连接于所述安装壁(131)上。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的门把手，其特征在于，还包括复位件(4)，所述复位件(4)与所述连接轴(212)连接，并用于在所述推杆(22)实现解锁后带动所述连接轴(212)复位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	还包括复位件(4)，所述复位件(4)与所述连接轴(212)连接，并用于在所述推杆(22)实现解锁后带动所述连接轴(212)复位	未找到小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=还包括复位件(4)，所述复位件(4)与所述连接轴(212)连接，并用于在所述推杆(22)实现解锁后带动所述连接轴(212)复位。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的门把手，其特征在于，所述复位件为扭簧，所述扭簧的一端固定连接所述手柄座，所述扭簧的另一端连接设置于所述第二部件远离所述第一部件的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述复位件为扭簧，所述扭簧的一端固定连接所述手柄座，所述扭簧的另一端连接设置于所述第二部件远离所述第一部件的一侧	未找到小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述复位件为扭簧，所述扭簧的一端固定连接所述手柄座，所述扭簧的另一端连接设置于所述第二部件远离所述第一部件的一侧。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的门把手，其特征在于，所述复位件(4)包括第一扭簧和第二扭簧，所述手柄座(13)上设置有两个的安装壁(131)，所述第一扭簧和第二扭簧均套设于所述连接轴(212)上，并且所述第一扭簧的一端与一个所述安装壁(131)连接，所述第一扭簧的另一端与第二部件连接，所述第二扭簧的一端与另一个所述安装壁(131)连接，所述第二扭簧的另一端与所述摆臂(213)连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述复位件(4)包括第一扭簧和第二扭簧，所述手柄座(13)上设置有两个的安装壁(131)，所述第一扭簧和第二扭簧均套设于所述连接轴(212)上，并且所述第一扭簧的一端与一个所述安装壁(131)连接，所述第一扭簧的另一端与第二部件连接，所述第二扭簧的一端与另一个所述安装壁(131)连接，所述第二扭簧的另一端与所述摆臂(213)连接	未找到小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述复位件(4)包括第一扭簧和第二扭簧，所述手柄座(13)上设置有两个的安装壁(131)，所述第一扭簧和第二扭簧均套设于所述连接轴(212)上，并且所述第一扭簧的一端与一个所述安装壁(131)连接，所述第一扭簧的另一端与第二部件连接，所述第二扭簧的一端与另一个所述安装壁(131)连接，所述第二扭簧的另一端与所述摆臂(213)连接。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1-10任一项所述的门把手和锁具(3)，所述锁具(3)上设有导向槽，所述推杆的输出端设于所述导向槽内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆	小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）为公开上市/销售的乘用车辆。	明确满足	1、 XPENG G6 officially launched	① X=车辆。② Y=小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型），公开上市资料将其作为乘用车/纯电车型销售。③ (a) 概念是否等价：是，均为车辆；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值对象存在；(c) 参考系是否等价：是，均指整车产品；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述锁具(3)上设有导向槽，所述推杆的输出端设于所述导向槽内	未找到小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=所述锁具(3)上设有导向槽，所述推杆的输出端设于所述导向槽内。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车辆，其特征在于，包括车门安装支架(100)，所述门把手设置于所述车门安装支架(100)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	包括车门安装支架(100)，所述门把手设置于所述车门安装支架(100)上	未找到小鹏G6（2023款 580长续航Pro / 中国上市车型）同一SKU公开资料披露该特征对应的内部机械结构、连接关系或尺寸/位置细节。	证据不足	—	① X=包括车门安装支架(100)，所述门把手设置于所述车门安装支架(100)上。② Y=当前证据池仅能确认候选车辆/外门把手配置或目录级维修线索，未见同一SKU公开爆炸图、维修手册正文或拆解图披露该内部结构。③ (a) 概念是否等价：否，Y未公开X所需部件或连接；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体机械结构/连接关系，Y为外观、操作或目录线索；(c) 参考系是否等价：否，X定位到把手、锁具或车门内部，Y未给内部参考；(d) 是否有反向证据：无。