

CN222346973U 竞品侵权风险分析

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN222346973U
标题	一种框架、安全带卷收装置、安全带组件以及车辆
申请人	比亚迪股份有限公司
发明人	李学涛、苏益念、刘如意、王炎荣、胡波
申请日	2024-04-30
技术领域	车身与底盘
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN222346973U/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/b3/ca/cb/089159560677ce/CN222346973U.pdf

2. 整体侵权风险评估

最高分竞品为 HA308.2预紧限力式卷收器（132x107.5x78 mm）（SKU：132x107.5x78 mm），公司为 浙江松原汽车安全系统股份有限公司，总分 53.33。松原官网列明的安全带产品系列-卷收器单品，尺寸为 132x107.5x78 mm，具备预紧、限力、车感/带感锁止等功能。上市时间字段为未明确，无法与专利申请日 2024-04-30 作先后确认。

最高分竞品的权 1 满足情况速览：C1-F1 明确满足；C1-F2/C1-F3 证据不足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	浙江松原汽车安全系统股份有限公司 / HA308.2 预紧限力式卷收器 (132x107.5x78 mm)	53.33	1/3	C1-F2	去 Google Patents、国家知识产权局或供应商技术资料库，下载该SKU框架/卷收器专利附图并核对侧板连接。
				C1-F3	去供应商官网、YouTube拆解视频或汽修巴巴，查该SKU卷收器拆解图并确认凸台位置。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
2	ZF LIFETEC / SPR6.1卷收器预紧器 (mid-2025 rear-seat SKU)	46.67	0/3	C1-F1	去松原官网、ZF/Joyson/Autoliv官网资料库或汽修巴巴, 定位该SKU维修/产品图册并查看卷收器总成结构。
				C1-F2	去 Google Patents、国家知识产权局或供应商技术资料库, 下载该SKU框架/卷收器专利附图并核对侧板连接。
				C1-F3	去供应商官网、YouTube拆解视频或汽修巴巴, 查该SKU卷收器拆解图并确认凸台位置。
3	均胜汽车安全系统 / 烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页)	46.67	0/3	C1-F1	去松原官网、ZF/Joyson/Autoliv官网资料库或汽修巴巴, 定位该SKU维修/产品图册并查看卷收器总成结构。
				C1-F2	去 Google Patents、国家知识产权局或供应商技术资料库, 下载该SKU框架/卷收器专利附图并核对侧板连接。
				C1-F3	去供应商官网、YouTube拆解视频或汽修巴巴, 查该SKU卷收器拆解图并确认凸台位置。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
4	奥托立夫 / 智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）	46.67	0/3	C1-F1	去松原官网、ZF/Joyson/Autoliv 官网资料库或汽修巴巴，定位该 SKU 维修/产品图册并查看卷收器总成结构。
				C1-F2	去 Google Patents、国家知识产权局或供应商技术资料库，下载该 SKU 框架/卷收器专利附图并核对侧板连接。
				C1-F3	去供应商官网、YouTube 拆解视频或汽修巴巴，查该 SKU 卷收器拆解图并确认凸台位置。
5	吉利银河 / 吉利银河 M9（2025 款 210km 四驱领航版）	30	0/3	C1-F1	去畅易汽车网、汽修巴巴或 4S 维修资料系统，定位银河 M9 该年款安全带卷收器维修手册。
				C1-F2	去畅易汽车网、汽修巴巴或吉利售后 EPC，查看安全带卷收器总成分解图和安装章节。
				C1-F3	去汽修巴巴、懂车帝拆车视频或吉利维修资料，查安全带卷收器壳体内侧结构图。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 HA308.2预紧限力式卷收器（132x107.5x78 mm）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	浙江松原汽车安全系统股份有限公司 / Songyuan Automotive Safety Systems
产品（中/英）	HA308.2预紧限力式卷收器（132x107.5x78 mm） / HA308.2 pretensioning load-limiting retractor (132x107.5x78 mm)
SKU 锁定	132x107.5x78 mm。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	松原官网列明的安全带产品系列-卷收器单品，尺寸为 132x107.5x78 mm，具备预紧、限力、车感/带感锁止等功能。
市场	中国汽车被动安全系统及前装安全带总成配套市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	53.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种框架，应用于安全带卷收装置，其特征在于，所述框架包括第一侧板，所述第一侧板适于与所述安全带卷收装置的壳体连接，以形成容纳腔，所述第一侧板在靠近所述容纳腔的一侧设置有凸台。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种框架，应用于安全带卷收装置	HA308.2为松原公开的预紧限力式卷收器；招股意向书将HA308.2平台与芯轴组件、框架组件列入预张紧限力功能设计。	明确满足	1、 HA308.2预紧限力式卷收器 2、 松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：用于安全带卷收装置的框架，判断对象为卷收器内部支撑框架是否存在。② 候选公开证据Y：HA308.2页面明确其为预紧限力式卷收器，招股意向书明确HA308.2平台存在芯轴组件、框架组件。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，X的框架与Y的框架组件语义相同且用于同一卷收器平台；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，均指安全带卷收器内部/平台组件；(d) 是否有反向证据：无。两个公开来源共同指向HA308.2卷收器及其框架组件，故明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述框架包括第一侧板，所述第一侧板适于与所述安全带卷收装置的壳体连接，以形成容纳腔	HA308.2证据显示卷收器及框架组件存在，但未披露第一侧板与壳体连接并形成容纳腔的剖面关系。	证据不足	1、 HA308.2预紧限力式卷收器 2、 松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：第一侧板与卷收装置壳体连接并形成容纳腔，属于具体连接/腔体结构。 ② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料只到卷收器功能和框架组件名称。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，框架组件名称不等于第一侧板-壳体-容纳腔结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性/连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出侧板、壳体和容纳腔参考系；(d) 是否有反向证据：无。缺少剖面或工程图，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述第一侧板在靠近所述容纳腔的一侧设置有凸台	HA308.2公开资料未披露第一侧板靠近容纳腔一侧是否设置凸台。	证据不足	1、 HA308.2预紧限力式卷收器 2、 松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：第一侧板靠近容纳腔侧的凸台，属于局部凸起几何。② 候选公开证据Y：HA308.2资料仅披露卷收器、框架组件和预紧/限力相关组件。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，框架组件名称不等于内侧凸台；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为局部结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，Y没有第一侧板内侧/容纳腔侧参考系；(d) 是否有反向证据：无。缺少局部结构图，故证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述凸台与所述第一侧板为一体成型结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述凸台与所述第一侧板为一体成型结构	HA308.2公开资料仅披露平台组件名称，未公开该从属结构细节。	证据不足	1、 松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：所述凸台与所述第一侧板为一体成型结构，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述凸台由所述第一侧板朝向所述收纳腔内部的方向凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述凸台由所述第一侧板朝向所述容纳腔内部的方向凸起	HA308.2公开资料仅披露平台组件名称，未公开该从属结构细节。	证据不足	1、松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：所述凸台由所述第一侧板朝向所述容纳腔内部的方向凸起，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述框架还包括背板和第二侧板；所述第一侧板、所述第二侧板沿第一方向相对设置，所述凸台设置于所述第一侧板背离所述第二侧板的一侧；所述背板设置于所述第一侧板、所述第二侧板之间，且所述背板分别与所述第一侧板、所述第二侧板相连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述框架还包括背板和第二侧板	HA308.2公开资料仅披露平台组件名称，未公开该从属结构细节。	证据不足	1、 松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：所述框架还包括背板和第二侧板，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述第一侧板、 所述第二侧板沿 第一方向相对设置，所述凸台设置于所述第一侧板背离所述第二侧板的一侧	HA308.2公开资料仅披露平台组件名称，未公开该从属结构细节。	证据不足	1、 松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板、所述第二侧板沿第一方向相对设置，所述凸台设置于所述第一侧板背离所述第二侧板的一侧，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F3	所述背板设置于所述第一侧板、所述第二侧板之间，且所述背板分别与所述第一侧板、所述第二侧板相连接	HA308.2公开资料仅披露平台组件名称，未公开该从属结构细节。	证据不足	1、松原股份： 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：所述背板设置于所述第一侧板、所述第二侧板之间，且所述背板分别与所述第一侧板、所述第二侧板相连接，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述第一侧板设置有第一通孔，所述第一通孔适于使所述安全带卷收装置的卷轴穿过；所述凸台与所述第一通孔相邻设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一侧板设置有第一通孔，所述第一通孔适于使所述安全带卷收装置的卷轴穿过	HA308.2公开资料仅披露平台组件名称，未公开该从属结构细节。	证据不足	1、 松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板设置有第一通孔，所述第一通孔适于使所述安全带卷收装置的卷轴穿过，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述凸台与所述第一通孔相邻设置	HA308.2公开资料仅披露平台组件名称，未公开该从属结构细节。	证据不足	1、 松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：所述凸台与所述第一通孔相邻设置，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的框架，其特征在于，所述第一侧板还设置有止挡件，所述止挡件用于止挡所述安全带卷收装置的质量体，所述止挡件朝向所述收纳腔内部的方向凸起，所述止挡件位于所述第一通孔的边缘。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一侧板还设置有止挡件，所述止挡件用于止挡所述安全带卷收装置的质量体，所述止挡件朝向所述收纳腔内部的方向凸起，所述止挡件位于所述第一通孔的边缘	HA308.2公开资料仅披露平台组件名称，未公开该从属结构细节。	证据不足	1、松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板还设置有止挡件，所述止挡件用于止挡所述安全带卷收装置的质量体，所述止挡件朝向所述收纳腔内部的方向凸起，所述止挡件位于所述第一通孔的边缘，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的框架，其特征在于，所述凸台的至少部分延伸至所述止挡件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述凸台的至少部分延伸至所述止挡件	HA308.2公开资料仅披露平台组件名称，未公开该从属结构细节。	证据不足	1、 松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：所述凸台的至少部分延伸至所述止挡件，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述凸台在靠近所述收纳腔的一侧，和/或背离所述收纳腔的一侧设置有加强筋。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述凸台在靠近所述容纳腔的一侧，和/或背离所述容纳腔的一侧设置有加强筋	HA308.2公开资料仅披露平台组件名称，未公开该从属结构细节。	证据不足	1、松原股份： 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：所述凸台在靠近所述容纳腔的一侧，和/或背离所述容纳腔的一侧设置有加强筋，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。 ② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 9

9.一种安全带卷收装置，其特征在于，所述安全带卷收装置包括：权利要求1-8任一项所述的框架；壳体，所述壳体与所述第一侧板相连接，所述壳体与所述第一侧板之间形成所述容纳腔；以及预紧结构，所述预紧结构包括导向管和多个质量体，多个所述质量体滑动连接于所述导向管，所述导向管与所述容纳腔连通。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种安全带卷收装置	HA308.2官方页明确为预紧限力式卷收器，属于安全带卷收装置。	明确满足	1、 HA308.2预紧限力式卷收器	① 权利要求限定的事物X：一种安全带卷收装置，判断对象为卷收器是否存在。② 候选公开证据Y：HA308.2官方页标题和正文均指向预紧限力式卷收器。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，卷收器即安全带卷收装置；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，均为安全带卷收器对象；(d) 是否有反向证据：无。故明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述安全带卷收装置包括：权利要求1-8任一项所述的框架	HA308.2公开资料虽有框架组件证据，但权1-8所述凸台、侧板、加强筋等细节未公开。	证据不足	1、 松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：所述安全带卷收装置包括：权利要求1-8任一项所述的框架，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	壳体，所述壳体与所述第一侧板相连接，所述壳体与所述第一侧板之间形成所述收纳腔	HA308.2公开资料未公开壳体与第一侧板之间形成收纳腔。	证据不足	1、 松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：壳体，所述壳体与所述第一侧板相连接，所述壳体与所述第一侧板之间形成所述收纳腔，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F4	以及预紧结构，所述预紧结构包括导向管和多个质量体，多个所述质量体滑动连接于所述导向管，所述导向管与所述收纳腔连通	HA308.2资料披露预紧限力功能，并列出了弯管部件、驱动球部件、弯管组件/预紧底座，但未公开多个质量体滑动连接于导向管以及导向管与收纳腔连通。	证据不足	1、 HA308.2预紧限力式卷收器 2、 松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：导向管、多个质量体及其滑动连接/连通关系。② 候选公开证据Y：HA308.2平台资料中的弯管、驱动球、预紧底座组件名称。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，组件名不能直接等同完整连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件存在和连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，Y未给出导向管与收纳腔的空间参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的安全带卷收装置，其特征在于，所述导向管包括第一出口，在所述预紧结构启动的情况下，至少部分所述质量体从所述第一出口射出；所述安全带卷收装置还包括导向件；所述导向件设置于所述凸台靠近所述壳体的一侧，所述导向件用于对从所述第一出口射出的所述质量体进行导向，以使所述质量体沿预设的路径进入所述收纳腔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述导向管包括第一出口，在所述预紧结构启动的情况下，至少部分所述质量体从所述第一出口射出	HA308.2公开资料虽出现弯管/驱动球组件名，但未公开第一出口和质量体射出路径。	证据不足	1、 松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：所述导向管包括第一出口，在所述预紧结构启动的情况下，至少部分所述质量体从所述第一出口射出，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述安全带卷收装置还包括导向件；所述导向件设置于所述凸台靠近所述壳体的一侧，所述导向件用于对从所述第一出口射出的所述质量体进行导向，以使所述质量体沿预设的路径进入所述收纳腔	HA308.2公开资料未公开靠近壳体侧的导向件及其相对凸台位置。	证据不足	1、松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：所述安全带卷收装置还包括导向件；所述导向件设置于所述凸台靠近所述壳体的一侧，所述导向件用于对从所述第一出口射出的所述质量体进行导向，以使所述质量体沿预设的路径进入所述收纳腔，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 11

11.一种安全带组件，其特征在于，所述安全带组件包括：权利要求9或10所述的安全带卷收装置，所述安全带卷收装置包括卷轴，所述卷轴可转动地连接于所述框架；以及安全带，所述安全带卷绕于所述卷轴。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种安全带组件	HA308.2为安全带卷收器部件，公开资料未证明其本身为完整安全带组件。	证据不足	1、 HA308.2预紧限力式卷收器	① 权利要求限定的事物X：一种安全带组件。② 候选公开证据Y：HA308.2官方页为卷收器单品/部件。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，卷收器部件不等于完整安全带组件；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为对象存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，X参考系为组件总成，Y参考系为卷收器部件；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述安全带组件包括：权利要求9或10所述的安全带卷收装置，所述安全带卷收装置包括卷轴，所述卷轴可转动地连接于所述框架	HA308.2公开资料披露卷带筒/芯轴和框架组件，但未公开卷轴可转动连接于框架的结构图。	证据不足	1、 HA308.2预紧限力式卷收器 2、 松原股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	① 权利要求限定的事物X：所述安全带组件包括：权利要求9或10所述的安全带卷收装置，所述安全带卷收装置包括卷轴，所述卷轴可转动地连接于所述框架，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：HA308.2公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F3	以及安全带，所述安全带卷绕于所述卷轴	HA308.2页面描述织带回卷、卷带筒和限力杆旋转，但未给出织带卷绕于卷轴的结构图。	可能满足	1、 HA308.2预紧限力式卷收器	① 权利要求限定的事物X：安全带卷绕于卷轴，判断对象为织带与卷轴的卷绕关系。② 候选公开证据Y：HA308.2页面描述织带快速回卷、卷收器锁止以及卷带筒/限力杆旋转。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，在卷收器语境下织带回卷与卷绕于卷带筒语义相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值连接/卷绕关系；(c) 参考系是否等价：是，均在卷收器织带-卷带筒参考系下；(d) 是否有反向证据：无。缺少结构图但公开功能描述可严谨推出，故可能满足。

权利要求 12

12.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求11所述的一种安全带组件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	一种车辆，所述车辆包括权利要求11所述的一种安全带组件	HA308.2是安全带卷收器/预紧器部件或产品族，不是整车；公开资料未显示其作为车辆整体销售。	明确不满足	1、 HA308.2预紧限力式卷收器	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，且车辆包括权利要求11所述安全带组件。② 候选公开证据Y：HA308.2公开为安全带卷收器/预紧器相关部件或产品族。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，部件/产品族与整车不是同一概念；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为对象类别的存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，X的参考系是整车，Y的参考系是零部件/产品族；(d) 是否有反向证据：有：候选资料明确指向安全带部件而非车辆。因此该从属车辆权利要求明确不满足；该结论不影响权1总分。

TOP2: ZF LIFETEC SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	ZF LIFETEC / ZF LIFETEC
产品（中/英）	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU） / SPR6.1 Retractor Pretensioner (mid-2025 rear-seat SKU)
SKU 锁定	mid-2025 rear-seat SKU。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	ZF LIFETEC公开的轻量化安全带卷收器预紧器，采用Snake Pretensioner Retractor方案，官方称2025年中开始供应。

字段	值
市场	全球乘用车后排安全带预紧卷收器前装市场
上市日期	2025 年中开始供应
总分（百分制）	46.67

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种框架，应用于安全带卷收装置，其特征在于，所述框架包括第一侧板，所述第一侧板适于与所述安全带卷收装置的壳体连接，以形成收纳腔，所述第一侧板在靠近所述收纳腔的一侧设置有凸台。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种框架，应用于安全带卷收装置	SPR6.1为安全带卷收器预紧器，公开资料未单独披露其内部框架件。	可能满足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1)	① 权利要求限定的事物X：一种框架，应用于安全带卷收装置。② 候选公开证据Y：SPR6.1为安全带卷收器预紧器，公开资料未单独披露其内部框架件。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，公开资料确认安全带卷收器/预紧器对象，内部框架按卷收器通常结构可推定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：是，均在卷收器内部参考系；(d) 是否有反向证据：无。最终维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述框架包括第一侧板，所述第一侧板适于与所述安全带卷收装置的壳体连接，以形成容纳腔	SPR6.1公开资料披露卷收器预紧器、spool-drive和锁止传感器，但未披露侧板与壳体形成容纳腔。	证据不足	1、 ZF LIFETEC SPR6.1	① 权利要求限定的事物X：所述框架包括第一侧板，所述第一侧板适于与所述安全带卷收装置的壳体连接，以形成容纳腔。② 候选公开证据Y：SPR6.1公开资料披露卷收器预紧器、spool-drive和锁止传感器，但未披露侧板与壳体形成容纳腔。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料未显示该具体内部结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少侧板/壳体/容纳腔/凸台参考系；(d) 是否有反向证据：无。最终维持证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述第一侧板在靠近所述收纳腔的一侧设置有凸台	SPR6.1公开页面未披露第一侧板靠近收纳腔侧是否设置凸台。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1)	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板在靠近所述收纳腔的一侧设置有凸台。② 候选公开证据Y：SPR6.1公开页面未披露第一侧板靠近收纳腔侧是否设置凸台。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料未显示该具体内部结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少侧板/壳体/收纳腔/凸台参考系；(d) 是否有反向证据：无。最终维持证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述凸台与所述第一侧板为一体成型结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述凸台与所述第一侧板为一体成型结构	SPR6.1卷收器预紧器 (mid-2025 rear-seat SKU) 公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1)	① 权利要求限定的事物X：所述凸台与所述第一侧板为一体成型结构，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器 (mid-2025 rear-seat SKU) 公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述凸台由所述第一侧板朝向所述收纳腔内部的方向凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述凸台由所述第一侧板朝向所述收纳腔内部的方向凸起	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1)	① 权利要求限定的事物X：所述凸台由所述第一侧板朝向所述收纳腔内部的方向凸起，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述框架还包括背板和第二侧板；所述第一侧板、所述第二侧板沿第一方向相对设置，所述凸台设置于所述第一侧板背离所述第二侧板的一侧；所述背板设置于所述第一侧板、所述第二侧板之间，且所述背板分别与所述第一侧板、所述第二侧板相连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述框架还包括背板和第二侧板	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU） 公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1)	① 权利要求限定的事物X：所述框架还包括背板和第二侧板，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述第一侧板、 所述第二侧板沿 第一方向相对设置，所述凸台设置于所述第一侧板背离所述第二侧板的一侧	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU） 公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1)	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板、所述第二侧板沿第一方向相对设置，所述凸台设置于所述第一侧板背离所述第二侧板的一侧，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F3	所述背板设置于所述第一侧板、所述第二侧板之间，且所述背板分别与所述第一侧板、所述第二侧板相连接	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1)	① 权利要求限定的事物X：所述背板设置于所述第一侧板、所述第二侧板之间，且所述背板分别与所述第一侧板、所述第二侧板相连接，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述第一侧板设置有第一通孔，所述第一通孔适于使所述安全带卷收装置的卷轴穿过；所述凸台与所述第一通孔相邻设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一侧板设置有第一通孔，所述第一通孔适于使所述安全带卷收装置的卷轴穿过	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1)	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板设置有第一通孔，所述第一通孔适于使所述安全带卷收装置的卷轴穿过，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述凸台与所述第一通孔相邻设置	SPR6.1卷收器预紧器 (mid-2025 rear-seat SKU) 公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1)	① 权利要求限定的事物X：所述凸台与所述第一通孔相邻设置，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器 (mid-2025 rear-seat SKU) 公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的框架，其特征在于，所述第一侧板还设置有止挡件，所述止挡件用于止挡所述安全带卷收装置的质量体，所述止挡件朝向所述收纳腔内部的方向凸起，所述止挡件位于所述第一通孔的边缘。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一侧板还设置有止挡件，所述止挡件用于止挡所述安全带卷收装置的质量体，所述止挡件朝向所述收纳腔内部的方向凸起，所述止挡件位于所述第一通孔的边缘	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1)	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板还设置有止挡件，所述止挡件用于止挡所述安全带卷收装置的质量体，所述止挡件朝向所述收纳腔内部的方向凸起，所述止挡件位于所述第一通孔的边缘，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的框架，其特征在于，所述凸台的至少部分延伸至所述止挡件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述凸台的至少部分延伸至所述止挡件	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1)	① 权利要求限定的事物X：所述凸台的至少部分延伸至所述止挡件，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述凸台在靠近所述收纳腔的一侧，和/或背离所述收纳腔的一侧设置有加强筋。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述凸台在靠近所述容纳腔的一侧，和/或背离所述容纳腔的一侧设置有加强筋	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1)	① 权利要求限定的事物X：所述凸台在靠近所述容纳腔的一侧，和/或背离所述容纳腔的一侧设置有加强筋，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。 ② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 9

9.一种安全带卷收装置，其特征在于，所述安全带卷收装置包括：权利要求1-8任一项所述的框架；壳体，所述壳体与所述第一侧板相连接，所述壳体与所述第一侧板之间形成所述容纳腔；以及预紧结构，所述预紧结构包括导向管和多个质量体，多个所述质量体滑动连接于所述导向管，所述导向管与所述容纳腔连通。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种安全带卷收装置	SPR6.1卷收器预紧器 (mid-2025 rear-seat SKU) 公开为安全带卷收器/预紧器相关产品，属于安全带卷收装置方向。	明确满足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1) 2、 ZF LIFETEC SPR6.1	① 权利要求限定的事物X：一种安全带卷收装置。 ② 候选公开证据 Y：SPR6.1卷收器预紧器 (mid-2025 rear-seat SKU) 公开资料明确为 retractor/pretensioner或 seatbelt retractor。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，retractor/卷收器与安全带卷收装置等价；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值存在性判断； (c) 参考系是否等价：是，均为安全带卷收器对象；(d) 是否有反向证据：无。故明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述安全带卷收装置包括：权利要求1-8任一项所述的框架	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU） 公开资料未证明包含权利要求1-8所述框架。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1) 2、 ZF LIFETEC SPR6.1	① 权利要求限定的事物X：所述安全带卷收装置包括：权利要求1-8任一项所述的框架，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	壳体，所述壳体与所述第一侧板相连接，所述壳体与所述第一侧板之间形成所述收纳腔	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料未公开壳体与第一侧板形成收纳腔。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1) 2、 ZF LIFETEC SPR6.1	① 权利要求限定的事物X：壳体，所述壳体与所述第一侧板相连接，所述壳体与所述第一侧板之间形成所述收纳腔，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F4	以及预紧结构，所述预紧结构包括导向管和多个质量体，多个所述质量体滑动连接于所述导向管，所述导向管与所述收纳腔连通	SPR6.1公开为 snake plastic driving element 方案，而非公开的多个质量体/驱动球滑动连接于导向管。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1) 2、 ZF LIFETEC SPR6.1	① 权利要求限定的事物X：导向管和多个质量体滑动连接且导向管与收纳腔连通。 ② 候选公开证据Y：SPR6.1公开为 snake塑料驱动元件、spool-drive 和锁止传感器兼容。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，snake塑料驱动元件不能直接等同多个质量体；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为多个离散质量体/管内运动，Y为塑料驱动元件方案；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开导向管与收纳腔参考系；(d) 是否有反向证据：无，资料显示不同驱动技术方向但未直接排除所有导向结构。故证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的安全带卷收装置，其特征在于，所述导向管包括第一出口，在所述预紧结构启动的情况下，至少部分所述质量体从所述第一出口射出；所述安全带卷收装置还包括导向件；所述导向件设置于所述凸台靠近所述壳体的一侧，所述导向件用于对从所述第一出口射出的所述质量体进行导向，以使所述质量体沿预设的路径进入所述收纳腔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述导向管包括第一出口，在所述预紧结构启动的情况下，至少部分所述质量体从所述第一出口射出	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料未公开导向管第一出口和质量体射出。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1) 2、 ZF LIFETEC SPR6.1	① 权利要求限定的事物X：所述导向管包括第一出口，在所述预紧结构启动的情况下，至少部分所述质量体从所述第一出口射出，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述安全带卷收装置还包括导向件；所述导向件设置于所述凸台靠近所述壳体的一侧，所述导向件用于对从所述第一出口射出的所述质量体进行导向，以使所述质量体沿预设的路径进入所述收纳腔	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料未公开导向件、凸台和壳体的相对位置。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1) 2、 ZF LIFETEC SPR6.1	① 权利要求限定的事物X：所述安全带卷收装置还包括导向件；所述导向件设置于所述凸台靠近所述壳体的一侧，所述导向件用于对从所述第一出口射出的所述质量体进行导向，以使所述质量体沿预设的路径进入所述收纳腔，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 11

11.一种安全带组件，其特征在于，所述安全带组件包括：权利要求9或10所述的安全带卷收装置，所述安全带卷收装置包括卷轴，所述卷轴可转动地连接于所述框架；以及安全带，所述安全带卷绕于所述卷轴。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种安全带组件	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）为安全带卷收器/预紧器产品，属于安全带系统部件，但公开资料未证明完整安全带组件。	可能满足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1) 2、 ZF LIFETEC SPR6.1	① 权利要求限定的事物X：一种安全带组件。② 候选公开证据Y：候选为安全带卷收器/预紧器产品，属于安全带系统关键部件。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，在宽口径安全带系统语境下可对应安全带组件的一部分； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为对象存在性判断； (c) 参考系是否等价：是，均在安全带约束系统参考系； (d) 是否有反向证据：无。缺完整组件清单，故仅可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述安全带组件包括：权利要求9或10所述的安全带卷收装置，所述安全带卷收装置包括卷轴，所述卷轴可转动地连接于所述框架	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料未公开卷轴可转动地连接于框架。	证据不足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1) 2、 ZF LIFETEC SPR6.1	① 权利要求限定的事物X：所述安全带组件包括：权利要求9或10所述的安全带卷收装置，所述安全带卷收装置包括卷轴，所述卷轴可转动地连接于所述框架，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F3	以及安全带，所述安全带卷绕于所述卷轴	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）作为retractor/卷收器，其功能涉及织带卷收，但公开资料未显示具体卷绕结构。	可能满足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1) 2、 ZF LIFETEC SPR6.1	① 权利要求限定的事物X：安全带卷绕于卷轴。② 候选公开证据Y：候选为安全带卷收器/预紧器，卷收器功能即收放织带。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，卷收器功能与织带卷绕于卷轴在功能层面等价；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为卷绕/连接关系；(c) 参考系是否等价：是，均在安全带织带-卷轴参考系；(d) 是否有反向证据：无。缺结构图但功能可推定，故可能满足。

权利要求 12

12.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求11所述的一种安全带组件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	一种车辆，所述车辆包括权利要求11所述的一种安全带组件	SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）是安全带卷收器/预紧器部件或产品族，不是整车；公开资料未显示其作为车辆整体销售。	明确不满足	1、 Retractor Pretensioner (SPR6.1) 2、 ZF LIFETEC SPR6.1	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，且车辆包括权利要求11所述安全带组件。② 候选公开证据Y：SPR6.1卷收器预紧器（mid-2025 rear-seat SKU）公开为安全带卷收器/预紧器相关部件或产品族。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，部件/产品族与整车不是同一概念；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为对象类别的存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，X的参考系是整车，Y的参考系是零部件/产品族；(d) 是否有反向证据：有：候选资料明确指向安全带部件而非车辆。因此该从属车辆权利要求明确不满足；该结论不影响权1总分。

TOP3: 均胜汽车安全系统 烟火式预紧装置卷收器（Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	均胜汽车安全系统 / Joyson Safety Systems
产品（中/英）	烟火式预紧装置卷收器（Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页） / Retractor with Pyrotechnic Pretensioner (official product page)
SKU 锁定	Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页。本节所有 evidence 仅指向该 SKU

字段	值
产品介绍	均胜汽车安全系统官网公开的烟火式预紧卷收器产品，面向乘用车、卡车和飞机等量产应用。
市场	全球汽车安全带卷收器及预紧器前装市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	46.67

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种框架，应用于安全带卷收装置，其特征在于，所述框架包括第一侧板，所述第一侧板适于与所述安全带卷收装置的壳体连接，以形成收纳腔，所述第一侧板在靠近所述收纳腔的一侧设置有凸台。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种框架，应用于安全带卷收装置	均胜烟火式预紧装置卷收器为安全带卷收装置；公开资料未单独披露内部框架。	可能满足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner	① 权利要求限定的事物X：一种框架，应用于安全带卷收装置。② 候选公开证据Y：均胜烟火式预紧装置卷收器为安全带卷收装置；公开资料未单独披露内部框架。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，公开资料确认安全带卷收器/预紧器对象，内部框架按卷收器通常结构可推定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：是，均在卷收器内部参考系；(d) 是否有反向证据：无。最终维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述框架包括第一侧板，所述第一侧板适于与所述安全带卷收装置的壳体连接，以形成容纳腔	均胜公开资料未披露该卷收器的第一侧板、壳体连接和容纳腔。	证据不足	1、带限力装置的卷收器	① 权利要求限定的事物X：所述框架包括第一侧板，所述第一侧板适于与所述安全带卷收装置的壳体连接，以形成容纳腔。② 候选公开证据Y：均胜公开资料未披露该卷收器的第一侧板、壳体连接和容纳腔。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料未显示该具体内部结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少侧板/壳体/容纳腔/凸台参考系；(d) 是否有反向证据：无。最终维持证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述第一侧板在靠近所述容纳腔的一侧设置有凸台	均胜公开资料未披露第一侧板内侧凸台。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板在靠近所述容纳腔的一侧设置有凸台。② 候选公开证据Y：均胜公开资料未披露第一侧板内侧凸台。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料未显示该具体内部结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少侧板/壳体/容纳腔/凸台参考系；(d) 是否有反向证据：无。最终维持证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述凸台与所述第一侧板为一体成型结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述凸台与所述第一侧板为一体成型结构	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner	① 权利要求限定的事物X：所述凸台与所述第一侧板为一体成型结构，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器（Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述凸台由所述第一侧板朝向所述容纳腔内部的方向凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述凸台由所述第一侧板朝向所述收纳腔内部的方向凸起	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner	① 权利要求限定的事物X：所述凸台由所述第一侧板朝向所述收纳腔内部的方向凸起，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述框架还包括背板和第二侧板；所述第一侧板、所述第二侧板沿第一方向相对设置，所述凸台设置于所述第一侧板背离所述第二侧板的一侧；所述背板设置于所述第一侧板、所述第二侧板之间，且所述背板分别与所述第一侧板、所述第二侧板相连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述框架还包括背板和第二侧板	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner	① 权利要求限定的事物X：所述框架还包括背板和第二侧板，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述第一侧板、 所述第二侧板沿 第一方向相对设置，所述凸台设置于所述第一侧板背离所述第二侧板的一侧	烟火式预紧装置 卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板、所述第二侧板沿第一方向相对设置，所述凸台设置于所述第一侧板背离所述第二侧板的一侧，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F3	所述背板设置于所述第一侧板、所述第二侧板之间，且所述背板分别与所述第一侧板、所述第二侧板相连接	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner	① 权利要求限定的事物X：所述背板设置于所述第一侧板、所述第二侧板之间，且所述背板分别与所述第一侧板、所述第二侧板相连接，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述第一侧板设置有第一通孔，所述第一通孔适于使所述安全带卷收装置的卷轴穿过；所述凸台与所述第一通孔相邻设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一侧板设置有第一通孔，所述第一通孔适于使所述安全带卷收装置的卷轴穿过	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板设置有第一通孔，所述第一通孔适于使所述安全带卷收装置的卷轴穿过，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述凸台与所述第一通孔相邻设置	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner	① 权利要求限定的事物X：所述凸台与所述第一通孔相邻设置，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的框架，其特征在于，所述第一侧板还设置有止挡件，所述止挡件用于止挡所述安全带卷收装置的质量体，所述止挡件朝向所述容纳腔内部的方向凸起，所述止挡件位于所述第一通孔的边缘。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一侧板还设置有止挡件，所述止挡件用于止挡所述安全带卷收装置的质量体，所述止挡件朝向所述收纳腔内部的方向凸起，所述止挡件位于所述第一通孔的边缘	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板还设置有止挡件，所述止挡件用于止挡所述安全带卷收装置的质量体，所述止挡件朝向所述收纳腔内部的方向凸起，所述止挡件位于所述第一通孔的边缘，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的框架，其特征在于，所述凸台的至少部分延伸至所述止挡件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述凸台的至少部分延伸至所述止挡件	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner	① 权利要求限定的事物X：所述凸台的至少部分延伸至所述止挡件，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器（Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述凸台在靠近所述容纳腔的一侧，和/或背离所述容纳腔的一侧设置有加强筋。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述凸台在靠近所述容纳腔的一侧，和/或背离所述容纳腔的一侧设置有加强筋	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner	① 权利要求限定的事物X：所述凸台在靠近所述容纳腔的一侧，和/或背离所述容纳腔的一侧设置有加强筋，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。 ② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 9

9.一种安全带卷收装置，其特征在于，所述安全带卷收装置包括：权利要求1-8任一项所述的框架；壳体，所述壳体与所述第一侧板相连接，所述壳体与所述第一侧板之间形成所述容纳腔；以及预紧结构，所述预紧结构包括导向管和多个质量体，多个所述质量体滑动连接于所述导向管，所述导向管与所述容纳腔连通。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种安全带卷收装置	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开为安全带卷收器/预紧器相关产品, 属于安全带卷收装置方向。	明确满足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner 2、 带限力装置的卷收器	① 权利要求限定的事物X: 一种安全带卷收装置。 ② 候选公开证据Y: 烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料明确为 retractor/pretensioner或 seatbelt retractor。③ X与Y的4项对比: (a) 概念是否等价: 是, retractor/卷收器与安全带卷收装置等价; (b) 单位/量纲是否等价: 是, 均为二值存在性判断; (c) 参考系是否等价: 是, 均为安全带卷收器对象; (d) 是否有反向证据: 无。故明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述安全带卷收装置包括：权利要求1-8任一项所述的框架	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未证明包含权利要求1-8所述框架。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner 2、 带限力装置的卷收器	① 权利要求限定的事物X：所述安全带卷收装置包括：权利要求1-8任一项所述的框架，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	壳体，所述壳体与所述第一侧板相连接，所述壳体与所述第一侧板之间形成所述收纳腔	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未公开壳体与第一侧板形成收纳腔。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner 2、 带限力装置的卷收器	① 权利要求限定的事物X：壳体，所述壳体与所述第一侧板相连接，所述壳体与所述第一侧板之间形成所述收纳腔，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器（Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F4	以及预紧结构，所述预紧结构包括导向管和多个质量体，多个所述质量体滑动连接于所述导向管，所述导向管与所述收纳腔连通	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未公开导向管、多个质量体及二者与收纳腔的连通关系。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner 2、 带限力装置的卷收器	① 权利要求限定的事物X：以及预紧结构，所述预紧结构包括导向管和多个质量体，多个所述质量体滑动连接于所述导向管，所述导向管与所述收纳腔连通，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的安全带卷收装置，其特征在于，所述导向管包括第一出口，在所述预紧结构启动的情况下，至少部分所述质量体从所述第一出口射出；所述安全带卷收装置还包括导向件；所述导向件

设置于所述凸台靠近所述壳体的一侧，所述导向件用于对从所述第一出口射出的所述质量体进行导向，以使所述质量体沿预设的路径进入所述收纳腔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述导向管包括第一出口，在所述预紧结构启动的情况下，至少部分所述质量体从所述第一出口射出	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未公开导向管第一出口和质量体射出。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner 2、 带限力装置的卷收器	① 权利要求限定的事物X：所述导向管包括第一出口，在所述预紧结构启动的情况下，至少部分所述质量体从所述第一出口射出，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述安全带卷收装置还包括导向件；所述导向件设置于所述凸台靠近所述壳体的一侧，所述导向件用于对从所述第一出口射出的所述质量体进行导向，以使所述质量体沿预设的路径进入所述收纳腔	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未公开导向件、凸台和壳体的相对位置。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner 2、 带限力装置的卷收器	① 权利要求限定的事物X：所述安全带卷收装置还包括导向件；所述导向件设置于所述凸台靠近所述壳体的一侧，所述导向件用于对从所述第一出口射出的所述质量体进行导向，以使所述质量体沿预设的路径进入所述收纳腔，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 11

11.一种安全带组件，其特征在于，所述安全带组件包括：权利要求9或10所述的安全带卷收装置，所述安全带卷收装置包括卷轴，所述卷轴可转动地连接于所述框架；以及安全带，所述安全带卷绕于所述卷轴。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种安全带组件	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 为安全带卷收器/预紧器产品，属于安全带系统部件，但公开资料未证明完整安全带组件。	可能满足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner 2、 带限力装置的卷收器	① 权利要求限定的事物X：一种安全带组件。② 候选公开证据Y：候选为安全带卷收器/预紧器产品，属于安全带系统关键部件。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，在宽口径安全带系统语境下可对应安全带组件的一部分； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为对象存在性判断； (c) 参考系是否等价：是，均在安全带约束系统参考系； (d) 是否有反向证据：无。缺完整组件清单，故仅可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述安全带组件包括：权利要求9或10所述的安全带卷收装置，所述安全带卷收装置包括卷轴，所述卷轴可转动地连接于所述框架	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料未公开卷轴可转动地连接于框架。	证据不足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner 2、 带限力装置的卷收器	① 权利要求限定的事物X：所述安全带组件包括：权利要求9或10所述的安全带卷收装置，所述安全带卷收装置包括卷轴，所述卷轴可转动地连接于所述框架，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F3	以及安全带，所述安全带卷绕于所述卷轴	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 作为 retractor/卷收器，其功能涉及织带卷收，但公开资料未显示具体卷绕结构。	可能满足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner 2、 带限力装置的卷收器	① 权利要求限定的事物X：安全带卷绕于卷轴。② 候选公开证据Y：候选为安全带卷收器/预紧器，卷收器功能即收放织带。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，卷收器功能与织带卷绕于卷轴在功能层面等价；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为卷绕/连接关系；(c) 参考系是否等价：是，均在安全带织带-卷轴参考系；(d) 是否有反向证据：无。缺结构图但功能可推定，故可能满足。

权利要求 12

12.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求11所述的一种安全带组件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	一种车辆，所述车辆包括权利要求11所述的一种安全带组件	烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 是安全带卷收器/预紧器部件或产品族，不是整车；公开资料未显示其作为车辆整体销售。	明确不满足	1、 Retractor with Pyrotechnic Pretensioner 2、 带限力装置的卷收器	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，且车辆包括权利要求11所述安全带组件。② 候选公开证据Y：烟火式预紧装置卷收器 (Retractor with Pyrotechnic Pretensioner官网产品页) 公开为安全带卷收器/预紧器相关部件或产品族。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，部件/产品族与整车不是同一概念；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为对象类别的存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，X的参考系是整车，Y的参考系是零部件/产品族；(d) 是否有反向证据：有：候选资料明确指向安全带部件而非车辆。因此该从属车辆权利要求明确不满足；该结论不影响权1总分。

TOP4: 奥托立夫 智能安全带卷收器/预紧器（官网Retractors & Pretensioners产品页）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	奥托立夫 / Autoliv
产品（中/英）	智能安全带卷收器/预紧器（官网Retractors & Pretensioners产品页） / Intelligent seatbelt retractor/pretensioner (official Retractors & Pretensioners page)

字段	值
SKU 锁定	官网Retractors & Pretensioners产品页。本节所有evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	Autoliv官网公开的现代安全带卷收器/预紧器产品族，说明卷收器内的旋转卷轴存储织带，并在碰撞或危险状态下通过传感器和预紧功能保护乘员。
市场	全球汽车安全带系统及卷收器前装市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	46.67

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种框架，应用于安全带卷收装置，其特征在于，所述框架包括第一侧板，所述第一侧板适于与所述安全带卷收装置的壳体连接，以形成容纳腔，所述第一侧板在靠近所述容纳腔的一侧设置有凸台。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种框架，应用于安全带卷收装置	Autoliv公开的安全带卷收器/预紧器属于安全带卷收装置，但未公开单独框架件。	可能满足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：一种框架，应用于安全带卷收装置。② 候选公开证据Y：Autoliv公开的安全带卷收器/预紧器属于安全带卷收装置，但未公开单独框架件。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，公开资料确认安全带卷收器/预紧器对象，内部框架按卷收器通常结构可推定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：是，均在卷收器内部参考系；(d) 是否有反向证据：无。最终维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述框架包括第一侧板，所述第一侧板适于与所述安全带卷收装置的壳体连接，以形成容纳腔	Autoliv官网未披露其卷收器的第一侧板、壳体连接和容纳腔结构。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述框架包括第一侧板，所述第一侧板适于与所述安全带卷收装置的壳体连接，以形成容纳腔。② 候选公开证据Y：Autoliv官网未披露其卷收器的第一侧板、壳体连接和容纳腔结构。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料未显示该具体内部结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少侧板/壳体/容纳腔/凸台参考系；(d) 是否有反向证据：无。最终维持证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述第一侧板在靠近所述收纳腔的一侧设置有凸台	Autoliv公开资料未披露第一侧板靠近收纳腔一侧的凸台。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板在靠近所述收纳腔的一侧设置有凸台。② 候选公开证据Y：Autoliv公开资料未披露第一侧板靠近收纳腔一侧的凸台。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料未显示该具体内部结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少侧板/壳体/收纳腔/凸台参考系；(d) 是否有反向证据：无。最终维持证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述凸台与所述第一侧板为一体成型结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述凸台与所述第一侧板为一体成型结构	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述凸台与所述第一侧板为一体成型结构，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述凸台由所述第一侧板朝向所述容纳腔内部的方向凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述凸台由所述第一侧板朝向所述收纳腔内部的方向凸起	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述凸台由所述第一侧板朝向所述收纳腔内部的方向凸起，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述框架还包括背板和第二侧板；所述第一侧板、所述第二侧板沿第一方向相对设置，所述凸台设置于所述第一侧板背离所述第二侧板的一侧；所述背板设置于所述第一侧板、所述第二侧板之间，且所述背板分别与所述第一侧板、所述第二侧板相连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述框架还包括背板和第二侧板	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述框架还包括背板和第二侧板，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述第一侧板、 所述第二侧板沿 第一方向相对设 置，所述凸台设 置于所述第一侧 板背离所述第二 侧板的一侧	智能安全带卷收 器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners产 品页）公开资料 未公开该从属框 架几何/连接细 节。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板、所述第二侧板沿第一方向相对设置，所述凸台设置于所述第一侧板背离所述第二侧板的一侧，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F3	所述背板设置于所述第一侧板、所述第二侧板之间，且所述背板分别与所述第一侧板、所述第二侧板相连接	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述背板设置于所述第一侧板、所述第二侧板之间，且所述背板分别与所述第一侧板、所述第二侧板相连接，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述第一侧板设置有第一通孔，所述第一通孔适于使所述安全带卷收装置的卷轴穿过；所述凸台与所述第一通孔相邻设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一侧板设置有第一通孔，所述第一通孔适于使所述安全带卷收装置的卷轴穿过	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板设置有第一通孔，所述第一通孔适于使所述安全带卷收装置的卷轴穿过，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述凸台与所述第一通孔相邻设置	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述凸台与所述第一通孔相邻设置，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的框架，其特征在于，所述第一侧板还设置有止挡件，所述止挡件用于止挡所述安全带卷收装置的质量体，所述止挡件朝向所述容纳腔内部的方向凸起，所述止挡件位于所述第一通孔的边缘。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一侧板还设置有止挡件，所述止挡件用于止挡所述安全带卷收装置的质量体，所述止挡件朝向所述收纳腔内部的方向凸起，所述止挡件位于所述第一通孔的边缘	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板还设置有止挡件，所述止挡件用于止挡所述安全带卷收装置的质量体，所述止挡件朝向所述收纳腔内部的方向凸起，所述止挡件位于所述第一通孔的边缘，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的框架，其特征在于，所述凸台的至少部分延伸至所述止挡件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述凸台的至少部分延伸至所述止挡件	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述凸台的至少部分延伸至所述止挡件，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述凸台在靠近所述容纳腔的一侧，和/或背离所述容纳腔的一侧设置有加强筋。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述凸台在靠近所述容纳腔的一侧，和/或背离所述容纳腔的一侧设置有加强筋	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料未公开该从属框架几何/连接细节。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述凸台在靠近所述容纳腔的一侧，和/或背离所述容纳腔的一侧设置有加强筋，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。 ② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 9

9.一种安全带卷收装置，其特征在于，所述安全带卷收装置包括：权利要求1-8任一项所述的框架；壳体，所述壳体与所述第一侧板相连接，所述壳体与所述第一侧板之间形成所述容纳腔；以及预紧结构，所述预紧结构包括导向管和多个质量体，多个所述质量体滑动连接于所述导向管，所述导向管与所述容纳腔连通。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种安全带卷收装置	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开为安全带卷收器/预紧器相关产品，属于安全带卷收装置方向。	明确满足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：一种安全带卷收装置。 ② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料明确为retractor/pretensioner或seatbelt retractor。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，retractor/卷收器与安全带卷收装置等价；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，均为安全带卷收器对象；(d) 是否有反向证据：无。故明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述安全带卷收装置包括：权利要求1-8任一项所述的框架	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners产品页）公开资料未证明包含权利要求1-8所述框架。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述安全带卷收装置包括：权利要求1-8任一项所述的框架，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	壳体，所述壳体与所述第一侧板相连接，所述壳体与所述第一侧板之间形成所述收纳腔	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners产品页）公开资料未公开壳体与第一侧板形成收纳腔。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：壳体，所述壳体与所述第一侧板相连接，所述壳体与所述第一侧板之间形成所述收纳腔，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F4	以及预紧结构，所述预紧结构包括导向管和多个质量体，多个所述质量体滑动连接于所述导向管，所述导向管与所述收纳腔连通	智能安全带卷收器/预紧器（官网Retractors & Pretensioners产品页）公开资料未公开导向管、多个质量体及二者与收纳腔的连通关系。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：以及预紧结构，所述预紧结构包括导向管和多个质量体，多个所述质量体滑动连接于所述导向管，所述导向管与所述收纳腔连通，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网Retractors & Pretensioners产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的安全带卷收装置，其特征在于，所述导向管包括第一出口，在所述预紧结构启动的情况下，至少部分所述质量体从所述第一出口射出；所述安全带卷收装置还包括导向件；所述导向件

设置于所述凸台靠近所述壳体的一侧，所述导向件用于对从所述第一出口射出的所述质量体进行导向，以使所述质量体沿预设的路径进入所述收纳腔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述导向管包括第一出口，在所述预紧结构启动的情况下，至少部分所述质量体从所述第一出口射出	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料未公开导向管第一出口和质量体射出。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述导向管包括第一出口，在所述预紧结构启动的情况下，至少部分所述质量体从所述第一出口射出，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述安全带卷收装置还包括导向件；所述导向件设置于所述凸台靠近所述壳体的一侧，所述导向件用于对从所述第一出口射出的所述质量体进行导向，以使所述质量体沿预设的路径进入所述收纳腔	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料未公开导向件、凸台和壳体的相对位置。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述安全带卷收装置还包括导向件；所述导向件设置于所述凸台靠近所述壳体的一侧，所述导向件用于对从所述第一出口射出的所述质量体进行导向，以使所述质量体沿预设的路径进入所述收纳腔，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 11

11.一种安全带组件，其特征在于，所述安全带组件包括：权利要求9或10所述的安全带卷收装置，所述安全带卷收装置包括卷轴，所述卷轴可转动地连接于所述框架；以及安全带，所述安全带卷绕于所述卷轴。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种安全带组件	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners产品页）为安全带卷收器/预紧器产品，属于安全带系统部件，但公开资料未证明完整安全带组件。	可能满足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：一种安全带组件。② 候选公开证据Y：候选为安全带卷收器/预紧器产品，属于安全带系统关键部件。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，在宽口径安全带系统语境下可对应安全带组件的一部分；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为对象存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，均在安全带约束系统参考系；(d) 是否有反向证据：无。缺完整组件清单，故仅可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述安全带组件包括：权利要求9或10所述的安全带卷收装置，所述安全带卷收装置包括卷轴，所述卷轴可转动地连接于所述框架	智能安全带卷收器/预紧器（官网Retractors & Pretensioners产品页）公开资料未公开卷轴可转动地连接于框架。	证据不足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：所述安全带组件包括：权利要求9或10所述的安全带卷收装置，所述安全带卷收装置包括卷轴，所述卷轴可转动地连接于所述框架，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网Retractors & Pretensioners产品页）公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F3	以及安全带，所述安全带卷绕于所述卷轴	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners 产品页）作为 retractor/卷收器，其功能涉及织带卷收，但公开资料未显示具体卷绕结构。	可能满足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：安全带卷绕于卷轴。② 候选公开证据Y：候选为安全带卷收器/预紧器，卷收器功能即收放织带。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，卷收器功能与织带卷绕于卷轴在功能层面等价；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为卷绕/连接关系；(c) 参考系是否等价：是，均在安全带织带-卷轴参考系；(d) 是否有反向证据：无。缺结构图但功能可推定，故可能满足。

权利要求 12

12.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求11所述的一种安全带组件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	一种车辆，所述车辆包括权利要求11所述的一种安全带组件	智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners产品页）是安全带卷收器/预紧器部件或产品族，不是整车；公开资料未显示其作为车辆整体销售。	明确不满足	1、 Seatbelts	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，且车辆包括权利要求11所述安全带组件。② 候选公开证据Y：智能安全带卷收器/预紧器（官网 Retractors & Pretensioners产品页）公开为安全带卷收器/预紧器相关部件或产品族。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，部件/产品族与整车不是同一概念；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为对象类别的存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，X的参考系是整车，Y的参考系是零部件/产品族；(d) 是否有反向证据：有：候选资料明确指向安全带部件而非车辆。因此该从属车辆权利要求明确不满足；该结论不影响权1总分。

TOP5: 吉利银河 吉利银河M9（2025款210km四驱领航版）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	吉利银河 / Geely Galaxy
产品（中/英）	吉利银河M9（2025款210km四驱领航版） / Geely Galaxy M9 (2025 210km AWD Linghang Edition)
SKU 锁定	2025款210km四驱领航版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU

字段	值
产品介绍	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版为插电式混合动力六座SUV，2025年9月17日正式上市，公开配置含安全气囊、安全带未系提示，第三方资料称配合预紧限力安全带。
市场	中国插电式混合动力中大型SUV市场
上市日期	2025 年 9 月 17 日正式上市
总分（百分制）	30

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种框架，应用于安全带卷收装置，其特征在于，所述框架包括第一侧板，所述第一侧板适于与所述安全带卷收装置的壳体连接，以形成容纳腔，所述第一侧板在靠近所述容纳腔的一侧设置有凸台。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种框架，应用于安全带卷收装置	银河M9公开资料显示车辆具有安全带/预紧限力安全带相关乘员约束配置，但没有公开安全带卷收器或其内部框架。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：一种框架，应用于安全带卷收装置。② 候选公开证据Y：银河M9公开资料显示车辆具有安全带/预紧限力安全带相关乘员约束配置，但没有公开安全带卷收器或其内部框架。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，整车安全带/配置证据不等同卷收器内部框架结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为存在性或结构关系判断；(c) 参考系是否等价：否，Y参考系为整车配置，X参考系为安全带卷收器内部；(d) 是否有反向证据：无。补搜仍未取得该SKU维修手册或拆解图，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述框架包括第一侧板，所述第一侧板适于与所述安全带卷收装置的壳体连接，以形成收纳腔	银河M9公开资料未披露安全带卷收器的第一侧板、壳体连接或收纳腔结构。	证据不足	1、 吉利银河M9 2025款210km 四驱领航版参数配置	① 权利要求限定的事物X：所述框架包括第一侧板，所述第一侧板适于与所述安全带卷收装置的壳体连接，以形成收纳腔。② 候选公开证据Y：银河M9公开资料未披露安全带卷收器的第一侧板、壳体连接或收纳腔结构。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，整车安全带/配置证据不同卷收器内部框架结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为存在性或结构关系判断；(c) 参考系是否等价：否，Y参考系为整车配置，X参考系为安全带卷收器内部；(d) 是否有反向证据：无。补搜仍未取得该SKU维修手册或拆解图，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述第一侧板在靠近所述收纳腔的一侧设置有凸台	银河M9公开资料未披露第一侧板靠近收纳腔一侧设置凸台。	证据不足	1、 吉利银河M9	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板在靠近所述收纳腔的一侧设置有凸台。② 候选公开证据Y：银河M9公开资料未披露第一侧板靠近收纳腔一侧设置凸台。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，整车安全带/配置证据不同卷收器内部框架结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为存在性或结构关系判断；(c) 参考系是否等价：否，Y参考系为整车配置，X参考系为安全带卷收器内部；(d) 是否有反向证据：无。补搜仍未取得该SKU维修手册或拆解图，故证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述凸台与所述第一侧板为一体成型结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述凸台与所述第一侧板为一体成型结构	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料公开资料锁定整车SKU，但未公开该卷收器框架从属结构。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：所述凸台与所述第一侧板为一体成型结构，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述凸台由所述第一侧板朝向所述收纳腔内部的方向凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述凸台由所述第一侧板朝向所述收纳腔内部的方向凸起	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料公开资料锁定整车SKU，但未公开该卷收器框架从属结构。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：所述凸台由所述第一侧板朝向所述收纳腔内部的方向凸起，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述框架还包括背板和第二侧板；所述第一侧板、所述第二侧板沿第一方向相对设置，所述凸台设置于所述第一侧板背离所述第二侧板的一侧；所述背板设置于所述第一侧板、所述第二侧板之间，且所述背板分别与所述第一侧板、所述第二侧板相连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述框架还包括背板和第二侧板	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料公开资料锁定整车SKU，但未公开该卷收器框架从属结构。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：所述框架还包括背板和第二侧板，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款 210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述第一侧板、 所述第二侧板沿 第一方向相对设置，所述凸台设置于所述第一侧板背离所述第二侧板的一侧	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料公开资料锁定整车SKU，但未公开该卷收器框架从属结构。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板、所述第二侧板沿第一方向相对设置，所述凸台设置于所述第一侧板背离所述第二侧板的一侧，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F3	所述背板设置于所述第一侧板、所述第二侧板之间，且所述背板分别与所述第一侧板、所述第二侧板相连接	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料公开资料锁定整车SKU，但未公开该卷收器框架从属结构。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：所述背板设置于所述第一侧板、所述第二侧板之间，且所述背板分别与所述第一侧板、所述第二侧板相连接，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述第一侧板设置有第一通孔，所述第一通孔适于使所述安全带卷收装置的卷轴穿过；所述凸台与所述第一通孔相邻设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一侧板设置有第一通孔，所述第一通孔适于使所述安全带卷收装置的卷轴穿过	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料公开资料锁定整车SKU，但未公开该卷收器框架从属结构。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板设置有第一通孔，所述第一通孔适于使所述安全带卷收装置的卷轴穿过，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款 210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述凸台与所述第一通孔相邻设置	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料公开资料锁定整车SKU，但未公开该卷收器框架从属结构。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：所述凸台与所述第一通孔相邻设置，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款 210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的框架，其特征在于，所述第一侧板还设置有止挡件，所述止挡件用于止挡所述安全带卷收装置的质量体，所述止挡件朝向所述容纳腔内部的方向凸起，所述止挡件位于所述第一通孔的边缘。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一侧板还设置有止挡件，所述止挡件用于止挡所述安全带卷收装置的质量体，所述止挡件朝向所述收纳腔内部的方向凸起，所述止挡件位于所述第一通孔的边缘	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料公开资料锁定整车SKU，但未公开该卷收器框架从属结构。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：所述第一侧板还设置有止挡件，所述止挡件用于止挡所述安全带卷收装置的质量体，所述止挡件朝向所述收纳腔内部的方向凸起，所述止挡件位于所述第一通孔的边缘，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的框架，其特征在于，所述凸台的至少部分延伸至所述止挡件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述凸台的至少部分延伸至所述止挡件	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料公开资料锁定整车SKU，但未公开该卷收器框架从属结构。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：所述凸台的至少部分延伸至所述止挡件，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的框架，其特征在于，所述凸台在靠近所述容纳腔的一侧，和/或背离所述容纳腔的一侧设置有加强筋。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述凸台在靠近所述容纳腔的一侧，和/或背离所述容纳腔的一侧设置有加强筋	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料公开资料锁定整车SKU，但未公开该卷收器框架从属结构。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：所述凸台在靠近所述容纳腔的一侧，和/或背离所述容纳腔的一侧设置有加强筋，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。 ② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、容纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 9

9.一种安全带卷收装置，其特征在于，所述安全带卷收装置包括：权利要求1-8任一项所述的框架；壳体，所述壳体与所述第一侧板相连接，所述壳体与所述第一侧板之间形成所述容纳腔；以及预紧结构，所述预紧结构包括导向管和多个质量体，多个所述质量体滑动连接于所述导向管，所述导向管与所述容纳腔连通。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种安全带卷收装置	该整车公开资料显示安全带/预紧限力安全带配置，但未公开具体安全带卷收装置型号或结构。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：一种安全带卷收装置。 ② 候选公开证据Y：银河M9该SKU整车安全配置和预紧限力安全带描述。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，整车安全带配置不同 安全带卷收装置实物结构； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为存在性判断； (c) 参考系是否等价：否，Y参考系为整车配置，X参考系为卷收器部件； (d) 是否有反向证据：无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述安全带卷收装置包括：权利要求1-8任一项所述的框架	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料未公开权利要求1-8所述框架。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：所述安全带卷收装置包括：权利要求1-8任一项所述的框架，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	壳体，所述壳体与所述第一侧板相连接，所述壳体与所述第一侧板之间形成所述收纳腔	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料未公开壳体与第一侧板形成收纳腔。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：壳体，所述壳体与所述第一侧板相连接，所述壳体与所述第一侧板之间形成所述收纳腔，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F4	以及预紧结构，所述预紧结构包括导向管和多个质量体，多个所述质量体滑动连接于所述导向管，所述导向管与所述收纳腔连通	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料未公开预紧结构中的导向管和多个质量体。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：以及预紧结构，所述预紧结构包括导向管和多个质量体，多个所述质量体滑动连接于所述导向管，所述导向管与所述收纳腔连通，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款 210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的安全带卷收装置，其特征在于，所述导向管包括第一出口，在所述预紧结构启动的情况下，至少部分所述质量体从所述第一出口射出；所述安全带卷收装置还包括导向件；所述导向件设置于所述凸台靠近所述壳体的一侧，所述导向件用于对从所述第一出口射出的所述质量体进行导向，以使所述质量体沿预设的路径进入所述收纳腔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述导向管包括第一出口，在所述预紧结构启动的情况下，至少部分所述质量体从所述第一出口射出	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料未公开导向管第一出口和质量体射出路径。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：所述导向管包括第一出口，在所述预紧结构启动的情况下，至少部分所述质量体从所述第一出口射出，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款 210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述安全带卷收装置还包括导向件；所述导向件设置于所述凸台靠近所述壳体的一侧，所述导向件用于对从所述第一出口射出的所述质量体进行导向，以使所述质量体沿预设的路径进入所述收纳腔	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料未公开导向件与凸台/壳体位置。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：所述安全带卷收装置还包括导向件；所述导向件设置于所述凸台靠近所述壳体的一侧，所述导向件用于对从所述第一出口射出的所述质量体进行导向，以使所述质量体沿预设的路径进入所述收纳腔，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款 210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 11

11.一种安全带组件，其特征在于，所述安全带组件包括：权利要求9或10所述的安全带卷收装置，所述安全带卷收装置包括卷轴，所述卷轴可转动地连接于所述框架；以及安全带，所述安全带卷绕于所述卷轴。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种安全带组件	该SKU为量产车辆，公开资料披露安全带未系提示及预紧/限力安全带相关配置，可指向车内安全带组件存在。	可能满足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：一种安全带组件。② 候选公开证据Y：银河M9该SKU的整车安全带配置。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，安全带配置可对应车内安全带组件；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为对象存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，均在车辆乘员约束系统参考系；(d) 是否有反向证据：无。缺少零件级清单，故可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述安全带组件包括：权利要求9或10所述的安全带卷收装置，所述安全带卷收装置包括卷轴，所述卷轴可转动地连接于所述框架	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料未公开卷轴可转动连接于框架。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：所述安全带组件包括：权利要求9或10所述的安全带卷收装置，所述安全带卷收装置包括卷轴，所述卷轴可转动地连接于所述框架，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款 210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系；(d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F3	以及安全带，所述安全带卷绕于所述卷轴	吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料未公开安全带卷绕于卷轴的结构图。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：以及安全带，所述安全带卷绕于所述卷轴，属于卷收器/框架的具体内部结构限定。② 候选公开证据Y：吉利银河M9 2025款210km四驱领航版公开资料仅披露产品名称、功能或整车配置，没有对应剖面/零件图。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开信息未达到该结构层级； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性或连接关系判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少权利要求所需的侧板、壳体、收纳腔或部件位置参考系； (d) 是否有反向证据：无。因此按证据不足处理。

权利要求 12

12.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求11所述的一种安全带组件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	一种车辆，所述车辆包括权利要求11所述的一种安全带组件	银河M9为车辆且公开资料有安全带相关配置；但未证明该车辆包含权利要求11限定的特定卷收装置/框架组件。	证据不足	1、 银河M9实车曝光：水墨光影+8295芯片，三季度交付即巅峰 2、 银河M9构建全维安全体系，重新定义家庭出行防护标准 3、 吉利银河M9 2025款 210km 四驱领航版参数 4、 2025款 210km 四驱 领航版 – 银河M9 车型图片	① 权利要求限定的事物X：车辆包括权利要求11所述安全带组件。② 候选公开证据Y：银河M9 2025款 210km四驱领航版整车资料和安全带配置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，车辆和安全带配置证据不能证明权利要求11的全部内部结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为包含关系判断；(c) 参考系是否等价：否，Y未到权利要求11卷收器内部参考系；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。