

CN222591184U 竞品侵权风险 claim chart

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN222591184U
标题	一种香氛装置及车辆
申请人	BYD Co Ltd
发明人	匡杰、侯贵平
申请日	2024-03-07
技术领域	智能座舱与车联网
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN222591184U/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/4b/d8/e9/f19aa9365ba55e/CN222591184U.pdf

权利要求 1 技术特征拆解

feature_id	技术特征
C1-F1	一种香氛装置，用于容纳香氛瓶
C1-F2	所述香氛装置包括：底座，用于放置所述香氛瓶
C1-F3	第一支撑臂，与所述底座连接
C1-F4	第二支撑臂，与所述底座连接，所述第二支撑臂与所述第一支撑臂夹持所述香氛瓶
C1-F5	作用件，所述作用件可沿第一方向在第一位置与第二位置之间活动
C1-F6	在所述第一位置下，所述作用件与所述香氛瓶抵接，此位置下所述香氛瓶与所述香氛装置锁定
C1-F7	在所述第二位置下，所述作用件与所述香氛瓶分离，在此位置下所述香氛瓶可实现与所述香氛装置解锁

2. 整体侵权风险评估

最高分候选为并列 71.43 分：赛力斯/问界 / 问界新 M5 香氛盒（2024 新 M5 / 扶手箱前侧底部香氛盒）（总分 71.43）；东风本田 / e:NS2 空气芳香剂滤芯座（2025 e:NS2 / 用户手册旋转式滤芯）（总分 71.43）；猛士科技 / 猛士 M817 香氛盒（2025 M817 / 扶手箱按压弹出式）（总分 71.43）。上述 SKU 的公开上市/发布节点均晚于本专利申请日 2024-03-07，时序上未因申请日前公开而排除。赛力斯/问界的问界新 M5 香氛盒（2024 新 M5 / 扶手箱前侧底部香氛盒）：2024 新 M5 的扶手箱前侧底部设置香氛盒，用

户可按压弹出后更换香氛块。上市/发布信息为2024 年 4 月。东风本田的e:NS2 空气芳香剂滤芯座（2025 e:NS2 / 用户手册旋转式滤芯）： e:NS2 用户手册公开空气芳香剂滤芯采用对齐凹槽、旋转固定和反向旋转拆卸的更换方式。上市/发布信息为2024 年 4 月。猛士科技的猛士 M817 香氛盒（2025 M817 / 扶手箱按压弹出式）： M817 用户手册公开扶手箱内香氛盒，按压弹出后更换香氛块。上市/发布信息为2025 年。

权利要求 1 满足情况速览：P01 问界新 M5 香氛盒（2024 新 M5 / 扶手箱前侧底部香氛盒）： C1-F1/C1-F2 明确满足；C1-F5/C1-F6/C1-F7 可能满足；C1-F3/C1-F4 证据不足；P02 e:NS2 空气芳香剂滤芯座（2025 e:NS2 / 用户手册旋转式滤芯）： C1-F1/C1-F2 明确满足；C1-F5/C1-F6/C1-F7 可能满足；C1-F3/C1-F4 证据不足；P03 猛士 M817 香氛盒（2025 M817 / 扶手箱按压弹出式）： C1-F1/C1-F2 明确满足；C1-F5/C1-F6/C1-F7 可能满足；C1-F3/C1-F4 证据不足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	赛力斯/问界 / 问界新 M5 香氛盒（2024 新 M5 / 扶手箱前侧底部香氛盒）	71.43	2/7	C1-F3	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F4	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F5	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F6	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F7	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
2	东风本田 / e:NS2 空气芳香剂滤芯座 (2025 e:NS2 / 用户手册旋转式滤芯)	71.43	2/7	C1-F3	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F4	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F5	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F6	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F7	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
3	猛士科技 / 猛士 M817 香氛盒 (2025 M817 / 扶手箱按压弹出式)	71.43	2/7	C1-F3	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F5	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F6	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F7	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
4	广汽传祺 / 传祺T9M 长续航香氛系统（2025 T9M 长续航 / 用户手册香氛系统）	47.14	1/7	C1-F2	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F3	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F5	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F6	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F7	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
5	吉利汽车 / 吉利银河 E5 车内香氛装置（2024 Galaxy E5 / 配置表香氛装置）	40	1/7	C1-F2	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F3	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F5	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F6	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。
				C1-F7	去畅易汽车网或汽修巴巴定位该SKU维修手册/电路图，重点查看香氛盒总成、香氛盒支架或副仪表板拆装章节。

吉利候选专项结论

吉利汽车 / 吉利银河 E5 车内香氛装置（2024 Galaxy E5 / 配置表香氛装置）总分 40。权利要求 1 中仅 C1-F1 对“车内香氛装置”本身为明确满足；C1-F2 至 C1-F7 均因公开资料缺少香氛盒内部底座、支撑臂、作用件、抵接锁定和分离解锁结构证据，当前只能评价为证据不足。

Excluded 候选说明

候选 ID	公司 / 产品	排除原因
P06	极氪 / 极氪 001 香氛系统（2024 款 001 / 申请日前发布）	候选 SKU 首次发布早于本专利申请日 2024-03-07，按流程判定失效。
P07	蔚来 / 蔚来 ES6 香氛系统（第二代 ES6 / 申请日前发布）	候选 SKU 首次上市早于本专利申请日 2024-03-07，按流程判定失效。

风险阈值判断

当前无 total_score ≥80 的候选；最高分候选并列 71.43，未触发 80 分人工核查阈值。现有公开证据下，权利要求 1 的内部锁止/支撑结构仍是主要证据缺口。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 赛力斯/问界 问界新 M5 香氛盒（2024 新 M5 / 扶手箱前侧底部香氛盒）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	赛力斯/问界 / SERES/AITO
产品（中/英）	问界新 M5 香氛盒（2024 新 M5 / 扶手箱前侧底部香氛盒） / AITO New M5 fragrance box (2024 New M5 / front lower console box)
SKU 锁定	2024 新 M5 / 扶手箱前侧底部香氛盒。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2024 新 M5 的扶手箱前侧底部设置香氛盒，用户可按压弹出后更换香氛块。
市场	中国智能电动车前装座舱香氛系统
上市日期	2024 年 4 月
总分（百分制）	71.43

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种香氛装置，用于容纳香氛瓶，其特征在于，所述香氛装置包括：底座，用于放置所述香氛瓶；第一支撑臂，与所述底座连接；第二支撑臂，与所述底座连接，所述第二支撑臂与所述第一支撑臂夹持所述香氛瓶；作用件，所述作用件可沿第一方向在第一位置与第二位置之间活动；在所述第一位置下，所述作用件与所述香氛瓶抵接，此位置下所述香氛瓶与所述香氛装置锁定；在所述第二位置下，所述作用件与所述香氛瓶分离，在此位置下所述香氛瓶可实现与所述香氛装置解锁。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种香氛装置，用于容纳香氛瓶	问界新 M5 前扶手箱香氛盒用于容纳香氛胶囊。	明确满足	1、 问界新 M5 用户手册：香氛功能/更换香氛胶囊	① 权利要求限定的事物X：车载香氛装置，用于容纳香氛瓶/胶囊。② 候选公开证据Y：手册明示香氛胶囊位于前扶手箱香氛盒内。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，香氛盒与香氛胶囊为同一装置/耗材关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指同一锁定SKU的车载香氛系统；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F2	所述香氛装置包括：底座，用于放置所述香氛瓶	香氛盒内更换新的香氛胶囊，香氛盒提供放置/承载香氛胶囊的座体。	明确满足	1、 问界新 M5 用户手册：香氛功能/更换香氛胶囊	① 权利要求限定的事物X：底座用于放置香氛瓶/胶囊。② 候选公开证据Y：手册明示在香氛盒内更换新的香氛胶囊。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，香氛盒内部承载位对应放置座体；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指同一锁定SKU的车载香氛系统；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	第一支撑臂，与 所述底座连接	未公开第一支撑 臂与底座连接。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：与底座连接的第一支撑臂。② 候选公开证据Y：手册只公开香氛盒、香氛胶囊和推动弹出动作。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有披露支撑臂或其与底座的连接；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F4	第二支撑臂，与 所述底座连接， 所述第二支撑臂 与所述第一支撑 臂夹持所述香氛 瓶	未公开第二支撑 臂，也未公开两 支撑臂夹持香氛 胶囊。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第二支撑臂与第一支撑臂夹持香氛瓶。② 候选公开证据Y：手册只公开香氛盒容纳香氛胶囊。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有披露双臂夹持结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	作用件，所述作用件可沿第一方向在第一位置与第二位置之间活动	向前推动香氛盒后自动弹出，指向一个可在安装位与弹出位之间活动的作用/锁止机构。	可能满足	1、问界新 M5 用户手册：香氛功能/更换香氛胶囊	① 权利要求限定的事物X：作用件沿第一方向在第一位置与第二位置之间活动。② 候选公开证据Y：手册明示向前推动一下，香氛盒自动弹出。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，推动/弹出动作与两位置切换含义相同； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值位置/状态切换； (c) 参考系是否等价：是，均围绕该SKU香氛盒或香氛耗材安装位； (d) 是否有反向证据：无。公开资料未给内部零件剖面，故维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	在所述第一位置下，所述作用件与所述香氛瓶抵接，此位置下所述香氛瓶与所述香氛装置锁定	推动前香氛盒保持在前扶手箱内，推定第一位置下存在保持/锁定状态。	可能满足	1、 问界新 M5 用户手册：香氛功能/更换香氛胶囊	① 权利要求限定的事物X：第一位置下作用件与香氛瓶抵接并锁定。② 候选公开证据Y：手册显示需推动后香氛盒才自动弹出并可更换胶囊。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，安装保持状态与锁定状态在权1宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值位置/状态切换；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该SKU香氛盒或香氛耗材安装位；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给内部零件剖面，故维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	在所述第二位置下，所述作用件与所述香氛瓶分离，在此位置下所述香氛瓶可实现与所述香氛装置解锁	推动后香氛盒自动弹出，可更换胶囊，推定第二位置解除保持状态。	可能满足	1、问界新 M5 用户手册：香氛功能/更换香氛胶囊	① 权利要求限定的事物X：第二位置下作用件与香氛瓶分离并解锁。② 候选公开证据Y：手册显示香氛盒弹出后可在盒内更换胶囊。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，弹出后可更换与释放耗材在权1宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值位置/状态切换；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该SKU香氛盒或香氛耗材安装位；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给内部零件剖面，故维持可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽	问界新 M5现有公开资料未直接披露“所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间	问界新 M5现有公开资料未直接披露“所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的香氛装置，其特征在于，所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动	问界新 M5现有公开资料未直接披露“所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动	问界新 M5现有公开资料未直接披露“所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的香氛装置，其特征在于，所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧	问界新 M5现有公开资料未直接披露“所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述底座具有第一功能件，所述第一功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛的开闭。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述底座具有第一功能件，所述第一功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛的开闭	问界新 M5公开有香氛控制界面/香氛功能，但未公开底座上的第一功能件及其与香氛控制单元的电连接。	证据不足	1、 问界新 M5 用户手册：香氛功能/更换香氛胶囊	① 权利要求限定的事物X：底座第一功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛开闭。② 候选公开证据Y：公开资料只显示中控屏香氛开关或配置项。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有底座功能件和电连接证据；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的香氛装置，其特征在于，所述底座具有第二功能件，所述第二功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛模式的转换。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述底座具有第二功能件，所述第二功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛模式的转换	问界新 M5公开有香型/浓度选择线索，但未公开底座上的第二功能件及其与控制单元电连接。	证据不足	1、 问界新 M5 用户手册：香氛功能/更换香氛胶囊	① 权利要求限定的事物X：底座第二功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛模式的转换。② 候选公开证据Y：公开资料只显示界面模式/香型选择或配置项。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有底座功能件和电连接证据；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的香氛装置，其特征在于，所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构	问界新 M5现有公开资料未直接披露“所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取	问界新 M5现有公开资料未直接披露“所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的香氛装置，其特征在于，所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个	问界新 M5现有公开资料未直接披露“所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋	问界新 M5现有公开资料未直接披露“所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的香氛装置，其特征在于，所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果	问界新 M5现有公开资料未直接披露“所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 14

14.根据权利要求12所述的香氛装置，其特征在于，所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座	问界新 M5现有公开资料未直接披露“所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 15

15.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述底座设有托臂。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述底座设有托臂	问界新 M5 现有公开资料未直接披露“所述底座设有托臂”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述底座设有托臂。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 16

16.根据权利要求15所述的香氛装置，其特征在于，所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端	问界新 M5现有公开资料未直接披露“所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 17

17.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括：根据权利要求1至16中任一项所述的香氛装置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	一种车辆	问界新 M5 是量产车辆。	明确满足	1、 问界新 M5 用户手册：香氛功能/更换香氛胶囊	① 权利要求限定的事物X：一种车辆。② 候选公开证据Y：公开资料指向量产车型/用户手册/配置表。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，均为车辆SKU；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指同一锁定SKU的车载香氛系统；(d) 是否有反向证据：无。
C17-F2	所述车辆包括：根据权利要求1至16中任一项所述的香氛装置	问界新 M5 车辆配置/手册包含车载香氛装置；但其是否完整落入权1全部内部结构仍以权1分项为准。	可能满足	1、 问界新 M5 用户手册：香氛功能/更换香氛胶囊	① 权利要求限定的事物X：车辆包括权利要求1至16任一项所述香氛装置。② 候选公开证据Y：公开资料证明车辆包含车载香氛装置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，车辆包含香氛装置这一层级相同；内部结构仍存在缺口；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值位置/状态切换；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该SKU香氛盒或香氛耗材安装位；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给内部零件剖面，故维持可能满足。

TOP2: 东风本田 e:NS2 空气芳香剂滤芯座（2025 e:NS2 / 用户手册旋转式滤芯）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	东风本田 / Dongfeng Honda
产品（中/英）	e:NS2 空气芳香剂滤芯座（2025 e:NS2 / 用户手册旋转式滤芯） / e:NS2 air freshener cartridge holder (2025 e:NS2 / rotary cartridge)
SKU 锁定	2025 e:NS2 / 用户手册旋转式滤芯。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	e:NS2 用户手册公开空气芳香剂滤芯采用对齐凹槽、旋转固定和反向旋转拆卸的更换方式。
市场	中国合资纯电车型前装座舱香氛系统
上市日期	2024 年 4 月
总分（百分制）	71.43

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种香氛装置，用于容纳香氛瓶，其特征在于，所述香氛装置包括：底座，用于放置所述香氛瓶；第一支撑臂，与所述底座连接；第二支撑臂，与所述底座连接，所述第二支撑臂与所述第一支撑臂夹持所述香氛瓶；作用件，所述作用件可沿第一方向在第一位置与第二位置之间活动；在所述第一位置下，所述作用件与所述香氛瓶抵接，此位置下所述香氛瓶与所述香氛装置锁定；在所述第二位置下，所述作用件与所述香氛瓶分离，在此位置下所述香氛瓶可实现与所述香氛装置解锁。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种香氛装置， 用于容纳香氛瓶	e:NS2 车内香氛系统使用可更换香氛盒。	明确满足	1、 东风本田 e:NS2 用户指南：香氛系统/更换香氛盒	① 权利要求限定的事物X：容纳香氛瓶/香氛盒的香氛装置。② 候选公开证据Y：用户指南明示香氛系统和更换香氛盒。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，均为车内香氛耗材容纳装置；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指同一锁定SKU的车载香氛系统；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F2	所述香氛装置包括：底座，用于放置所述香氛瓶	香氛盒插座/安装位用于插入香氛盒，功能上承担放置香氛盒的底座。	明确满足	1、 东风本田 e:NS2 用户指南：香氛系统/更换香氛盒	① 权利要求限定的事物X：底座用于放置香氛瓶。② 候选公开证据Y：用户指南明示将香氛盒与凹槽对齐并插入。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，插入安装位对应承载/放置座；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指同一锁定SKU的车载香氛系统；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	第一支撑臂，与 所述底座连接	未公开第一支撑 臂与底座连接。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第一支撑臂与底座连接。② 候选公开证据Y：用户指南仅公开香氛盒、凹槽、旋转插拔动作。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，凹槽不能直接等同第一支撑臂；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F4	第二支撑臂，与 所述底座连接， 所述第二支撑臂 与所述第一支撑 臂夹持所述香氛 瓶	未公开第二支撑 臂和双臂夹持香 氛盒。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第二支撑臂与第一支撑臂夹持香氛瓶。② 候选公开证据Y：用户指南仅公开凹槽对齐和旋转安装牢固。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有双支撑臂夹持的字面或图示证据；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	作用件，所述作用件可沿第一方向在第一位置与第二位置之间活动	香氛盒顺/逆时针旋转，在安装牢固与拉出位置间切换。	可能满足	1、 东风本田 e:NS2 用户指南：香氛系统/更换香氛盒	① 权利要求限定的事物X：作用件沿第一方向在第一位置与第二位置之间活动。② 候选公开证据Y：用户指南明示逆时针旋转拉出、顺时针旋转安装牢固。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，旋转方向是权1第一方向的一种具体运动方向；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值位置/状态切换；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该SKU香氛盒或香氛耗材安装位；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给内部零件剖面，故维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	在所述第一位置下，所述作用件与所述香氛瓶抵接，此位置下所述香氛瓶与所述香氛装置锁定	顺时针旋转并安装牢固，对应第一位置下香氛盒被锁定。	可能满足	1、 东风本田 e:NS2 用户指南：香氛系统/更换香氛盒	① 权利要求限定的事物X：第一位置下作用件抵接并锁定香氛瓶。 ② 候选公开证据Y：用户指南明示顺时针旋转香氛盒并安装牢固。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，安装牢固与锁定状态在权1宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值位置/状态切换；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该SKU香氛盒或香氛耗材安装位；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给内部零件剖面，故维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	在所述第二位置下，所述作用件与所述香氛瓶分离，在此位置下所述香氛瓶可实现与所述香氛装置解锁	逆时针旋转并拉出旧香氛盒，对应第二位置释放/解锁。	可能满足	1、 东风本田 e:NS2 用户指南：香氛系统/更换香氛盒	① 权利要求限定的事物X：第二位置下作用件分离并解锁香氛瓶。 ② 候选公开证据Y：用户指南明示逆时针旋转并拉出旧香氛盒。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，旋转后可拉出与释放耗材在权1宽定义下可对应； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值位置/状态切换； (c) 参考系是否等价：是，均围绕该SKU香氛盒或香氛耗材安装位； (d) 是否有反向证据：无。 公开资料未给内部零件剖面，故维持可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽	东风本田 e:NS2 现有公开资料未直接披露“所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间	东风本田 e:NS2 现有公开资料未直接披露“所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的香氛装置，其特征在于，所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动	东风本田 e:NS2 现有公开资料未直接披露“所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动。 ② 候选公开证据 Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动	东风本田 e:NS2 现有公开资料未直接披露“所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的香氛装置，其特征在于，所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧	东风本田 e:NS2 现有公开资料未直接披露“所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述底座具有第一功能件，所述第一功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛的开闭。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述底座具有第一功能件，所述第一功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛的开闭	东风本田 e:NS2 公开有香氛控制界面/香氛功能，但未公开底座上的第一功能件及其与香氛控制单元的电连接。	证据不足	1、 东风本田 e:NS2 用户指南：香氛系统/更换香氛盒	① 权利要求限定的事物X：底座第一功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛开闭。② 候选公开证据Y：公开资料只显示中控屏香氛开关或配置项。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有底座功能件和电连接证据；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的香氛装置，其特征在于，所述底座具有第二功能件，所述第二功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛模式的转换。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述底座具有第二功能件，所述第二功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛模式的转换	东风本田 e:NS2 公开有香型/浓度选择线索，但未公开底座上的第二功能件及其与控制单元电连接。	证据不足	1、 东风本田 e:NS2 用户指南：香氛系统/更换香氛盒	① 权利要求限定的事物X：底座第二功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛模式的转换。② 候选公开证据Y：公开资料只显示界面模式/香型选择或配置项。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有底座功能件和电连接证据；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的香氛装置，其特征在于，所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构	东风本田 e:NS2 现有公开资料未直接披露“所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取	东风本田 e:NS2 现有公开资料未直接披露“所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的香氛装置，其特征在于，所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个	东风本田 e:NS2 现有公开资料未直接披露“所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋	东风本田 e:NS2 现有公开资料未直接披露“所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的香氛装置，其特征在于，所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果	东风本田 e:NS2 现有公开资料未直接披露“所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 14

14.根据权利要求12所述的香氛装置，其特征在于，所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座	东风本田 e:NS2 现有公开资料未直接披露“所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 15

15.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述底座设有托臂。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述底座设有托臂	东风本田 e:NS2 现有公开资料未直接披露“所述底座设有托臂”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述底座设有托臂。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 16

16.根据权利要求15所述的香氛装置，其特征在于，所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端	东风本田 e:NS2 现有公开资料未直接披露“所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 17

17.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括：根据权利要求1至16中任一项所述的香氛装置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	一种车辆	东风本田 e:NS2 是量产车辆。	明确满足	1、 东风本田 e:NS2 用户指南：香氛系统/更换香氛盒	① 权利要求限定的事物X：一种车辆。② 候选公开证据Y：公开资料指向量产车型/用户手册/配置表。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，均为车辆SKU；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指同一锁定SKU的车载香氛系统；(d) 是否有反向证据：无。
C17-F2	所述车辆包括：根据权利要求1至16中任一项所述的香氛装置	东风本田 e:NS2 车辆配置/手册包含车载香氛装置；但其是否完整落入权1全部内部结构仍以权1分项为准。	可能满足	1、 东风本田 e:NS2 用户指南：香氛系统/更换香氛盒	① 权利要求限定的事物X：车辆包括权利要求1至16任一项所述香氛装置。② 候选公开证据Y：公开资料证明车辆包含车载香氛装置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，车辆包含香氛装置这一层级相同；内部结构仍存在缺口；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值位置/状态切换；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该SKU香氛盒或香氛耗材安装位；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给内部零件剖面，故维持可能满足。

TOP3: 猛士科技 猛士 M817 香氛盒（2025 M817 / 扶手箱按压弹出式）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	猛士科技 / M-Hero
产品（中/英）	猛士 M817 香氛盒（2025 M817 / 扶手箱按压弹出式） / M-Hero M817 fragrance box (2025 M817 / press-eject console box)
SKU 锁定	2025 M817 / 扶手箱按压弹出式。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	M817 用户手册公开扶手箱内香氛盒，按压弹出后更换香氛块。
市场	中国豪华越野新能源车型前装座舱香氛系统
上市日期	2025 年
总分（百分制）	71.43

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种香氛装置，用于容纳香氛瓶，其特征在于，所述香氛装置包括：底座，用于放置所述香氛瓶；第一支撑臂，与所述底座连接；第二支撑臂，与所述底座连接，所述第二支撑臂与所述第一支撑臂夹持所述香氛瓶；作用件，所述作用件可沿第一方向在第一位置与第二位置之间活动；在所述第一位置下，所述作用件与所述香氛瓶抵接，此位置下所述香氛瓶与所述香氛装置锁定；在所述第二位置下，所述作用件与所述香氛瓶分离，在此位置下所述香氛瓶可实现与所述香氛装置解锁。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种香氛装置， 用于容纳香氛瓶	M817 香氛系统使用香氛盒/香氛块。	明确满足	1、 猛士 M817 用户手册：香氛系统/更换车载香氛	① 权利要求限定的事物X：容纳香氛瓶/香氛块的香氛装置。② 候选公开证据Y：手册明示香氛系统、香氛盒和香氛块。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，均为车内香氛耗材装置；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指同一锁定SKU的车载香氛系统；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F2	所述香氛装置包括：底座，用于放置所述香氛瓶	香氛盒内放入新香氛块，香氛盒提供承载座体。	明确满足	1、 猛士 M817 用户手册：香氛系统/更换车载香氛	① 权利要求限定的事物X：底座用于放置香氛瓶。② 候选公开证据Y：手册明示取出旧香氛并放入新香氛。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，香氛盒内承载位对应底座；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指同一锁定SKU的车载香氛系统；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	第一支撑臂，与 所述底座连接	未公开第一支撑 臂。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第一支撑臂与底座连接。② 候选公开证据Y：手册只公开副仪表前部取出/放入香氛。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有支撑臂或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F4	第二支撑臂，与 所述底座连接， 所述第二支撑臂 与所述第一支撑 臂夹持所述香氛 瓶	未公开第二支撑 臂及双臂夹持。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第二支撑臂与第一支撑臂夹持香氛瓶。② 候选公开证据Y：手册只公开取出旧香氛、放入新香氛。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有双支撑臂夹持结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	作用件，所述作用件可沿第一方向在第一位置与第二位置之间活动	模块二手册证据显示按压弹出；公开页补充显示旧香氛可取出、新香氛可放入。	可能满足	1、 猛士 M817 用户手册：香氛系统/更换车载香氛	① 权利要求限定的事物X：作用件在第一/第二位置间活动。② 候选公开证据Y：用户手册公开按压弹出/取出放入香氛的更换流程。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，按压弹出对应位置切换动作；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值位置/状态切换；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该SKU香氛盒或香氛耗材安装位；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给内部零件剖面，故维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	在所述第一位置下，所述作用件与所述香氛瓶抵接，此位置下所述香氛瓶与所述香氛装置锁定	香氛正常使用时保持在副仪表前部，需取出才更换，推定存在安装保持状态。	可能满足	1、 猛士 M817 用户手册：香氛系统/更换车载香氛	① 权利要求限定的事物X：第一位置下作用件抵接并锁定香氛瓶。 ② 候选公开证据Y：手册显示香氛系统正常使用、余量提示和更换流程。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，正常使用位与锁定保持状态可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值位置/状态切换；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该SKU香氛盒或香氛耗材安装位；(d) 是否有反向证据：无。 公开资料未给内部零件剖面，故维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	在所述第二位置下，所述作用件与所述香氛瓶分离，在此位置下所述香氛瓶可实现与所述香氛装置解锁	更换时可取出旧香氛并放入新香氛，推定存在释放/解锁状态。	可能满足	1、 猛士 M817 用户手册：香氛系统/更换车载香氛	① 权利要求限定的事物X：第二位置下作用件分离并解锁香氛瓶。 ② 候选公开证据Y：手册明示在副仪表前部位置取出旧香氛。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，可取出状态与解锁状态可对应； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值位置/状态切换； (c) 参考系是否等价：是，均围绕该SKU香氛盒或香氛耗材安装位； (d) 是否有反向证据：无。 公开资料未给内部零件剖面，故维持可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽	猛士 M817现有公开资料未直接披露“所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间	猛士 M817现有公开资料未直接披露“所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的香氛装置，其特征在于，所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动	猛士 M817现有公开资料未直接披露“所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动	猛士 M817现有公开资料未直接披露“所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的香氛装置，其特征在于，所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧	猛士 M817现有公开资料未直接披露“所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述底座具有第一功能件，所述第一功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛的开闭。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述底座具有第一功能件，所述第一功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛的开闭	猛士 M817公开有香氛控制界面/香氛功能，但未公开底座上的第一功能件及其与香氛控制单元的电连接。	证据不足	1、 猛士 M817 用户手册：香氛系统/更换车载香氛	① 权利要求限定的事物X：底座第一功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛开闭。② 候选公开证据Y：公开资料只显示中控屏香氛开关或配置项。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有底座功能件和电连接证据；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的香氛装置，其特征在于，所述底座具有第二功能件，所述第二功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛模式的转换。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述底座具有第二功能件，所述第二功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛模式的转换	猛士 M817公开有香型/浓度选择线索，但未公开底座上的第二功能件及其与控制单元电连接。	证据不足	1、 猛士 M817 用户手册：香氛系统/更换车载香氛	① 权利要求限定的事物X：底座第二功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛模式的转换。② 候选公开证据Y：公开资料只显示界面模式/香型选择或配置项。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有底座功能件和电连接证据；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的香氛装置，其特征在于，所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构	猛士 M817现有公开资料未直接披露“所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取	猛士 M817现有公开资料未直接披露“所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的香氛装置，其特征在于，所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个	猛士 M817现有公开资料未直接披露“所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋	猛士 M817现有公开资料未直接披露“所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的香氛装置，其特征在于，所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果	猛士 M817现有公开资料未直接披露“所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 14

14.根据权利要求12所述的香氛装置，其特征在于，所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座	猛士 M817现有公开资料未直接披露“所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 15

15.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述底座设有托臂。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述底座设有托臂	猛士 M817现有公开资料未直接披露“所述底座设有托臂”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述底座设有托臂。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 16

16.根据权利要求15所述的香氛装置，其特征在于，所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端	猛士 M817现有公开资料未直接披露“所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 17

17.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括：根据权利要求1至16中任一项所述的香氛装置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	一种车辆	猛士 M817 是量产车辆。	明确满足	1、 猛士 M817 用户手册：香氛系统/更换车载香氛	① 权利要求限定的事物X：一种车辆。② 候选公开证据Y：公开资料指向量产车型/用户手册/配置表。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，均为车辆SKU；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指同一锁定SKU的车载香氛系统；(d) 是否有反向证据：无。
C17-F2	所述车辆包括：根据权利要求1至16中任一项所述的香氛装置	猛士 M817 车辆配置/手册包含车载香氛装置；但其是否完整落入权1全部内部结构仍以权1分项为准。	可能满足	1、 猛士 M817 用户手册：香氛系统/更换车载香氛	① 权利要求限定的事物X：车辆包括权利要求1至16任一项所述香氛装置。② 候选公开证据Y：公开资料证明车辆包含车载香氛装置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，车辆包含香氛装置这一层级相同；内部结构仍存在缺口；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值位置/状态切换；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该SKU香氛盒或香氛耗材安装位；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给内部零件剖面，故维持可能满足。

TOP4: 广汽传祺 传祺 T9M 长续航香氛系统（2025 T9M 长续航 / 用户手册香氛系统）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	广汽传祺 / GAC Motor
产品（中/英）	传祺 T9M 长续航香氛系统（2025 T9M 长续航 / 用户手册香氛系统） / GAC Trumpchi T9M long-range fragrance system (2025 T9M / user manual)
SKU 锁定	2025 T9M 长续航 / 用户手册香氛系统。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	T9M 长续航用户手册包含香氛系统章节，但公开可抓取文本未展开内部锁止结构。
市场	中国 MPV/新能源车型前装座舱香氛系统
上市日期	2025 年
总分（百分制）	47.14

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种香氛装置，用于容纳香氛瓶，其特征在于，所述香氛装置包括：底座，用于放置所述香氛瓶；第一支撑臂，与所述底座连接；第二支撑臂，与所述底座连接，所述第二支撑臂与所述第一支撑臂夹持所述香氛瓶；作用件，所述作用件可沿第一方向在第一位置与第二位置之间活动；在所述第一位置下，所述作用件与所述香氛瓶抵接，此位置下所述香氛瓶与所述香氛装置锁定；在所述第二位置下，所述作用件与所述香氛瓶分离，在此位置下所述香氛瓶可实现与所述香氛装置解锁。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种香氛装置，用于容纳香氛瓶	T9M 长续航用户手册公开香氛系统、香氛盒和香氛块。	明确满足	1、 传祺 T9M 长续航用户手册：香氛系统	① 权利要求限定的事物X：容纳香氛瓶/香氛块的香氛装置。② 候选公开证据Y：手册明示香氛系统、取出香氛盒、香氛块保护膜。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，均为车内香氛耗材装置；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指同一锁定SKU的车载香氛系统；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F2	所述香氛装置包括：底座，用于放置所述香氛瓶	首次使用前需取出香氛盒并撕下香氛块保护膜，说明存在容纳/放置香氛块的盒体。	可能满足	1、 传祺 T9M 长续航用户手册：香氛系统	① 权利要求限定的事物X：底座用于放置香氛瓶。② 候选公开证据Y：手册明示取出香氛盒并撕下香氛块保护膜。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，香氛盒一般包含放置香氛块的承载位；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值位置/状态切换；(c) 参考系是否等价：是，均围绕该SKU香氛盒或香氛耗材安装位；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给内部零件剖面，故维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	第一支撑臂，与 所述底座连接	未公开第一支撑 臂。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第一支撑臂与底座连接。② 候选公开证据Y：手册只公开香氛系统和首次使用提示。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有支撑臂结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F4	第二支撑臂，与 所述底座连接， 所述第二支撑臂 与所述第一支撑 臂夹持所述香氛 瓶	未公开第二支撑 臂和双臂夹持。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第二支撑臂与第一支撑臂夹持香氛瓶。② 候选公开证据Y：手册只公开取出香氛盒和撕保护膜。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有夹持臂结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	作用件，所述作用件可沿第一方向在第一位置与第二位置之间活动	未公开按压、旋转、滑动或其他两位置活动作用件。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：作用件沿第一方向在两位置间活动。② 候选公开证据Y：手册未披露取出香氛盒的机构动作。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少移动作用件和第一方向；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F6	在所述第一位置下，所述作用件与所述香氛瓶抵接，此位置下所述香氛瓶与所述香氛装置锁定	未公开第一位置下抵接锁定。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第一位置下抵接并锁定香氛瓶。② 候选公开证据Y：手册未披露香氛盒如何保持或锁定。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少抵接/锁定关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	在所述第二位置下，所述作用件与所述香氛瓶分离，在此位置下所述香氛瓶可实现与所述香氛装置解锁	未公开第二位置下分离解锁。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第二位置下分离并解锁香氛瓶。② 候选公开证据Y：手册未披露解锁动作或释放位置。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少分离/解锁关系； (b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系； (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽	传祺 T9M 长续航现有公开资料未直接披露“所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间	传祺 T9M 长续航现有公开资料未直接披露“所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的香氛装置，其特征在于，所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动	传祺 T9M 长续航现有公开资料未直接披露“所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动	传祺 T9M 长续航现有公开资料未直接披露“所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的香氛装置，其特征在于，所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧	传祺 T9M 长续航 现有公开资料未直接披露“所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述底座具有第一功能件，所述第一功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛的开闭。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述底座具有第一功能件，所述第一功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛的开闭	传祺 T9M 长续航公开有香氛控制界面/香氛功能，但未公开底座上的第一功能件及其与香氛控制单元的电连接。	证据不足	1、 传祺 T9M 长续航用户手册：香氛系统	① 权利要求限定的事物X：底座第一功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛开闭。② 候选公开证据Y：公开资料只显示中控屏香氛开关或配置项。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有底座功能件和电连接证据；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的香氛装置，其特征在于，所述底座具有第二功能件，所述第二功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛模式的转换。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述底座具有第二功能件，所述第二功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛模式的转换	传祺 T9M 长续航公开有香型/浓度选择线索，但未公开底座上的第二功能件及其与控制单元电连接。	证据不足	1、 传祺 T9M 长续航用户手册：香氛系统	① 权利要求限定的事物X：底座第二功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛模式的转换。② 候选公开证据Y：公开资料只显示界面模式/香型选择或配置项。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有底座功能件和电连接证据；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的香氛装置，其特征在于，所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构	传祺 T9M 长续航 现有公开资料未直接披露“所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取	传祺 T9M 长续航现有公开资料未直接披露“所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的香氛装置，其特征在于，所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个	传祺 T9M 长续航 现有公开资料未直接披露“所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋	传祺 T9M 长续航 现有公开资料未直接披露“所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系； (b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系； (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的香氛装置，其特征在于，所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果	传祺 T9M 长续航现有公开资料未直接披露“所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 14

14.根据权利要求12所述的香氛装置，其特征在于，所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座	传祺 T9M 长续航 现有公开资料未直接披露“所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 15

15.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述底座设有托臂。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述底座设有托臂	传祺 T9M 长续航 现有公开资料未直接披露“所述底座设有托臂”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述底座设有托臂。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 16

16.根据权利要求15所述的香氛装置，其特征在于，所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端	传祺 T9M 长续航现有公开资料未直接披露“所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 17

17.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括：根据权利要求1至16中任一项所述的香氛装置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	一种车辆	传祺 T9M 长续航是量产车辆。	明确满足	1、 传祺 T9M 长续航用户手册：香氛系统	① 权利要求限定的事物X：一种车辆。② 候选公开证据Y：公开资料指向量产车型/用户手册/配置表。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，均为车辆SKU；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指同一锁定SKU的车载香氛系统；(d) 是否有反向证据：无。
C17-F2	所述车辆包括：根据权利要求1至16中任一项所述的香氛装置	传祺 T9M 长续航仅确认配置有车内香氛装置，尚未证明其为权1所述完整香氛装置。	证据不足	1、 传祺 T9M 长续航用户手册：香氛系统	① 权利要求限定的事物X：车辆包括权1至16任一项所述香氛装置。② 候选公开证据Y：配置表只显示车内香氛装置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，不能证明权1内部结构完整具备；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

TOP5: 吉利汽车 吉利银河 E5 车内香氛装置 (2024 Galaxy E5 / 配置表香氛装置)

字段	值
候选 ID	P05
公司 (中/英)	吉利汽车 / Geely

字段	值
产品（中/英）	吉利银河 E5 车内香氛装置（2024 Galaxy E5 / 配置表香氛装置） / Geely Galaxy E5 cabin fragrance device (2024 Galaxy E5 / configuration fragrance device)
SKU 锁定	2024 Galaxy E5 / 配置表香氛装置。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	银河 E5 公开配置包含车内香氛装置；目前公开资料未披露香氛盒拆装或锁止结构。
市场	中国新能源 SUV 前装智能座舱香氛系统
上市日期	2024 年 8 月
总分（百分制）	40

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种香氛装置，用于容纳香氛瓶，其特征在于，所述香氛装置包括：底座，用于放置所述香氛瓶；第一支撑臂，与所述底座连接；第二支撑臂，与所述底座连接，所述第二支撑臂与所述第一支撑臂夹持所述香氛瓶；作用件，所述作用件可沿第一方向在第一位置与第二位置之间活动；在所述第一位置下，所述作用件与所述香氛瓶抵接，此位置下所述香氛瓶与所述香氛装置锁定；在所述第二位置下，所述作用件与所述香氛瓶分离，在此位置下所述香氛瓶可实现与所述香氛装置解锁。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种香氛装置， 用于容纳香氛瓶	懂车帝 2024 款 Galaxy E5 参数配置列“车内香氛装置”；官方配置表锁定 Galaxy E5 SKU。	明确满足	1、 吉利银河 E5 2024 款参数配置 2、 Geely Galaxy E5 官方配置表	① 权利要求限定的事物X：容纳香氛瓶/耗材的车载香氛装置。② 候选公开证据Y：参数配置页明示车内香氛装置，官方表锁定Galaxy E5车型。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，均指车内香氛装置配置；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指同一锁定SKU的车载香氛系统；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F2	所述香氛装置包括：底座，用于放置所述香氛瓶	公开资料仅确认车内香氛装置配置，未说明香氛盒底座或耗材放置座体。	证据不足	1、 吉利银河 E5 2024 款参数配置 2、 Geely Galaxy E5 官方配置表	① 权利要求限定的事物X：底座用于放置香氛瓶。② 候选公开证据Y：配置表只列车内香氛装置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有底座/座体直接证据；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	第一支撑臂，与 所述底座连接	未公开第一支撑 臂。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第一支撑臂与底座连接。② 候选公开证据Y：配置表只列车内香氛装置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有内部支撑臂；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F4	第二支撑臂，与 所述底座连接， 所述第二支撑臂 与所述第一支撑 臂夹持所述香氛 瓶	未公开第二支撑 臂和双臂夹持。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第二支撑臂与第一支撑臂夹持香氛瓶。② 候选公开证据Y：配置表只列车内香氛装置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有双臂夹持结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	作用件，所述作用件可沿第一方向在第一位置与第二位置之间活动	未公开可移动作用件。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：作用件沿第一方向在两位置间活动。② 候选公开证据Y：配置表只列车内香氛装置。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，没有按压/旋转/滑动机构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F6	在所述第一位置下，所述作用件与所述香氛瓶抵接，此位置下所述香氛瓶与所述香氛装置锁定	未公开抵接锁定状态。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第一位置下作用件抵接并锁定香氛瓶。② 候选公开证据Y：配置表只列车内香氛装置。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，没有锁止配合关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	在所述第二位置下，所述作用件与所述香氛瓶分离，在此位置下所述香氛瓶可实现与所述香氛装置解锁	未公开分离解锁状态。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第二位置下作用件分离并解锁香氛瓶。 ② 候选公开证据Y：配置表只列车内香氛装置。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，没有解锁/释放关系； (b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断； (c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系； (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽	吉利银河 E5现有公开资料未直接披露“所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述作用件具有卡接部，所述香氛瓶具有卡槽。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间	吉利银河 E5现有公开资料未直接披露“所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述香氛装置包括限位件，所述限位件将所述作用件的移动范围限定于第一位置与第二位置之间。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的香氛装置，其特征在于，所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动	吉利银河 E5现有公开资料未直接披露“所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述限位件为销钉，所述作用件具有限位槽，所述销钉固定于第一支撑件，所述销钉在限位槽中移动。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动	吉利银河 E5现有公开资料未直接披露“所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述香氛装置包括复位件，所述复位件可实现所述作用件由第二位置向第一位置活动。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的香氛装置，其特征在于，所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧	吉利银河 E5现有公开资料未直接披露“所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述复位件为弹簧，所述第一支撑臂具有容纳腔以容纳并固定所述弹簧。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述底座具有第一功能件，所述第一功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛的开闭。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述底座具有第一功能件，所述第一功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛的开闭	吉利银河 E5公开有香氛控制界面/香氛功能，但未公开底座上的第一功能件及其与香氛控制单元的电连接。	证据不足	1、 吉利银河 E5 2024 款参数配置 2、 Geely Galaxy E5 官方配置表	① 权利要求限定的事物X：底座第一功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛开闭。② 候选公开证据Y：公开资料只显示中控屏香氛开关或配置项。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有底座功能件和电连接证据；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的香氛装置，其特征在于，所述底座具有第二功能件，所述第二功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛模式的转换。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述底座具有第二功能件，所述第二功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛模式的转换	吉利银河 E5公开有香型/浓度选择线索，但未公开底座上的第二功能件及其与控制单元电连接。	证据不足	1、 吉利银河 E5 2024 款参数配置 2、 Geely Galaxy E5 官方配置表	① 权利要求限定的事物X：底座第二功能件与香氛控制单元电连接以实现香氛模式转换。② 候选公开证据Y：公开资料只显示界面模式/香型选择或配置项。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，没有底座功能件和电连接证据；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的香氛装置，其特征在于，所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构	吉利银河 E5现有公开资料未直接披露“所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一功能件为pogopin结构；和/或，所述第二功能件为功能件为pogopin结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取	吉利银河 E5现有公开资料未直接披露“所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述底座设置有磁吸装置，磁吸装置可实现对所述香氛瓶的吸取。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的香氛装置，其特征在于，所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个	吉利银河 E5现有公开资料未直接披露“所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述磁吸装置阵列设置在所述底座，数量为4个。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋	吉利银河 E5现有公开资料未直接披露“所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一支撑臂设置有凸筋；和/或，所述第二支撑臂设置凸筋。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的香氛装置，其特征在于，所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果	吉利银河 E5现有公开资料未直接披露“所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述香氛瓶沿第二方向放置于所述底座，所述凸筋沿第二方向延伸以提高对所述香氛瓶的夹持效果。 ② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 14

14.根据权利要求12所述的香氛装置，其特征在于，所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座	吉利银河 E5现有公开资料未直接披露“所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述凸筋设有导向斜面，便于所述香氛瓶置于所述底座。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 15

15.根据权利要求1所述的香氛装置，其特征在于，所述底座设有托臂。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述底座设有托臂	吉利银河 E5现有公开资料未直接披露“所述底座设有托臂”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述底座设有托臂。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 16

16.根据权利要求15所述的香氛装置，其特征在于，所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端	吉利银河 E5现有公开资料未直接披露“所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端”。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述托臂设置有固定座，所述固定座偏设于远离所述底座的所述托臂的一端。② 候选公开证据Y：现有公开证据主要为配置项或用户手册更换说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺少该从属权利要求限定的内部结构、数量或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 17

17.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括：根据权利要求1至16中任一项所述的香氛装置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	一种车辆	吉利银河 E5 是量产车辆。	明确满足	1、 吉利银河 E5 2024 款参数配置 2、 Geely Galaxy E5 官方配置表	① 权利要求限定的事物X：一种车辆。② 候选公开证据Y：公开资料指向量产车型/用户手册/配置表。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，均为车辆SKU；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指同一锁定SKU的车载香氛系统；(d) 是否有反向证据：无。
C17-F2	所述车辆包括：根据权利要求1至16中任一项所述的香氛装置	吉利银河 E5 仅确认配置有车内香氛装置，尚未证明其为权1所述完整香氛装置。	证据不足	1、 吉利银河 E5 2024 款参数配置 2、 Geely Galaxy E5 官方配置表	① 权利要求限定的事物X：车辆包括权1至16任一项所述香氛装置。② 候选公开证据Y：配置表只显示车内香氛装置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，不能证明权1内部结构完整具备；(b) 单位/量纲是否等价：是，均按结构存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，缺少该SKU香氛盒内部相对位置或连接关系；(d) 是否有反向证据：无。