

CN222727908U 竞品分析报告

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN222727908U
标题	前舱储物结构、前舱结构及车辆
申请人	比亚迪股份有限公司、济南比亚迪汽车有限公司
发明人	吴宝成、王若丞、牟晓龙
申请日	2024-07-03
技术领域	车身与底盘
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN222727908U/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/0a/e5/13/a3e78e9c371f66/CN222727908U.pdf

2. 整体侵权风险评估

乐道汽车（蔚来集团）的乐道L90（2025款 Max 六座版 / 340kW后驱）是本次最高分竞品，total_score=92.0，已触发 ≥ 80 风险阈值。该 SKU 的公开定位为：中国市场 2025 款乐道L90 Max 六座后驱版，85kWh 电池、后驱 340kW，公开资料显示配备 240L 智能电动前备舱。其上市/交付时间为2025年7月31日正式上市，2025年8月1日六座版开启交付，晚于本专利申请日 2024-07-03。该分数表示需优先人工复核的风险强度，不将“可能满足”写成确定侵权。

C1-F1/C1-F2/C1-F3 明确满足；C1-F4/C1-F5 可能满足；无证据不足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	乐道汽车（蔚来集团） / 乐道 L90（2025款 Max 六座版 / 340kW后驱）	92.0	3/5	C1-F4	到畅易汽车网或汽修巴巴定位乐道L90前备箱储物单元拆装/零件图，核对侧壁开口边界。
				C1-F5	查乐道L90官方维修手册、畅易汽车网/汽修巴巴前备箱拆装页及展车拆解视频开口特写。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
2	福特中国 / 福特智趣烈马（墨钻纯电版 / 160L电吸防夹开放式前备箱）	72.0	3/5	C1-F4	到畅易汽车网、汽修巴巴或官方维修资料中查前备箱总成拆装页和零件爆炸图。
				C1-F5	查官方用户手册高清图、维修手册前备箱拆装页和展车/拆解视频的开口近景。
3	小米汽车 / 小米YU7（2025款 Standard 后驱版 / 141L电动前备箱）	72.0	3/5	C1-F4	到畅易汽车网、汽修巴巴或官方维修资料中查前备箱总成拆装页和零件爆炸图。
				C1-F5	查官方用户手册高清图、维修手册前备箱拆装页和展车/拆解视频的开口近景。
4	赛力斯汽车 / 鸿蒙智行 / 问界M8（2025款 纯电Max+六座长续航版 / 149L电动前备箱）	72.0	3/5	C1-F4	到畅易汽车网、汽修巴巴或官方维修资料中查前备箱总成拆装页和零件爆炸图。
				C1-F5	查官方用户手册高清图、维修手册前备箱拆装页和展车/拆解视频的开口近景。
5	smart汽车 / smart精灵#5（2024款 Premium后驱版 / 72L前备箱）	72.0	3/5	C1-F4	到畅易汽车网、汽修巴巴或官方维修资料中查前备箱总成拆装页和零件爆炸图。
				C1-F5	查官方用户手册高清图、维修手册前备箱拆装页和展车/拆解视频的开口近景。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 乐道汽车（蔚来集团） 乐道L90（2025款 Max 六座版 / 340kW后驱）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	乐道汽车（蔚来集团） / ONVO (NIO Group)
产品（中/英）	乐道L90（2025款 Max 六座版 / 340kW后驱） / ONVO L90 (2025 Max six-seat RWD / 340 kW)
SKU 锁定	2025款 Max 六座版 / 340kW后驱。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	中国市场 2025 款乐道L90 Max 六座后驱版，85kWh 电池、后驱 340kW，公开资料显示配备 240L 智能电动前备舱。
市场	中国大型纯电六座/七座SUV市场
上市日期	2025年7月31日正式上市，2025年8月1日六座版开启交付
总分（百分制）	92.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种前舱储物结构，设置于车辆的车身和前机盖之间，其特征在于，所述前舱储物结构包括本体，所述本体的内部形成储物空间，所述本体具有位于顶端的第一开口以及位于侧壁上的至少一个第二开口，所述第一开口和所述至少一个第二开口相贯通以共同形成与所述储物空间连通的取放口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种前舱储物结构，设置于车辆的车身和前机盖之间	乐道L90在前机盖下设置240L智能电动前备舱，位于车辆前部车身与前机盖之间。	明确满足	1、 https://www.onvo.cn/l90 2、 https://chinaevhome.com/2025/05/14/onvo-l90-frunk-details-revealed-240l-capacity-double-tap-to-open/	① 权1 X：前舱储物结构是设置在车身与前机盖之间的车辆前部储物构件，二值判断为存在/不存在。② 候选 Y：公开页面称 L90 具有 240L 智能电动前备舱，位置在前机盖下方的车辆前部。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，前备舱就是车辆前舱储物结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性；(c) 参考系是否等价：是，均相对车辆车身与前机盖之间的前舱区域；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F2	所述前舱储物结构包括本体	L90的前备舱为可承载行李箱、可冲洗并带排水设计的独立舱体，必然包括形成舱体边界的本体。	明确满足	1、 https://www.onvo.cn/testimonials/20250724001	① 权1 X：“本体”是前舱储物结构的实体壳体/舱体。② 候选 Y：L90公开的前备舱可承载行李、可冲洗、防水密封并带排水，说明存在实体舱体。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，舱体对应本体；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构件存在性；(c) 参考系是否等价：是，均在前舱储物结构内部边界；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述本体的内部形成储物空间	L90前备舱公开容量为240L，可装2个20英寸行李箱和1个儿童行李箱，说明舱体内部形成储物空间。	明确满足	1、 https://www.onvo.cn/l90 2、 https://www.onvo.cn/testimonials/20250724001	① 权1 X：本体内部形成储物空间，判断对象为本体内可容纳物品的空间。② 候选 Y：L90前备舱公开240L容量和行李装载能力。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，240L前备舱容量直接对应内部储物空间；(b) 单位/量纲是否等价：是，容量/可装载能力均证明空间存在；(c) 参考系是否等价：是，均指前备舱本体内部；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述本体具有位于顶端的第一开口以及位于侧壁上的至少一个第二开口	L90公开为240L智能电动前备舱，830mm宽、600mm高低门槛取放口，且封闭式前格栅可与前备舱一同打开；该形态指向顶端开口与前侧壁低位开口组合，但缺少本体剖面逐字标注。	可能满足	1、 https://www.onvo.cn/l90 2、 https://chinaevhome.com/2025/05/14/onvo-l90-frunk-details-revealed-240l-capacity-double-tap-to-open/ 3、 https://auto.zol.com.cn/976/9764221_all.html 4、 https://www.bitauto.com/article/100399921612/	① 权1 X：第一开口是本体顶端开口，第二开口是本体侧壁开口，判断量纲为开口结构存在性，参考系为前备舱本体顶端/侧壁。② 候选 Y：L90公开240L前备舱、830mm宽/600mm高低门槛开口，并称封闭式前格栅可与前备舱一同打开。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权1宽定义下，随前格栅打开的低门槛取放口可对应顶端开口与前侧壁开口组合；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为开口结构存在性；(c) 参考系是否等价：是，均围绕前备舱本体的上方与车辆前侧低位区域；(d) 是否有反向证据：无。缺少剖面图直接标注，故维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述第一开口和所述至少一个第二开口相贯通以共同形成与所述储物空间连通的取放口	L90前备舱公开支持30英寸行李箱直接推入，开口宽830mm、离地600mm，前格栅与前备舱一同打开，表明取放路径连通240L储物空间；但未直接公开两个开口的贯通边界。	可能满足	1、 https://www.onvo.cn/testimonials/20250724001 2、 https://chinaevhome.com/2025/05/14/onvo-l90-frunk-details-revealed-240l-capacity-double-tap-to-open/ 3、 https://auto.zol.com.cn/976/9764221_all.html 4、 https://m.tech.china.com/digi/articles/20250930/202509301742852.html	① 权1 X：第一开口与第二开口相贯通，共同形成与储物空间连通的取放口，判断对象为开口之间的连通关系。② 候选 Y：L90低宽取放口允许大件直接推入，前格栅随前备舱打开，240L储物空间可直接装载行李。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，该低门槛大开口承担同一取放口功能；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为通道/连通关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均从车辆前部开口通向前备舱储物空间；(d) 是否有反向证据：无。缺少结构剖面直接显示两个开口贯通，故不升为明确满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的前舱储物结构，其特征在于，所述本体具有对应于车辆的前后方向的前侧壁和后侧壁，所述至少一个第二开口位于所述前侧壁上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述本体具有对应于车辆的前后方向的前侧壁和后侧壁，所述至少一个第二开口位于所述前侧壁上	封闭式前格栅可与前备舱一同打开，且大件物品可从车辆前侧低门槛直接推入，指向第二开口位于前侧壁。	可能满足	1、 https://auto.zol.com.cn/976/9764221_all.html 2、 https://m.tech.china.com/digi/articles/20250930/202509301742852.html	① 权利要求限定 X：第二开口位于本体前侧壁，参考系为车辆前后方向。② 候选公开证据 Y：封闭式前格栅可与前备舱一同打开，且大件物品可从车辆前侧低门槛直接推入，指向第二开口位于前侧壁。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以前备舱本体的车辆前后方向为参考；(d) 是否有反向证据：无。现有证据能从前侧低门槛取放形态推断，但未见本体剖面直接标注，故保守判为可能满足。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的前舱储物结构，其特征在于，所述前舱储物结构包括设置在所述储物空间内的第一平台，所述第一平台与所述本体的前侧壁相邻布置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述前舱储物结构包括设置在所述储物空间内的第一平台，所述第一平台与所述本体的前侧壁相邻布置	公开资料未披露前备箱内部第一平台或其相对前侧壁的位置。	证据不足	1、 https://www.onvo.cn/l90	① 权利要求限定 X：储物空间内设置第一平台且第一平台与本体前侧壁相邻。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露前备箱内部第一平台或其相对前侧壁的位置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备舱储物空间的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的前舱储物结构，其特征在于，所述第一平台的高度小于或等于所述第二开口的底边的高度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述第一平台的高度小于或等于所述第二开口的底边的高度	公开资料未披露第一平台与第二开口底边的相对高度。	证据不足	1、 https://auto.zol.com.cn/976/9764221_all.html	① 权利要求限定 X：第一平台高度小于或等于第二开口底边高度。 ② 候选公开证据 Y：公开资料未披露第一平台与第二开口底边的相对高度。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱本体高度基准的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求3所述的前舱储物结构，其特征在于，所述本体具有沿车辆的宽度方向相对的左侧壁和右侧壁，所述左侧壁和所述右侧壁各自相邻布置有第二平台，以能够可选择地在所述第二平台上搭接隔物件而将所述储物空间分隔为位于所述隔物件下方的第一空间和位于所述隔物件上方的第二空间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述本体具有沿车辆的宽度方向相对的左侧壁和右侧壁，所述左侧壁和所述右侧壁各自相邻布置有第二平台，以能够可选择地在所述第二平台上搭接隔物件而将所述储物空间分隔为位于所述隔物件下方的第一空间和位于所述隔物件上方的第二空间	公开资料未披露左右第二平台、隔物件或上下分隔空间。	证据不足	1、 https://www.onvo.cn/I90	① 权利要求限定 X：左右侧壁各相邻布置第二平台并可搭接隔物件分隔上下空间。 ② 候选公开证据 Y：公开资料未披露左右第二平台、隔物件或上下分隔空间。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱左右侧壁的 necessary 位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的前舱储物结构，其特征在于，所述第一平台和所述第二平台相对于所述本体的底壁的高度相同。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一平台和所述第二平台相对于所述本体的底壁的高度相同	公开资料未披露第一平台/第二平台高度基准和数值。	证据不足	1、 https://www.onvo.cn/l90	① 权利要求限定 X：第一平台和第二平台相对本体底壁高度相同。 ② 候选公开证据 Y：公开资料未披露第一平台/第二平台高度基准和数值。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱底壁的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1-6中任意一项所述的前舱储物结构，其特征在于，所述本体的侧壁设置有连通所述车身的维修口，所述维修口可开启地连接有维修口盖。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述本体的侧壁设置有连通所述车身的维修口，所述维修口可开启地连接有维修口盖	公开资料未披露前备箱本体侧壁维修口或维修口盖。	证据不足	1、 https://www.onvo.cn/l90	① 权利要求限定 X：本体侧壁设置连通车身的维修口且可开启连接维修口盖。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露前备箱本体侧壁维修口或维修口盖。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱本体侧壁的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 8

8.一种前舱结构，其特征在于，包括前机盖、驱动件以及权利要求1-7中任意一项所述的前舱储物结构，所述前机盖铰接于所述车身，所述驱动件用于驱动所述前机盖转动，以遮盖所述取放口或避让所述取放口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种前舱结构	乐道L90 2025款Max六座340kW后驱公开存在前机盖/前备箱所在的前舱区域。	明确满足	1、 https://www.onvo.cn/l90	① 权利要求限定 X：一种前舱结构，即车辆前部包含前机盖及其下方结构的总成。② 候选公开证据 Y：乐道L90 2025款Max六座340kW后驱公开前机盖下前备箱/前舱储物区域。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y 直接对应X；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆前舱为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	包括前机盖、驱动件以及权利要求1-7中任意一项所述的前舱储物结构	乐道L90 2025款Max六座340kW后驱公开前舱盖、智能/电动前备箱和可开闭机构；但权1-7的内部平台/维修口限定仍未完全公开。	可能满足	1、 https://www.onvo.cn/l90 2、 https://cdn-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf	① 权利要求限定X：前舱结构包括前机盖、驱动件以及权1-7任一项前舱储物结构。 ② 候选公开证据Y：乐道L90 2025款Max六座340kW后驱有前舱盖和电动前备箱开闭机构，权1基础结构在权1评分中为高风险但部分缺口。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆前机盖与前备箱总成为参考；(d) 是否有反向证据：无。 权1基础结构有低宽开口证据，但权2-7内部细节缺少维修图，故保守判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	所述前机盖铰接于所述车身	乐道L90 2025款Max六座340kW后驱的前机盖可打开/关闭以使用前备箱，公开资料虽未逐字写“铰接”，但车辆前机盖开启动作通常依赖车身铰链。	可能满足	1、 https://cdn-up-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf	① 权利要求限定 X：前机盖铰接于车身，判断对象是铰链式转动连接。② 候选公开证据 Y：乐道L90 2025款Max六座340kW后驱前机盖/前备箱盖可开启关闭并形成前舱入口。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆车身与前机盖连接处为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开资料说明开闭动作但未给铰链零件图，不能升为明确满足，故保守判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F4	所述驱动件用于驱动所述前机盖转动，以遮盖所述取放口或避让所述取放口	乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱公开可通过中控屏/手机App/钥匙/敲击等方式电动打开或关闭前舱盖，前舱盖开闭时遮盖或避让前备箱取放口。	明确满足	1、 https://cdn-up-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf 2、 https://www.bitauto.com/article/100399921612/	① 权利要求限定 X：驱动件驱动前机盖转动以遮盖或避让取放口。 ② 候选公开证据 Y：乐道L90 2025款Max六座340kW后驱前舱盖可电动打开/关闭，打开后使用前备箱，关闭后遮盖前备箱。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接对应X；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以前机盖相对前备箱取放口为参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述驱动件的数量设置为至少两个，至少两个所述驱动件分别位于所述前舱储物结构的沿所述车辆的宽度方向的相对两侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述驱动件的数量设置为至少两个，至少两个所述驱动件分别位于所述前舱储物结构的沿所述车辆的宽度方向的相对两侧	乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱未公开前舱盖驱动件数量及其是否分别布置在前备箱宽度方向两侧。	证据不足	1、 https://cdn-up-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf	① 权利要求限定 X：至少两个驱动件分别位于前舱储物结构宽度方向相对两侧。② 候选公开证据 Y：公开资料最多说明电动开闭或前备箱存在，未披露驱动件数量和布置。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱宽度方向两侧的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要机盖撑杆/执行器拆装图，判为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8或9所述的前舱结构，其特征在于，所述驱动件包括分别连接于所述前机盖和所述车身的电动撑杆。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述驱动件包括分别连接于所述前机盖和所述车身的电动撑杆	乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱未公开驱动件为分别连接前机盖和车身的电动撑杆。	证据不足	1、 https://cdn-up-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf	① 权利要求限定 X：驱动件包括分别连接前机盖和车身的电动撑杆。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露电动撑杆这一具体零件及其连接点。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖与车身连接点的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册或零件目录确认电动撑杆，判为证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前舱结构还包括连接于所述前机盖的格栅，所述格栅用于至少部分地封闭所述第二开口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述前舱结构还包括连接于所述前机盖的格栅，所述格栅用于至少部分地封闭所述第二开口	乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱公开封闭式前格栅可与前备舱一同打开，表明前机盖/前舱盖运动时格栅参与遮挡或打开前侧低位取放区域；但未见格栅连接点和第二开口边界图。	可能满足	1、 https://auto.zol.com.cn/976/9764221_all.html	① 权利要求限定 X：前机盖连接格栅，格栅至少部分封闭第二开口。② 候选公开证据 Y：封闭式前格栅可与前备舱一同打开，提升行李存取便利性。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以前机盖/前格栅与前侧第二开口为参考；(d) 是否有反向证据：无。缺少格栅与前机盖连接结构及第二开口覆盖边界图，故保守判为可能满足。

权利要求 12

12.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前舱结构还包括沿所述车辆的宽度方向间隔布置的左饰板和右饰板，以及沿所述车辆的前后方向间隔布置的通风盖板和前端模块，所述前舱储物结构位于所述左饰板、所述右饰板、所述通风盖板和所述前端模块之间，所述第二开口与所述前端模块相邻布置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述前舱结构还包括沿所述车辆的宽度方向间隔布置的左饰板和右饰板，以及沿所述车辆的前后方向间隔布置的通风盖板和前端模块，所述前舱储物结构位于所述左饰板、所述右饰板、所述通风盖板和所述前端模块之间，所述第二开口与所述前端模块相邻布置	乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱未公开前备箱周围左/右饰板、通风盖板、前端模块及第二开口相对位置。	证据不足	1、 https://cdn-up-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf	① 权利要求限定 X：左饰板、右饰板、通风盖板和前端模块围绕前舱储物结构，第二开口与前端模块相邻。② 候选公开证据 Y：乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱未公开前备箱周围左/右饰板、通风盖板、前端模块及第二开口相对位置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前端模块和前备箱本体边界的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、前端模块零件图和前备箱总成剖面，判为证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的前舱结构，其特征在于，所述前端模块包括骨架以及连接于所述骨架的机舱锁，所述本体具有搭接在所述骨架上的翻边，所述翻边上设置有与所述机舱锁位置相对的检修口，所述检修口处可拆卸地连接有检修口盖。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述前端模块包括骨架以及连接于所述骨架的机舱锁，所述本体具有搭接在所述骨架上的翻边，所述翻边上设置有与所述机舱锁位置相对的检修口，所述检修口处可拆卸地连接有检修口盖	乐道L90 2025款Max六座340kW后驱未公开前端模块骨架、机舱锁相对检修口、本体翻边或检修口盖。	证据不足	1、 https://cdn-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf	① 权利要求限定X：前端模块骨架、机舱锁、本体翻边、与机舱锁相对的检修口及可拆卸检修口盖。② 候选公开证据 Y：乐道L90 2025款Max六座340kW后驱未公开前端模块骨架、机舱锁相对检修口、本体翻边或检修口盖。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前端模块和前备箱本体边界的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、前端模块零件图和前备箱总成剖面，判为证据不足。

权利要求 14

14.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前机盖与所述前舱储物结构之间设置有围绕所述取放口布置的密封条。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述前机盖与所述前舱储物结构之间设置有围绕所述取放口布置的密封条	乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱公开前备箱具有防水密封/可冲洗或排水设计，指向取放口周边存在密封结构；但未直接公开围绕取放口的密封条。	可能满足	1、 https://m.tech.china.com/digi/articles/20250930/202509301742852.html 2、 https://www.onvo.cn/l90	① 权利要求限定 X：前机盖与前舱储物结构之间设置围绕取放口布置的密封条。② 候选公开证据 Y：公开资料说明前备箱防水密封、可冲洗和排水。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以前机盖与前备箱取放口之间为参考；(d) 是否有反向证据：无。密封功能明确但密封条形态和路径未被结构图直接标注，故保守判为可能满足。

权利要求 15

15.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前机盖上设置有隔热层。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述前机盖上设置有隔热层	乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱未公开前机盖上设置隔热层。	证据不足	1、 https://www.onvo.cn/l90	① 权利要求限定 X：前机盖上设置隔热层。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露机盖内侧隔热棉/隔热层。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖内侧的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要机盖内饰板或维修拆装图，判为证据不足。

权利要求 16

16.一种车辆，其特征在于，包括：车身；权利要求8-15中任意一项所述的前舱结构，所述前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于所述车身。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	一种车辆	乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱为公开上市车辆。	明确满足	1、 https://www.onvo.cn/l90	① 权利要求限定 X：一种车辆。② 候选公开证据 Y：乐道L90 2025款Max六座340kW后驱为可销售/上市车型。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y 直接对应X；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以整车为参考；(d) 是否有反向证据：无。
C16-F2	包括：车身；权利要求8-15中任意一项所述的前舱结构	乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱包括车身、前机盖和前备箱所在前舱结构；但该前舱结构是否完整满足权8-15全部细节仍有缺口。	可能满足	1、 https://www.onvo.cn/l90 2、 https://cdn-up-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf	① 权利要求限定 X：车辆包括车身及权8-15任一项前舱结构。② 候选公开证据 Y：乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱公开整车、前机盖下前备箱和开闭功能/容量。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以整车车身与前舱结构为参考；(d) 是否有反向证据：无。权8基础前舱结构已有证据，但从属细节未完全公开，故保守判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F3	所述前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于所述车身	乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱用户手册要求前舱盖行车前正确关闭并锁紧，应急开启时外接低压电源后前舱盖锁松开，证明前舱盖通过锁止机构可解锁地锁止于车身。	明确满足	1、 https://cdn-up-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf	① 权利要求限定 X：前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于车身。② 候选公开证据 Y：手册直接描述前舱盖锁紧和前舱盖锁松开。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接对应X；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以前舱盖与车身锁止位置为参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 17

17.根据权利要求16所述的车辆，其特征在于，所述车辆包括控制单元，所述控制单元分别与所述机舱锁、所述驱动件信号连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	所述车辆包括控制单元，所述控制单元分别与所述机舱锁、所述驱动件信号连接	乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱可通过中控屏/手机App/钥匙/敲击或按键控制前舱盖/前备箱开闭，指向控制单元向锁止与驱动机构发送控制信号；但未公开控制器线束拓扑。	可能满足	1、 https://cdn-up-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf 2、 https://cdn-up-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf 3、 https://cdn-up-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf	① 权利要求限定 X：控制单元分别与机舱锁、驱动件信号连接。② 候选公开证据 Y：中控屏、App、钥匙、敲击或按键可触发前舱盖/前备箱电动开闭。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以控制单元与前舱盖锁/驱动机构为参考；(d) 是否有反向证据：无。功能链条能推断信号控制，但缺少电路图，故保守判为可能满足。

权利要求 18

18.根据权利要求17所述的车辆，其特征在于，所述控制单元包括控制器和多媒体单元，所述多媒体单元包括信号连接的多媒体主机和多媒体显示屏，所述控制器分别与所述机舱锁、所述驱动件和所述多媒体主机信号连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	所述控制单元包括控制器和多媒体单元，所述多媒体单元包括信号连接的多媒体主机和多媒体显示屏，所述控制器分别与所述机舱锁、所述驱动件和所述多媒体主机信号连接	乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱公开中控屏/车机控制前备箱或车辆功能，但未公开“控制器-机舱锁-驱动件-多媒体主机-显示屏”的具体信号连接拓扑。	证据不足	1、 https://cdn-up-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf	① 权利要求限定 X：控制单元包括控制器和多媒体单元，且控制器分别与机舱锁、驱动件和多媒体主机信号连接。 ② 候选公开证据 Y：公开资料只显示HMI控制或中控屏功能，没有硬件拓扑。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对车身控制器和多媒体主机的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要整车电路图或控制器接口说明，判为证据不足。

权利要求 19

19.根据权利要求18所述的车辆，其特征在于，所述多媒体单元还包括与所述多媒体主机信号连接的天线模块，所述天线模块用于信号连接于移动终端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	所述多媒体单元还包括与所述多媒体主机信号连接的天线模块，所述天线模块用于信号连接于移动终端	乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱未公开多媒体主机与天线模块的信号连接及其用于连接移动终端的硬件关系。	证据不足	1、 https://cdn-up-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf	① 权利要求限定 X：多媒体单元包括与多媒体主机信号连接的天线模块并连接移动终端。② 候选公开证据 Y：公开资料最多说明 App/蓝牙/网络功能，没有天线模块与多媒体主机拓扑。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对多媒体单元通信硬件的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要通信天线布置图或车机电路图，判为证据不足。

权利要求 20

20.根据权利要求18所述的车辆，其特征在于，所述控制单元包括与所述控制器信号连接的微动开关，所述微动开关设置在所述前机盖和/或所述车身上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C20-F1	所述控制单元包括与所述控制器信号连接的微动开关，所述微动开关设置在所述前机盖和/或所述车身上	乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱用户手册直接披露前舱盖上的微动开关可解锁、开启或关闭前舱盖；该开关必然参与控制链路，但未公开其与控制器的电路连接图。	可能满足	1、 https://cdn-up-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf	① 权利要求限定 X：控制单元包括与控制器信号连接的微动开关，微动开关设置在前机盖和/或车身上。② 候选公开证据 Y：公开资料描述前舱盖上的微动开关用于开闭前舱盖。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以前舱盖/车身上的开关与控制系统为参考；(d) 是否有反向证据：无。微动开关位置和功能明确，但缺少电路图证明与控制器的具体信号连接，故保守判为可能满足。

权利要求 21

21.根据权利要求18所述的车辆，其特征在于，所述车辆还包括整车控制器，所述控制器为域控制器，所述域控制器信号连接于所述整车控制器。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C21-F1	所述车辆还包括整车控制器，所述控制器为域控制器，所述域控制器信号连接于所述整车控制器	乐道L90 2025款 Max六座340kW 后驱未公开域控制器与整车控制器之间的信号连接关系。	证据不足	1、 https://cdn-up-public.onvo.cn/www-alps-cn/user-instructions/L90-user-manual-20250815.pdf	① 权利要求限定 X：车辆包括整车控制器，控制器为域控制器且域控制器信号连接于整车控制器。② 候选公开证据 Y：公开资料没有域控制器/整车控制器拓扑。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对域控制器与整车控制器网络的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要E/E架构资料或维修电路图，判为证据不足。

TOP2: 福特中国 福特智趣烈马（墨钻纯电版 / 160L电吸防夹开放式前备箱）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	福特中国 / Ford China
产品（中/英）	福特智趣烈马（墨钻纯电版 / 160L电吸防夹开放式前备箱） / Ford Bronco New Energy (BEV / 160L powered open-style frunk)
SKU 锁定	墨钻纯电版 / 160L电吸防夹开放式前备箱。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	中国市场福特智趣烈马纯电版，官方页面公开160L电吸防夹开放式前备箱，定位全地形露营SUV。
市场	中国中大型新能源越野/露营SUV市场
上市日期	2025年11月预售，2025年12月中国上市

字段	值
总分（百分制）	72.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种前舱储物结构，设置于车辆的车身和前机盖之间，其特征在于，所述前舱储物结构包括本体，所述本体的内部形成储物空间，所述本体具有位于顶端的第一开口以及位于侧壁上的至少一个第二开口，所述第一开口和所述至少一个第二开口相贯通以共同形成与所述储物空间连通的取放口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种前舱储物结构，设置于车辆的车身和前机盖之间	福特智趣烈马纯电版公开配备160L电吸防夹开放式前备箱，位于车辆前舱。	明确满足	1、 https://www.ford.com.cn/new-energy-vehicles/BroncoBasecamp	① 权1 X：车辆前部车身和前机盖之间的储物结构。② 候选 Y：福特官方公开160L前备箱。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，前备箱对应前舱储物结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性；(c) 参考系是否等价：是，均为车辆前舱；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述前舱储物结构包括本体	160L前备箱作为可承载物品的前舱容器，具备形成箱体/舱体边界的本体。	明确满足	1、 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_32003053	① 权1 X：本体是形成储物结构的实体容器。② 候选 Y：160L电动前备箱是可使用的前舱储物容器。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，前备箱容器对应本体；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性；(c) 参考系是否等价：是，均在前舱储物结构；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F3	所述本体的内部形成储物空间	公开容量为160L的前备箱，说明本体内部形成储物空间。	明确满足	1、 https://www.ford.com.cn/new-energy-vehicles/BroncoBasecamp 2、 https://carnewschina.com/2025/11/18/fords-electric-bronco-opens-pre-sale-starting-at-32300-usd-in-china-available-in-bev-and-erev/	① 权1 X：本体内部形成可放物的储物空间。② 候选 Y：福特智趣烈马BEV公开160L前备箱容量。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，容量直接证明储物空间；(b) 单位/量纲是否等价：是，容量是空间量；(c) 参考系是否等价：是，均指前备箱本体内部；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述本体具有位于顶端的第一开口以及位于侧壁上的至少一个第二开口	公开证据仅能确认存在160L开放式前备箱，未找到本SKU前备箱本体顶端开口和侧壁第二开口的结构剖面或拆装图。	证据不足	1、 https://www.ford.com.cn/new-energy-vehicles/BroncoBasecamp	① 权1 X：需要同时确认顶端第一开口和侧壁第二开口。② 候选 Y：公开资料确认前备箱存在和开放式表述，但没有结构图说明开口分布。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，普通前备箱开口不同于侧壁第二开口；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性；(c) 参考系是否等价：否，候选证据未给出相对本体侧壁的参考系；(d) 是否有反向证据：无。因关键结构未公开，判证据不足。
C1-F5	所述第一开口和所述至少一个第二开口相贯通以共同形成与所述储物空间连通的取放口	现有公开资料未说明福特智趣烈马前备箱是否由顶端开口和侧壁开口贯通形成取放口。	证据不足	1、 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_32003053	① 权1 X：两个开口相贯通形成同一取放口并连通储物空间。② 候选 Y：证据仅证明前备箱可用，未证明两个开口贯通。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，单一前备箱开口与复合贯通取放口不同；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为连通关系存在性；(c) 参考系是否等价：否，候选缺少开口间参考关系；(d) 是否有反向证据：无。公开证据不足以判断。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的前舱储物结构，其特征在于，所述本体具有对应于车辆的前后方向的前侧壁和后侧壁，所述至少一个第二开口位于所述前侧壁上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述本体具有对应于车辆的前后方向的前侧壁和后侧壁，所述至少一个第二开口位于所述前侧壁上	现有证据显示 160L开放式电动前备箱，但未公开第二开口位于前侧壁。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：第二开口位于本体前侧壁，参考系为车辆前后方向。② 候选公开证据 Y：现有证据显示160L开放式电动前备箱，但未公开第二开口位于前侧壁。。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系； (b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断； (c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备舱本体的车辆前后方向的必要位置或拓扑； (d) 是否有反向证据：无。缺少前备箱本体前/后侧壁及第二开口的结构图，判为证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的前舱储物结构，其特征在于，所述前舱储物结构包括设置在所述储物空间内的第一平台，所述第一平台与所述本体的前侧壁相邻布置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述前舱储物结构包括设置在所述储物空间内的第一平台，所述第一平台与所述本体的前侧壁相邻布置	公开资料未披露前备箱内部第一平台或其相对前侧壁的位置。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：储物空间内设置第一平台且第一平台与本体前侧壁相邻。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露前备箱内部第一平台或其相对前侧壁的位置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备舱储物空间的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的前舱储物结构，其特征在于，所述第一平台的高度小于或等于所述第二开口的底边的高度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述第一平台的高度小于或等于所述第二开口的底边的高度	公开资料未披露第一平台与第二开口底边的相对高度。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：第一平台高度小于或等于第二开口底边高度。 ② 候选公开证据 Y：公开资料未披露第一平台与第二开口底边的相对高度。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱本体高度基准的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求3所述的前舱储物结构，其特征在于，所述本体具有沿车辆的宽度方向相对的左侧壁和右侧壁，所述左侧壁和所述右侧壁各自相邻布置有第二平台，以能够可选择地在所述第二平台上搭接隔物件而将所述储物空间分隔为位于所述隔物件下方的第一空间和位于所述隔物件上方的第二空间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述本体具有沿车辆的宽度方向相对的左侧壁和右侧壁，所述左侧壁和所述右侧壁各自相邻布置有第二平台，以能够可选择地在所述第二平台上搭接隔物件而将所述储物空间分隔为位于所述隔物件下方的第一空间和位于所述隔物件上方的第二空间	公开资料未披露左右第二平台、隔物件或上下分隔空间。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：左右侧壁各相邻布置第二平台并可搭接隔物件分隔上下空间。 ② 候选公开证据 Y：公开资料未披露左右第二平台、隔物件或上下分隔空间。。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱左右侧壁的 necessary 位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的前舱储物结构，其特征在于，所述第一平台和所述第二平台相对于所述本体的底壁的高度相同。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一平台和所述第二平台相对于所述本体的底壁的高度相同	公开资料未披露第一平台/第二平台高度基准和数值。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：第一平台和第二平台相对本体底壁高度相同。 ② 候选公开证据 Y：公开资料未披露第一平台/第二平台高度基准和数值。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱底壁的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1-6中任意一项所述的前舱储物结构，其特征在于，所述本体的侧壁设置有连通所述车身的维修口，所述维修口可开启地连接有维修口盖。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述本体的侧壁设置有连通所述车身的维修口，所述维修口可开启地连接有维修口盖	公开资料未披露前备箱本体侧壁维修口或维修口盖。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：本体侧壁设置连通车身的维修口且可开启连接维修口盖。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露前备箱本体侧壁维修口或维修口盖。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱本体侧壁的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 8

8.一种前舱结构，其特征在于，包括前机盖、驱动件以及权利要求1-7中任意一项所述的前舱储物结构，所述前机盖铰接于所述车身，所述驱动件用于驱动所述前机盖转动，以遮盖所述取放口或避让所述取放口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种前舱结构	福特智趣烈马墨钻纯电版公开存在前机盖/前备箱所在的前舱区域。	明确满足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：一种前舱结构，即车辆前部包含前机盖及其下方结构的总成。② 候选公开证据 Y：福特智趣烈马墨钻纯电版公开前机盖下前备箱/前舱储物区域。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接对应X；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆前舱为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	包括前机盖、驱动件以及权利要求1-7中任意一项所述的前舱储物结构	福特智趣烈马墨钻纯电版公开前备箱和前机盖/开闭方式，但未能证明其包括权1-7任一项完整限定的前舱储物结构。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517 2、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：前舱结构包括前机盖、驱动件以及权1-7任一项前舱储物结构。 ② 候选公开证据 Y：福特智趣烈马墨钻纯电版仅公开普通/电动前备箱和容量或开闭方式。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系； (b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断； (c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前舱结构总成的必要位置或拓扑； (d) 是否有反向证据：无。权1的侧壁第二开口及从属内部结构均缺少直接证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	所述前机盖铰接于所述车身	福特智趣烈马墨钻纯电版的前机盖可打开/关闭以使用前备箱，公开资料虽未逐字写“铰接”，但车辆前机盖开启动作通常依赖车身铰链。	可能满足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：前机盖铰接于车身，判断对象是铰链式转动连接。② 候选公开证据 Y：福特智趣烈马墨钻纯电版前机盖/前备箱盖可开启关闭并形成前舱入口。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与 X 在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆车身与前机盖连接处为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开资料说明开闭动作但未给铰链零件图，不能升为明确满足，故保守判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F4	所述驱动件用于驱动所述前机盖转动，以遮盖所述取放口或避让所述取放口	福特智趣烈马墨钻纯电版公开电动前备箱支持电动开启/关闭和多种控制方式，指向存在驱动前机盖/前备箱盖运动的执行机构。	可能满足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517 2、 https://k.sina.cn/article_7857201856_1d45362c0019058x6u.html?_rewriteTime=1778487167023&ab=qiche&from=auto&subch=oaouto	① 权利要求限定 X：驱动件驱动前机盖转动以遮盖或避让取放口。② 候选公开证据 Y：福特智趣烈马墨钻纯电版电动前备箱可通过车机/App/按键等打关闭。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以前机盖/前备箱盖相对前备箱开口为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开资料证明电动开闭功能，但未公开驱动件类型和安装点，故保守判为可能满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述驱动件的数量设置为至少两个，至少两个所述驱动件分别位于所述前舱储物结构的沿所述车辆的宽度方向的相对两侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述驱动件的数量设置为至少两个，至少两个所述驱动件分别位于所述前舱储物结构的沿所述车辆的宽度方向的相对两侧	福特智趣烈马墨钻纯电版未公开前舱盖驱动件数量及其是否分别布置在前备箱宽度方向两侧。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：至少两个驱动件分别位于前舱储物结构宽度方向相对两侧。② 候选公开证据 Y：公开资料最多说明电动开闭或前备箱存在，未披露驱动件数量和布置。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱宽度方向两侧的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要机盖撑杆/执行器拆装图，判为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8或9所述的前舱结构，其特征在于，所述驱动件包括分别连接于所述前机盖和所述车身的电动撑杆。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述驱动件包括分别连接于所述前机盖和所述车身的电动撑杆	福特智趣烈马墨钻纯电版未公开驱动件为分别连接前机盖和车身的电动撑杆。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：驱动件包括分别连接前机盖和车身的电动撑杆。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露电动撑杆这一具体零件及其连接点。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖与车身连接点的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册或零件目录确认电动撑杆，判为证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前舱结构还包括连接于所述前机盖的格栅，所述格栅用于至少部分地封闭所述第二开口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述前舱结构还包括连接于所述前机盖的格栅，所述格栅用于至少部分地封闭所述第二开口	福特智趣烈马墨钻纯电版未公开连接于前机盖的格栅及其封闭第二开口的关系。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：前机盖连接格栅且格栅至少部分封闭第二开口。② 候选公开证据 Y：公开资料没有第二开口，也没有格栅与前机盖连接/覆盖关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖前缘和第二开口的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要前舱盖总成或前格栅拆装图，判为证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前舱结构还包括沿所述车辆的宽度方向间隔布置的左饰板和右饰板，以及沿所述车辆的前后方向间隔布置的通风盖板和前端模块，所述前舱储物结构位于所述左饰板、所述右饰板、所述通风盖板和所述前端模块之间，所述第二开口与所述前端模块相邻布置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述前舱结构还包括沿所述车辆的宽度方向间隔布置的左饰板和右饰板，以及沿所述车辆的前后方向间隔布置的通风盖板和前端模块，所述前舱储物结构位于所述左饰板、所述右饰板、所述通风盖板和所述前端模块之间，所述第二开口与所述前端模块相邻布置	福特智趣烈马墨钻纯电版未公开前备箱周围左/右饰板、通风盖板、前端模块及第二开口相对位置。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：左饰板、右饰板、通风盖板和前端模块围绕前舱储物结构，第二开口与前端模块相邻。② 候选公开证据 Y：福特智趣烈马墨钻纯电版未公开前备箱周围左/右饰板、通风盖板、前端模块及第二开口相对位置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前端模块和前备箱本体边界的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、前端模块零件图和前备箱总成剖面，判为证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的前舱结构，其特征在于，所述前端模块包括骨架以及连接于所述骨架的机舱锁，所述本体具有搭接在所述骨架上的翻边，所述翻边上设置有与所述机舱锁位置相对的检修口，所述检修口处可拆卸地连接有检修口盖。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述前端模块包括骨架以及连接于所述骨架的机舱锁，所述本体具有搭接在所述骨架上的翻边，所述翻边上设置有与所述机舱锁位置相对的检修口，所述检修口处可拆卸地连接有检修口盖	福特智趣烈马墨钻纯电版未公开前端模块骨架、机舱锁相对检修口、本体翻边或检修口盖。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：前端模块骨架、机舱锁、本体翻边、与机舱锁相对的检修口及可拆卸检修口盖。② 候选公开证据 Y：福特智趣烈马墨钻纯电版未公开前端模块骨架、机舱锁相对检修口、本体翻边或检修口盖。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前端模块和前备箱本体边界的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、前端模块零件图和前备箱总成剖面，判为证据不足。

权利要求 14

14.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前机盖与所述前舱储物结构之间设置有围绕所述取放口布置的密封条。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述前机盖与所述前舱储物结构之间设置有围绕所述取放口布置的密封条	福特智趣烈马墨钻纯电版公开资料未直接披露前机盖与前备箱取放口之间围绕布置的密封条。	证据不足	1、 https://k.sina.cn/article_7857201856_1d45362c0019058x6u.html?_rewriteTime=1778487167023&ab=qiche&from=auto&subch=oauto	① 权利要求限定 X：前机盖与前舱储物结构之间设置围绕取放口的密封条。② 候选公开证据 Y：现有资料没有密封条位置/路径图，至多说明防水或前备箱存在。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对取放口周缘的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要密封条零件图或前舱盖关闭断面图，判为证据不足。

权利要求 15

15.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前机盖上设置有隔热层。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述前机盖上设置有隔热层	福特智趣烈马墨钻纯电版未公开前机盖上设置隔热层。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：前机盖上设置隔热层。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露机盖内侧隔热棉/隔热层。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖内侧的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要机盖内饰板或维修拆装图，判为证据不足。

权利要求 16

16.一种车辆，其特征在于，包括：车身；权利要求8-15中任意一项所述的前舱结构，所述前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于所述车身。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	一种车辆	福特智趣烈马墨钻纯电版为公开上市车辆。	明确满足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：一种车辆。② 候选公开证据 Y：福特智趣烈马墨钻纯电版为可销售/上市车型。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y 直接对应X；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以整车为参考；(d) 是否有反向证据：无。
C16-F2	包括：车身；权利要求8-15中任意一项所述的前舱结构	福特智趣烈马墨钻纯电版包括车身、前机盖和前备箱所在前舱结构；但该前舱结构是否完整满足权8-15全部细节仍有缺口。	可能满足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517 2、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：车辆包括车身及权8-15任一项前舱结构。② 候选公开证据 Y：福特智趣烈马墨钻纯电版公开整车、前机盖下前备箱和开闭功能/容量。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以整车车身与前舱结构为参考；(d) 是否有反向证据：无。权8基础前舱结构已有证据，但从属细节未完全公开，故保守判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F3	所述前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于所述车身	福特智趣烈马墨钻纯电版未公开前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于车身。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于车身。② 候选公开证据 Y：公开资料没有机舱锁、锁止/解锁结构或锁体位置。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖与车身锁止位置的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要用户手册或维修图中的前机舱锁章节，判为证据不足。

权利要求 17

17.根据权利要求16所述的车辆，其特征在于，所述车辆包括控制单元，所述控制单元分别与所述机舱锁、所述驱动件信号连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	所述车辆包括控制单元，所述控制单元分别与所述机舱锁、所述驱动件信号连接	福特智趣烈马墨钻纯电版可通过中控屏/手机App/钥匙/敲击或按键控制前舱盖/前备箱开闭，指向控制单元向锁止与驱动机构发送控制信号；但未公开控制器线束拓扑。	可能满足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517 2、 https://k.sina.cn/article_7857201856_1d45362c0019058x6u.html?_rewriteTime=1778487167023&ab=qiche&from=auto&subch=oauto 3、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：控制单元分别与机舱锁、驱动件信号连接。② 候选公开证据 Y：中控屏、App、钥匙、敲击或按键可触发前舱盖/前备箱电动开闭。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以控制单元与前舱盖锁/驱动机构为参考；(d) 是否有反向证据：无。功能链条能推断信号控制，但缺少电路图，故保守判为可能满足。

权利要求 18

18.根据权利要求17所述的车辆，其特征在于，所述控制单元包括控制器和多媒体单元，所述多媒体单元包括信号连接的多媒体主机和多媒体显示屏，所述控制器分别与所述机舱锁、所述驱动件和所述多媒体主机信号连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	所述控制单元包括控制器和多媒体单元，所述多媒体单元包括信号连接的多媒体主机和多媒体显示屏，所述控制器分别与所述机舱锁、所述驱动件和所述多媒体主机信号连接	福特智趣烈马墨钻纯电版公开中控屏/车机控制前备箱或车辆功能，但未公开“控制器-机舱锁-驱动件-多媒体主机-显示屏”的具体信号连接拓扑。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：控制单元包括控制器和多媒体单元，且控制器分别与机舱锁、驱动件和多媒体主机信号连接。 ② 候选公开证据 Y：公开资料只显示HMI控制或中控屏功能，没有硬件拓扑。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对车身控制器和多媒体主机的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要整车电路图或控制器接口说明，判为证据不足。

权利要求 19

19.根据权利要求18所述的车辆，其特征在于，所述多媒体单元还包括与所述多媒体主机信号连接的天线模块，所述天线模块用于信号连接于移动终端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	所述多媒体单元还包括与所述多媒体主机信号连接的天线模块，所述天线模块用于信号连接于移动终端	福特智趣烈马墨钻纯电版未公开多媒体主机与天线模块的信号连接及其用于连接移动终端的硬件关系。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：多媒体单元包括与多媒体主机信号连接的天线模块并连接移动终端。② 候选公开证据 Y：公开资料最多说明 App/蓝牙/网络功能，没有天线模块与多媒体主机拓扑。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对多媒体单元通信硬件的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要通信天线布置图或车机电路图，判为证据不足。

权利要求 20

20.根据权利要求18所述的车辆，其特征在于，所述控制单元包括与所述控制器信号连接的微动开关，所述微动开关设置在所述前机盖和/或所述车身上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C20-F1	所述控制单元包括与所述控制器信号连接的微动开关，所述微动开关设置在所述前机盖和/或所述车身上	福特智趣烈马墨钻纯电版未公开设置在前机盖/车身上的微动开关及其与控制器的信号连接。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：控制单元包括与控制器信号连接的微动开关且微动开关设置在前机盖和/或车身上。② 候选公开证据 Y：公开资料没有微动开关位置和电路连接。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖/车身开关安装位置的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要用户手册开关说明或电路图，判为证据不足。

权利要求 21

21.根据权利要求18所述的车辆，其特征在于，所述车辆还包括整车控制器，所述控制器为域控制器，所述域控制器信号连接于所述整车控制器。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C21-F1	所述车辆还包括整车控制器，所述控制器为域控制器，所述域控制器信号连接于所述整车控制器	福特智趣烈马墨钻纯电版未公开域控制器与整车控制器之间的信号连接关系。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/162517	① 权利要求限定 X：车辆包括整车控制器，控制器为域控制器且域控制器信号连接于整车控制器。 ② 候选公开证据 Y：公开资料没有域控制器/整车控制器拓扑。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对域控制器与整车控制器网络的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要E/E架构资料或维修电路图，判为证据不足。

TOP3: 小米汽车 小米YU7（2025款 Standard 后驱版 / 141L电动前备箱）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	小米汽车 / Xiaomi EV
产品（中/英）	小米YU7（2025款 Standard 后驱版 / 141L电动前备箱） / Xiaomi YU7 (2025 Standard RWD / 141L electric frunk)
SKU 锁定	2025款 Standard 后驱版 / 141L电动前备箱。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	中国市场小米YU7 2025款后驱入门SKU，官方发布资料显示配备141L电动前备箱，可容纳24英寸行李箱。
市场	中国中大型纯电SUV市场
上市日期	2025年6月26日正式开售

字段	值
总分（百分制）	72.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种前舱储物结构，设置于车辆的车身和前机盖之间，其特征在于，所述前舱储物结构包括本体，所述本体的内部形成储物空间，所述本体具有位于顶端的第一开口以及位于侧壁上的至少一个第二开口，所述第一开口和所述至少一个第二开口相贯通以共同形成与所述储物空间连通的取放口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种前舱储物结构，设置于车辆的车身和前机盖之间	小米YU7在蚌式前盖下设置141L电动前备箱。	明确满足	1、 https://www.autohome.com.cn/news/202505/1306452.html	① 权1 X：前舱储物结构设置于车身和前机盖之间。② 候选 Y：YU7公开蚌式前盖下方141L电动前备箱。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，前备箱对应前舱储物结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性；(c) 参考系是否等价：是，均在前机盖下方前舱区域；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述前舱储物结构包括本体	141L电动前备箱作为前舱容器包括箱体/舱体本体。	明确满足	1、 https://www.xchuxing.com/article/149992	① 权1 X：本体是前舱储物结构的实体容器。② 候选 Y：YU7公开的141L前备箱为可打开并放置行李的容器。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，前备箱容器对应本体；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性；(c) 参考系是否等价：是，均在前备箱结构本身；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F3	所述本体的内部形成储物空间	YU7公开前备箱容量141L，并可放入24英寸行李箱，说明内部形成储物空间。	明确满足	1、 https://www.mi.com/global/discover/article?id=5174 2、 https://www.gizmochina.com/2025/06/28/xiaomi-yu7-suv-launched-china/	① 权1 X：本体内部形成储物空间。② 候选 Y：YU7官方公开141L前备箱容量及行李箱装载能力。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，容量与装载能力直接证明储物空间；(b) 单位/量纲是否等价：是，容量为空间量；(c) 参考系是否等价：是，均为前备箱内部；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述本体具有位于顶端的第一开口以及位于侧壁上的至少一个第二开口	公开资料仅说明蚌式前盖和141L电动前备箱，未发现侧壁第二开口证据。	证据不足	1、 https://www.autohome.com.cn/news/202505/1306452.html	① 权1 X：需要本体顶端第一开口和侧壁第二开口两个开口。② 候选 Y：YU7公开蚌式前盖和前备箱容量，但无侧壁开口结构资料。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，蚌式前盖下的普通开口不能证明侧壁第二开口；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为开口结构存在性；(c) 参考系是否等价：否，候选没有侧壁参考系；(d) 是否有反向证据：无。故判证据不足。
C1-F5	所述第一开口和所述至少一个第二开口相贯通以共同形成与所述储物空间连通的取放口	YU7公开资料未说明两个开口贯通形成取放口，仅能证明普通前备箱可打开并装载。	证据不足	1、 https://www.xchuxing.com/article/149992	① 权1 X：第一开口与第二开口相贯通并共同连通储物空间。② 候选 Y：YU7只有前备箱可打开和可装载证据。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，可打开前备箱不等于两个开口贯通；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为连通结构存在性；(c) 参考系是否等价：否，候选未公开两个开口之间的关系；(d) 是否有反向证据：无。公开证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的前舱储物结构，其特征在于，所述本体具有对应于车辆的前后方向的前侧壁和后侧壁，所述至少一个第二开口位于所述前侧壁上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述本体具有对应于车辆的前后方向的前侧壁和后侧壁，所述至少一个第二开口位于所述前侧壁上	公开资料说明蚌式铝机盖下有141L电动前备箱，但未披露侧壁第二开口位于前侧壁。	证据不足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/	① 权利要求限定 X：第二开口位于本体前侧壁，参考系为车辆前后方向。② 候选公开证据 Y：公开资料说明蚌式铝机盖下有141L电动前备箱，但未披露侧壁第二开口位于前侧壁。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备舱本体的车辆前后方向的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。缺少前备箱本体前/后侧壁及第二开口的结构图，判为证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的前舱储物结构，其特征在于，所述前舱储物结构包括设置在所述储物空间内的第一平台，所述第一平台与所述本体的前侧壁相邻布置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述前舱储物结构包括设置在所述储物空间内的第一平台，所述第一平台与所述本体的前侧壁相邻布置	公开资料未披露前备箱内部第一平台或其相对前侧壁的位置。	证据不足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/	① 权利要求限定 X：储物空间内设置第一平台且第一平台与本体前侧壁相邻。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露前备箱内部第一平台或其相对前侧壁的位置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备舱储物空间的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的前舱储物结构，其特征在于，所述第一平台的高度小于或等于所述第二开口的底边的高度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述第一平台的高度小于或等于所述第二开口的底边的高度	公开资料未披露第一平台与第二开口底边的相对高度。	证据不足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/	① 权利要求限定 X：第一平台高度小于或等于第二开口底边高度。 ② 候选公开证据 Y：公开资料未披露第一平台与第二开口底边的相对高度。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱本体高度基准的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求3所述的前舱储物结构，其特征在于，所述本体具有沿车辆的宽度方向相对的左侧壁和右侧壁，所述左侧壁和所述右侧壁各自相邻布置有第二平台，以能够可选择地在所述第二平台上搭接隔物件而将所述储物空间分隔为位于所述隔物件下方的第一空间和位于所述隔物件上方的第二空间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述本体具有沿车辆的宽度方向相对的左侧壁和右侧壁，所述左侧壁和所述右侧壁各自相邻布置有第二平台，以能够可选择地在所述第二平台上搭接隔物件而将所述储物空间分隔为位于所述隔物件下方的第一空间和位于所述隔物件上方的第二空间	公开资料未披露左右第二平台、隔物件或上下分隔空间。	证据不足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/	① 权利要求限定 X：左右侧壁各相邻布置第二平台并可搭接隔物件分隔上下空间。 ② 候选公开证据 Y：公开资料未披露左右第二平台、隔物件或上下分隔空间。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱左右侧壁的 necessary 位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的前舱储物结构，其特征在于，所述第一平台和所述第二平台相对于所述本体的底壁的高度相同。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一平台和所述第二平台相对于所述本体的底壁的高度相同	公开资料未披露第一平台/第二平台高度基准和数值。	证据不足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/	① 权利要求限定 X：第一平台和第二平台相对本体底壁高度相同。 ② 候选公开证据 Y：公开资料未披露第一平台/第二平台高度基准和数值。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱底壁的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1-6中任意一项所述的前舱储物结构，其特征在于，所述本体的侧壁设置有连通所述车身的维修口，所述维修口可开启地连接有维修口盖。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述本体的侧壁设置有连通所述车身的维修口，所述维修口可开启地连接有维修口盖	公开资料未披露前备箱本体侧壁维修口或维修口盖。	证据不足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/	① 权利要求限定 X：本体侧壁设置连通车身的维修口且可开启连接维修口盖。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露前备箱本体侧壁维修口或维修口盖。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱本体侧壁的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 8

8.一种前舱结构，其特征在于，包括前机盖、驱动件以及权利要求1-7中任意一项所述的前舱储物结构，所述前机盖铰接于所述车身，所述驱动件用于驱动所述前机盖转动，以遮盖所述取放口或避让所述取放口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种前舱结构	小米YU7 2025款 Standard后驱版 公开存在前机盖/前备箱所在的前舱区域。	明确满足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/	① 权利要求限定 X：一种前舱结构，即车辆前部包含前机盖及其下方结构的总成。② 候选公开证据 Y：小米 YU7 2025款 Standard后驱版 公开前机盖下前备箱/前舱储物区域。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接对应 X；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆前舱为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	包括前机盖、驱动件以及权利要求1-7中任意一项所述的前舱储物结构	小米YU7 2025款 Standard后驱版公开前备箱和前机盖/开闭方式，但未能证明其包括权1-7任一项完整限定的前舱储物结构。	证据不足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/ 2、 https://finance.sina.cn/tech/2025-07-12/detail-inffcpez2453249.d.html?vt=4	① 权利要求限定 X：前舱结构包括前机盖、驱动件以及权1-7任一项前舱储物结构。 ② 候选公开证据 Y：小米YU7 2025款Standard后驱版仅公开普通/电动前备箱和容量或开闭方式。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前舱结构总成的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。权1的侧壁第二开口及从属内部结构均缺少直接证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	所述前机盖铰接于所述车身	小米YU7 2025款 Standard后驱版的前机盖可打开/关闭以使用前备箱，公开资料虽未逐字写“铰接”，但车辆前机盖开启动作通常依赖车身铰链。	可能满足	1、 https://finance.sina.cn/tech/2025-07-12/detail-inffcpez2453249.d.html?vt=4	① 权利要求限定 X：前机盖铰接于车身，判断对象是铰链式转动连接。② 候选公开证据 Y：小米 YU7 2025款 Standard后驱版前机盖/前备箱盖可开启关闭并形成前舱入口。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆车身与前机盖连接处为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开资料说明开闭动作但未给铰链零件图，不能升为明确满足，故保守判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F4	所述驱动件用于驱动所述前机盖转动，以遮盖所述取放口或避让所述取放口	小米YU7 2025款 Standard后驱版 公开电动前备箱 支持电动开启/关闭和多种控制方式，指向存在驱动前机盖/前备箱盖运动的执行机构。	可能满足	1、 https://finance.sina.cn/tech/2025-07-12/detail-inffcpez2453249.d.html?vt=4 2、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/	① 权利要求限定 X：驱动件驱动前机盖转动以遮盖或避让取放口。 ② 候选公开证据 Y：小米YU7 2025款Standard 后驱版电动前备箱可通过车机/App/按键等打开关闭。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性； (c) 参考系是否等价：是，均以前机盖/前备箱盖相对前备箱开口为参考； (d) 是否有反向证据：无。公开资料证明电动开闭功能，但未公开驱动件类型和安装点，故保守判为可能满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述驱动件的数量设置为至少两个，至少两个所述驱动件分别位于所述前舱储物结构的沿所述车辆的宽度方向的相对两侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述驱动件的数量设置为至少两个，至少两个所述驱动件分别位于所述前舱储物结构的沿所述车辆的宽度方向的相对两侧	小米YU7 2025款 Standard后驱版未公开前舱盖驱动件数量及其是否分别布置在前备箱宽度方向两侧。	证据不足	1、 https://finance.sina.cn/tech/2025-07-12/detail-inffcpez2453249.d.html?vt=4	① 权利要求限定 X：至少两个驱动件分别位于前舱储物结构宽度方向相对两侧。② 候选公开证据 Y：公开资料最多说明电动开闭或前备箱存在，未披露驱动件数量和布置。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱宽度方向两侧的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要机盖撑杆/执行器拆装图，判为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8或9所述的前舱结构，其特征在于，所述驱动件包括分别连接于所述前机盖和所述车身的电动撑杆。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述驱动件包括分别连接于所述前机盖和所述车身的电动撑杆	小米YU7 2025款 Standard后驱版未公开驱动件为分别连接前机盖和车身的电动撑杆。	证据不足	1、 https://finance.sina.cn/tech/2025-07-12/detail-inffcpez2453249.d.html?vt=4	① 权利要求限定 X：驱动件包括分别连接前机盖和车身的电动撑杆。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露电动撑杆这一具体零件及其连接点。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖与车身连接点的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册或零件目录确认电动撑杆，判为证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前舱结构还包括连接于所述前机盖的格栅，所述格栅用于至少部分地封闭所述第二开口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述前舱结构还包括连接于所述前机盖的格栅，所述格栅用于至少部分地封闭所述第二开口	小米YU7 2025款 Standard后驱版未公开连接于前机盖的格栅及其封闭第二开口的关系。	证据不足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/	① 权利要求限定 X：前机盖连接格栅且格栅至少部分封闭第二开口。② 候选公开证据 Y：公开资料没有第二开口，也没有格栅与前机盖连接/覆盖关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖前缘和第二开口的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要前舱盖总成或前格栅拆装图，判为证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前舱结构还包括沿所述车辆的宽度方向间隔布置的左饰板和右饰板，以及沿所述车辆的前后方向间隔布置的通风盖板和前端模块，所述前舱储物结构位于所述左饰板、所述右饰板、所述通风盖板和所述前端模块之间，所述第二开口与所述前端模块相邻布置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述前舱结构还包括沿所述车辆的宽度方向间隔布置的左饰板和右饰板，以及沿所述车辆的前后方向间隔布置的通风盖板和前端模块，所述前舱储物结构位于所述左饰板、所述右饰板、所述通风盖板和所述前端模块之间，所述第二开口与所述前端模块相邻布置	小米YU7 2025款 Standard后驱版未公开前备箱周围左/右饰板、通风盖板、前端模块及第二开口相对位置。	证据不足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/	① 权利要求限定 X：左饰板、右饰板、通风盖板和前端模块围绕前舱储物结构，第二开口与前端模块相邻。② 候选公开证据 Y：小米YU7 2025款 Standard后驱版未公开前备箱周围左/右饰板、通风盖板、前端模块及第二开口相对位置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前端模块和前备箱本体边界的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、前端模块零件图和前备箱总成剖面，判为证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的前舱结构，其特征在于，所述前端模块包括骨架以及连接于所述骨架的机舱锁，所述本体具有搭接在所述骨架上的翻边，所述翻边上设置有与所述机舱锁位置相对的检修口，所述检修口处可拆卸地连接有检修口盖。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述前端模块包括骨架以及连接于所述骨架的机舱锁，所述本体具有搭接在所述骨架上的翻边，所述翻边上设置有与所述机舱锁位置相对的检修口，所述检修口处可拆卸地连接有检修口盖	小米YU7 2025款 Standard后驱版未公开前端模块骨架、机舱锁相对检修口、本体翻边或检修口盖。	证据不足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/	① 权利要求限定 X：前端模块骨架、机舱锁、本体翻边、与机舱锁相对的检修口及可拆卸检修口盖。② 候选公开证据 Y：小米 YU7 2025款 Standard后驱版未公开前端模块骨架、机舱锁相对检修口、本体翻边或检修口盖。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前端模块和前备箱本体边界的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、前端模块零件图和前备箱总成剖面，判为证据不足。

权利要求 14

14.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前机盖与所述前舱储物结构之间设置有围绕所述取放口布置的密封条。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述前机盖与所述前舱储物结构之间设置有围绕所述取放口布置的密封条	小米YU7 2025款 Standard后驱版公开资料未直接披露前机盖与前备箱取放口之间围绕布置的密封条。	证据不足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/	① 权利要求限定 X：前机盖与前舱储物结构之间设置围绕取放口的密封条。② 候选公开证据 Y：现有资料没有密封条位置/路径图，至多说明防水或前备箱存在。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对取放口周缘的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要密封条零件图或前舱盖关闭断面图，判为证据不足。

权利要求 15

15.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前机盖上设置有隔热层。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述前机盖上设置有隔热层	小米YU7 2025款 Standard后驱版 未公开前机盖上设置隔热层。	证据不足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/	① 权利要求限定 X：前机盖上设置隔热层。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露机盖内侧隔热棉/隔热层。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖内侧的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要机盖内饰板或维修拆装图，判为证据不足。

权利要求 16

16.一种车辆，其特征在于，包括：车身；权利要求8-15中任意一项所述的前舱结构，所述前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于所述车身。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	一种车辆	小米YU7 2025款 Standard后驱版为公开上市车辆。	明确满足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/	① 权利要求限定 X：一种车辆。② 候选公开证据 Y：小米YU7 2025款Standard后驱版为可销售/上市车型。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接对应X；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以整车为参考；(d) 是否有反向证据：无。
C16-F2	包括：车身；权利要求8-15中任意一项所述的前舱结构	小米YU7 2025款 Standard后驱版包括车身、前机盖和前备箱所在前舱结构；但该前舱结构是否完整满足权8-15全部细节仍有缺口。	可能满足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003100738482/ 2、 https://finance.sina.cn/tech/2025-07-12/detail-inffcpez2453249.d.html?vt=4	① 权利要求限定 X：车辆包括车身及权8-15任一项前舱结构。② 候选公开证据 Y：小米YU7 2025款 Standard后驱版公开整车、前机盖下前备箱和开闭功能/容量。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以整车车身与前舱结构为参考；(d) 是否有反向证据：无。权8基础前舱结构已有证据，但从属细节未完全公开，故保守判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F3	所述前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于所述车身	小米YU7 2025款 Standard后驱版 未公开前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于车身。	证据不足	1、 https://finance.sina.cn/tech/2025-07-12/detail-inffcpez2453249.d.html?vt=4	① 权利要求限定 X：前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于车身。② 候选公开证据 Y：公开资料没有机舱锁、锁止/解锁结构或锁体位置。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖与车身锁止位置的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要用户手册或维修图中的前机舱锁章节，判为证据不足。

权利要求 17

17.根据权利要求16所述的车辆，其特征在于，所述车辆包括控制单元，所述控制单元分别与所述机舱锁、所述驱动件信号连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	所述车辆包括控制单元，所述控制单元分别与所述机舱锁、所述驱动件信号连接	小米YU7 2025款 Standard后驱版 可通过中控屏/手机App/钥匙/敲击或按键控制前舱盖/前备箱开闭，指向控制单元向锁止与驱动机构发送控制信号；但未公开控制器线束拓扑。	可能满足	1、 https://finance.sina.cn/tech/2025-07-12/detail-inffcpez2453249.d.html?vt=4 2、 https://finance.sina.cn/tech/2025-07-12/detail-inffcpez2453249.d.html?vt=4	① 权利要求限定 X：控制单元分别与机舱锁、驱动件信号连接。② 候选公开证据 Y：中控屏、App、钥匙、敲击或按键可触发前舱盖/前备箱电动开闭。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以控制单元与前舱盖锁/驱动机构为参考；(d) 是否有反向证据：无。功能链条能推断信号控制，但缺少电路图，故保守判为可能满足。

权利要求 18

18.根据权利要求17所述的车辆，其特征在于，所述控制单元包括控制器和多媒体单元，所述多媒体单元包括信号连接的多媒体主机和多媒体显示屏，所述控制器分别与所述机舱锁、所述驱动件和所述多媒体主机信号连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	所述控制单元包括控制器和多媒体单元，所述多媒体单元包括信号连接的多媒体主机和多媒体显示屏，所述控制器分别与所述机舱锁、所述驱动件和所述多媒体主机信号连接	小米YU7 2025款 Standard后驱版 公开中控屏/车机控制前备箱或车辆功能，但未公开“控制器-机舱锁-驱动件-多媒体主机-显示屏”的具体信号连接拓扑。	证据不足	1、 https://finance.sina.cn/tech/2025-07-12/detail-inffcpez2453249.d.html?vt=4	① 权利要求限定 X：控制单元包括控制器和多媒体单元，且控制器分别与机舱锁、驱动件和多媒体主机信号连接。 ② 候选公开证据 Y：公开资料只显示HMI控制或中控屏功能，没有硬件拓扑。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对车身控制器和多媒体主机的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要整车电路图或控制器接口说明，判为证据不足。

权利要求 19

19.根据权利要求18所述的车辆，其特征在于，所述多媒体单元还包括与所述多媒体主机信号连接的天线模块，所述天线模块用于信号连接于移动终端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	所述多媒体单元还包括与所述多媒体主机信号连接的天线模块，所述天线模块用于信号连接于移动终端	小米YU7 2025款 Standard后驱版未公开多媒体主机与天线模块的信号连接及其用于连接移动终端的硬件关系。	证据不足	1、 https://finance.sina.cn/tech/2025-07-12/detail-inffcpez2453249.d.html?vt=4	① 权利要求限定 X：多媒体单元包括与多媒体主机信号连接的天线模块并连接移动终端。② 候选公开证据 Y：公开资料最多说明 App/蓝牙/网络功能，没有天线模块与多媒体主机拓扑。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对多媒体单元通信硬件的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要通信天线布置图或车机电路图，判为证据不足。

权利要求 20

20.根据权利要求18所述的车辆，其特征在于，所述控制单元包括与所述控制器信号连接的微动开关，所述微动开关设置在所述前机盖和/或所述车身上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C20-F1	所述控制单元包括与所述控制器信号连接的微动开关，所述微动开关设置在所述前机盖和/或所述车身上	小米YU7 2025款 Standard后驱版未公开设置在前机盖/车身上的微动开关及其与控制器的信号连接。	证据不足	1、 https://finance.sina.cn/tech/2025-07-12/detail-inffcpez2453249.d.html?vt=4	① 权利要求限定 X：控制单元包括与控制器信号连接的微动开关且微动开关设置在前机盖和/或车身上。② 候选公开证据 Y：公开资料没有微动开关位置和电路连接。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖/车身开关安装位置的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要用户手册开关说明或电路图，判为证据不足。

权利要求 21

21.根据权利要求18所述的车辆，其特征在于，所述车辆还包括整车控制器，所述控制器为域控制器，所述域控制器信号连接于所述整车控制器。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C21-F1	所述车辆还包括整车控制器，所述控制器为域控制器，所述域控制器信号连接于所述整车控制器	小米YU7 2025款 Standard后驱版未公开域控制器与整车控制器之间的信号连接关系。	证据不足	1、 https://finance.sina.cn/tech/2025-07-12/detail-inffcpez2453249.d.html?vt=4	① 权利要求限定 X：车辆包括整车控制器，控制器为域控制器且域控制器信号连接于整车控制器。② 候选公开证据 Y：公开资料没有域控制器/整车控制器拓扑。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对域控制器与整车控制器网络的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要E/E架构资料或维修电路图，判为证据不足。

TOP4: 赛力斯汽车 / 鸿蒙智行 问界M8（2025款 纯电Max+六座长续航版 / 149L电动前备箱）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	赛力斯汽车 / 鸿蒙智行 / Seres / HIMA AITO
产品（中/英）	问界M8（2025款 纯电Max+六座长续航版 / 149L电动前备箱） / AITO M8 (2025 EV Max+ six-seat long range / 149L powered frunk)
SKU 锁定	2025款 纯电Max+六座长续航版 / 149L电动前备箱。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	问界M8纯电Max+六座长续航版为中国大型豪华纯电SUV，官方参数配置表公开149L电动前备箱，支持KK敲击等多种开闭方式。
市场	中国大型豪华新能源SUV市场

字段	值
上市日期	2025年8月上市
总分（百分制）	72.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种前舱储物结构，设置于车辆的车身和前机盖之间，其特征在于，所述前舱储物结构包括本体，所述本体的内部形成储物空间，所述本体具有位于顶端的第一开口以及位于侧壁上的至少一个第二开口，所述第一开口和所述至少一个第二开口相贯通以共同形成与所述储物空间连通的取放口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种前舱储物结构，设置于车辆的车身和前机盖之间	问界M8纯电Max+六座长续航版官方配置含149L电动前备箱。	明确满足	1、 https://aito.auto/model/m8/configuration/	① 权1 X：车辆前舱储物结构设置在车身和前机盖之间。② 候选Y：M8纯电版公开149L电动前备箱。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，前备箱对应前舱储物结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性；(c) 参考系是否等价：是，均位于前舱；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述前舱储物结构包括本体	149L电动前备箱作为可开闭的前舱容器，具备箱体本体。	明确满足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003103200041/	① 权1 X：本体是前舱储物结构的实体壳体。② 候选 Y：149L前备箱为可打开使用的前舱容器。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，前备箱容器对应本体；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指前备箱结构；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F3	所述本体的内部形成储物空间	官方配置表公开149L电动前备箱容量，说明内部形成储物空间。	明确满足	1、 https://aito.auto/model/m8/configuration/ 2、 https://chinaevhome.com/2025/08/25/huaweis-hima-four-brands-each-launch-new-models-most-affordable-car-debuts/	① 权1 X：本体内部形成储物空间。② 候选 Y：M8 EV公开149L前备箱容量。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，容量证明内部储物空间；(b) 单位/量纲是否等价：是，容量为空间量；(c) 参考系是否等价：是，均指前备箱内部；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述本体具有位于顶端的第一开口以及位于侧壁上的至少一个第二开口	现有资料仅证明M8纯电版有149L电动前备箱，未公开顶端第一开口与侧壁第二开口结构。	证据不足	1、 https://aito.auto/model/m8/configuration/	① 权1 X：需要确认本体顶端第一开口和侧壁第二开口。② 候选 Y：M8证据只有电动前备箱容量和开闭方式。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，电动前备箱不直接等于侧壁第二开口；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为开口结构存在性；(c) 参考系是否等价：否，候选未给出侧壁参考；(d) 是否有反向证据：无。判证据不足。
C1-F5	所述第一开口和所述至少一个第二开口相贯通以共同形成与所述储物空间连通的取放口	公开资料未说明M8纯电版前备箱有两个开口贯通形成取放口。	证据不足	1、 https://www.bitauto.com/article/1003103200041/	① 权1 X：第一开口和第二开口贯通形成同一取放口。② 候选 Y：M8只有前备箱可打开和容量证据。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，普通前备箱开启不等于复合取放口；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为连通结构存在性；(c) 参考系是否等价：否，候选未公开两个开口关系；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的前舱储物结构，其特征在于，所述本体具有对应于车辆的前后方向的前侧壁和后侧壁，所述至少一个第二开口位于所述前侧壁上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述本体具有对应于车辆的前后方向的前侧壁和后侧壁，所述至少一个第二开口位于所述前侧壁上	公开资料确认 149L 智能电动前备箱和多种交互方式，但未公开侧壁第二开口位于前侧壁。	证据不足	1、 https://www.ithome.com/0/875/095.htm	① 权利要求限定 X：第二开口位于本体前侧壁，参考系为车辆前后方向。② 候选公开证据 Y：公开资料确认149L智能电动前备箱和多种交互方式，但未公开侧壁第二开口位于前侧壁。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备舱本体的车辆前后方向的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。缺少前备箱本体前/后侧壁及第二开口的结构图，判为证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的前舱储物结构，其特征在于，所述前舱储物结构包括设置在所述储物空间内的第一平台，所述第一平台与所述本体的前侧壁相邻布置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述前舱储物结构包括设置在所述储物空间内的第一平台，所述第一平台与所述本体的前侧壁相邻布置	公开资料未披露前备箱内部第一平台或其相对前侧壁的位置。	证据不足	1、 https://www.ithome.com/0/875/095.htm	① 权利要求限定 X：储物空间内设置第一平台且第一平台与本体前侧壁相邻。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露前备箱内部第一平台或其相对前侧壁的位置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备舱储物空间的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的前舱储物结构，其特征在于，所述第一平台的高度小于或等于所述第二开口的底边的高度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述第一平台的高度小于或等于所述第二开口的底边的高度	公开资料未披露第一平台与第二开口底边的相对高度。	证据不足	1、 https://www.ithome.com/0/875/095.htm	① 权利要求限定 X：第一平台高度小于或等于第二开口底边高度。 ② 候选公开证据 Y：公开资料未披露第一平台与第二开口底边的相对高度。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱本体高度基准的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求3所述的前舱储物结构，其特征在于，所述本体具有沿车辆的宽度方向相对的左侧壁和右侧壁，所述左侧壁和所述右侧壁各自相邻布置有第二平台，以能够可选择地在所述第二平台上搭接隔物件而将所述储物空间分隔为位于所述隔物件下方的第一空间和位于所述隔物件上方的第二空间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述本体具有沿车辆的宽度方向相对的左侧壁和右侧壁，所述左侧壁和所述右侧壁各自相邻布置有第二平台，以能够可选择地在所述第二平台上搭接隔物件而将所述储物空间分隔为位于所述隔物件下方的第一空间和位于所述隔物件上方的第二空间	公开资料未披露左右第二平台、隔物件或上下分隔空间。	证据不足	1、 https://www.ithome.com/0/875/095.htm	① 权利要求限定 X：左右侧壁各相邻布置第二平台并可搭接隔物件分隔上下空间。 ② 候选公开证据 Y：公开资料未披露左右第二平台、隔物件或上下分隔空间。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱左右侧壁的 necessary 位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的前舱储物结构，其特征在于，所述第一平台和所述第二平台相对于所述本体的底壁的高度相同。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一平台和所述第二平台相对于所述本体的底壁的高度相同	公开资料未披露第一平台/第二平台高度基准和数值。	证据不足	1、 https://www.ithome.com/0/875/095.htm	① 权利要求限定 X：第一平台和第二平台相对本体底壁高度相同。 ② 候选公开证据 Y：公开资料未披露第一平台/第二平台高度基准和数值。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱底壁的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1-6中任意一项所述的前舱储物结构，其特征在于，所述本体的侧壁设置有连通所述车身的维修口，所述维修口可开启地连接有维修口盖。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述本体的侧壁设置有连通所述车身的维修口，所述维修口可开启地连接有维修口盖	公开资料未披露前备箱本体侧壁维修口或维修口盖。	证据不足	1、 https://www.ithome.com/0/875/095.htm	① 权利要求限定 X：本体侧壁设置连通车身的维修口且可开启连接维修口盖。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露前备箱本体侧壁维修口或维修口盖。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱本体侧壁的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 8

8.一种前舱结构，其特征在于，包括前机盖、驱动件以及权利要求1-7中任意一项所述的前舱储物结构，所述前机盖铰接于所述车身，所述驱动件用于驱动所述前机盖转动，以遮盖所述取放口或避让所述取放口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种前舱结构	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版公开存在前机盖/前备箱所在的前舱区域。	明确满足	1、 https://www.ithome.com/0/875/095.htm	① 权利要求限定 X：一种前舱结构，即车辆前部包含前机盖及其下方结构的总成。② 候选公开证据 Y：问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版公开前机盖下前备箱/前舱储物区域。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接对应X；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆前舱为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	包括前机盖、驱动件以及权利要求1-7中任意一项所述的前舱储物结构	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版公开前备箱和前机盖/开闭方式，但未能证明其包括权1-7任一项完整限定的前舱储物结构。	证据不足	1、 https://www.ithome.com/0/875/095.htm 2、 https://aito.auto/dam/content/dam/aito/cn/service/pdf/m8-ev-product-manual-20260130.pdf	① 权利要求限定X：前舱结构包括前机盖、驱动件以及权1-7任一项前舱储物结构。 ② 候选公开证据Y：问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版仅公开普通/电动前备箱和容量或开闭方式。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前舱结构总成的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。权1的侧壁第二开口及从属内部结构均缺少直接证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	所述前机盖铰接于所述车身	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版的前机盖可打开/关闭以使用前备箱，公开资料虽未逐字写“铰接”，但车辆前机盖开启动作通常依赖车身铰链。	可能满足	1、 https://aito.auto/dam/content/dam/aito/cn/service/pdf/m8-ev-product-manual-20260130.pdf	① 权利要求限定 X：前机盖铰接于车身，判断对象是铰链式转动连接。② 候选公开证据 Y：问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版前机盖/前备箱盖可开启关闭并形成前舱入口。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆车身与前机盖连接处为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开资料说明开闭动作但未给铰链零件图，不能升为明确满足，故保守判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F4	所述驱动件用于驱动所述前机盖转动，以遮盖所述取放口或避让所述取放口	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版公开可通过中控屏/手机App/钥匙/敲击等方式电动打开或关闭前舱盖，前舱盖开闭时遮盖或避让前备箱取放口。	明确满足	1、 https://aito.auto/dam/content/dam/aito/cn/service/pdf/m8-ev-product-manual-20260130.pdf 2、 https://www.ithome.com/0/875/095.htm	① 权利要求限定X：驱动件驱动前机盖转动以遮盖或避让取放口。 ② 候选公开证据Y：问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版前舱盖可电动打开/关闭，打开后使用前备箱，关闭后遮盖前备箱。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接对应X；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以前机盖相对前备箱取放口为参考；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述驱动件的数量设置为至少两个，至少两个所述驱动件分别位于所述前舱储物结构的沿所述车辆的宽度方向的相对两侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述驱动件的数量设置为至少两个，至少两个所述驱动件分别位于所述前舱储物结构的沿所述车辆的宽度方向的相对两侧	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版未公开前舱盖驱动件数量及其是否分别布置在前备箱宽度方向两侧。	证据不足	1、 https://aito.auto/dam/content/dam/aito/cn/service/pdf/m8-ev-product-manual-20260130.pdf	① 权利要求限定 X：至少两个驱动件分别位于前舱储物结构宽度方向相对两侧。② 候选公开证据 Y：公开资料最多说明电动开闭或前备箱存在，未披露驱动件数量和布置。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱宽度方向两侧的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要机盖撑杆/执行器拆装图，判为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8或9所述的前舱结构，其特征在于，所述驱动件包括分别连接于所述前机盖和所述车身的电动撑杆。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述驱动件包括分别连接于所述前机盖和所述车身的电动撑杆	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版未公开驱动件为分别连接前机盖和车身的电动撑杆。	证据不足	1、 https://aito.auto/dam/content/dam/aito/cn/service/pdf/m8-ev-product-manual-20260130.pdf	① 权利要求限定 X：驱动件包括分别连接前机盖和车身的电动撑杆。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露电动撑杆这一具体零件及其连接点。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖与车身连接点的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册或零件目录确认电动撑杆，判为证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前舱结构还包括连接于所述前机盖的格栅，所述格栅用于至少部分地封闭所述第二开口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述前舱结构还包括连接于所述前机盖的格栅，所述格栅用于至少部分地封闭所述第二开口	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版未公开连接于前机盖的格栅及其封闭第二开口的关系。	证据不足	1、 https://www.ithome.com/0/875/095.htm	① 权利要求限定 X：前机盖连接格栅且格栅至少部分封闭第二开口。② 候选公开证据 Y：公开资料没有第二开口，也没有格栅与前机盖连接/覆盖关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖前缘和第二开口的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要前舱盖总成或前格栅拆装图，判为证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前舱结构还包括沿所述车辆的宽度方向间隔布置的左饰板和右饰板，以及沿所述车辆的前后方向间隔布置的通风盖板 and 前端模块，所述前舱储物结构位于所述左饰板、所述右饰板、所述通风盖板和所述前端模块之间，所述第二开口与所述前端模块相邻布置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述前舱结构还包括沿所述车辆的宽度方向间隔布置的左饰板和右饰板，以及沿所述车辆的前后方向间隔布置的通风盖板和前端模块，所述前舱储物结构位于所述左饰板、所述右饰板、所述通风盖板和所述前端模块之间，所述第二开口与所述前端模块相邻布置	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版未公开前备箱周围左/右饰板、通风盖板、前端模块及第二开口相对位置。	证据不足	1、 https://aito.auto/dam/content/dam/aito/cn/service/pdf/m8-ev-product-manual-20260130.pdf	① 权利要求限定 X：左饰板、右饰板、通风盖板和前端模块围绕前舱储物结构，第二开口与前端模块相邻。② 候选公开证据 Y：问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版未公开前备箱周围左/右饰板、通风盖板、前端模块及第二开口相对位置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前端模块和前备箱本体边界的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、前端模块零件图和前备箱总成剖面，判为证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的前舱结构，其特征在于，所述前端模块包括骨架以及连接于所述骨架的机舱锁，所述本体具有搭接在所述骨架上的翻边，所述翻边上设置有与所述机舱锁位置相对的检修口，所述检修口处可拆卸地连接有检修口盖。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述前端模块包括骨架以及连接于所述骨架的机舱锁，所述本体具有搭接在所述骨架上的翻边，所述翻边上设置有与所述机舱锁位置相对的检修口，所述检修口处可拆卸地连接有检修口盖	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版未公开前端模块骨架、机舱锁相对检修口、本体翻边或检修口盖。	证据不足	1、 https://aito.auto/dam/content/dam/aito/cn/service/pdf/m8-ev-product-manual-20260130.pdf	① 权利要求限定 X：前端模块骨架、机舱锁、本体翻边、与机舱锁相对的检修口及可拆卸检修口盖。② 候选公开证据 Y：问界M8 2025款纯电 Max+六座长续航版未公开前端模块骨架、机舱锁相对检修口、本体翻边或检修口盖。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前端模块和前备箱本体边界的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、前端模块零件图和前备箱总成剖面，判为证据不足。

权利要求 14

14.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前机盖与所述前舱储物结构之间设置有围绕所述取放口布置的密封条。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述前机盖与所述前舱储物结构之间设置有围绕所述取放口布置的密封条	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版公开资料未直接披露前机盖与前备箱取放口之间围绕布置的密封条。	证据不足	1、 https://www.ithome.com/0/875/095.htm	① 权利要求限定 X：前机盖与前舱储物结构之间设置围绕取放口的密封条。② 候选公开证据 Y：现有资料没有密封条位置/路径图，至多说明防水或前备箱存在。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对取放口周缘的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要密封条零件图或前舱盖关闭断面图，判为证据不足。

权利要求 15

15.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前机盖上设置有隔热层。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述前机盖上设置有隔热层	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版未公开前机盖上设置隔热层。	证据不足	1、 https://www.ithome.com/0/875/095.htm	① 权利要求限定 X：前机盖上设置隔热层。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露机盖内侧隔热棉/隔热层。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖内侧的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要机盖内饰板或维修拆装图，判为证据不足。

权利要求 16

16.一种车辆，其特征在于，包括：车身；权利要求8-15中任意一项所述的前舱结构，所述前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于所述车身。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	一种车辆	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版为公开上市车辆。	明确满足	1、 https://www.ithome.com/0/875/095.htm	① 权利要求限定 X：一种车辆。② 候选公开证据 Y：问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版为可销售/上市车型。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接对应X；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以整车为参考；(d) 是否有反向证据：无。
C16-F2	包括：车身；权利要求8-15中任意一项所述的前舱结构	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版包括车身、前机盖和前备箱所在前舱结构；但该前舱结构是否完整满足权8-15全部细节仍有缺口。	可能满足	1、 https://www.ithome.com/0/875/095.htm 2、 https://aito.auto/dam/content/dam/aito/cn/service/pdf/m8-ev-product-manual-20260130.pdf	① 权利要求限定 X：车辆包括车身及权8-15任一项前舱结构。② 候选公开证据 Y：问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版公开整车、前机盖下前备箱和开闭功能/容量。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以整车车身与前舱结构为参考；(d) 是否有反向证据：无。权8基础前舱结构已有证据，但从属细节未完全公开，故保守判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F3	所述前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于所述车身	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版手册描述前机舱盖半解锁、自动解锁并弹起以及中控提示未关闭，指向存在可解锁锁止机构。	可能满足	1、 https://aito.auto/dam/content/dam/aito/cn/service/pdf/m8-ev-product-manual-20260130.pdf	① 权利要求限定 X：前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于车身。② 候选公开证据 Y：手册/资料说明前机舱盖半解锁、自动解锁、打开关闭和未关闭提示。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以前机盖与车身锁止位置为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未逐字命名“机舱锁”，但功能上对应，故保守判为可能满足。

权利要求 17

17.根据权利要求16所述的车辆，其特征在于，所述车辆包括控制单元，所述控制单元分别与所述机舱锁、所述驱动件信号连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	所述车辆包括控制单元，所述控制单元分别与所述机舱锁、所述驱动件信号连接	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版可通过中控屏/手机App/钥匙/敲击或按键控制前舱盖/前备箱开闭，指向控制单元向锁止与驱动机构发送控制信号；但未公开控制器线束拓扑。	可能满足	1、 https://aito.auto/dam/content/dam/aito/cn/service/pdf/m8-ev-product-manual-20260130.pdf 2、 https://www.ithome.com/0/875/095.htm 3、 https://aito.auto/dam/content/dam/aito/cn/service/pdf/m8-ev-product-manual-20260130.pdf	① 权利要求限定 X：控制单元分别与机舱锁、驱动件信号连接。② 候选公开证据 Y：中控屏、App、钥匙、敲击或按键可触发前舱盖/前备箱电动开闭。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以控制单元与前舱盖锁/驱动机构为参考；(d) 是否有反向证据：无。功能链条能推断信号控制，但缺少电路图，故保守判为可能满足。

权利要求 18

18.根据权利要求17所述的车辆，其特征在于，所述控制单元包括控制器和多媒体单元，所述多媒体单元包括信号连接的多媒体主机和多媒体显示屏，所述控制器分别与所述机舱锁、所述驱动件和所述多媒体主机信号连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	所述控制单元包括控制器和多媒体单元，所述多媒体单元包括信号连接的多媒体主机和多媒体显示屏，所述控制器分别与所述机舱锁、所述驱动件和所述多媒体主机信号连接	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版公开中控屏/车机控制前备箱或车辆功能，但未公开“控制器-机舱锁-驱动件-多媒体主机-显示屏”的具体信号连接拓扑。	证据不足	1、 https://aito.auto/dam/content/dam/aito/cn/service/pdf/m8-ev-product-manual-20260130.pdf	① 权利要求限定X：控制单元包括控制器和多媒体单元，且控制器分别与机舱锁、驱动件和多媒体主机信号连接。 ② 候选公开证据Y：公开资料只显示HMI控制或中控屏功能，没有硬件拓扑。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对车身控制器和多媒体主机的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要整车电路图或控制器接口说明，判为证据不足。

权利要求 19

19.根据权利要求18所述的车辆，其特征在于，所述多媒体单元还包括与所述多媒体主机信号连接的天线模块，所述天线模块用于信号连接于移动终端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	所述多媒体单元还包括与所述多媒体主机信号连接的天线模块，所述天线模块用于信号连接于移动终端	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版未公开多媒体主机与天线模块的信号连接及其用于连接移动终端的硬件关系。	证据不足	1、 https://aito.auto/dam/content/dam/aito/cn/service/pdf/m8-ev-product-manual-20260130.pdf	① 权利要求限定 X：多媒体单元包括与多媒体主机信号连接的天线模块并连接移动终端。② 候选公开证据 Y：公开资料最多说明 App/蓝牙/网络功能，没有天线模块与多媒体主机拓扑。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对多媒体单元通信硬件的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要通信天线布置图或车机电路图，判为证据不足。

权利要求 20

20.根据权利要求18所述的车辆，其特征在于，所述控制单元包括与所述控制器信号连接的微动开关，所述微动开关设置在所述前机盖和/或所述车身上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C20-F1	所述控制单元包括与所述控制器信号连接的微动开关，所述微动开关设置在所述前机盖和/或所述车身上	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版未公开设置在前机盖/车身上的微动开关及其与控制器的信号连接。	证据不足	1、 https://aito.auto/dam/content/dam/aito/cn/service/pdf/m8-ev-product-manual-20260130.pdf	① 权利要求限定 X：控制单元包括与控制器信号连接的微动开关且微动开关设置在前机盖和/或车身上。② 候选公开证据 Y：公开资料没有微动开关位置和电路连接。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖/车身开关安装位置的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要用户手册开关说明或电路图，判为证据不足。

权利要求 21

21.根据权利要求18所述的车辆，其特征在于，所述车辆还包括整车控制器，所述控制器为域控制器，所述域控制器信号连接于所述整车控制器。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C21-F1	所述车辆还包括整车控制器，所述控制器为域控制器，所述域控制器信号连接于所述整车控制器	问界M8 2025款纯电Max+六座长续航版未公开域控制器与整车控制器之间的信号连接关系。	证据不足	1、 https://aito.auto/dam/content/dam/aito/cn/service/pdf/m8-ev-product-manual-20260130.pdf	① 权利要求限定X：车辆包括整车控制器，控制器为域控制器且域控制器信号连接于整车控制器。② 候选公开证据Y：公开资料没有域控制器/整车控制器拓扑。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对域控制器与整车控制器网络的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要E/E架构资料或维修电路图，判为证据不足。

TOP5: smart汽车 smart精灵#5（2024款 Premium后驱版 / 72L前备箱）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	smart汽车 / smart Automobile
产品（中/英）	smart精灵#5（2024款 Premium后驱版 / 72L前备箱） / smart #5 (2024 Premium RWD / 72L frunk)
SKU 锁定	2024款 Premium后驱版 / 72L前备箱。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	smart精灵#5 Premium后驱版为中国市场豪华中型纯电 SUV，官方新闻和海外媒体均公开72L前备箱，2024年10月中国上市。
市场	中国豪华中型纯电SUV市场
上市日期	2024年10月27日中国正式上市

字段	值
总分（百分制）	72.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种前舱储物结构，设置于车辆的车身和前机盖之间，其特征在于，所述前舱储物结构包括本体，所述本体的内部形成储物空间，所述本体具有位于顶端的第一开口以及位于侧壁上的至少一个第二开口，所述第一开口和所述至少一个第二开口相贯通以共同形成与所述储物空间连通的取放口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种前舱储物结构，设置于车辆的车身和前机盖之间	smart精灵#5在前机盖下方设置72L前备箱。	明确满足	1、 https://www.motor1.com/news/732939/smart-5-dimension-boot-space/	① 权1 X：车辆前舱储物结构位于车身和前机盖之间。② 候选 Y：smart #5公开前机盖下72L前备箱。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，frunk对应前舱储物结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性；(c) 参考系是否等价：是，均位于前机盖下方；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述前舱储物结构包括本体	72L前备箱作为可收纳充电线等物品的前舱容器，具备箱体本体。	明确满足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权1 X：本体是储物结构的实体容器。② 候选 Y：smart #5前备箱为可收纳物品的72L容器。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，前备箱容器对应本体；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性；(c) 参考系是否等价：是，均为前备箱结构；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F3	所述本体的内部形成储物空间	smart精灵#5前备箱公开容量72L，说明内部形成储物空间。	明确满足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/ 2、 https://www.motor1.com/news/732939-smart-5-dimension-boot-space/	① 权1 X：本体内部形成储物空间。② 候选 Y：smart #5公开72L前备箱容量。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，容量证明储物空间；(b) 单位/量纲是否等价：是，容量为空间量；(c) 参考系是否等价：是，均指前备箱内部；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述本体具有位于顶端的第一开口以及位于侧壁上的至少一个第二开口	公开资料仅确认前机盖下72L前备箱，未公开侧壁第二开口。	证据不足	1、 https://www.motor1.com/news/732939/smart-5-dimension-boot-space/	① 权1 X：需要顶端第一开口和侧壁第二开口。② 候选 Y：smart #5证据只显示前机盖下72L前备箱。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，前机盖下前备箱不直接证明侧壁第二开口；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性；(c) 参考系是否等价：否，候选没有侧壁参考；(d) 是否有反向证据：无。证据不足。
C1-F5	所述第一开口和所述至少一个第二开口相贯通以共同形成与所述储物空间连通的取放口	现有公开资料未证明smart精灵#5前备箱有顶端开口与侧壁开口贯通形成同一取放口。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权1 X：两个开口贯通共同形成与储物空间连通的取放口。② 候选 Y：smart #5只公开普通前备箱容量。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，普通前备箱容量不等于复合取放口；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为连通关系存在性；(c) 参考系是否等价：否，候选缺少两个开口间参考关系；(d) 是否有反向证据：无。判证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的前舱储物结构，其特征在于，所述本体具有对应于车辆的前后方向的前侧壁和后侧壁，所述至少一个第二开口位于所述前侧壁上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述本体具有对应于车辆的前后方向的前侧壁和后侧壁，所述至少一个第二开口位于所述前侧壁上	公开资料仅披露前机盖下72L前备箱，未说明侧壁第二开口或其前侧壁位置。	证据不足	1、 https://www.motor1.com/news/732939/smart-5-dimension-boot-space/	① 权利要求限定 X：第二开口位于本体前侧壁，参考系为车辆前后方向。② 候选公开证据 Y：公开资料仅披露前机盖下72L前备箱，未说明侧壁第二开口或其前侧壁位置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备舱本体的车辆前后方向的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。缺少前备箱本体前/后侧壁及第二开口的结构图，判为证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的前舱储物结构，其特征在于，所述前舱储物结构包括设置在所述储物空间内的第一平台，所述第一平台与所述本体的前侧壁相邻布置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述前舱储物结构包括设置在所述储物空间内的第一平台，所述第一平台与所述本体的前侧壁相邻布置	公开资料未披露前备箱内部第一平台或其相对前侧壁的位置。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：储物空间内设置第一平台且第一平台与本体前侧壁相邻。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露前备箱内部第一平台或其相对前侧壁的位置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备舱储物空间的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的前舱储物结构，其特征在于，所述第一平台的高度小于或等于所述第二开口的底边的高度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述第一平台的高度小于或等于所述第二开口的底边的高度	公开资料未披露第一平台与第二开口底边的相对高度。	证据不足	1、 https://www.motor1.com/news/732939/smart-5-dimension-boot-space/	① 权利要求限定 X：第一平台高度小于或等于第二开口底边高度。 ② 候选公开证据 Y：公开资料未披露第一平台与第二开口底边的相对高度。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱本体高度基准的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求3所述的前舱储物结构，其特征在于，所述本体具有沿车辆的宽度方向相对的左侧壁和右侧壁，所述左侧壁和所述右侧壁各自相邻布置有第二平台，以能够可选择地在所述第二平台上搭接隔物件而将所述储物空间分隔为位于所述隔物件下方的第一空间和位于所述隔物件上方的第二空间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述本体具有沿车辆的宽度方向相对的左侧壁和右侧壁，所述左侧壁和所述右侧壁各自相邻布置有第二平台，以能够可选择地在所述第二平台上搭接隔物件而将所述储物空间分隔为位于所述隔物件下方的第一空间和位于所述隔物件上方的第二空间	公开资料未披露左右第二平台、隔物件或上下分隔空间。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：左右侧壁各相邻布置第二平台并可搭接隔物件分隔上下空间。 ② 候选公开证据 Y：公开资料未披露左右第二平台、隔物件或上下分隔空间。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱左右侧壁的 necessary 位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的前舱储物结构，其特征在于，所述第一平台和所述第二平台相对于所述本体的底壁的高度相同。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一平台和所述第二平台相对于所述本体的底壁的高度相同	公开资料未披露第一平台/第二平台高度基准和数值。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：第一平台和第二平台相对本体底壁高度相同。 ② 候选公开证据 Y：公开资料未披露第一平台/第二平台高度基准和数值。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱底壁的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1-6中任意一项所述的前舱储物结构，其特征在于，所述本体的侧壁设置有连通所述车身的维修口，所述维修口可开启地连接有维修口盖。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述本体的侧壁设置有连通所述车身的维修口，所述维修口可开启地连接有维修口盖	公开资料未披露前备箱本体侧壁维修口或维修口盖。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：本体侧壁设置连通车身的维修口且可开启连接维修口盖。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露前备箱本体侧壁维修口或维修口盖。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱本体侧壁的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、零件爆炸图或拆解图才能判断，判为证据不足。

权利要求 8

8.一种前舱结构，其特征在于，包括前机盖、驱动件以及权利要求1-7中任意一项所述的前舱储物结构，所述前机盖铰接于所述车身，所述驱动件用于驱动所述前机盖转动，以遮盖所述取放口或避让所述取放口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种前舱结构	smart精灵#5 2024款Premium后驱版公开存在前机盖/前备箱所在的前舱区域。	明确满足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：一种前舱结构，即车辆前部包含前机盖及其下方结构的总成。② 候选公开证据 Y：smart精灵#5 2024款Premium后驱版公开前机盖下前备箱/前舱储物区域。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接对应 X；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆前舱为参考；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	包括前机盖、驱动件以及权利要求1-7中任意一项所述的前舱储物结构	smart精灵#5 2024款Premium后驱版公开前备箱和前机盖/开闭方式，但未能证明其包括权1-7任一项完整限定的前舱储物结构。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：前舱结构包括前机盖、驱动件以及权1-7任一项前舱储物结构。 ② 候选公开证据 Y：smart精灵#5 2024款Premium后驱版仅公开普通/电动前备箱和容量或开闭方式。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前舱结构总成的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。权1的侧壁第二开口及从属内部结构均缺少直接证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	所述前机盖铰接于所述车身	smart精灵#5 2024款Premium后驱版的前机盖可打开/关闭以使用前备箱，公开资料虽未逐字写“铰接”，但车辆前机盖开启动作通常依赖车身铰链。	可能满足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：前机盖铰接于车身，判断对象是铰链式转动连接。② 候选公开证据 Y：smart精灵#5 2024款Premium后驱版前机盖/前备箱盖可开启关闭并形成前舱入口。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆车身与前机盖连接处为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开资料说明开闭动作但未给铰链零件图，不能升为明确满足，故保守判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F4	所述驱动件用于驱动所述前机盖转动，以遮盖所述取放口或避让所述取放口	smart精灵#5 2024款Premium 后驱版未公开驱动件驱动前机盖转动来遮盖或避让取放口。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：驱动件驱动前机盖转动以遮盖或避让取放口。 ② 候选公开证据 Y：smart精灵#5 2024款Premium 后驱版只公开前备箱容量或位置。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖/前备箱盖运动路径的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。缺少电动开闭、撑杆或执行器证据，判为证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述驱动件的数量设置为至少两个，至少两个所述驱动件分别位于所述前舱储物结构的沿所述车辆的宽度方向的相对两侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述驱动件的数量设置为至少两个，至少两个所述驱动件分别位于所述前舱储物结构的沿所述车辆的宽度方向的相对两侧	smart精灵#5 2024款Premium 后驱版未公开前舱盖驱动件数量及其是否分别布置在前备箱宽度方向两侧。	证据不足	—	① 权利要求限定 X：至少两个驱动件分别位于前舱储物结构宽度方向相对两侧。② 候选公开证据 Y：公开资料最多说明电动开闭或前备箱存在，未披露驱动件数量和布置。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前备箱宽度方向两侧的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要机盖撑杆/执行器拆装图，判为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8或9所述的前舱结构，其特征在于，所述驱动件包括分别连接于所述前机盖和所述车身的电动撑杆。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述驱动件包括分别连接于所述前机盖和所述车身的电动撑杆	smart精灵#5 2024款Premium 后驱版未公开驱动件为分别连接前机盖和车身的电动撑杆。	证据不足	—	① 权利要求限定 X：驱动件包括分别连接前机盖和车身的电动撑杆。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露电动撑杆这一具体零件及其连接点。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖与车身连接点的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册或零件目录确认电动撑杆，判为证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前舱结构还包括连接于所述前机盖的格栅，所述格栅用于至少部分地封闭所述第二开口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述前舱结构还包括连接于所述前机盖的格栅，所述格栅用于至少部分地封闭所述第二开口	smart精灵#5 2024款Premium 后驱版未公开连接于前机盖的格栅及其封闭第二开口的关系。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：前机盖连接格栅且格栅至少部分封闭第二开口。② 候选公开证据 Y：公开资料没有第二开口，也没有格栅与前机盖连接/覆盖关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖前缘和第二开口的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要前舱盖总成或前格栅拆装图，判为证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前舱结构还包括沿所述车辆的宽度方向间隔布置的左饰板和右饰板，以及沿所述车辆的前后方向间隔布置的通风盖板 and 前端模块，所述前舱储物结构位于所述左饰板、所述右饰板、所述通风盖板和所述前端模块之间，所述第二开口与所述前端模块相邻布置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述前舱结构还包括沿所述车辆的宽度方向间隔布置的左饰板和右饰板，以及沿所述车辆的前后方向间隔布置的通风盖板和前端模块，所述前舱储物结构位于所述左饰板、所述右饰板、所述通风盖板和所述前端模块之间，所述第二开口与所述前端模块相邻布置	smart精灵#5 2024款Premium 后驱版未公开前备箱周围左/右饰板、通风盖板、前端模块及第二开口相对位置。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：左饰板、右饰板、通风盖板和前端模块围绕前舱储物结构，第二开口与前端模块相邻。② 候选公开证据 Y：smart精灵#5 2024款Premium 后驱版未公开前备箱周围左/右饰板、通风盖板、前端模块及第二开口相对位置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前端模块和前备箱本体边界的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、前端模块零件图和前备箱总成剖面，判为证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的前舱结构，其特征在于，所述前端模块包括骨架以及连接于所述骨架的机舱锁，所述本体具有搭接在所述骨架上的翻边，所述翻边上设置有与所述机舱锁位置相对的检修口，所述检修口处可拆卸地连接有检修口盖。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述前端模块包括骨架以及连接于所述骨架的机舱锁，所述本体具有搭接在所述骨架上的翻边，所述翻边上设置有与所述机舱锁位置相对的检修口，所述检修口处可拆卸地连接有检修口盖	smart精灵#5 2024款Premium后驱版未公开前端模块骨架、机舱锁相对检修口、本体翻边或检修口盖。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：前端模块骨架、机舱锁、本体翻边、与机舱锁相对的检修口及可拆卸检修口盖。② 候选公开证据 Y：smart精灵#5 2024款Premium后驱版未公开前端模块骨架、机舱锁相对检修口、本体翻边或检修口盖。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前端模块和前备箱本体边界的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要维修手册、前端模块零件图和前备箱总成剖面，判为证据不足。

权利要求 14

14.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前机盖与所述前舱储物结构之间设置有围绕所述取放口布置的密封条。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述前机盖与所述前舱储物结构之间设置有围绕所述取放口布置的密封条	smart精灵#5 2024款Premium 后驱版公开资料未直接披露前机盖与前备箱取放口之间围绕布置的密封条。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：前机盖与前舱储物结构之间设置围绕取放口的密封条。② 候选公开证据 Y：现有资料没有密封条位置/路径图，至多说明防水或前备箱存在。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对取放口周缘的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要密封条零件图或前舱盖关闭断面图，判为证据不足。

权利要求 15

15.根据权利要求8所述的前舱结构，其特征在于，所述前机盖上设置有隔热层。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述前机盖上设置有隔热层	smart精灵#5 2024款Premium后驱版未公开前机盖上设置隔热层。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：前机盖上设置隔热层。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露机盖内侧隔热棉/隔热层。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖内侧的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要机盖内饰板或维修拆装图，判为证据不足。

权利要求 16

16.一种车辆，其特征在于，包括：车身；权利要求8-15中任意一项所述的前舱结构，所述前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于所述车身。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	一种车辆	smart精灵#5 2024款Premium 后驱版为公开上市车辆。	明确满足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：一种车辆。② 候选公开证据 Y：smart精灵#5 2024款Premium 后驱版为可销售/上市车型。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y直接对应X；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以整车为参考；(d) 是否有反向证据：无。
C16-F2	包括：车身；权利要求8-15中任意一项所述的前舱结构	smart精灵#5 2024款Premium 后驱版包括车身、前机盖和前备箱所在前舱结构；但该前舱结构是否完整满足权8-15全部细节仍有缺口。	可能满足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：车辆包括车身及权8-15任一项前舱结构。② 候选公开证据 Y：smart精灵#5 2024款Premium 后驱版公开整车、前机盖下前备箱和开闭功能/容量。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开功能/结构与X在权利要求宽定义下对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构或信号关系存在性；(c) 参考系是否等价：是，均以整车车身与前舱结构为参考；(d) 是否有反向证据：无。权8基础前舱结构已有证据，但从属细节未完全公开，故保守判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F3	所述前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于所述车身	smart精灵#5 2024款Premium后驱版未公开前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于车身。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：前机盖通过机舱锁可解锁地锁止于车身。② 候选公开证据 Y：公开资料没有机舱锁、锁止/解锁结构或锁体位置。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖与车身锁止位置的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要用户手册或维修图中的前机舱锁章节，判为证据不足。

权利要求 17

17.根据权利要求16所述的车辆，其特征在于，所述车辆包括控制单元，所述控制单元分别与所述机舱锁、所述驱动件信号连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	所述车辆包括控制单元，所述控制单元分别与所述机舱锁、所述驱动件信号连接	smart精灵#5 2024款Premium 后驱版未公开控制单元与机舱锁、驱动件的信号连接。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：控制单元分别与机舱锁、驱动件信号连接。② 候选公开证据 Y：公开资料没有控制器、锁体和驱动件之间的电路/信号拓扑。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前舱盖控制系统的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要电路图或车身控制器线束图，判为证据不足。

权利要求 18

18.根据权利要求17所述的车辆，其特征在于，所述控制单元包括控制器和多媒体单元，所述多媒体单元包括信号连接的多媒体主机和多媒体显示屏，所述控制器分别与所述机舱锁、所述驱动件和所述多媒体主机信号连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	所述控制单元包括控制器和多媒体单元，所述多媒体单元包括信号连接的多媒体主机和多媒体显示屏，所述控制器分别与所述机舱锁、所述驱动件和所述多媒体主机信号连接	smart精灵#5 2024款Premium后驱版公开中控屏/车机控制前备箱或车辆功能，但未公开“控制器-机舱锁-驱动件-多媒体主机-显示屏”的具体信号连接拓扑。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：控制单元包括控制器和多媒体单元，且控制器分别与机舱锁、驱动件和多媒体主机信号连接。 ② 候选公开证据 Y：公开资料只显示HMI控制或中控屏功能，没有硬件拓扑。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对车身控制器和多媒体主机的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要整车电路图或控制器接口说明，判为证据不足。

权利要求 19

19.根据权利要求18所述的车辆，其特征在于，所述多媒体单元还包括与所述多媒体主机信号连接的天线模块，所述天线模块用于信号连接于移动终端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	所述多媒体单元还包括与所述多媒体主机信号连接的天线模块，所述天线模块用于信号连接于移动终端	smart精灵#5 2024款Premium后驱版未公开多媒体主机与天线模块的信号连接及其用于连接移动终端的硬件关系。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：多媒体单元包括与多媒体主机信号连接的的天线模块并连接移动终端。② 候选公开证据 Y：公开资料最多说明 App/蓝牙/网络功能，没有天线模块与多媒体主机拓扑。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对多媒体单元通信硬件的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要通信天线布置图或车机电路图，判为证据不足。

权利要求 20

20.根据权利要求18所述的车辆，其特征在于，所述控制单元包括与所述控制器信号连接的微动开关，所述微动开关设置在所述前机盖和/或所述车身上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C20-F1	所述控制单元包括与所述控制器信号连接的微动开关，所述微动开关设置在所述前机盖和/或所述车身上	smart精灵#5 2024款Premium后驱版未公开设置在前机盖/车身上的微动开关及其与控制器的信号连接。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：控制单元包括与控制器信号连接的微动开关且微动开关设置在前机盖和/或车身上。② 候选公开证据 Y：公开资料没有微动开关位置和电路连接。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对前机盖/车身开关安装位置的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要用户手册开关说明或电路图，判为证据不足。

权利要求 21

21.根据权利要求18所述的车辆，其特征在于，所述车辆还包括整车控制器，所述控制器为域控制器，所述域控制器信号连接于所述整车控制器。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C21-F1	所述车辆还包括整车控制器，所述控制器为域控制器，所述域控制器信号连接于所述整车控制器	smart精灵#5 2024款Premium 后驱版未公开域控制器与整车控制器之间的信号连接关系。	证据不足	1、 https://media.smart.com/zh-CN-CN/260998-smart-5/	① 权利要求限定 X：车辆包括整车控制器，控制器为域控制器且域控制器信号连接于整车控制器。 ② 候选公开证据 Y：公开资料没有域控制器/整车控制器拓扑。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有Y没有直接披露X的关键结构/连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可按存在性判断；(c) 参考系是否等价：否，公开资料未给出相对域控制器与整车控制器网络的必要位置或拓扑；(d) 是否有反向证据：无。需要E/E架构资料或维修电路图，判为证据不足。

4. 相似专利人工核查

已发现 ≥80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过 Google Patents 高级检索核查同名专利，也可在大为专利库中自行搜索。

项	值
国家代码	CN
申请人	比亚迪股份有限公司
标题	前舱储物结构、前舱结构及车辆
触发分数	92.0 (阈值 80)

在 [Google Patents 高级检索](#)中打开