

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN222973176U
标题	遮阳帘横梁、遮阳帘、天窗及车辆
申请人	比亚迪股份有限公司
发明人	李维波、杨武甲
申请日	2024-08-23
技术领域	车身与底盘
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN222973176U/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/4f/27/ff/4f2ac2400ea982/CN222973176U.pdf

2. 整体侵权风险评估

最高分候选锁定 享界S9增程版（2025款 增程 Max+后驱版），公司为北汽蓝谷/享界，总分 53.33。2025 年4月上市的豪华增程轿车，官方手册公开天幕遮阳帘操作说明。上市时间为2025年4月，晚于专利申请日 2024-08-23；现有公开证据仅指向该 SKU，不混用其他年款或硬件配置。重点关注候选为吉利银河M9（2025款 100km 两驱智航版），公司为吉利银河，排名 TOP2，总分 41.67。

权 1 满足情况速览：C1-F1/C1-F2 明确满足；C1-F3/C1-F4/C1-F5/C1-F6 证据不足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	北汽蓝谷/享界 / 享界S9增程版 (2025款 增程 Max+后驱版)	53.33	2/6	C1-F3	去畅易汽车网、汽车之家论坛、二手配件平台找天窗遮阳帘总成拆解图或断面图。
				C1-F4	去汽修巴巴、畅易汽车网或配件商家查看遮阳帘横梁/帘布装配工序和零件图。
				C1-F5	去维修手册、拆解视频和二手遮阳帘总成图中查找卷帘前端横梁截面和包覆路径。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F6	去维修手册或零件CAD/爆炸图确认横梁截面宽高方向和各表面相对关系。
2	吉利银河 / 吉利银河M9 (2025款 100km 两驱智航版)	41.67	1/6	C1-F1	去畅易汽车网、汽修巴巴、4S零件目录查该SKU天窗/遮阳帘总成爆炸图或维修手册。
				C1-F3	去畅易汽车网、汽车之家论坛、二手配件平台找天窗遮阳帘总成拆解图或断面图。
				C1-F4	去汽修巴巴、畅易汽车网或配件商家查看遮阳帘横梁/帘布装配工序和零件图。
				C1-F5	去维修手册、拆解视频和二手遮阳帘总成图中查找卷帘前端横梁截面和包覆路径。
				C1-F6	去维修手册或零件CAD/爆炸图确认横梁截面宽高方向和各表面相对关系。
3	赛力斯汽车 / 问界M9 (2025款 增程 Max 五座版)	41.67	1/6	C1-F1	去畅易汽车网、汽修巴巴、4S零件目录查该SKU天窗/遮阳帘总成爆炸图或维修手册。
				C1-F3	去畅易汽车网、汽车之家论坛、二手配件平台找天窗遮阳帘总成拆解图或断面图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	去汽修巴巴、畅易汽车网或配件商家查看遮阳帘横梁/帘布装配工序和零件图。
				C1-F5	去维修手册、拆解视频和二手遮阳帘总成图中查找卷帘前端横梁截面和包覆路径。
				C1-F6	去维修手册或零件CAD/爆炸图确认横梁截面宽高方向和各表面相对关系。
4	一汽红旗 / 红旗 HS6 PHEV (2026款 145智混版)	41.67	1/6	C1-F1	去畅易汽车网、汽修巴巴、4S零件目录查该SKU天窗/遮阳帘总成爆炸图或维修手册。
				C1-F3	去畅易汽车网、汽车之家论坛、二手配件平台找天窗遮阳帘总成拆解图或断面图。
				C1-F4	去汽修巴巴、畅易汽车网或配件商家查看遮阳帘横梁/帘布装配工序和零件图。
				C1-F5	去维修手册、拆解视频和二手遮阳帘总成图中查找卷帘前端横梁截面和包覆路径。
				C1-F6	去维修手册或零件CAD/爆炸图确认横梁截面宽高方向和各表面相对关系。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
5	长城欧拉 / 欧拉好猫GT木兰版 (2025款 木兰版豪华型)	41.67	1/6	C1-F1	去畅易汽车网、汽修巴巴、4S零件目录查该SKU天窗/遮阳帘总成爆炸图或维修手册。
				C1-F3	去畅易汽车网、汽车之家论坛、二手配件平台找天窗遮阳帘总成拆解图或断面图。
				C1-F4	去汽修巴巴、畅易汽车网或配件商家查看遮阳帘横梁/帘布装配工序和零件图。
				C1-F5	去维修手册、拆解视频和二手遮阳帘总成图中查找卷帘前端横梁截面和包覆路径。
				C1-F6	去维修手册或零件CAD/爆炸图确认横梁截面宽高方向和各表面相对关系。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 北汽蓝谷/享界 享界S9增程版（2025款 增程 Max+后驱版）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	北汽蓝谷/享界 / BAIC BluePark / Stelato
产品（中/英）	享界S9增程版（2025款 增程 Max+后驱版） / Stelato S9 EREV (2025 Max+ RWD edition)
SKU 锁定	2025款 增程 Max+后驱版。本节所有 evidence 仅指向该SKU
产品介绍	2025年4月上市的豪华增程轿车，官方手册公开天幕遮阳帘操作说明。

字段	值
市场	中国高端新能源轿车前装天幕遮阳帘市场
上市日期	2025年4月
总分（百分制）	53.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)应用于车辆的天窗，所述遮阳帘横梁(10)具有沿第一方向相对设置的第一表面(10a)和第二表面(10b)以及沿第二方向相对设置的第三表面(10c)和第四表面(10d)，所述第一表面(10a)、所述第三表面(10c)、所述第二表面(10b)和所述第四表面(10d)依次首尾连接；所述第一表面(10a)朝向所述天窗设置，所述第一表面(10a)用于连接帘布(50)；所述第三表面(10c)及所述第二表面(10b)用于供所述帘布(50)绕设；其中，所述第一方向不同于所述第二方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种遮阳帘横梁(10)	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版官方增程车型使用说明书直接提及天幕遮阳帘的“面料及遮阳帘横梁”，可确认该车型天幕遮阳帘存在横梁部件。	明确满足	1、 https://hima.auto/dam/hima-site/cn/xiangjie/service/pdf/s9-evr-product-manual-20250821.pdf	① X：权1限定一种遮阳帘横梁实体，判断对象是天幕/天窗遮阳帘系统中的横梁部件是否存在。② Y：享界S9增程车型官方说明书在天幕遮阳帘注意事项中直接称“面料及遮阳帘横梁”，且同章说明可打开/关闭天幕遮阳帘。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，说明书字面公开遮阳帘横梁，与权1横梁部件概念相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为部件存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均位于车辆天幕遮阳帘系统；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述遮阳帘横梁(10)应用于车辆的天窗	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版公开配置明确包含车辆天窗/天幕及配套遮阳帘，属于车辆天窗遮阳应用场景。	明确满足	1、 https://hima.auto/xiangjie/s9/configuration/ 2、 https://hima.auto/dam/hima-site/cn/xiangjie/service/pdf/s9-evr-product-manual-20250821.pdf	① X：权1要求遮阳帘横梁应用于车辆天窗，判断对象是车辆顶部天窗/天幕遮阳系统的应用场景。 ② Y：享界S9增程版2025款增程Max+后驱版配置资料列明车辆天窗/天幕及天幕或电动遮阳帘配置。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，车辆天窗/天幕配套遮阳帘与权1车辆天窗应用场景相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为二值存在/配置关系；(c) 参考系是否等价：是，二者均指车辆顶部天窗或天幕区域；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述遮阳帘横梁(10)具有沿第一方向相对设置的第一表面(10a)和第二表面(10b)以及沿第二方向相对设置的第三表面(10c)和第四表面(10d)，所述第一表面(10a)、所述第三表面(10c)、所述第二表面(10b)和所述第四表面(10d)依次首尾连接	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开遮阳帘横梁四个表面及依次首尾连接的截面几何；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：遮阳帘横梁四个表面及依次首尾连接的截面几何。② Y：公开证据没有该SKU遮阳帘横梁的断面图、四表面命名或首尾连接关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述第一表面(10a)朝向所述天窗设置，所述第一表面(10a)用于连接帘布(50)	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开第一表面朝向天窗并用于连接帘布的装配关系；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一表面朝向天窗并用于连接帘布的装配关系。② Y：公开证据没有该SKU帘布与横梁表面连接位置或固定方式。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述第三表面(10c)及所述第二表面(10b)用于供所述帘布(50)绕设	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开第三表面及第二表面供帘布绕设的路径；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三表面及第二表面供帘布绕设的路径。 ② Y：公开证据没有该SKU帘布绕过横梁表面的剖面或拆解图。。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述第一方向不同于所述第二方向	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开第一方向不同于第二方向的横梁截面方向关系；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一方向不同于第二方向的横梁截面方向关系。② Y：公开证据没有该SKU横梁截面坐标或方向定义。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸，所述安装槽(11)用于连接并固定所述帘布(50)；其中，所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸，所述安装槽(11)用于连接并固定所述帘布(50)	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开第一表面安装槽沿第三方向延伸并固定帘布；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一表面安装槽沿第三方向延伸并固定帘布。② Y：公开证据没有安装槽、槽向或帘布固定结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开第三方向与第一/第二方向不同；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三方向与第一/第二方向不同。② Y：公开证据未披露横梁坐标方向或安装槽延伸方向。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.如权利要求2所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第三表面(10c)的距离与所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第四表面(10d)的距离相等。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第三表面(10c)的距离与所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第四表面(10d)的距离相等	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开安装槽到第三表面与第四表面的距离相等；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：安装槽到第三表面与第四表面的距离相等。② Y：公开证据没有安装槽位置及横梁截面尺寸。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)具有沿第三方向延伸的中空腔(12)；其中，所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述遮阳帘横梁(10)具有沿第三方向延伸的中空腔(12)	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开遮阳帘横梁具有沿第三方向延伸的中空腔；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：遮阳帘横梁具有沿第三方向延伸的中空腔。② Y：公开证据没有横梁内部腔体或挤出型材断面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开第三方向与第一/第二方向不同；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三方向与第一/第二方向不同。② Y：公开证据未披露横梁三向坐标关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.如权利要求4所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)具有支撑部(13)，所述支撑部(13)设置于所述中空腔(12)内，所述支撑部(13)支撑于所述第一表面(10a)与第二表面(10b)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述遮阳帘横梁(10)具有支撑部(13)，所述支撑部(13)设置于所述中空腔(12)内，所述支撑部(13)支撑于所述第一表面(10a)与第二表面(10b)之间	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开中空腔内支撑部支撑第一表面与第二表面；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：中空腔内支撑部支撑第一表面与第二表面。② Y：公开证据没有中空腔内加强筋/支撑部剖面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)呈棱柱状，所述遮阳帘横梁(10)的至少一条棱所在的位置设置圆角。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述遮阳帘横梁(10)呈棱柱状，所述遮阳帘横梁(10)的至少一条棱所在的位置设置圆角	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开横梁呈棱柱状且至少一条棱设置圆角；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：横梁呈棱柱状且至少一条棱设置圆角。② Y：公开证据没有横梁整体几何和棱边圆角图。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述第三表面(10c)相对于所述第四表面(10d)倾斜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述第三表面(10c)相对于所述第四表面(10d)倾斜	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开第三表面相对于第四表面倾斜；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三表面相对于第四表面倾斜。② Y：公开证据没有第三/第四表面相对角度。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车的车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.一种遮阳帘(100)，其特征在于，包括：如权利要求1至7任意一项所述的遮阳帘横梁(10)；以及帘布(50)，所述帘布(50)覆盖所述第三表面(10c)和所述第二表面(10b)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种遮阳帘(100)	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版公开配置或说明书明确列明天幕/天窗遮阳帘或电动遮阳帘。	明确满足	1、 https://hima.auto/xiangjie/s9/configuration/ 2、 https://hima.auto/dam/hima-site/cn/xiangjie/service/pdf/s9-evr-product-manual-20250821.pdf	① X：权8要求一种遮阳帘，判断对象是车辆天窗/天幕遮阳帘成品是否存在。② Y：享界S9增程版2025款增程Max+后驱版公开资料列明天幕/天窗遮阳帘或电动遮阳帘配置及操作。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开的天窗/天幕遮阳帘就是权利要求中的遮阳帘产品；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为部件存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均位于车辆顶部天窗/天幕遮阳系统；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	帘布(50)，所述帘布(50)覆盖所述第三表面(10c)和所述第二表面(10b)	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开帘布覆盖第三表面和第二表面；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：帘布覆盖第三表面和第二表面。② Y：公开证据没有帘布覆盖横梁两表面的绕设剖面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.如权利要求8所述的遮阳帘(100)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)的所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸；其中，所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向；所述遮阳帘(100)还包括帘杆(30)，所述帘杆(30)安装于所述安装槽(11)，所述帘布(50)连接所述帘杆(30)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述遮阳帘横梁(10)的所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开第一表面安装槽沿第三方向延伸；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一表面安装槽沿第三方向延伸。② Y：公开证据没有第一表面安装槽结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开第三方向与第一/第二方向不同；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三方向与第一/第二方向不同。② Y：公开证据未披露横梁方向关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	所述遮阳帘(100)还包括帘杆(30), 所述帘杆(30)安装于所述安装槽(11), 所述帘布(50)连接所述帘杆(30)	享界S9增程版 2025款增程 Max+后驱版未公开帘杆安装于安装槽且帘布连接帘杆; 补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X: 帘杆安装于安装槽且帘布连接帘杆。② Y: 公开证据没有帘杆、安装槽和帘布连接孔的装配图。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否, 整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开; (b) 单位/量纲是否等价: 否, Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索, X要求具体部件几何/连接结构; (c) 参考系是否等价: 否, Y指整辆车顶遮阳系统, X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系; (d) 是否有反向证据: 无。

权利要求 10

10.如权利要求9所述的遮阳帘(100), 其特征在于, 所述安装槽(11)具有开口(111), 所述开口(111)的宽度小于所述帘杆(30)的最大宽度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述安装槽(11)具有开口(111)，所述开口(111)的宽度小于所述帘杆(30)的最大宽度	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开安装槽开口宽度小于帘杆最大宽度；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：安装槽开口宽度小于帘杆最大宽度。② Y：公开证据没有槽口宽度或帘杆截面尺寸。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.如权利要求9所述的遮阳帘(100)，其特征在于，所述帘布(50)包括本体部(51)和连接部(52)，所述连接部(52)具有连接孔(521)，所述连接孔(521)用于供所述帘杆(30)穿设，以使所述帘布(50)与所述帘杆(30)连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述帘布(50)包括本体部(51)和连接部(52)，所述连接部(52)具有连接孔(521)，所述连接孔(521)用于供所述帘杆(30)穿设，以使所述帘布(50)与所述帘杆(30)连接	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版未公开帘布本体部、连接部、连接孔供帘杆穿设；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：帘布本体部、连接部、连接孔供帘杆穿设。② Y：公开证据没有帘布端部连接孔或帘杆穿设结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.一种天窗，其特征在于，包括：如权利要求8至11任意一项所述的遮阳帘(100)；以及天窗本体，所述遮阳帘(100)安装于所述天窗本体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	一种天窗	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版公开配置明确包含全景天窗、全景天幕或可开启全景天窗。	明确满足	1、 https://hima.auto/xiangjie/s9/configuration/	① X：权12要求一种天窗，判断对象是车辆顶部采光/天窗总成是否存在。② Y：享界S9增程版2025款增程Max+后驱版公开配置列明全景天窗、全景天幕或可开启全景天窗。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开的车辆天窗/天幕与权利要求中的天窗概念相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为部件/系统存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均位于车辆顶部开口或固定玻璃区域；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F2	天窗本体，所述遮阳帘(100)安装于所述天窗本体	享界S9增程版2025款增程Max+后驱版公开资料将天窗/天幕与遮阳帘作为同一车顶遮阳配置或操作对象，但未公开遮阳帘安装到天窗本体的装配图。	可能满足	1、 https://hima.auto/xiangjie/s9/configuration/ 2、 https://hima.auto/dam/hima-site/cn/xiangjie/service/pdf/s9-evr-product-manual-20250821.pdf	① X：权12限定天窗本体以及安装于天窗本体的遮阳帘，判断对象是遮阳帘与天窗本体的装配关系。② Y：享界S9增程版2025款增程Max+后驱版公开资料列明车辆天窗/天幕和天窗/天幕遮阳帘配置，部分资料还说明遮阳帘控制或固定顶玻璃集成遮阳帘。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，天窗/天幕遮阳帘与天窗本体配套使用，语义上对应安装于天窗区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为二值装配/配置关系；(c) 参考系是否等价：是，二者均指车辆顶部天窗/天幕系统；(d) 是否有反向证据：无。但公开资料通常未给出装配剖面或紧固位置，保守评为可能满足。

权利要求 13

13.一种车辆，其特征在于，包括：如权利要求12所述的天窗。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	一种车辆	享界S9增程版 2025款增程 Max+后驱版为公开销售的乘用车车型。	明确满足	1、 https://hima.auto/xiangjie/s9/configuration/	① X：权13要求一种车辆，判断对象是整车产品是否存在。② Y：享界S9增程版 2025款增程 Max+后驱版为公开上市或公开配置的乘用车车型。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，候选产品本身即车辆；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为产品类别存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均以整车为参考对象；(d) 是否有反向证据：无。

TOP2: 吉利银河 吉利银河M9（2025款 100km 两驱智航版）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	吉利银河 / Geely Galaxy
产品（中/英）	吉利银河M9（2025款 100km 两驱智航版） / Geely Galaxy M9 (2025 100km 2WD Smart Voyage Edition)
SKU 锁定	2025款 100km 两驱智航版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025年9月上市的中大型六座插电混动SUV，DCD配置显示分段式不可开启全景天窗和全景天幕遮阳帘为标配。
市场	中国中大型新能源SUV前装全景天窗/天幕遮阳帘市场
上市日期	2025年9月
总分（百分制）	41.67

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)应用于车辆的天窗，所述遮阳帘横梁(10)具有沿第一方向相对设置的第一表面(10a)和第二表面(10b)以及沿第二方向相对设置的第三表面(10c)和第四表面(10d)，所述第一表面(10a)、所述第三表面(10c)、所述第二表面(10b)和所述第四表面(10d)依次首尾连接；所述第一表面(10a)朝向所述天窗设置，所述第一表面(10a)用于连接帘布(50)；所述第三表面(10c)及所述第二表面(10b)用于供所述帘布(50)绕设；其中，所述第一方向不同于所述第二方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种遮阳帘横梁(10)	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版公开资料仅证明配置天窗/天幕遮阳帘，未直接披露遮阳帘横梁、前端梁或拉杆的维修拆解结构。	证据不足	1、 https://www.dongchedi.com/auto/params-carlds-250998	① X：权1限定一种遮阳帘横梁实体，判断对象是遮阳帘内部横梁部件。② Y：公开资料只列明该SKU配备天窗/天幕遮阳帘或电动遮阳帘，没有横梁零件号、爆炸图或断面图。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，遮阳帘配置存在不等于横梁实体被公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y是整车配置存在性，X是具体部件存在性；(c) 参考系是否等价：否，Y指车辆配置表/产品功能，X指天窗遮阳帘内部部件；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述遮阳帘横梁(10)应用于车辆的天窗	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版公开配置明确包含车辆天窗/天幕及配套遮阳帘，属于车辆天窗遮阳应用场景。	明确满足	1、 https://www.dongchedi.com/auto/params-carIds-250998	① X：权1要求遮阳帘横梁应用于车辆天窗，判断对象是车辆顶部天窗/天幕遮阳系统的应用场景。 ② Y：吉利银河M9 2025款100km两驱智航版配置资料列明车辆天窗/天幕及天幕或电动遮阳帘配置。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，车辆天窗/天幕配套遮阳帘与权1车辆天窗应用场景相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为二值存在/配置关系；(c) 参考系是否等价：是，二者均指车辆顶部天窗或天幕区域；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述遮阳帘横梁(10)具有沿第一方向相对设置的第一表面(10a)和第二表面(10b)以及沿第二方向相对设置的第三表面(10c)和第四表面(10d)，所述第一表面(10a)、所述第三表面(10c)、所述第二表面(10b)和所述第四表面(10d)依次首尾连接	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开遮阳帘横梁四个表面及依次首尾连接的截面几何；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：遮阳帘横梁四个表面及依次首尾连接的截面几何。② Y：公开证据没有该SKU遮阳帘横梁的断面图、四表面命名或首尾连接关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述第一表面(10a)朝向所述天窗设置，所述第一表面(10a)用于连接帘布(50)	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开第一表面朝向天窗并用于连接帘布的装配关系；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一表面朝向天窗并用于连接帘布的装配关系。② Y：公开证据没有该SKU帘布与横梁表面连接位置或固定方式。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述第三表面(10c)及所述第二表面(10b)用于供所述帘布(50)绕设	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开第三表面及第二表面供帘布绕设的路径；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三表面及第二表面供帘布绕设的路径。 ② Y：公开证据没有该SKU帘布绕过横梁表面的剖面或拆解图。。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述第一方向不同于所述第二方向	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开第一方向不同于第二方向的横梁截面方向关系；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一方向不同于第二方向的横梁截面方向关系。② Y：公开证据没有该SKU横梁截面坐标或方向定义。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸，所述安装槽(11)用于连接并固定所述帘布(50)；其中，所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸，所述安装槽(11)用于连接并固定所述帘布(50)	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开第一表面安装槽沿第三方向延伸并固定帘布；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一表面安装槽沿第三方向延伸并固定帘布。② Y：公开证据没有安装槽、槽向或帘布固定结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开第三方向与第一/第二方向不同；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三方向与第一/第二方向不同。② Y：公开证据未披露横梁坐标方向或安装槽延伸方向。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.如权利要求2所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第三表面(10c)的距离与所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第四表面(10d)的距离相等。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第三表面(10c)的距离与所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第四表面(10d)的距离相等	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开安装槽到第三表面与第四表面的距离相等；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：安装槽到第三表面与第四表面的距离相等。② Y：公开证据没有安装槽位置及横梁截面尺寸。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)具有沿第三方向延伸的中空腔(12)；其中，所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述遮阳帘横梁(10)具有沿第三方向延伸的中空腔(12)	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开遮阳帘横梁具有沿第三方向延伸的中空腔；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：遮阳帘横梁具有沿第三方向延伸的中空腔。② Y：公开证据没有横梁内部腔体或挤出型材断面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开第三方向与第一/第二方向不同；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三方向与第一/第二方向不同。② Y：公开证据未披露横梁三向坐标关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车的车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.如权利要求4所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)具有支撑部(13)，所述支撑部(13)设置于所述中空腔(12)内，所述支撑部(13)支撑于所述第一表面(10a)与第二表面(10b)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述遮阳帘横梁(10)具有支撑部(13)，所述支撑部(13)设置于所述中空腔(12)内，所述支撑部(13)支撑于所述第一表面(10a)与第二表面(10b)之间	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开中空腔内支撑部支撑第一表面与第二表面；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：中空腔内支撑部支撑第一表面与第二表面。② Y：公开证据没有中空腔内加强筋/支撑部剖面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)呈棱柱状，所述遮阳帘横梁(10)的至少一条棱所在的位置设置圆角。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述遮阳帘横梁(10)呈棱柱状，所述遮阳帘横梁(10)的至少一条棱所在的位置设置圆角	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开横梁呈棱柱状且至少一条棱设置圆角；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：横梁呈棱柱状且至少一条棱设置圆角。② Y：公开证据没有横梁整体几何和棱边圆角图。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述第三表面(10c)相对于所述第四表面(10d)倾斜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述第三表面(10c)相对于所述第四表面(10d)倾斜	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开第三表面相对于第四表面倾斜；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三表面相对于第四表面倾斜。② Y：公开证据没有第三/第四表面相对角度。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车的车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.一种遮阳帘(100)，其特征在于，包括：如权利要求1至7任意一项所述的遮阳帘横梁(10)；以及帘布(50)，所述帘布(50)覆盖所述第三表面(10c)和所述第二表面(10b)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种遮阳帘(100)	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版公开配置或说明书明确列明天幕/天窗遮阳帘或电动遮阳帘。	明确满足	1、 https://www.dongchedi.com/auto/params-carIds-250998 2、 https://www.hengxingyongli.com/system/	① X：权8要求一种遮阳帘，判断对象是车辆天窗/天幕遮阳帘成品是否存在。② Y：吉利银河M9 2025款100km两驱智航版公开资料列明天幕/天窗遮阳帘或电动遮阳帘配置及操作。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开的天窗/天幕遮阳帘就是权利要求中的遮阳帘产品；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为部件存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均位于车辆顶部天窗/天幕遮阳系统；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	帘布(50)，所述帘布(50)覆盖所述第三表面(10c)和所述第二表面(10b)	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开帘布覆盖第三表面和第二表面；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：帘布覆盖第三表面和第二表面。② Y：公开证据没有帘布覆盖横梁两表面的绕设剖面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.如权利要求8所述的遮阳帘(100)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)的所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸；其中，所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向；所述遮阳帘(100)还包括帘杆(30)，所述帘杆(30)安装于所述安装槽(11)，所述帘布(50)连接所述帘杆(30)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述遮阳帘横梁(10)的所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开第一表面安装槽沿第三方向延伸；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一表面安装槽沿第三方向延伸。② Y：公开证据没有第一表面安装槽结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开第三方向与第一/第二方向不同；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三方向与第一/第二方向不同。② Y：公开证据未披露横梁方向关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	所述遮阳帘(100)还包括帘杆(30), 所述帘杆(30)安装于所述安装槽(11), 所述帘布(50)连接所述帘杆(30)	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开帘杆安装于安装槽且帘布连接帘杆; 补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X: 帘杆安装于安装槽且帘布连接帘杆。② Y: 公开证据没有帘杆、安装槽和帘布连接孔的装配图。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否, 整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开; (b) 单位/量纲是否等价: 否, Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索, X要求具体部件几何/连接结构; (c) 参考系是否等价: 否, Y指整辆车顶遮阳系统, X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系; (d) 是否有反向证据: 无。

权利要求 10

10.如权利要求9所述的遮阳帘(100), 其特征在于, 所述安装槽(11)具有开口(111), 所述开口(111)的宽度小于所述帘杆(30)的最大宽度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述安装槽(11)具有开口(111)，所述开口(111)的宽度小于所述帘杆(30)的最大宽度	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开安装槽开口宽度小于帘杆最大宽度；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：安装槽开口宽度小于帘杆最大宽度。② Y：公开证据没有槽口宽度或帘杆截面尺寸。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.如权利要求9所述的遮阳帘(100)，其特征在于，所述帘布(50)包括本体部(51)和连接部(52)，所述连接部(52)具有连接孔(521)，所述连接孔(521)用于供所述帘杆(30)穿设，以使所述帘布(50)与所述帘杆(30)连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述帘布(50)包括本体部(51)和连接部(52)，所述连接部(52)具有连接孔(521)，所述连接孔(521)用于供所述帘杆(30)穿设，以使所述帘布(50)与所述帘杆(30)连接	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版未公开帘布本体部、连接部、连接孔供帘杆穿设；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：帘布本体部、连接部、连接孔供帘杆穿设。② Y：公开证据没有帘布端部连接孔或帘杆穿设结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.一种天窗，其特征在于，包括：如权利要求8至11任意一项所述的遮阳帘(100)；以及天窗本体，所述遮阳帘(100)安装于所述天窗本体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	一种天窗	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版公开配置明确包含全景天窗、全景天幕或可开启全景天窗。	明确满足	1、 https://www.dongchedi.com/auto/params-carIds-250998	① X：权12要求一种天窗，判断对象是车辆顶部采光/天窗总成是否存在。② Y：吉利银河M9 2025款100km两驱智航版公开配置列明全景天窗、全景天幕或可开启全景天窗。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开的车辆天窗/天幕与权利要求中的天窗概念相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为部件/系统存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均位于车辆顶部开口或固定玻璃区域；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F2	天窗本体，所述遮阳帘(100)安装于所述天窗本体	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版公开资料将天窗/天幕与遮阳帘作为同一车顶遮阳配置或操作对象，但未公开遮阳帘安装到天窗本体的装配图。	可能满足	1、 https://www.dongchedi.com/auto/params-carIds-250998 2、 https://www.hengxingyongli.com/system/	① X：权12限定天窗本体以及安装于天窗本体的遮阳帘，判断对象是遮阳帘与天窗本体的装配关系。② Y：吉利银河M9 2025款100km两驱智航版公开资料列明车辆天窗/天幕和天窗/天幕遮阳帘配置，部分资料还说明遮阳帘控制或固定顶玻璃集成遮阳帘。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，天窗/天幕遮阳帘与天窗本体配套使用，语义上对应安装于天窗区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为二值装配/配置关系；(c) 参考系是否等价：是，二者均指车辆顶部天窗/天幕系统；(d) 是否有反向证据：无。但公开资料通常未给出装配剖面或紧固位置，保守评为可能满足。

权利要求 13

13.一种车辆，其特征在于，包括：如权利要求12所述的天窗。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	一种车辆	吉利银河M9 2025款100km两驱智航版为公开销售的乘用车车型。	明确满足	1、 https://www.dongchedi.com/auto/params-carIds-250998	① X：权13要求一种车辆，判断对象是整车产品是否存在。② Y：吉利银河M9 2025款100km两驱智航版为公开上市或公开配置的乘用车车型。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，候选产品本身即车辆；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为产品类别存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均以整车为参考对象；(d) 是否有反向证据：无。

TOP3: 赛力斯汽车 问界M9（2025款 增程 Max 五座版）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	赛力斯汽车 / SERES / AITO
产品（中/英）	问界M9（2025款 增程 Max 五座版） / AITO M9 (2025 EREV Max five-seat edition)
SKU 锁定	2025款 增程 Max 五座版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025年3月上市的大型增程式SUV，公开配置显示分段式不可开启全景天窗和全景天幕遮阳帘为标配。
市场	中国高端新能源SUV前装全景天窗/天幕遮阳帘市场
上市日期	2025年3月
总分（百分制）	41.67

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)应用于车辆的天窗，所述遮阳帘横梁(10)具有沿第一方向相对设置的第一表面(10a)和第二表面(10b)以及沿第二方向相对设置的第三表面(10c)和第四表面(10d)，所述第一表面(10a)、所述第三表面(10c)、所述第二表面(10b)和所述第四表面(10d)依次首尾连接；所述第一表面(10a)朝向所述天窗设置，所述第一表面(10a)用于连接帘布(50)；所述第三表面(10c)及所述第二表面(10b)用于供所述帘布(50)绕设；其中，所述第一方向不同于所述第二方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种遮阳帘横梁(10)	问界M9 2025款增程Max五座版公开资料仅证明配置天窗/天幕遮阳帘，未直接披露遮阳帘横梁、前端梁或拉杆的维修拆解结构。	证据不足	1、 https://www.dongchedi.com/auto/params-carlds-245374	① X：权1限定一种遮阳帘横梁实体，判断对象是遮阳帘内部横梁部件。② Y：公开资料只列明该SKU配备天窗/天幕遮阳帘或电动遮阳帘，没有横梁零件号、爆炸图或断面图。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，遮阳帘配置存在不等于横梁实体被公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y是整车配置存在性，X是具体部件存在性；(c) 参考系是否等价：否，Y指车辆配置表/产品功能，X指天窗遮阳帘内部部件；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述遮阳帘横梁(10)应用于车辆的天窗	问界M9 2025款增程Max五座版公开配置明确包含车辆天窗/天幕及配套遮阳帘，属于车辆天窗遮阳应用场景。	明确满足	1、 https://www.dongchedi.com/auto/params-carIds-245374	① X：权1要求遮阳帘横梁应用于车辆天窗，判断对象是车辆顶部天窗/天幕遮阳系统的应用场景。 ② Y：问界M9 2025款增程Max五座版配置资料列明车辆天窗/天幕及天幕或电动遮阳帘配置。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，车辆天窗/天幕配套遮阳帘与权1车辆天窗应用场景相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为二值存在/配置关系；(c) 参考系是否等价：是，二者均指车辆顶部天窗或天幕区域；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述遮阳帘横梁(10)具有沿第一方向相对设置的第一表面(10a)和第二表面(10b)以及沿第二方向相对设置的第三表面(10c)和第四表面(10d)，所述第一表面(10a)、所述第三表面(10c)、所述第二表面(10b)和所述第四表面(10d)依次首尾连接	问界M9 2025款增程Max五座版未公开遮阳帘横梁四个表面及依次首尾连接的截面几何；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：遮阳帘横梁四个表面及依次首尾连接的截面几何。② Y：公开证据没有该SKU遮阳帘横梁的断面图、四表面命名或首尾连接关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述第一表面(10a)朝向所述天窗设置，所述第一表面(10a)用于连接帘布(50)	问界M9 2025款增程Max五座版未公开第一表面朝向天窗并用于连接帘布的装配关系；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一表面朝向天窗并用于连接帘布的装配关系。② Y：公开证据没有该SKU帘布与横梁表面连接位置或固定方式。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述第三表面(10c)及所述第二表面(10b)用于供所述帘布(50)绕设	问界M9 2025款增程Max五座版未公开第三表面及第二表面供帘布绕设的路径；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三表面及第二表面供帘布绕设的路径。 ② Y：公开证据没有该SKU帘布绕过横梁表面的剖面或拆解图。。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车的车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述第一方向不同于所述第二方向	问界M9 2025款增程Max五座版未公开第一方向不同于第二方向的横梁截面方向关系；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一方向不同于第二方向的横梁截面方向关系。② Y：公开证据没有该SKU横梁截面坐标或方向定义。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸，所述安装槽(11)用于连接并固定所述帘布(50)；其中，所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸，所述安装槽(11)用于连接并固定所述帘布(50)	问界M9 2025款增程Max五座版未公开第一表面安装槽沿第三方向延伸并固定帘布；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一表面安装槽沿第三方向延伸并固定帘布。② Y：公开证据没有安装槽、槽向或帘布固定结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向	问界M9 2025款增程Max五座版未公开第三方向与第一/第二方向不同；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三方向与第一/第二方向不同。② Y：公开证据未披露横梁坐标方向或安装槽延伸方向。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车的车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.如权利要求2所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第三表面(10c)的距离与所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第四表面(10d)的距离相等。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第三表面(10c)的距离与所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第四表面(10d)的距离相等	问界M9 2025款增程Max五座版未公开安装槽到第三表面与第四表面的距离相等；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：安装槽到第三表面与第四表面的距离相等。② Y：公开证据没有安装槽位置及横梁截面尺寸。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整辆车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)具有沿第三方向延伸的中空腔(12)；其中，所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述遮阳帘横梁(10)具有沿第三方向延伸的中空腔(12)	问界M9 2025款增程Max五座版未公开遮阳帘横梁具有沿第三方向延伸的中空腔；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：遮阳帘横梁具有沿第三方向延伸的中空腔。② Y：公开证据没有横梁内部腔体或挤出型材断面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整辆车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向	问界M9 2025款增程Max五座版未公开第三方向与第一/第二方向不同；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三方向与第一/第二方向不同。② Y：公开证据未披露横梁三向坐标关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车的车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.如权利要求4所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)具有支撑部(13)，所述支撑部(13)设置于所述中空腔(12)内，所述支撑部(13)支撑于所述第一表面(10a)与第二表面(10b)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述遮阳帘横梁(10)具有支撑部(13)，所述支撑部(13)设置于所述中空腔(12)内，所述支撑部(13)支撑于所述第一表面(10a)与第二表面(10b)之间	问界M9 2025款增程Max五座版未公开中空腔内支撑部支撑第一表面与第二表面；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：中空腔内支撑部支撑第一表面与第二表面。② Y：公开证据没有中空腔内加强筋/支撑部剖面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整辆车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)呈棱柱状，所述遮阳帘横梁(10)的至少一条棱所在的位置设置圆角。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述遮阳帘横梁(10)呈棱柱状，所述遮阳帘横梁(10)的至少一条棱所在的位置设置圆角	问界M9 2025款增程Max五座版未公开横梁呈棱柱状且至少一条棱设置圆角；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：横梁呈棱柱状且至少一条棱设置圆角。② Y：公开证据没有横梁整体几何和棱边圆角图。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述第三表面(10c)相对于所述第四表面(10d)倾斜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述第三表面(10c)相对于所述第四表面(10d)倾斜	问界M9 2025款增程Max五座版未公开第三表面相对于第四表面倾斜；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三表面相对于第四表面倾斜。② Y：公开证据没有第三/第四表面相对角度。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车的车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.一种遮阳帘(100)，其特征在于，包括：如权利要求1至7任意一项所述的遮阳帘横梁(10)；以及帘布(50)，所述帘布(50)覆盖所述第三表面(10c)和所述第二表面(10b)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种遮阳帘(100)	问界M9 2025款增程Max五座版公开配置或说明书明确列明天幕/天窗遮阳帘或电动遮阳帘。	明确满足	1、 https://www.dongchedi.com/auto/params-carIds-245374 2、 https://hima.auto/dam/hima-site/cn/wenjie/service/pdf/m9-2025-evr-product-manual-20250908.pdf	① X：权8要求一种遮阳帘，判断对象是车辆天窗/天幕遮阳帘成品是否存在。② Y：问界M9 2025款增程Max五座版公开资料列明天幕/天窗遮阳帘或电动遮阳帘配置及操作。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开的天窗/天幕遮阳帘就是权利要求中的遮阳帘产品；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为部件存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均位于车辆顶部天窗/天幕遮阳系统；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	帘布(50)，所述帘布(50)覆盖所述第三表面(10c)和所述第二表面(10b)	问界M9 2025款增程Max五座版未公开帘布覆盖第三表面和第二表面；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：帘布覆盖第三表面和第二表面。② Y：公开证据没有帘布覆盖横梁两表面的绕设剖面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.如权利要求8所述的遮阳帘(100)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)的所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸；其中，所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向；所述遮阳帘(100)还包括帘杆(30)，所述帘杆(30)安装于所述安装槽(11)，所述帘布(50)连接所述帘杆(30)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述遮阳帘横梁(10)的所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸	问界M9 2025款增程Max五座版未公开第一表面安装槽沿第三方向延伸；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一表面安装槽沿第三方向延伸。② Y：公开证据没有第一表面安装槽结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向	问界M9 2025款增程Max五座版未公开第三方向与第一/第二方向不同；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三方向与第一/第二方向不同。② Y：公开证据未披露横梁方向关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	所述遮阳帘(100)还包括帘杆(30), 所述帘杆(30)安装于所述安装槽(11), 所述帘布(50)连接所述帘杆(30)	问界M9 2025款增程Max五座版未公开帘杆安装于安装槽且帘布连接帘杆; 补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X: 帘杆安装于安装槽且帘布连接帘杆。② Y: 公开证据没有帘杆、安装槽和帘布连接孔的装配图。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否, 整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开; (b) 单位/量纲是否等价: 否, Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索, X要求具体部件几何/连接结构; (c) 参考系是否等价: 否, Y指整辆车顶遮阳系统, X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系; (d) 是否有反向证据: 无。

权利要求 10

10.如权利要求9所述的遮阳帘(100), 其特征在于, 所述安装槽(11)具有开口(111), 所述开口(111)的宽度小于所述帘杆(30)的最大宽度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述安装槽(11)具有开口(111)，所述开口(111)的宽度小于所述帘杆(30)的最大宽度	问界M9 2025款增程Max五座版未公开安装槽开口宽度小于帘杆最大宽度；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：安装槽开口宽度小于帘杆最大宽度。② Y：公开证据没有槽口宽度或帘杆截面尺寸。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.如权利要求9所述的遮阳帘(100)，其特征在于，所述帘布(50)包括本体部(51)和连接部(52)，所述连接部(52)具有连接孔(521)，所述连接孔(521)用于供所述帘杆(30)穿设，以使所述帘布(50)与所述帘杆(30)连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述帘布(50)包括本体部(51)和连接部(52)，所述连接部(52)具有连接孔(521)，所述连接孔(521)用于供所述帘杆(30)穿设，以使所述帘布(50)与所述帘杆(30)连接	问界M9 2025款增程Max五座版未公开帘布本体部、连接部、连接孔供帘杆穿设；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：帘布本体部、连接部、连接孔供帘杆穿设。② Y：公开证据没有帘布端部连接孔或帘杆穿设结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.一种天窗，其特征在于，包括：如权利要求8至11任意一项所述的遮阳帘(100)；以及天窗本体，所述遮阳帘(100)安装于所述天窗本体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	一种天窗	问界M9 2025款增程Max五座版公开配置明确包含全景天窗、全景天幕或可开启全景天窗。	明确满足	1、 https://www.dongchedi.com/auto/params-carIds-245374	① X：权12要求一种天窗，判断对象是车辆顶部采光/天窗总成是否存在。② Y：问界M9 2025款增程Max五座版公开配置列明全景天窗、全景天幕或可开启全景天窗。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开的 车辆天窗/天幕与 权利要求中的天窗概念相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为部件/系统存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均位于车辆顶部开口或固定玻璃区域；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F2	天窗本体，所述遮阳帘(100)安装于所述天窗本体	问界M9 2025款增程Max五座版公开资料将天窗/天幕与遮阳帘作为同一车顶遮阳配置或操作对象，但未公开遮阳帘安装到天窗本体的装配图。	可能满足	1、 https://www.dongchedi.com/auto/params-carIds-245374 2、 https://hima.auto/dam/hima-site/cn/wenjie/service/pdf/m9-2025-evr-product-manual-20250908.pdf	① X：权12限定天窗本体以及安装于天窗本体的遮阳帘，判断对象是遮阳帘与天窗本体的装配关系。② Y：问界M9 2025款增程Max五座版公开资料列明车辆天窗/天幕和天窗/天幕遮阳帘配置，部分资料还说明遮阳帘控制或固定顶玻璃集成遮阳帘。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，天窗/天幕遮阳帘与天窗本体配套使用，语义上对应安装于天窗区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为二值装配/配置关系；(c) 参考系是否等价：是，二者均指车辆顶部天窗/天幕系统；(d) 是否有反向证据：无。但公开资料通常未给出装配剖面或紧固位置，保守评为可能满足。

权利要求 13

13.一种车辆，其特征在于，包括：如权利要求12所述的天窗。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	一种车辆	问界M9 2025款增程Max五座版为公开销售的乘用车车型。	明确满足	1、 https://www.dongchedi.com/auto/params-carIds-245374	① X：权13要求一种车辆，判断对象是整车产品是否存在。② Y：问界M9 2025款增程Max五座版为公开上市或公开配置的乘用车车型。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，候选产品本身即车辆；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为产品类别存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均以整车为参考对象；(d) 是否有反向证据：无。

TOP4: 一汽红旗 红旗HS6 PHEV（2026款 145智混版）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	一汽红旗 / FAW Hongqi
产品（中/英）	红旗HS6 PHEV（2026款 145智混版） / Hongqi HS6 PHEV (2026 145 Zhihun Edition)
SKU 锁定	2026款 145智混版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025年12月上市的一汽红旗插电混动SUV，公开配置/论坛资料指向可开启全景天窗及电动遮阳帘。
市场	中国插电混动SUV前装全景天窗/电动遮阳帘市场
上市日期	2025年12月
总分（百分制）	41.67

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)应用于车辆的天窗，所述遮阳帘横梁(10)具有沿第一方向相对设置的第一表面(10a)和第二表面(10b)以及沿第二方向相对设置的第三表面(10c)和第四表面(10d)，所述第一表面(10a)、所述第三表面(10c)、所述第二表面(10b)和所述第四表面(10d)依次首尾连接；所述第一表面(10a)朝向所述天窗设置，所述第一表面(10a)用于连接帘布(50)；所述第三表面(10c)及所述第二表面(10b)用于供所述帘布(50)绕设；其中，所述第一方向不同于所述第二方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种遮阳帘横梁(10)	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版公开资料仅证明配置天窗/天幕遮阳帘，未直接披露遮阳帘横梁、前端梁或拉杆的维修拆解结构。	证据不足	1、 https://db.auto.sina.cn/5373/peizhi/	① X：权1限定一种遮阳帘横梁实体，判断对象是遮阳帘内部横梁部件。② Y：公开资料只列明该SKU配备天窗/天幕遮阳帘或电动遮阳帘，没有横梁零件号、爆炸图或断面图。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，遮阳帘配置存在不等于横梁实体被公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y是整车配置存在性，X是具体部件存在性；(c) 参考系是否等价：否，Y指车辆配置表/产品功能，X指天窗遮阳帘内部部件；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述遮阳帘横梁(10)应用于车辆的天窗	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版公开配置明确包含车辆天窗/天幕及配套遮阳帘，属于车辆天窗遮阳应用场景。	明确满足	1、 https://db.auto.sina.cn/5373/peizhi/ 2、 https://wcevc.com/en/blog/1765421037	① X：权1要求遮阳帘横梁应用于车辆天窗，判断对象是车辆顶部天窗/天幕遮阳系统的应用场景。 ② Y：红旗HS6 PHEV 2026款145智混版配置资料列明车辆天窗/天幕及天幕或电动遮阳帘配置。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，车辆天窗/天幕配套遮阳帘与权1车辆天窗应用场景相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为二值存在/配置关系；(c) 参考系是否等价：是，二者均指车辆顶部天窗或天幕区域；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述遮阳帘横梁(10)具有沿第一方向相对设置的第一表面(10a)和第二表面(10b)以及沿第二方向相对设置的第三表面(10c)和第四表面(10d)，所述第一表面(10a)、所述第三表面(10c)、所述第二表面(10b)和所述第四表面(10d)依次首尾连接	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开遮阳帘横梁四个表面及依次首尾连接的截面几何；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：遮阳帘横梁四个表面及依次首尾连接的截面几何。② Y：公开证据没有该SKU遮阳帘横梁的断面图、四表面命名或首尾连接关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述第一表面(10a)朝向所述天窗设置，所述第一表面(10a)用于连接帘布(50)	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开第一表面朝向天窗并用于连接帘布的装配关系；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一表面朝向天窗并用于连接帘布的装配关系。② Y：公开证据没有该SKU帘布与横梁表面连接位置或固定方式。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述第三表面(10c)及所述第二表面(10b)用于供所述帘布(50)绕设	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开第三表面及第二表面供帘布绕设的路径；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三表面及第二表面供帘布绕设的路径。 ② Y：公开证据没有该SKU帘布绕过横梁表面的剖面或拆解图。。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车的车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述第一方向不同于所述第二方向	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开第一方向不同于第二方向的横梁截面方向关系；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一方向不同于第二方向的横梁截面方向关系。② Y：公开证据没有该SKU横梁截面坐标或方向定义。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车的车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸，所述安装槽(11)用于连接并固定所述帘布(50)；其中，所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸，所述安装槽(11)用于连接并固定所述帘布(50)	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开第一表面安装槽沿第三方向延伸并固定帘布；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一表面安装槽沿第三方向延伸并固定帘布。② Y：公开证据没有安装槽、槽向或帘布固定结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开第三方向与第一/第二方向不同；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三方向与第一/第二方向不同。② Y：公开证据未披露横梁坐标方向或安装槽延伸方向。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.如权利要求2所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第三表面(10c)的距离与所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第四表面(10d)的距离相等。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第三表面(10c)的距离与所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第四表面(10d)的距离相等	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开安装槽到第三表面与第四表面的距离相等；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：安装槽到第三表面与第四表面的距离相等。② Y：公开证据没有安装槽位置及横梁截面尺寸。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整辆车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)具有沿第三方向延伸的中空腔(12)；其中，所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述遮阳帘横梁(10)具有沿第三方向延伸的中空腔(12)	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开遮阳帘横梁具有沿第三方向延伸的中空腔；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：遮阳帘横梁具有沿第三方向延伸的中空腔。② Y：公开证据没有横梁内部腔体或挤出型材断面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开第三方向与第一/第二方向不同；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三方向与第一/第二方向不同。② Y：公开证据未披露横梁三向坐标关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.如权利要求4所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)具有支撑部(13)，所述支撑部(13)设置于所述中空腔(12)内，所述支撑部(13)支撑于所述第一表面(10a)与第二表面(10b)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述遮阳帘横梁(10)具有支撑部(13)，所述支撑部(13)设置于所述中空腔(12)内，所述支撑部(13)支撑于所述第一表面(10a)与第二表面(10b)之间	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开中空腔内支撑部支撑第一表面与第二表面；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：中空腔内支撑部支撑第一表面与第二表面。② Y：公开证据没有中空腔内加强筋/支撑部剖面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)呈棱柱状，所述遮阳帘横梁(10)的至少一条棱所在的位置设置圆角。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述遮阳帘横梁(10)呈棱柱状，所述遮阳帘横梁(10)的至少一条棱所在的位置设置圆角	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开横梁呈棱柱状且至少一条棱设置圆角；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：横梁呈棱柱状且至少一条棱设置圆角。② Y：公开证据没有横梁整体几何和棱边圆角图。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述第三表面(10c)相对于所述第四表面(10d)倾斜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述第三表面(10c)相对于所述第四表面(10d)倾斜	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开第三表面相对于第四表面倾斜；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三表面相对于第四表面倾斜。② Y：公开证据没有第三/第四表面相对角度。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车的车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.一种遮阳帘(100)，其特征在于，包括：如权利要求1至7任意一项所述的遮阳帘横梁(10)；以及帘布(50)，所述帘布(50)覆盖所述第三表面(10c)和所述第二表面(10b)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种遮阳帘(100)	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版公开配置或说明书明确列明天幕/天窗遮阳帘或电动遮阳帘。	明确满足	1、 https://db.auto.sina.cn/5373/peizhi/ 2、 https://wcevc.com/en/blog/1765421037	① X：权8要求一种遮阳帘，判断对象是车辆天窗/天幕遮阳帘成品是否存在。② Y：红旗HS6 PHEV 2026款145智混版公开资料列明天幕/天窗遮阳帘或电动遮阳帘配置及操作。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开的天窗/天幕遮阳帘就是权利要求中的遮阳帘产品；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为部件存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均位于车辆顶部天窗/天幕遮阳系统；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	帘布(50)，所述帘布(50)覆盖所述第三表面(10c)和所述第二表面(10b)	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开帘布覆盖第三表面和第二表面；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：帘布覆盖第三表面和第二表面。② Y：公开证据没有帘布覆盖横梁两表面的绕设剖面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.如权利要求8所述的遮阳帘(100)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)的所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸；其中，所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向；所述遮阳帘(100)还包括帘杆(30)，所述帘杆(30)安装于所述安装槽(11)，所述帘布(50)连接所述帘杆(30)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述遮阳帘横梁(10)的所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开第一表面安装槽沿第三方向延伸；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一表面安装槽沿第三方向延伸。② Y：公开证据没有第一表面安装槽结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开第三方向与第一/第二方向不同；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三方向与第一/第二方向不同。② Y：公开证据未披露横梁方向关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	所述遮阳帘(100)还包括帘杆(30), 所述帘杆(30)安装于所述安装槽(11), 所述帘布(50)连接所述帘杆(30)	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开帘杆安装于安装槽且帘布连接帘杆; 补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X: 帘杆安装于安装槽且帘布连接帘杆。② Y: 公开证据没有帘杆、安装槽和帘布连接孔的装配图。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否, 整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开; (b) 单位/量纲是否等价: 否, Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索, X要求具体部件几何/连接结构; (c) 参考系是否等价: 否, Y指整辆车顶遮阳系统, X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系; (d) 是否有反向证据: 无。

权利要求 10

10.如权利要求9所述的遮阳帘(100), 其特征在于, 所述安装槽(11)具有开口(111), 所述开口(111)的宽度小于所述帘杆(30)的最大宽度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述安装槽(11)具有开口(111)，所述开口(111)的宽度小于所述帘杆(30)的最大宽度	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开安装槽开口宽度小于帘杆最大宽度；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：安装槽开口宽度小于帘杆最大宽度。② Y：公开证据没有槽口宽度或帘杆截面尺寸。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.如权利要求9所述的遮阳帘(100)，其特征在于，所述帘布(50)包括本体部(51)和连接部(52)，所述连接部(52)具有连接孔(521)，所述连接孔(521)用于供所述帘杆(30)穿设，以使所述帘布(50)与所述帘杆(30)连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述帘布(50)包括本体部(51)和连接部(52)，所述连接部(52)具有连接孔(521)，所述连接孔(521)用于供所述帘杆(30)穿设，以使所述帘布(50)与所述帘杆(30)连接	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版未公开帘布本体部、连接部、连接孔供帘杆穿设；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：帘布本体部、连接部、连接孔供帘杆穿设。② Y：公开证据没有帘布端部连接孔或帘杆穿设结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.一种天窗，其特征在于，包括：如权利要求8至11任意一项所述的遮阳帘(100)；以及天窗本体，所述遮阳帘(100)安装于所述天窗本体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	一种天窗	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版公开配置明确包含全景天窗、全景天幕或可开启全景天窗。	明确满足	1、 https://db.auto.sina.cn/5373/peizhi/ 2、 https://wcevc.com/en/blog/1765421037	① X：权12要求一种天窗，判断对象是车辆顶部采光/天窗总成是否存在。② Y：红旗HS6 PHEV 2026款145智混版公开配置列明全景天窗、全景天幕或可开启全景天窗。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开的车辆天窗/天幕与权利要求中的天窗概念相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为部件/系统存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均位于车辆顶部开口或固定玻璃区域；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F2	天窗本体，所述遮阳帘(100)安装于所述天窗本体	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版公开资料将天窗/天幕与遮阳帘作为同一车顶遮阳帘配置或操作对象，但未公开遮阳帘安装到天窗本体的装配图。	可能满足	1、 https://db.auto.sina.cn/5373/peizhi/ 2、 https://wcevc.com/en/blog/1765421037	① X：权12限定天窗本体以及安装于天窗本体的遮阳帘，判断对象是遮阳帘与天窗本体的装配关系。② Y：红旗HS6 PHEV 2026款145智混版公开资料列明车辆天窗/天幕和天窗/天幕遮阳帘配置，部分资料还说明遮阳帘控制或固定顶玻璃集成遮阳帘。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，天窗/天幕遮阳帘与天窗本体配套使用，语义上对应安装于天窗区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为二值装配/配置关系；(c) 参考系是否等价：是，二者均指车辆顶部天窗/天幕系统；(d) 是否有反向证据：无。但公开资料通常未给出装配剖面或紧固位置，保守评为可能满足。

权利要求 13

13.一种车辆，其特征在于，包括：如权利要求12所述的天窗。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	一种车辆	红旗HS6 PHEV 2026款145智混版为公开销售的乘用车车型。	明确满足	1、 https://db.auto.sina.cn/5373/peizhi/ 2、 https://wcevc.com/en/blog/1765421037	① X：权13要求一种车辆，判断对象是整车产品是否存在。② Y：红旗HS6 PHEV 2026款145智混版为公开上市或公开配置的乘用车车型。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，候选产品本身即车辆；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为产品类别存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均以整车为参考对象；(d) 是否有反向证据：无。

TOP5: 长城欧拉 欧拉好猫GT木兰版（2025款 木兰版 豪华型）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	长城欧拉 / GWM ORA
产品（中/英）	欧拉好猫GT木兰版（2025款 木兰版 豪华型） / ORA Good Cat GT Mulan Edition (2025 Luxury trim)
SKU 锁定	2025款 木兰版 豪华型。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025款欧拉好猫GT木兰版配置表公开可开启全景天窗（含电动遮阳帘）配置。
市场	中国小型纯电车前装全景天窗/电动遮阳帘市场
上市日期	2025年6月27日
总分（百分制）	41.67

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)应用于车辆的天窗，所述遮阳帘横梁(10)具有沿第一方向相对设置的第一表面(10a)和第二表面(10b)以及沿第二方向相对设置的第三表面(10c)和第四表面(10d)，所述第一表面(10a)、所述第三表面(10c)、所述第二表面(10b)和所述第四表面(10d)依次首尾连接；所述第一表面(10a)朝向所述天窗设置，所述第一表面(10a)用于连接帘布(50)；所述第三表面(10c)及所述第二表面(10b)用于供所述帘布(50)绕设；其中，所述第一方向不同于所述第二方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种遮阳帘横梁(10)	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型公开资料仅证明配置天窗/天幕遮阳帘，未直接披露遮阳帘横梁、前端梁或拉杆的维修拆解结构。	证据不足	1、 https://www.oraev.com/configure/haomaogt/	① X：权1限定一种遮阳帘横梁实体，判断对象是遮阳帘内部横梁部件。② Y：公开资料只列明该SKU配备天窗/天幕遮阳帘或电动遮阳帘，没有横梁零件号、爆炸图或断面图。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，遮阳帘配置存在不等于横梁实体被公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y是整车配置存在性，X是具体部件存在性；(c) 参考系是否等价：否，Y指车辆配置表/产品功能，X指天窗遮阳帘内部部件；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述遮阳帘横梁(10)应用于车辆的天窗	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型公开配置明确包含车辆天窗/天幕及配套遮阳帘，属于车辆天窗遮阳应用场景。	明确满足	1、 https://www.oraev.com/configure/haomaogt/	① X：权1要求遮阳帘横梁应用于车辆天窗，判断对象是车辆顶部天窗/天幕遮阳系统的应用场景。 ② Y：欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型配置资料列明车辆天窗/天幕及天幕或电动遮阳帘配置。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，车辆天窗/天幕配套遮阳帘与权1车辆天窗应用场景相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为二值存在/配置关系；(c) 参考系是否等价：是，二者均指车辆顶部天窗或天幕区域；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述遮阳帘横梁(10)具有沿第一方向相对设置的第一表面(10a)和第二表面(10b)以及沿第二方向相对设置的第三表面(10c)和第四表面(10d)，所述第一表面(10a)、所述第三表面(10c)、所述第二表面(10b)和所述第四表面(10d)依次首尾连接	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开遮阳帘横梁四个表面及依次首尾连接的截面几何；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：遮阳帘横梁四个表面及依次首尾连接的截面几何。② Y：公开证据没有该SKU遮阳帘横梁的断面图、四表面命名或首尾连接关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述第一表面(10a)朝向所述天窗设置，所述第一表面(10a)用于连接帘布(50)	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开第一表面朝向天窗并用于连接帘布的装配关系；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一表面朝向天窗并用于连接帘布的装配关系。② Y：公开证据没有该SKU帘布与横梁表面连接位置或固定方式。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述第三表面(10c)及所述第二表面(10b)用于供所述帘布(50)绕设	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开第三表面及第二表面供帘布绕设的路径；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三表面及第二表面供帘布绕设的路径。 ② Y：公开证据没有该SKU帘布绕过横梁表面的剖面或拆解图。。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述第一方向不同于所述第二方向	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开第一方向不同于第二方向的横梁截面方向关系；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一方向不同于第二方向的横梁截面方向关系。② Y：公开证据没有该SKU横梁截面坐标或方向定义。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸，所述安装槽(11)用于连接并固定所述帘布(50)；其中，所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸，所述安装槽(11)用于连接并固定所述帘布(50)	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开第一表面安装槽沿第三方向延伸并固定帘布；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一表面安装槽沿第三方向延伸并固定帘布。② Y：公开证据没有安装槽、槽向或帘布固定结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开第三方向与第一/第二方向不同；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三方向与第一/第二方向不同。② Y：公开证据未披露横梁坐标方向或安装槽延伸方向。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车间顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.如权利要求2所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第三表面(10c)的距离与所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第四表面(10d)的距离相等。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第三表面(10c)的距离与所述安装槽(11)在所述第一表面(10a)的位置至所述第四表面(10d)的距离相等	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开安装槽到第三表面与第四表面的距离相等；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：安装槽到第三表面与第四表面的距离相等。② Y：公开证据没有安装槽位置及横梁截面尺寸。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)具有沿第三方向延伸的中空腔(12)；其中，所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述遮阳帘横梁(10)具有沿第三方向延伸的中空腔(12)	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开遮阳帘横梁具有沿第三方向延伸的中空腔；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：遮阳帘横梁具有沿第三方向延伸的中空腔。② Y：公开证据没有横梁内部腔体或挤出型材断面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开第三方向与第一/第二方向不同；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三方向与第一/第二方向不同。② Y：公开证据未披露横梁三向坐标关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.如权利要求4所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)具有支撑部(13)，所述支撑部(13)设置于所述中空腔(12)内，所述支撑部(13)支撑于所述第一表面(10a)与第二表面(10b)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述遮阳帘横梁(10)具有支撑部(13)，所述支撑部(13)设置于所述中空腔(12)内，所述支撑部(13)支撑于所述第一表面(10a)与第二表面(10b)之间	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开中空腔内支撑部支撑第一表面与第二表面；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：中空腔内支撑部支撑第一表面与第二表面。② Y：公开证据没有中空腔内加强筋/支撑部剖面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)呈棱柱状，所述遮阳帘横梁(10)的至少一条棱所在的位置设置圆角。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述遮阳帘横梁(10)呈棱柱状，所述遮阳帘横梁(10)的至少一条棱所在的位置设置圆角	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开横梁呈棱柱状且至少一条棱设置圆角；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：横梁呈棱柱状且至少一条棱设置圆角。② Y：公开证据没有横梁整体几何和棱边圆角图。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10)，其特征在于，所述第三表面(10c)相对于所述第四表面(10d)倾斜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述第三表面(10c)相对于所述第四表面(10d)倾斜	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开第三表面相对于第四表面倾斜；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三表面相对于第四表面倾斜。② Y：公开证据没有第三/第四表面相对角度。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车的车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.一种遮阳帘(100)，其特征在于，包括：如权利要求1至7任意一项所述的遮阳帘横梁(10)；以及帘布(50)，所述帘布(50)覆盖所述第三表面(10c)和所述第二表面(10b)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种遮阳帘(100)	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型公开配置或说明书明确列明天幕/天窗遮阳帘或电动遮阳帘。	明确满足	1、 https://www.oraev.com/configure/haomaogt/	① X：权8要求一种遮阳帘，判断对象是车辆天窗/天幕遮阳帘成品是否存在。② Y：欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型公开资料列明天幕/天窗遮阳帘或电动遮阳帘配置及操作。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开的天窗/天幕遮阳帘就是权利要求中的遮阳帘产品；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为部件存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均位于车辆顶部天窗/天幕遮阳系统；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	帘布(50)，所述帘布(50)覆盖所述第三表面(10c)和所述第二表面(10b)	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开帘布覆盖第三表面和第二表面；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：帘布覆盖第三表面和第二表面。② Y：公开证据没有帘布覆盖横梁两表面的绕设剖面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.如权利要求8所述的遮阳帘(100)，其特征在于，所述遮阳帘横梁(10)的所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸；其中，所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向；所述遮阳帘(100)还包括帘杆(30)，所述帘杆(30)安装于所述安装槽(11)，所述帘布(50)连接所述帘杆(30)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述遮阳帘横梁(10)的所述第一表面(10a)上设置有安装槽(11)，所述安装槽(11)沿第三方向延伸	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开第一表面安装槽沿第三方向延伸；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第一表面安装槽沿第三方向延伸。② Y：公开证据没有第一表面安装槽结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述第三方向不同于所述第一方向，所述第三方向不同于所述第二方向	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开第三方向与第一/第二方向不同；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：第三方向与第一/第二方向不同。② Y：公开证据未披露横梁方向关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	所述遮阳帘(100)还包括帘杆(30), 所述帘杆(30)安装于所述安装槽(11), 所述帘布(50)连接所述帘杆(30)	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开帘杆安装于安装槽且帘布连接帘杆; 补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X: 帘杆安装于安装槽且帘布连接帘杆。② Y: 公开证据没有帘杆、安装槽和帘布连接孔的装配图。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否, 整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开; (b) 单位/量纲是否等价: 否, Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索, X要求具体部件几何/连接结构; (c) 参考系是否等价: 否, Y指整辆车顶遮阳系统, X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系; (d) 是否有反向证据: 无。

权利要求 10

10.如权利要求9所述的遮阳帘(100), 其特征在于, 所述安装槽(11)具有开口(111), 所述开口(111)的宽度小于所述帘杆(30)的最大宽度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述安装槽(11)具有开口(111)，所述开口(111)的宽度小于所述帘杆(30)的最大宽度	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开安装槽开口宽度小于帘杆最大宽度；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：安装槽开口宽度小于帘杆最大宽度。② Y：公开证据没有槽口宽度或帘杆截面尺寸。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.如权利要求9所述的遮阳帘(100)，其特征在于，所述帘布(50)包括本体部(51)和连接部(52)，所述连接部(52)具有连接孔(521)，所述连接孔(521)用于供所述帘杆(30)穿设，以使所述帘布(50)与所述帘杆(30)连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述帘布(50)包括本体部(51)和连接部(52)，所述连接部(52)具有连接孔(521)，所述连接孔(521)用于供所述帘杆(30)穿设，以使所述帘布(50)与所述帘杆(30)连接	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型未公开帘布本体部、连接部、连接孔供帘杆穿设；补搜未发现可锁定该SKU的维修手册、天窗/遮阳帘总成拆解图、零件目录或二手配件断面图。	证据不足	—	① X：帘布本体部、连接部、连接孔供帘杆穿设。② Y：公开证据没有帘布端部连接孔或帘杆穿设结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，整车天窗/遮阳帘配置或操作说明不能等同于该内部结构特征公开；(b) 单位/量纲是否等价：否，Y仅为配置/操作存在性或泛化部件线索，X要求具体部件几何/连接结构；(c) 参考系是否等价：否，Y指整车车顶遮阳系统，X指遮阳帘横梁截面或帘布局部连接参考系；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.一种天窗，其特征在于，包括：如权利要求8至11任意一项所述的遮阳帘(100)；以及天窗本体，所述遮阳帘(100)安装于所述天窗本体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	一种天窗	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型公开配置明确包含全景天窗、全景天幕或可开启全景天窗。	明确满足	1、 https://www.oraev.com/configure/haomaogt/	① X：权12要求一种天窗，判断对象是车辆顶部采光/天窗总成是否存在。② Y：欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型公开配置列明全景天窗、全景天幕或可开启全景天窗。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，公开的车辆天窗/天幕与权利要求中的天窗概念相同；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为部件/系统存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均位于车辆顶部开口或固定玻璃区域；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F2	天窗本体，所述遮阳帘(100)安装于所述天窗本体	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型公开资料将天窗/天幕与遮阳帘作为同一车顶遮阳配置或操作对象，但未公开遮阳帘安装到天窗本体的装配图。	可能满足	1、 https://www.oraev.com/configure/haomaogt/	① X：权12限定天窗本体以及安装于天窗本体的遮阳帘，判断对象是遮阳帘与天窗本体的装配关系。② Y：欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型公开资料列明车辆天窗/天幕和天窗/天幕遮阳帘配置，部分资料还说明遮阳帘控制或固定顶玻璃集成遮阳帘。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，天窗/天幕遮阳帘与天窗本体配套使用，语义上对应安装于天窗区域；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为二值装配/配置关系；(c) 参考系是否等价：是，二者均指车辆顶部天窗/天幕系统；(d) 是否有反向证据：无。但公开资料通常未给出装配剖面或紧固位置，保守评为可能满足。

权利要求 13

13.一种车辆，其特征在于，包括：如权利要求12所述的天窗。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	一种车辆	欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型为公开销售的乘用车车型。	明确满足	1、 https://www.oraev.com/configure/haomaogt/	① X：权13要求一种车辆，判断对象是整车产品是否存在。② Y：欧拉好猫GT木兰版2025款木兰版豪华型为公开上市或公开配置的乘用车车型。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，候选产品本身即车辆；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为产品类别存在性判断；(c) 参考系是否等价：是，二者均以整车为参考对象；(d) 是否有反向证据：无。