

CN223014515U 竞品侵权风险分析

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN223014515U
标题	车载显示设备及车辆
申请人	比亚迪股份有限公司
发明人	黄付田、钟燕军、吴天宇、岑俊辉、谢明
申请日	2024-08-29
技术领域	智能座舱与车联网
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN223014515U/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/8c/4d/b3/223eed81f9fd3f/CN223014515U.pdf

2. 整体侵权风险评估

极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）（SKU 锁定：2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）由 极氪汽车 推出，2025款极氪9X Hyper版70kWh可配置17英寸3K超清OLED飞翼式滑移屏，公开资料显示该屏支持88厘米无极滑移与5档角度调节。该候选总分为 95.0，为 TOP-N 中最高。该 SKU 的上市日期口径为：2025年9月正式上市；2025年8月29日开启预售；专利申请日为 2024-08-29，公开上市时间晚于专利申请日，未因时间先后被排除。

最高分竞品的权 1 满足情况：C1-F1/C1-F2/C1-F3 明确满足；C1-F4 可能满足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	极氪汽车 / 极氪 9X (2025款 Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏)	95.0	3/4	C1-F4	去极氪官网、畅易汽车网或汽修巴巴定位同SKU维修手册/拆解资料，查看吸顶屏滑轨、转轴、电机和线束章节。
2	小鹏汽车 / 小鹏 X9 (2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏)	77.5	2/4	C1-F3	去小鹏官方维修信息站、畅易汽车网或汽修巴巴定位同SKU维修手册/拆解资料，查看吸顶屏滑轨、转轴、电机和线束章节。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	去小鹏官方维修信息站、汽车之家实拍图集、畅易汽车网或汽修巴巴定位同SKU维修手册/拆解资料，查看吸顶屏滑轨、转轴、电机和线束章节。
3	乐道汽车 / 乐道 L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）	77.5	2/4	C1-F3	去乐道/蔚来用户手册、畅易汽车网或汽修巴巴定位同SKU维修手册/拆解资料，查看吸顶屏滑轨、转轴、电机和线束章节。
				C1-F4	去乐道/蔚来用户手册、汽车之家实拍图集、畅易汽车网或汽修巴巴定位同SKU维修手册/拆解资料，查看吸顶屏滑轨、转轴、电机和线束章节。
4	上汽通用别克 / 别克世纪 CENTURY（2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏）	77.5	2/4	C1-F3	去别克官网售后资料、畅易汽车网或汽修巴巴定位同SKU维修手册/拆解资料，查看吸顶屏滑轨、转轴、电机和线束章节。
				C1-F4	去别克官网售后资料、汽车之家实拍图集、畅易汽车网或汽修巴巴定位同SKU维修手册/拆解资料，查看吸顶屏滑轨、转轴、电机和线束章节。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
5	岚图汽车 / 岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崑版 PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）	77.5	2/4	C1-F3	去岚图用户手册、畅易汽车网或汽修巴巴定位同SKU维修手册/拆解资料，查看吸顶屏滑轨、转轴、电机和线束章节。
				C1-F4	去岚图用户手册、汽车之家实拍图集、畅易汽车网或汽修巴巴定位同SKU维修手册/拆解资料，查看吸顶屏滑轨、转轴、电机和线束章节。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 极氪汽车 极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	极氪汽车 / ZEEKR
产品（中/英）	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏） / ZEEKR 9X (2025 Hyper 70kWh / 17-inch wing-style sliding screen)
SKU 锁定	2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025款极氪9X Hyper版70kWh可配置17英寸3K超清OLED飞翼式滑移屏，公开资料显示该屏支持88厘米无极滑移与5档角度调节。
市场	中国超豪华大型SUV后排娱乐与智能座舱市场
上市日期	2025年9月正式上市；2025年8月29日开启预售
总分（百分制）	95.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车载显示设备，其特征在于，包括：显示器；第一驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器转动；第二驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器及所述第一驱动机构作直线运动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车载显示设备	极氪9X 17英寸3K OLED飞翼式滑移屏是车辆后排娱乐显示设备。	明确满足	1、 极氪9X旗舰美学座舱亮相成都车展，预售同步开启 来源：ZEEKR Group 引文：极氪9X搭载17英寸3K超清OLED飞翼式滑移屏；通过车顶高强度滑轨结构，可实现88厘米无极滑移与5档角度调节。	① 权利要求限定的事物X：车载显示设备，二值存在项，安装/使用场景为车辆。 ② 候选公开证据Y：极氪9X搭载车内17英寸3K OLED飞翼式滑移屏。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为车辆内显示设备。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为存在/不存在的设备项。 (c) 参考系是否等价：是，均位于车辆座舱。 (d) 是否有反向证据：无。可直接读出车载显示设备。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	显示器	飞翼式滑移屏包含17英寸3K超清OLED显示器。	明确满足	1、极氪9X旗舰美学座舱亮相成都车展，预售同步开启 来源：ZEEKR Group 引文：极氪9X搭载17英寸3K超清OLED飞翼式滑移屏；通过车顶高强度滑轨结构，可实现88厘米无极滑移与5档角度调节。 2、Samsung supplies OLED displays for Zeekr's flagship SUV 来源：The Korea Times 引文：17-inch rear-seat entertainment OLED display for Zeekr 9X is a ceiling-mounted wing-style sliding screen that can move up to 88 cm between second and third rows.	① 权利要求限定的事物X：显示器，二值存在项。 ② 候选公开证据Y：17英寸3K OLED后排娱乐显示屏。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，显示屏即显示器。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为设备存在项。 (c) 参考系是否等价：是，均指车内后排显示屏。 (d) 是否有反向证据：无。可直接读出显示器。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	第一驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器转动	飞翼式滑移屏公开支持5档角度调节，屏幕存在与显示器连接并实现转动/角度调整的机构。	明确满足	1、全球超豪华旗舰SUV极氪9X正式上市 来源：ZEEKR Group 引文：17英寸3K超清OLED屏由三星供应，可在二三排间电动无级滑移88厘米，并支持5档角度调节。 2、Zeekr begins presales of Zeekr 9X flagship SUV 来源：Gasgoo 引文：17-inch 3K OLED sliding display can glide freely along an 88 cm track with five adjustable angles between 95° and 115°. 3、极氪9X 亮点 来源：太平洋汽车 引文：全球首创飞翼式滑移屏：17英寸3K超清OLED屏，880mm无级滑移行程，95°-115°5档调节角度；2025款Hyper版拥有该配置。	① 权利要求限定的事物X：第一驱动机构为连接显示器并驱动/实现显示器转动的机构，量纲为角度调节能力。 ② 候选公开证据Y：极氪9X飞翼式滑移屏支持5档角度调节，公开角度范围95°-115°。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，角度调节对应显示器绕安装机构转动。 (b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为角度调节能力，单位为角度/档位。 (c) 参考系是否等价：是，均是屏幕相对车顶/座舱安装位的角度变化。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料直接给出角度调节功能。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	第二驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器及所述第一驱动机构作直线运动	飞翼式滑移屏可在二三排间电动无级滑移88厘米；公开资料未明示滑移机构是否带动角度调节机构整体直线运动。	可能满足	1、全球超豪华旗舰SUV极氪9X正式上市 来源：ZEEKR Group 引文：17英寸3K超清OLED屏由三星供应，可在二三排间电动无级滑移88厘米，并支持5档角度调节。 2、极氪9X旗舰美学座舱亮相成都车展，预售同步开启 来源：ZEEKR Group 引文：极氪9X搭载17英寸3K超清OLED飞翼式滑移屏；通过车顶高强度滑轨结构，可实现88厘米无极滑移与5档角度调节。 3、Samsung supplies OLED displays for Zeekr's flagship SUV 来源：The Korea Times 引文：17-inch rear-seat entertainment OLED display for Zeekr 9X is a ceiling-mounted wing-style sliding screen that can move up to 88 cm between second and third rows.	① 权利要求限定的事物X：第二驱动机构需连接显示器，并驱动显示器及第一驱动机构作直线运动；量纲为长度位移和机构整体运动。 ② 候选公开证据Y：极氪9X公开为车顶滑轨/车内导轨上的电动无级滑移，滑移距离88厘米，并同时具备5档角度调节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，电动滑移屏沿导轨位移对应直线运动；但“第一驱动机构随动”未被字面披露。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为长度位移；88厘米为公开数值。 (c) 参考系是否等价：是，均相对车顶/车内导轨方向移动。 (d) 是否有反向证据：无。显示器沿导轨电动直线运动明确，角度调节机构随屏整体移动属于同一屏幕总成的合理推理，故保留可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车载显示设备，其特征在于，所述第二驱动机构包括相互连接的第二驱动件及第二驱动部，所述第二驱动部被配置为在所述第二驱动件的作用下沿第一方向作直线运动，所述第二驱动部在第二方向的至少一端构造有连接部，所述显示器构造有安装孔，所述连接部转动连接于所述安装孔内，其中，所述第一方向与所述第二方向呈角度设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第二驱动机构包括相互连接的第二驱动件及第二驱动部，所述第二驱动部被配置为在所述第二驱动件的作用下沿第一方向作直线运动	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二驱动机构包括相互连接的第二驱动件及第二驱动部，所述第二驱动部被配置为在所述第二驱动件的作用下沿第一方向作直线运动，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述第二驱动部在第二方向的至少一端构造有连接部，所述显示器构造有安装孔，所述连接部转动连接于所述安装孔内	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二驱动部在第二方向的至少一端构造有连接部，所述显示器构造有安装孔，所述连接部转动连接于所述安装孔内，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F3	所述第一方向与 所述第二方向呈 角度设置	极氪9X（2025款 Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑 移屏）公开资料 未披露该车载显 示设备的该内部 结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一方向与所述第二方向呈角度设置，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的车载显示设备，其特征在于，所述第二驱动部包括驱动杆及推杆，所述驱动杆的一端与所述第二驱动件连接，另一端与所述推杆连接，所述连接部构造于所述推杆。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述第二驱动部包括驱动杆及推杆，所述驱动杆的一端与所述第二驱动件连接，另一端与所述推杆连接，所述连接部构造于所述推杆	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二驱动部包括驱动杆及推杆，所述驱动杆的一端与所述第二驱动件连接，另一端与所述推杆连接，所述连接部构造于所述推杆，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的车载显示设备，其特征在于，所述推杆上构造有安装槽，所述驱动杆远离所述第二驱动件的一端设于所述安装槽内，并通过紧固件与所述推杆固定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述推杆上构造有安装槽，所述驱动杆远离所述第二驱动件的一端设于所述安装槽内，并通过紧固件与所述推杆固定	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述推杆上构造有安装槽，所述驱动杆远离所述第二驱动件的一端设于所述安装槽内，并通过紧固件与所述推杆固定，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的车载显示设备，其特征在于，所述安装槽包括呈角度设置的第一槽段和第二槽段，所述驱动杆具有呈角度连接的第一杆段和第二杆段，所述第一杆段的一端与所述第二驱动件连接，

另一端延伸至所述第一槽段内，所述第二杆段设于所述第二槽段内，且所述第二杆段通过所述紧固件与
所述推杆固定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述安装槽包括呈角度设置的第一槽段和第二槽段	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述安装槽包括呈角度设置的第一槽段和第二槽段，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述驱动杆具有呈角度连接的第一杆段和第二杆段，所述第一杆段的一端与所述第二驱动件连接，另一端延伸至所述第一槽段内，所述第二杆段设于所述第二槽段内，且所述第二杆段通过所述紧固件与所述推杆固定	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述驱动杆具有呈角度连接的第一杆段和第二杆段，所述第一杆段的一端与所述第二驱动件连接，另一端延伸至所述第一槽段内，所述第二杆段设于所述第二槽段内，且所述第二杆段通过所述紧固件与所述推杆固定，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 6

6.根据权利要求2-5中任一项所述的车载显示设备，其特征在于，所述车载显示设备还包括位置传感器，所述位置传感器用于获取所述显示器在所述第一方向上的当前位置，所述位置传感器与所述第二驱动件电连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述车载显示设备还包括位置传感器，所述位置传感器用于获取所述显示器在所述第一方向上的当前位置，所述位置传感器与所述第二驱动件电连接	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述车载显示设备还包括位置传感器，所述位置传感器用于获取所述显示器在所述第一方向上的当前位置，所述位置传感器与所述第二驱动件电连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 7

7.根据权利要求2-5中任一项所述的车载显示设备，其特征在于，所述第一驱动机构包括相互连接的第一驱动件及第一驱动部，所述第一驱动部被配置为在所述第一驱动件的作用下作旋转运动，所述第一驱动部与所述显示器连接，其中，所述第一驱动部与所述连接部同轴设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述第一驱动机构包括相互连接的第一驱动件及第一驱动部，所述第一驱动部被配置为在所述第一驱动件的作用下作旋转运动，所述第一驱动部与所述显示器连接，其中，所述第一驱动部与所述连接部同轴设置	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一驱动机构包括相互连接的第一驱动件及第一驱动部，所述第一驱动部被配置为在所述第一驱动件的作用下作旋转运动，所述第一驱动部与所述显示器连接，其中，所述第一驱动部与所述连接部同轴设置，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车载显示设备，其特征在于，所述第一驱动件包括旋转电机及齿轮箱，所述齿轮箱与所述旋转电机传动连接，所述第一驱动部包括设于所述齿轮箱内的输出轴，所述输出轴与所述显示器连接，且所述输出轴与所述连接部同轴设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述第一驱动件包括旋转电机及齿轮箱，所述齿轮箱与所述旋转电机传动连接	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一驱动件包括旋转电机及齿轮箱，所述齿轮箱与所述旋转电机传动连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述第一驱动部包括设于所述齿轮箱内的输出轴，所述输出轴与所述显示器连接，且所述输出轴与所述连接部同轴设置	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一驱动部包括设于所述齿轮箱内的输出轴，所述输出轴与所述显示器连接，且所述输出轴与所述连接部同轴设置，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的车载显示设备，其特征在于，所述齿轮箱连接有阻尼转轴，所述阻尼转轴与所述输出轴远离所述显示器的一端连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述齿轮箱连接有阻尼转轴，所述阻尼转轴与所述输出轴远离所述显示器的一端连接	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述齿轮箱连接有阻尼转轴，所述阻尼转轴与所述输出轴远离所述显示器的一端连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的车载显示设备，其特征在于，所述显示器设有第一转动部，所述输出轴用于驱动所述第一转动部旋转，以使所述显示器旋转，其中，所述输出轴与所述第一转动部之间具有连接状态和分离状态，在所述连接状态，所述输出轴与所述第一转动部连接，在所述分离状态，所述输出轴与所述

第一转动部分离，其中，所述输出轴上设有打滑机构，所述打滑机构被配置为在所述显示器受到外力作用时使所述连接状态切换至所述分离状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述显示器设有第一转动部	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器设有第一转动部，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述输出轴用于驱动所述第一转动部旋转，以使所述显示器旋转	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述输出轴用于驱动所述第一转动部旋转，以使所述显示器旋转，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	所述输出轴与所述第一转动部之间具有连接状态和分离状态，在所述连接状态，所述输出轴与所述第一转动部连接，在所述分离状态，所述输出轴与所述第一转动部分离	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述输出轴与所述第一转动部之间具有连接状态和分离状态，在所述连接状态，所述输出轴与所述第一转动部连接，在所述分离状态，所述输出轴与所述第一转动部分离，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F4	所述输出轴上设有打滑机构，所述打滑机构被配置为在所述显示器受到外力作用时使所述连接状态切换至所述分离状态	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述输出轴上设有打滑机构，所述打滑机构被配置为在所述显示器受到外力作用时使所述连接状态切换至所述分离状态，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的车载显示设备，其特征在于，所述显示器还设有第二转动部，所述第一转动部与所述第二转动部分别位于所述显示器的相对两侧，其中，所述第一转动部和/或所述第二转动部设有角

度传感器，所述角度传感器被配置为获取所述显示器的当前角度，所述角度传感器与所述旋转电机电连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述显示器还设有第二转动部，所述第一转动部与所述第二转动部分别位于所述显示器的相对两侧	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器还设有第二转动部，所述第一转动部与所述第二转动部分别位于所述显示器的相对两侧，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述第一转动部和/或所述第二转动部设有角度传感器，所述角度传感器被配置为获取所述显示器的当前角度，所述角度传感器与所述旋转电机电连接	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一转动部和/或所述第二转动部设有角度传感器，所述角度传感器被配置为获取所述显示器的当前角度，所述角度传感器与所述旋转电机电连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车载显示设备，其特征在于，所述车载显示设备还包括第一固定件和第二固定件，所述旋转电机及齿轮箱均设于所述第一固定件，所述第二固定件上构造有固定部，所述第二转动部与所述固定部转动连接，其中，所述第一固定件和所述第二固定件均滑动安装于车辆的顶棚。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述车载显示设备还包括第一固定件和第二固定件	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述车载显示设备还包括第一固定件和第二固定件，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F2	所述旋转电机及齿轮箱均设于所述第一固定件	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述旋转电机及齿轮箱均设于所述第一固定件，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F3	所述第二固定件上构造有固定部，所述第二转动部与所述固定部转动连接	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二固定件上构造有固定部，所述第二转动部与所述固定部转动连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F4	所述第一固定件和所述第二固定件均滑动安装于车辆的顶棚	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一固定件和所述第二固定件均滑动安装于车辆的顶棚，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 13

13.根据权利要求1-5中任一项所述的车载显示设备，其特征在于，所述车载显示设备还包括安装于车辆顶棚的锁定机构，所述锁定机构具有可伸缩的锁舌，所述显示器设有锁定孔，所述锁舌被配置为卡接于所述锁定孔内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述车载显示设备还包括安装于车辆顶棚的锁定机构，所述锁定机构具有可伸缩的锁舌	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述车载显示设备还包括安装于车辆顶棚的锁定机构，所述锁定机构具有可伸缩的锁舌，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F2	所述显示器设有锁定孔，所述锁舌被配置为卡接于所述锁定孔内	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器设有锁定孔，所述锁舌被配置为卡接于所述锁定孔内，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 14

14.根据权利要求13所述的车载显示设备，其特征在于，所述显示器连接有锁定件，所述锁定孔构造于所述锁定件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述显示器连接有锁定件，所述锁定孔构造于所述锁定件	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器连接有锁定件，所述锁定孔构造于所述锁定件，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 15

15.一种车辆，其特征在于，包括如权利要求1-14中任一项所述的车载显示设备。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	一种车辆，其特征在于，包括如权利要求1-14中任一项所述的车载显示设备	极氪9X（2025款Hyper版70kWh / 17英寸飞翼式滑移屏）为车辆产品，并公开配备上述后排/吸顶车载显示屏。	明确满足	1、 全球超豪华旗舰SUV极氪9X正式上市 来源：ZEEKR Group 引文：2025年9月29日，极氪9X正式上市，推出Max版、Ultra版、Hyper版、曜黑版；Hyper版官方零售价55.99万元起。 2、 全球超豪华旗舰SUV极氪9X正式上市 来源：ZEEKR Group 引文：17英寸3K超清OLED屏由三星供应，可在二三排间电动无级滑移88厘米，并支持5档角度调节。	① 权利要求限定的事物X：车辆包括权利要求1-14任一项车载显示设备，二值存在项。 ② 候选公开证据Y：候选为公开上市车辆，且公开配置后排/吸顶显示屏。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为车辆搭载车载显示设备。 (b) 单位/量纲是否等价：是，设备包含关系存在项。 (c) 参考系是否等价：是，参考系均为整车座舱。 (d) 是否有反向证据：无。车辆与显示设备包含关系可直接读出。

TOP2: 小鹏汽车 小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	小鹏汽车 / XPENG
产品（中/英）	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏） / XPENG X9 (2025 Starship Edition / 21.4-inch rear entertainment screen)
SKU 锁定	2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025款小鹏X9星舰版标配21.4英寸超3K后排娱乐护眼屏，公开报道显示支持0-75度悬停调节。
市场	中国高端纯电MPV后排娱乐与智能座舱市场
上市日期	2025年4月15日正式上市

字段	值
总分（百分制）	77.5

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车载显示设备，其特征在于，包括：显示器；第一驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器转动；第二驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器及所述第一驱动机构作直线运动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车载显示设备	小鹏X9星舰版后排21.4英寸娱乐屏是车载后排显示设备。	明确满足	1、 2025款X9参数配置表 来源：小鹏汽车引文：2025款X9配置表列星舰版，并列明21.4英寸超3K家庭娱乐护眼屏。	① 权利要求限定的事物X：车载显示设备，二值存在项。 ② 候选公开证据Y：2025款X9星舰版配置21.4英寸超3K家庭娱乐护眼屏。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为车辆内显示设备。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为设备存在项。 (c) 参考系是否等价：是，均位于车辆后排座舱。 (d) 是否有反向证据：无。官方配置表直接披露。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	显示器	小鹏X9星舰版配置21.4英寸超3K家庭娱乐护眼屏。	明确满足	1、 2025款X9参数配置表 来源：小鹏汽车 引文：2025款X9配置表列星舰版，并列明21.4英寸超3K家庭娱乐护眼屏。	① 权利要求限定的事物X：显示器，二值存在项。 ② 候选公开证据Y：21.4英寸超3K家庭娱乐护眼屏。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，护眼屏即显示器。 (b) 单位/量纲是否等价：是，设备存在项。 (c) 参考系是否等价：是，车内后排显示屏。 (d) 是否有反向证据：无。官方配置表直接披露。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	第一驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器转动	2025款小鹏X9后排娱乐屏支持0-75度悬停/无极悬停，推定存在驱动/铰链机构实现转动。	可能满足	1、39.98万元起，2025款小鹏X9开启预售 来源：IT之家 引文：后排配备21.4英寸3K分辨率娱乐屏，支持0-75度悬停，通过德国莱茵护眼认证。 2、2025款小鹏X9正式开启预售 来源：易车/BitAuto 引文：后排升级为21.4英寸3K分辨率生态娱乐屏，支持0-75度无极悬停，并配备三层防夹保护罩。	① 权利要求限定的事物X：第一驱动机构为连接显示器并驱动其转动的机构，量纲为角度运动。 ② 候选公开证据Y：公开资料仅给出0-75度悬停/无极悬停和防夹保护罩，未披露电机或齿轮。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，角度悬停对应显示器转动调节；机构名称未公开。 (b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为角度运动能力。 (c) 参考系是否等价：是，屏幕相对吸顶安装位/座舱顶棚调整角度。 (d) 是否有反向证据：无。功能等价但缺少机构字面证据，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	第二驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器及所述第一驱动机构作直线运动	未找到2025款小鹏X9星舰版后排娱乐屏沿导轨直线移动或带动转动机构整体直线运动的公开证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第二驱动机构要求显示器及第一驱动机构作直线运动，量纲为长度位移。 ② 候选公开证据Y：公开证据只披露后排屏尺寸和0-75度角度悬停。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，角度调节不等于导轨直线滑移。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是长度位移，Y是角度范围。 (c) 参考系是否等价：否，X参考车顶导轨/第一方向，Y参考吸顶屏转轴。 (d) 是否有反向证据：无。缺直线运动证据，按证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车载显示设备，其特征在于，所述第二驱动机构包括相互连接的第二驱动件及第二驱动部，所述第二驱动部被配置为在所述第二驱动件的作用下沿第一方向作直线运动，所述第二驱动部在第二方向的至少一端构造有连接部，所述显示器构造有安装孔，所述连接部转动连接于所述安装孔内，其中，所述第一方向与所述第二方向呈角度设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第二驱动机构包括相互连接的第二驱动件及第二驱动部，所述第二驱动部被配置为在所述第二驱动件的作用下沿第一方向作直线运动	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二驱动机构包括相互连接的第二驱动件及第二驱动部，所述第二驱动部被配置为在所述第二驱动件的作用下沿第一方向作直线运动，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述第二驱动部在第二方向的至少一端构造有连接部，所述显示器构造有安装孔，所述连接部转动连接于所述安装孔内	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二驱动部在第二方向的至少一端构造有连接部，所述显示器构造有安装孔，所述连接部转动连接于所述安装孔内，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F3	所述第一方向与 所述第二方向呈 角度设置	小鹏X9（2025款 星舰版 / 21.4英 寸后排娱乐屏） 公开资料未披露 该车载显示设备 的该内部结构/连 接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一方向与所述第二方向呈角度设置，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的车载显示设备，其特征在于，所述第二驱动部包括驱动杆及推杆，所述驱动杆的一端与所述第二驱动件连接，另一端与所述推杆连接，所述连接部构造于所述推杆。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述第二驱动部包括驱动杆及推杆，所述驱动杆的一端与所述第二驱动件连接，另一端与所述推杆连接，所述连接部构造于所述推杆	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二驱动部包括驱动杆及推杆，所述驱动杆的一端与所述第二驱动件连接，另一端与所述推杆连接，所述连接部构造于所述推杆，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的车载显示设备，其特征在于，所述推杆上构造有安装槽，所述驱动杆远离所述第二驱动件的一端设于所述安装槽内，并通过紧固件与所述推杆固定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述推杆上构造有安装槽，所述驱动杆远离所述第二驱动件的一端设于所述安装槽内，并通过紧固件与所述推杆固定	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述推杆上构造有安装槽，所述驱动杆远离所述第二驱动件的一端设于所述安装槽内，并通过紧固件与所述推杆固定，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的车载显示设备，其特征在于，所述安装槽包括呈角度设置的第一槽段和第二槽段，所述驱动杆具有呈角度连接的第一杆段和第二杆段，所述第一杆段的一端与所述第二驱动件连接，

另一端延伸至所述第一槽段内，所述第二杆段设于所述第二槽段内，且所述第二杆段通过所述紧固件与所述推杆固定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述安装槽包括呈角度设置的第一槽段和第二槽段	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述安装槽包括呈角度设置的第一槽段和第二槽段，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述驱动杆具有呈角度连接的第一杆段和第二杆段，所述第一杆段的一端与所述第二驱动件连接，另一端延伸至所述第一槽段内，所述第二杆段设于所述第二槽段内，且所述第二杆段通过所述紧固件与所述推杆固定	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述驱动杆具有呈角度连接的第一杆段和第二杆段，所述第一杆段的一端与所述第二驱动件连接，另一端延伸至所述第一槽段内，所述第二杆段设于所述第二槽段内，且所述第二杆段通过所述紧固件与所述推杆固定，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 6

6.根据权利要求2-5中任一项所述的车载显示设备，其特征在于，所述车载显示设备还包括位置传感器，所述位置传感器用于获取所述显示器在所述第一方向上的当前位置，所述位置传感器与所述第二驱动件电连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述车载显示设备还包括位置传感器，所述位置传感器用于获取所述显示器在所述第一方向上的当前位置，所述位置传感器与所述第二驱动件电连接	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述车载显示设备还包括位置传感器，所述位置传感器用于获取所述显示器在所述第一方向上的当前位置，所述位置传感器与所述第二驱动件电连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 7

7.根据权利要求2-5中任一项所述的车载显示设备，其特征在于，所述第一驱动机构包括相互连接的第一驱动件及第一驱动部，所述第一驱动部被配置为在所述第一驱动件的作用下作旋转运动，所述第一驱动部与所述显示器连接，其中，所述第一驱动部与所述连接部同轴设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述第一驱动机构包括相互连接的第一驱动件及第一驱动部，所述第一驱动部被配置为在所述第一驱动件的作用下作旋转运动，所述第一驱动部与所述显示器连接，其中，所述第一驱动部与所述连接部同轴设置	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一驱动机构包括相互连接的第一驱动件及第一驱动部，所述第一驱动部被配置为在所述第一驱动件的作用下作旋转运动，所述第一驱动部与所述显示器连接，其中，所述第一驱动部与所述连接部同轴设置，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车载显示设备，其特征在于，所述第一驱动件包括旋转电机及齿轮箱，所述齿轮箱与所述旋转电机传动连接，所述第一驱动部包括设于所述齿轮箱内的输出轴，所述输出轴与所述显示器连接，且所述输出轴与所述连接部同轴设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述第一驱动件包括旋转电机及齿轮箱，所述齿轮箱与所述旋转电机传动连接	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一驱动件包括旋转电机及齿轮箱，所述齿轮箱与所述旋转电机传动连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述第一驱动部包括设于所述齿轮箱内的输出轴，所述输出轴与所述显示器连接，且所述输出轴与所述连接部同轴设置	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一驱动部包括设于所述齿轮箱内的输出轴，所述输出轴与所述显示器连接，且所述输出轴与所述连接部同轴设置，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的车载显示设备，其特征在于，所述齿轮箱连接有阻尼转轴，所述阻尼转轴与所述输出轴远离所述显示器的一端连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述齿轮箱连接有阻尼转轴，所述阻尼转轴与所述输出轴远离所述显示器的一端连接	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述齿轮箱连接有阻尼转轴，所述阻尼转轴与所述输出轴远离所述显示器的一端连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的车载显示设备，其特征在于，所述显示器设有第一转动部，所述输出轴用于驱动所述第一转动部旋转，以使所述显示器旋转，其中，所述输出轴与所述第一转动部之间具有连接状态和分离状态，在所述连接状态，所述输出轴与所述第一转动部连接，在所述分离状态，所述输出轴与所述

第一转动部分离，其中，所述输出轴上设有打滑机构，所述打滑机构被配置为在所述显示器受到外力作用时使用所述连接状态切换至所述分离状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述显示器设有第一转动部	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器设有第一转动部，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述输出轴用于驱动所述第一转动部旋转，以使所述显示器旋转	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述输出轴用于驱动所述第一转动部旋转，以使所述显示器旋转，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	所述输出轴与所述第一转动部之间具有连接状态和分离状态，在所述连接状态，所述输出轴与所述第一转动部连接，在所述分离状态，所述输出轴与所述第一转动部分离	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述输出轴与所述第一转动部之间具有连接状态和分离状态，在所述连接状态，所述输出轴与所述第一转动部连接，在所述分离状态，所述输出轴与所述第一转动部分离，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F4	所述输出轴上设有打滑机构，所述打滑机构被配置为在所述显示器受到外力作用时使所述连接状态切换至所述分离状态	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述输出轴上设有打滑机构，所述打滑机构被配置为在所述显示器受到外力作用时使所述连接状态切换至所述分离状态，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的车载显示设备，其特征在于，所述显示器还设有第二转动部，所述第一转动部与所述第二转动部分别位于所述显示器的相对两侧，其中，所述第一转动部和/或所述第二转动部设有角

度传感器，所述角度传感器被配置为获取所述显示器的当前角度，所述角度传感器与所述旋转电机电连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述显示器还设有第二转动部，所述第一转动部与所述第二转动部分别位于所述显示器的相对两侧	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器还设有第二转动部，所述第一转动部与所述第二转动部分别位于所述显示器的相对两侧，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述第一转动部和/或所述第二转动部设有角度传感器，所述角度传感器被配置为获取所述显示器的当前角度，所述角度传感器与所述旋转电机电连接	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一转动部和/或所述第二转动部设有角度传感器，所述角度传感器被配置为获取所述显示器的当前角度，所述角度传感器与所述旋转电机电连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车载显示设备，其特征在于，所述车载显示设备还包括第一固定件和第二固定件，所述旋转电机及齿轮箱均设于所述第一固定件，所述第二固定件上构造有固定部，所述第二转动部与所述固定部转动连接，其中，所述第一固定件和所述第二固定件均滑动安装于车辆的顶棚。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述车载显示设备还包括第一固定件和第二固定件	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏） 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述车载显示设备还包括第一固定件和第二固定件，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F2	所述旋转电机及齿轮箱均设于所述第一固定件	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述旋转电机及齿轮箱均设于所述第一固定件，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F3	所述第二固定件上构造有固定部，所述第二转动部与所述固定部转动连接	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二固定件上构造有固定部，所述第二转动部与所述固定部转动连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F4	所述第一固定件和所述第二固定件均滑动安装于车辆的顶棚	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一固定件和所述第二固定件均滑动安装于车辆的顶棚，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 13

13.根据权利要求1-5中任一项所述的车载显示设备，其特征在于，所述车载显示设备还包括安装于车辆顶棚的锁定机构，所述锁定机构具有可伸缩的锁舌，所述显示器设有锁定孔，所述锁舌被配置为卡接于所述锁定孔内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述车载显示设备还包括安装于车辆顶棚的锁定机构，所述锁定机构具有可伸缩的锁舌	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述车载显示设备还包括安装于车辆顶棚的锁定机构，所述锁定机构具有可伸缩的锁舌，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F2	所述显示器设有锁定孔，所述锁舌被配置为卡接于所述锁定孔内	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器设有锁定孔，所述锁舌被配置为卡接于所述锁定孔内，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 14

14.根据权利要求13所述的车载显示设备，其特征在于，所述显示器连接有锁定件，所述锁定孔构造于所述锁定件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述显示器连接有锁定件，所述锁定孔构造于所述锁定件	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器连接有锁定件，所述锁定孔构造于所述锁定件，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 15

15.一种车辆，其特征在于，包括如权利要求1-14中任一项所述的车载显示设备。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	一种车辆，其特征在于，包括如权利要求1-14中任一项所述的车载显示设备	小鹏X9（2025款星舰版 / 21.4英寸后排娱乐屏）为车辆产品，并公开配备上述后排/吸顶车载显示屏。	明确满足	1、 2025款X9参数配置表 来源：小鹏汽车 引文：2025款X9配置表列星舰版，并列明21.4英寸超3K家庭娱乐护眼屏。	① 权利要求限定的事物X：车辆包括权利要求1-14任一项车载显示设备，二值存在项。 ② 候选公开证据Y：候选为公开上市车辆，且公开配置后排/吸顶显示屏。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为车辆搭载车载显示设备。 (b) 单位/量纲是否等价：是，设备包含关系存在项。 (c) 参考系是否等价：是，参考系均为整车座舱。 (d) 是否有反向证据：无。车辆与显示设备包含关系可直接读出。

TOP3: 乐道汽车 乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	乐道汽车 / ONVO
产品（中/英）	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏） / ONVO L90 (2025 six-seat Ultra / 17.3-inch sky entertainment screen)
SKU 锁定	2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	乐道L90六座Ultra为2025年上市车型，官方资料列明后排17.3英寸3K影院级天空娱乐屏，第三方体验称其提供两挡角度调节。
市场	中国大六座纯电SUV后排娱乐与智能座舱市场
上市日期	2025年7月31日上市；六座版2025年8月1日交付

字段	值
总分（百分制）	77.5

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车载显示设备，其特征在于，包括：显示器；第一驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器转动；第二驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器及所述第一驱动机构作直线运动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车载显示设备	乐道L90六座Ultra的17.3英寸3K吸顶娱乐屏是车载显示设备。	明确满足	1、 蔚来乐道旗舰车型L90正式上市 来源：ONVO乐道 引文：2025年7月31日，乐道L90正式上市；六座Ultra售价29.98万元；17.3英寸3K高清吸顶娱乐屏通过硬件级低蓝光认证。	① 权利要求限定的事物X：车载显示设备，二值存在项。 ② 候选公开证据Y：乐道L90座舱采用17.3英寸3K高清吸顶娱乐屏。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为车辆内显示设备。 (b) 单位/量纲是否等价：是，设备存在项。 (c) 参考系是否等价：是，均位于车辆后排/车顶座舱。 (d) 是否有反向证据：无。官方上市稿直接披露。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	显示器	乐道L90后排17.3英寸3K高清吸顶娱乐屏为显示器。	明确满足	1、 蔚来乐道旗舰车型L90正式上市 来源：ONVO乐道 引文：2025年7月31日，乐道L90正式上市；六座Ultra售价29.98万元；17.3英寸3K高清吸顶娱乐屏通过硬件级低蓝光认证。	① 权利要求限定的事物X：显示器，二值存在项。 ② 候选公开证据Y：17.3英寸3K高清吸顶娱乐屏。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，娱乐屏即显示器。 (b) 单位/量纲是否等价：是，设备存在项。 (c) 参考系是否等价：是，车内后排吸顶屏。 (d) 是否有反向证据：无。官方上市稿直接披露。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	第一驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器转动	新出行体验称乐道L90二排吸顶屏有102°/108°两挡角度调节并支持语音角度调节。	可能满足	1、 体验乐道L90智能座舱 来源：新出行 引文：乐道L90二排吸顶屏为17.3英寸，提供102°二/三排共享观影和108°二排躺姿观影两挡角度调节，并支持语音角度调节。	① 权利要求限定的事物X：第一驱动机构为连接显示器并驱动其转动的机构，量纲为角度运动。 ② 候选公开证据Y：公开体验资料给出两挡角度调节和语音角度调节，但未披露驱动件结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，角度调节对应显示器转动。 (b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为角度调节能力。 (c) 参考系是否等价：是，屏幕相对车顶吸顶安装位调整角度。 (d) 是否有反向证据：无。有功能证据但无机构明文，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	第二驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器及所述第一驱动机构作直线运动	未找到乐道L90吸顶娱乐屏沿导轨直线滑移或带动角度机构整体直线运动的公开证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第二驱动机构要求显示器及第一驱动机构作直线运动，量纲为长度位移。 ② 候选公开证据Y：公开证据仅披露吸顶娱乐屏和角度调节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，角度调节不等于直线滑移。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为长度位移，Y为角度档位。 (c) 参考系是否等价：否，X参考车顶导轨/第一方向，Y参考吸顶屏转轴。 (d) 是否有反向证据：无。缺直线运动证据，按证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车载显示设备，其特征在于，所述第二驱动机构包括相互连接的第二驱动件及第二驱动部，所述第二驱动部被配置为在所述第二驱动件的作用下沿第一方向作直线运动，所述第二驱动部在第二方向的至少一端构造有连接部，所述显示器构造有安装孔，所述连接部转动连接于所述安装孔内，其中，所述第一方向与所述第二方向呈角度设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第二驱动机构包括相互连接的第二驱动件及第二驱动部，所述第二驱动部被配置为在所述第二驱动件的作用下沿第一方向作直线运动	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二驱动机构包括相互连接的第二驱动件及第二驱动部，所述第二驱动部被配置为在所述第二驱动件的作用下沿第一方向作直线运动，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述第二驱动部在第二方向的至少一端构造有连接部，所述显示器构造有安装孔，所述连接部转动连接于所述安装孔内	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二驱动部在第二方向的至少一端构造有连接部，所述显示器构造有安装孔，所述连接部转动连接于所述安装孔内，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F3	所述第一方向与 所述第二方向呈 角度设置	乐道L90（2025 款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐 屏）公开资料未 披露该车载显示 设备的该内部结 构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一方向与所述第二方向呈角度设置，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的车载显示设备，其特征在于，所述第二驱动部包括驱动杆及推杆，所述驱动杆的一端与所述第二驱动件连接，另一端与所述推杆连接，所述连接部构造于所述推杆。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述第二驱动部包括驱动杆及推杆，所述驱动杆的一端与所述第二驱动件连接，另一端与所述推杆连接，所述连接部构造于所述推杆	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二驱动部包括驱动杆及推杆，所述驱动杆的一端与所述第二驱动件连接，另一端与所述推杆连接，所述连接部构造于所述推杆，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的车载显示设备，其特征在于，所述推杆上构造有安装槽，所述驱动杆远离所述第二驱动件的一端设于所述安装槽内，并通过紧固件与所述推杆固定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述推杆上构造有安装槽，所述驱动杆远离所述第二驱动件的一端设于所述安装槽内，并通过紧固件与所述推杆固定	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述推杆上构造有安装槽，所述驱动杆远离所述第二驱动件的一端设于所述安装槽内，并通过紧固件与所述推杆固定，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的车载显示设备，其特征在于，所述安装槽包括呈角度设置的第一槽段和第二槽段，所述驱动杆具有呈角度连接的第一杆段和第二杆段，所述第一杆段的一端与所述第二驱动件连接，

另一端延伸至所述第一槽段内，所述第二杆段设于所述第二槽段内，且所述第二杆段通过所述紧固件与所述推杆固定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述安装槽包括呈角度设置的第一槽段和第二槽段	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述安装槽包括呈角度设置的第一槽段和第二槽段，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述驱动杆具有呈角度连接的第一杆段和第二杆段，所述第一杆段的一端与所述第二驱动件连接，另一端延伸至所述第一槽段内，所述第二杆段设于所述第二槽段内，且所述第二杆段通过所述紧固件与所述推杆固定	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述驱动杆具有呈角度连接的第一杆段和第二杆段，所述第一杆段的一端与所述第二驱动件连接，另一端延伸至所述第一槽段内，所述第二杆段设于所述第二槽段内，且所述第二杆段通过所述紧固件与所述推杆固定，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 6

6.根据权利要求2-5中任一项所述的车载显示设备，其特征在于，所述车载显示设备还包括位置传感器，所述位置传感器用于获取所述显示器在所述第一方向上的当前位置，所述位置传感器与所述第二驱动件电连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述车载显示设备还包括位置传感器，所述位置传感器用于获取所述显示器在所述第一方向上的当前位置，所述位置传感器与所述第二驱动件电连接	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述车载显示设备还包括位置传感器，所述位置传感器用于获取所述显示器在所述第一方向上的当前位置，所述位置传感器与所述第二驱动件电连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 7

7.根据权利要求2-5中任一项所述的车载显示设备，其特征在于，所述第一驱动机构包括相互连接的第一驱动件及第一驱动部，所述第一驱动部被配置为在所述第一驱动件的作用下作旋转运动，所述第一驱动部与所述显示器连接，其中，所述第一驱动部与所述连接部同轴设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述第一驱动机构包括相互连接的第一驱动件及第一驱动部，所述第一驱动部被配置为在所述第一驱动件的作用下作旋转运动，所述第一驱动部与所述显示器连接，其中，所述第一驱动部与所述连接部同轴设置	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一驱动机构包括相互连接的第一驱动件及第一驱动部，所述第一驱动部被配置为在所述第一驱动件的作用下作旋转运动，所述第一驱动部与所述显示器连接，其中，所述第一驱动部与所述连接部同轴设置，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车载显示设备，其特征在于，所述第一驱动件包括旋转电机及齿轮箱，所述齿轮箱与所述旋转电机传动连接，所述第一驱动部包括设于所述齿轮箱内的输出轴，所述输出轴与所述显示器连接，且所述输出轴与所述连接部同轴设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述第一驱动件包括旋转电机及齿轮箱，所述齿轮箱与所述旋转电机传动连接	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一驱动件包括旋转电机及齿轮箱，所述齿轮箱与所述旋转电机传动连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述第一驱动部包括设于所述齿轮箱内的输出轴，所述输出轴与所述显示器连接，且所述输出轴与所述连接部同轴设置	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一驱动部包括设于所述齿轮箱内的输出轴，所述输出轴与所述显示器连接，且所述输出轴与所述连接部同轴设置，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的车载显示设备，其特征在于，所述齿轮箱连接有阻尼转轴，所述阻尼转轴与所述输出轴远离所述显示器的一端连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述齿轮箱连接有阻尼转轴，所述阻尼转轴与所述输出轴远离所述显示器的一端连接	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述齿轮箱连接有阻尼转轴，所述阻尼转轴与所述输出轴远离所述显示器的一端连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的车载显示设备，其特征在于，所述显示器设有第一转动部，所述输出轴用于驱动所述第一转动部旋转，以使所述显示器旋转，其中，所述输出轴与所述第一转动部之间具有连接状态和分离状态，在所述连接状态，所述输出轴与所述第一转动部连接，在所述分离状态，所述输出轴与所述

第一转动部分离，其中，所述输出轴上设有打滑机构，所述打滑机构被配置为在所述显示器受到外力作用时使所述连接状态切换至所述分离状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述显示器设有第一转动部	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器设有第一转动部，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述输出轴用于驱动所述第一转动部旋转，以使所述显示器旋转	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述输出轴用于驱动所述第一转动部旋转，以使所述显示器旋转，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	所述输出轴与所述第一转动部之间具有连接状态和分离状态，在所述连接状态，所述输出轴与所述第一转动部连接，在所述分离状态，所述输出轴与所述第一转动部分离	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述输出轴与所述第一转动部之间具有连接状态和分离状态，在所述连接状态，所述输出轴与所述第一转动部连接，在所述分离状态，所述输出轴与所述第一转动部分离，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F4	所述输出轴上设有打滑机构，所述打滑机构被配置为在所述显示器受到外力作用时使所述连接状态切换至所述分离状态	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述输出轴上设有打滑机构，所述打滑机构被配置为在所述显示器受到外力作用时使所述连接状态切换至所述分离状态，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的车载显示设备，其特征在于，所述显示器还设有第二转动部，所述第一转动部与所述第二转动部分别位于所述显示器的相对两侧，其中，所述第一转动部和/或所述第二转动部设有角

度传感器，所述角度传感器被配置为获取所述显示器的当前角度，所述角度传感器与所述旋转电机电连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述显示器还设有第二转动部，所述第一转动部与所述第二转动部分别位于所述显示器的相对两侧	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器还设有第二转动部，所述第一转动部与所述第二转动部分别位于所述显示器的相对两侧，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述第一转动部和/或所述第二转动部设有角度传感器，所述角度传感器被配置为获取所述显示器的当前角度，所述角度传感器与所述旋转电机电连接	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一转动部和/或所述第二转动部设有角度传感器，所述角度传感器被配置为获取所述显示器的当前角度，所述角度传感器与所述旋转电机电连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车载显示设备，其特征在于，所述车载显示设备还包括第一固定件和第二固定件，所述旋转电机及齿轮箱均设于所述第一固定件，所述第二固定件上构造有固定部，所述第二转动部与所述固定部转动连接，其中，所述第一固定件和所述第二固定件均滑动安装于车辆的顶棚。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述车载显示设备还包括第一固定件和第二固定件	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述车载显示设备还包括第一固定件和第二固定件，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F2	所述旋转电机及齿轮箱均设于所述第一固定件	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述旋转电机及齿轮箱均设于所述第一固定件，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F3	所述第二固定件上构造有固定部，所述第二转动部与所述固定部转动连接	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二固定件上构造有固定部，所述第二转动部与所述固定部转动连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F4	所述第一固定件和所述第二固定件均滑动安装于车辆的顶棚	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一固定件和所述第二固定件均滑动安装于车辆的顶棚，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 13

13.根据权利要求1-5中任一项所述的车载显示设备，其特征在于，所述车载显示设备还包括安装于车辆顶棚的锁定机构，所述锁定机构具有可伸缩的锁舌，所述显示器设有锁定孔，所述锁舌被配置为卡接于所述锁定孔内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述车载显示设备还包括安装于车辆顶棚的锁定机构，所述锁定机构具有可伸缩的锁舌	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述车载显示设备还包括安装于车辆顶棚的锁定机构，所述锁定机构具有可伸缩的锁舌，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F2	所述显示器设有锁定孔，所述锁舌被配置为卡接于所述锁定孔内	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器设有锁定孔，所述锁舌被配置为卡接于所述锁定孔内，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 14

14.根据权利要求13所述的车载显示设备，其特征在于，所述显示器连接有锁定件，所述锁定孔构造于所述锁定件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述显示器连接有锁定件，所述锁定孔构造于所述锁定件	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器连接有锁定件，所述锁定孔构造于所述锁定件，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 15

15.一种车辆，其特征在于，包括如权利要求1-14中任一项所述的车载显示设备。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	一种车辆，其特征在于，包括如权利要求1-14中任一项所述的车载显示设备	乐道L90（2025款六座Ultra / 17.3英寸天空娱乐屏）为车辆产品，并公开配备上述后排/吸顶车载显示屏。	明确满足	1、 蔚来乐道旗舰车型L90正式上市 来源：ONVO乐道 引文：2025年7月31日，乐道L90正式上市；六座Ultra售价29.98万元；17.3英寸3K高清吸顶娱乐屏通过硬件级低蓝光认证。	① 权利要求限定的事物X：车辆包括权利要求1-14任一项车载显示设备，二值存在项。 ② 候选公开证据Y：候选为公开上市车辆，且公开配置后排/吸顶显示屏。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为车辆搭载车载显示设备。 (b) 单位/量纲是否等价：是，设备包含关系存在项。 (c) 参考系是否等价：是，参考系均为整车座舱。 (d) 是否有反向证据：无。车辆与显示设备包含关系可直接读出。

TOP4: 上汽通用别克 别克世纪CENTURY（2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	上汽通用别克 / Buick SAIC-GM
产品（中/英）	别克世纪CENTURY（2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏） / Buick Century (2025 six-seat variant / 15.6-inch ceiling-mounted rear cabin screen)
SKU 锁定	2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025款别克世纪六座版新增15.6英寸后舱吸顶智慧屏，公开资料显示支持0-150度角度调节。
市场	中国豪华MPV后排娱乐与智能座舱市场
上市日期	2024年11月12日上市

字段	值
总分（百分制）	77.5

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车载显示设备，其特征在于，包括：显示器；第一驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器转动；第二驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器及所述第一驱动机构作直线运动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车载显示设备	2025款别克世纪六座版15.6英寸车顶后舱智慧屏是车载显示设备。	明确满足	1、 Buick Launches the 2025 CENTURY 来源：GM China 引文：Buick officially launched the 2025 CENTURY on 2024-11-12; six- and seven-seat variants come with a new 15.6-inch rear cabin smart screen mounted on the ceiling.	① 权利要求限定的事物X：车载显示设备，二值存在项。 ② 候选公开证据Y：2025款CENTURY六座/七座版配备车顶安装15.6英寸后舱智慧屏。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为车辆内显示设备。 (b) 单位/量纲是否等价：是，设备存在项。 (c) 参考系是否等价：是，均位于车辆后舱/车顶。 (d) 是否有反向证据：无。官方上市稿直接披露。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	显示器	别克世纪六座版配备15.6英寸后舱吸顶屏。	明确满足	1、Buick Launches the 2025 CENTURY 来源：GM China 引文：Buick officially launched the 2025 CENTURY on 2024-11-12; six- and seven-seat variants come with a new 15.6-inch rear cabin smart screen mounted on the ceiling. 2、2025款别克世纪MPV上市 来源：IT之家 引文：六座版特别增加15.6英寸吸顶屏，支持0-150度角度调节，并可以安装扩展应用程序。	① 权利要求限定的事物X：显示器，二值存在项。 ② 候选公开证据Y：15.6英寸后舱智慧屏/吸顶屏。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，屏幕即显示器。 (b) 单位/量纲是否等价：是，设备存在项。 (c) 参考系是否等价：是，车内后舱显示屏。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料直接披露。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	第一驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器转动	公开资料显示15.6英寸吸顶屏支持0-150度角度调节，推定存在转动/驱动机构。	可能满足	1、 2025款别克世纪MPV上市 来源：IT之家 引文：六座版特别增加15.6英寸吸顶屏，支持0-150度角度调节，并可以安装扩展应用程序。	① 权利要求限定的事物X：第一驱动机构为连接显示器并驱动其转动的机构，量纲为角度运动。 ② 候选公开证据Y：IT之家称六座版15.6英寸吸顶屏支持0-150度角度调节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，角度调节对应显示器转动。 (b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为角度运动能力。 (c) 参考系是否等价：是，屏幕相对车顶吸顶安装位转动。 (d) 是否有反向证据：无。未披露具体驱动件，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	第二驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器及所述第一驱动机构作直线运动	公开资料未说明2025款别克世纪六座版吸顶屏可沿导轨直线移动。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第二驱动机构要求显示器及第一驱动机构作直线运动，量纲为长度位移。 ② 候选公开证据Y：公开证据仅披露车顶安装和角度调节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，车顶吸顶和角度调节不等于导轨直线运动。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为长度位移，Y为角度范围。 (c) 参考系是否等价：否，X参考直线导轨，Y参考吸顶屏转轴。 (d) 是否有反向证据：无。缺直线运动证据，按证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车载显示设备，其特征在于，所述第二驱动机构包括相互连接的第二驱动件及第二驱动部，所述第二驱动部被配置为在所述第二驱动件的作用下沿第一方向作直线运动，所述第二驱动部在第二方向的至少一端构造有连接部，所述显示器构造有安装孔，所述连接部转动连接于所述安装孔内，其中，所述第一方向与所述第二方向呈角度设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第二驱动机构包括相互连接的第二驱动件及第二驱动部，所述第二驱动部被配置为在所述第二驱动件的作用下沿第一方向作直线运动	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二驱动机构包括相互连接的第二驱动件及第二驱动部，所述第二驱动部被配置为在所述第二驱动件的作用下沿第一方向作直线运动，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述第二驱动部在第二方向的至少一端构造有连接部，所述显示器构造有安装孔，所述连接部转动连接于所述安装孔内	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二驱动部在第二方向的至少一端构造有连接部，所述显示器构造有安装孔，所述连接部转动连接于所述安装孔内，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F3	所述第一方向与 所述第二方向呈 角度设置	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴 世版 / 15.6英寸 后舱吸顶屏) 公 开资料未披露该 车载显示设备的 该内部结构/连接 细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一方向与所述第二方向呈角度设置，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的车载显示设备，其特征在于，所述第二驱动部包括驱动杆及推杆，所述驱动杆的一端与所述第二驱动件连接，另一端与所述推杆连接，所述连接部构造于所述推杆。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述第二驱动部包括驱动杆及推杆，所述驱动杆的一端与所述第二驱动件连接，另一端与所述推杆连接，所述连接部构造于所述推杆	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二驱动部包括驱动杆及推杆，所述驱动杆的一端与所述第二驱动件连接，另一端与所述推杆连接，所述连接部构造于所述推杆，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的车载显示设备，其特征在于，所述推杆上构造有安装槽，所述驱动杆远离所述第二驱动件的一端设于所述安装槽内，并通过紧固件与所述推杆固定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述推杆上构造有安装槽，所述驱动杆远离所述第二驱动件的一端设于所述安装槽内，并通过紧固件与所述推杆固定	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述推杆上构造有安装槽，所述驱动杆远离所述第二驱动件的一端设于所述安装槽内，并通过紧固件与所述推杆固定，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的车载显示设备，其特征在于，所述安装槽包括呈角度设置的第一槽段和第二槽段，所述驱动杆具有呈角度连接的第一杆段和第二杆段，所述第一杆段的一端与所述第二驱动件连接，

另一端延伸至所述第一槽段内，所述第二杆段设于所述第二槽段内，且所述第二杆段通过所述紧固件与所述推杆固定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述安装槽包括呈角度设置的第一槽段和第二槽段	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述安装槽包括呈角度设置的第一槽段和第二槽段，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述驱动杆具有呈角度连接的第一杆段和第二杆段，所述第一杆段的一端与所述第二驱动件连接，另一端延伸至所述第一槽段内，所述第二杆段设于所述第二槽段内，且所述第二杆段通过所述紧固件与所述推杆固定	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述驱动杆具有呈角度连接的第一杆段和第二杆段，所述第一杆段的一端与所述第二驱动件连接，另一端延伸至所述第一槽段内，所述第二杆段设于所述第二槽段内，且所述第二杆段通过所述紧固件与所述推杆固定，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 6

6.根据权利要求2-5中任一项所述的车载显示设备，其特征在于，所述车载显示设备还包括位置传感器，所述位置传感器用于获取所述显示器在所述第一方向上的当前位置，所述位置传感器与所述第二驱动件电连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述车载显示设备还包括位置传感器，所述位置传感器用于获取所述显示器在所述第一方向上的当前位置，所述位置传感器与所述第二驱动件电连接	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述车载显示设备还包括位置传感器，所述位置传感器用于获取所述显示器在所述第一方向上的当前位置，所述位置传感器与所述第二驱动件电连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 7

7.根据权利要求2-5中任一项所述的车载显示设备，其特征在于，所述第一驱动机构包括相互连接的第一驱动件及第一驱动部，所述第一驱动部被配置为在所述第一驱动件的作用下作旋转运动，所述第一驱动部与所述显示器连接，其中，所述第一驱动部与所述连接部同轴设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述第一驱动机构包括相互连接的第一驱动件及第一驱动部，所述第一驱动部被配置为在所述第一驱动件的作用下作旋转运动，所述第一驱动部与所述显示器连接，其中，所述第一驱动部与所述连接部同轴设置	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一驱动机构包括相互连接的第一驱动件及第一驱动部，所述第一驱动部被配置为在所述第一驱动件的作用下作旋转运动，所述第一驱动部与所述显示器连接，其中，所述第一驱动部与所述连接部同轴设置，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车载显示设备，其特征在于，所述第一驱动件包括旋转电机及齿轮箱，所述齿轮箱与所述旋转电机传动连接，所述第一驱动部包括设于所述齿轮箱内的输出轴，所述输出轴与所述显示器连接，且所述输出轴与所述连接部同轴设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述第一驱动件包括旋转电机及齿轮箱，所述齿轮箱与所述旋转电机传动连接	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一驱动件包括旋转电机及齿轮箱，所述齿轮箱与所述旋转电机传动连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述第一驱动部包括设于所述齿轮箱内的输出轴，所述输出轴与所述显示器连接，且所述输出轴与所述连接部同轴设置	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一驱动部包括设于所述齿轮箱内的输出轴，所述输出轴与所述显示器连接，且所述输出轴与所述连接部同轴设置，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的车载显示设备，其特征在于，所述齿轮箱连接有阻尼转轴，所述阻尼转轴与所述输出轴远离所述显示器的一端连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述齿轮箱连接有阻尼转轴，所述阻尼转轴与所述输出轴远离所述显示器的一端连接	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述齿轮箱连接有阻尼转轴，所述阻尼转轴与所述输出轴远离所述显示器的一端连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的车载显示设备，其特征在于，所述显示器设有第一转动部，所述输出轴用于驱动所述第一转动部旋转，以使所述显示器旋转，其中，所述输出轴与所述第一转动部之间具有连接状态和分离状态，在所述连接状态，所述输出轴与所述第一转动部连接，在所述分离状态，所述输出轴与所述

第一转动部分离，其中，所述输出轴上设有打滑机构，所述打滑机构被配置为在所述显示器受到外力作用时使用所述连接状态切换至所述分离状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述显示器设有第一转动部	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器设有第一转动部，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述输出轴用于驱动所述第一转动部旋转，以使所述显示器旋转	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述输出轴用于驱动所述第一转动部旋转，以使所述显示器旋转，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	所述输出轴与所述第一转动部之间具有连接状态和分离状态，在所述连接状态，所述输出轴与所述第一转动部连接，在所述分离状态，所述输出轴与所述第一转动部分离	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述输出轴与所述第一转动部之间具有连接状态和分离状态，在所述连接状态，所述输出轴与所述第一转动部连接，在所述分离状态，所述输出轴与所述第一转动部分离，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F4	所述输出轴上设有打滑机构，所述打滑机构被配置为在所述显示器受到外力作用时使所述连接状态切换至所述分离状态	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述输出轴上设有打滑机构，所述打滑机构被配置为在所述显示器受到外力作用时使所述连接状态切换至所述分离状态，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据 Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的车载显示设备，其特征在于，所述显示器还设有第二转动部，所述第一转动部与所述第二转动部分别位于所述显示器的相对两侧，其中，所述第一转动部和/或所述第二转动部设有角

度传感器，所述角度传感器被配置为获取所述显示器的当前角度，所述角度传感器与所述旋转电机电连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述显示器还设有第二转动部，所述第一转动部与所述第二转动部分别位于所述显示器的相对两侧	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器还设有第二转动部，所述第一转动部与所述第二转动部分别位于所述显示器的相对两侧，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述第一转动部和/或所述第二转动部设有角度传感器，所述角度传感器被配置为获取所述显示器的当前角度，所述角度传感器与所述旋转电机电连接	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一转动部和/或所述第二转动部设有角度传感器，所述角度传感器被配置为获取所述显示器的当前角度，所述角度传感器与所述旋转电机电连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车载显示设备，其特征在于，所述车载显示设备还包括第一固定件和第二固定件，所述旋转电机及齿轮箱均设于所述第一固定件，所述第二固定件上构造有固定部，所述第二转动部与所述固定部转动连接，其中，所述第一固定件和所述第二固定件均滑动安装于车辆的顶棚。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述车载显示设备还包括第一固定件和第二固定件	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述车载显示设备还包括第一固定件和第二固定件，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F2	所述旋转电机及齿轮箱均设于所述第一固定件	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述旋转电机及齿轮箱均设于所述第一固定件，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F3	所述第二固定件上构造有固定部，所述第二转动部与所述固定部转动连接	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二固定件上构造有固定部，所述第二转动部与所述固定部转动连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F4	所述第一固定件和所述第二固定件均滑动安装于车辆的顶棚	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一固定件和所述第二固定件均滑动安装于车辆的顶棚，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 13

13.根据权利要求1-5中任一项所述的车载显示设备，其特征在于，所述车载显示设备还包括安装于车辆顶棚的锁定机构，所述锁定机构具有可伸缩的锁舌，所述显示器设有锁定孔，所述锁舌被配置为卡接于所述锁定孔内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述车载显示设备还包括安装于车辆顶棚的锁定机构，所述锁定机构具有可伸缩的锁舌	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述车载显示设备还包括安装于车辆顶棚的锁定机构，所述锁定机构具有可伸缩的锁舌，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F2	所述显示器设有锁定孔，所述锁舌被配置为卡接于所述锁定孔内	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器设有锁定孔，所述锁舌被配置为卡接于所述锁定孔内，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 14

14.根据权利要求13所述的车载显示设备，其特征在于，所述显示器连接有锁定件，所述锁定孔构造于所述锁定件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述显示器连接有锁定件，所述锁定孔构造于所述锁定件	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器连接有锁定件，所述锁定孔构造于所述锁定件，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 15

15.一种车辆，其特征在于，包括如权利要求1-14中任一项所述的车载显示设备。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	一种车辆，其特征在于，包括如权利要求1-14中任一项所述的车载显示设备	别克世纪 CENTURY (2025款六座蕴世版 / 15.6英寸后舱吸顶屏) 为车辆产品，并公开配备上述后排/吸顶车载显示屏。	明确满足	1、 Buick Launches the 2025 CENTURY 来源：GM China 引文：Buick officially launched the 2025 CENTURY on 2024-11-12; six- and seven-seat variants come with a new 15.6-inch rear cabin smart screen mounted on the ceiling.	① 权利要求限定的事物X：车辆包括权利要求1-14任一项车载显示设备，二值存在项。 ② 候选公开证据Y：候选为公开上市车辆，且公开配置后排/吸顶显示屏。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为车辆搭载车载显示设备。 (b) 单位/量纲是否等价：是，设备包含关系存在项。 (c) 参考系是否等价：是，参考系均为整车座舱。 (d) 是否有反向证据：无。车辆与显示设备包含关系可直接读出。

TOP5: 岚图汽车 岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崑版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	岚图汽车 / VOYAH
产品（中/英）	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崑版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏） / VOYAH Dreamer (2025 AWD Flagship Qiankun PHEV / 17.3-inch 3K rear entertainment screen)
SKU 锁定	2025款四驱旗舰乾崑版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	全新岚图梦想家乾崑版2024年9月上市，后舱配备17.3英寸3K娱乐屏，公开资料显示支持6档角度调节。
市场	中国高端新能源MPV后排娱乐与智能座舱市场
上市日期	2024年9月19日上市

字段	值
总分（百分制）	77.5

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车载显示设备，其特征在于，包括：显示器；第一驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器转动；第二驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器及所述第一驱动机构作直线运动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车载显示设备	岚图梦想家乾崮版后舱17.3英寸3K娱乐屏是车载显示设备。	明确满足	1、 全新岚图梦想家上市 来源：IT之家 引文：新款梦想家后舱提供17.3英寸3K娱乐屏。	① 权利要求限定的事物X：车载显示设备，二值存在项。 ② 候选公开证据Y：新款岚图梦想家后舱提供17.3英寸3K娱乐屏。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为车辆内显示设备。 (b) 单位/量纲是否等价：是，设备存在项。 (c) 参考系是否等价：是，车辆后舱。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料直接披露。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	显示器	岚图梦想家后排配置17.3英寸3K娱乐屏。	明确满足	1、 全新岚图梦想家上市 来源：IT之家 引文：新款梦想家后舱提供17.3英寸3K娱乐屏。	① 权利要求限定的事物X：显示器，二值存在项。 ② 候选公开证据Y：17.3英寸3K娱乐屏。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，娱乐屏即显示器。 (b) 单位/量纲是否等价：是，设备存在项。 (c) 参考系是否等价：是，车内后舱显示屏。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料直接披露。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	第一驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器转动	岚图用户手册显示吸顶屏角度可在90°~115°范围设置，汽车之家称支持6档角度调节。	可能满足	1、25款岚图梦想家用户手册：智能娱乐导航系统 来源：岚图汽车用户手册 引文：后排吸顶屏可在中控屏或扶手屏开启/关闭；吸顶屏开启后可设置角度，角度设置90°~115°。 2、新款岚图梦想家上市 来源：汽车之家车家号 引文：2025款岚图梦想家后排提供17.3英寸3K娱乐屏（四驱卓越鲲鹏版除外），并支持6档角度调节。	① 权利要求限定的事物X：第一驱动机构为连接显示器并驱动其转动的机构，量纲为角度运动。 ② 候选公开证据Y：官方用户手册说明吸顶屏可设置角度90°~115°，第三方称6档角度调节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，角度设置对应显示器转动调节。 (b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为角度运动能力。 (c) 参考系是否等价：是，屏幕相对车顶吸顶安装位调整。 (d) 是否有反向证据：无。手册证明功能，但未披露具体驱动机构，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	第二驱动机构，与所述显示器连接，用于驱动所述显示器及所述第一驱动机构作直线运动	未找到2025款岚图梦想家后排娱乐屏沿导轨直线移动或带动角度机构整体直线运动的证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：第二驱动机构要求显示器及第一驱动机构作直线运动，量纲为长度位移。 ② 候选公开证据Y：公开证据仅披露吸顶屏和角度设置/调节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，角度调节不等于直线滑移。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为长度位移，Y为角度范围。 (c) 参考系是否等价：否，X参考车顶导轨/第一方向，Y参考吸顶屏转轴。 (d) 是否有反向证据：无。缺直线运动证据，按证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车载显示设备，其特征在于，所述第二驱动机构包括相互连接的第二驱动件及第二驱动部，所述第二驱动部被配置为在所述第二驱动件的作用下沿第一方向作直线运动，所述第二驱动部在第二方向的至少一端构造有连接部，所述显示器构造有安装孔，所述连接部转动连接于所述安装孔内，其中，所述第一方向与所述第二方向呈角度设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第二驱动机构包括相互连接的第二驱动件及第二驱动部，所述第二驱动部被配置为在所述第二驱动件的作用下沿第一方向作直线运动	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二驱动机构包括相互连接的第二驱动件及第二驱动部，所述第二驱动部被配置为在所述第二驱动件的作用下沿第一方向作直线运动，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述第二驱动部在第二方向的至少一端构造有连接部，所述显示器构造有安装孔，所述连接部转动连接于所述安装孔内	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二驱动部在第二方向的至少一端构造有连接部，所述显示器构造有安装孔，所述连接部转动连接于所述安装孔内，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F3	所述第一方向与 所述第二方向呈 角度设置	岚图梦想家 (2025款四驱旗 舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排 娱乐屏) 公开资 料未披露该车载 显示设备的该内 部结构/连接细 节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一方向与所述第二方向呈角度设置，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的车载显示设备，其特征在于，所述第二驱动部包括驱动杆及推杆，所述驱动杆的一端与所述第二驱动件连接，另一端与所述推杆连接，所述连接部构造于所述推杆。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述第二驱动部包括驱动杆及推杆，所述驱动杆的一端与所述第二驱动件连接，另一端与所述推杆连接，所述连接部构造于所述推杆	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二驱动部包括驱动杆及推杆，所述驱动杆的一端与所述第二驱动件连接，另一端与所述推杆连接，所述连接部构造于所述推杆，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的车载显示设备，其特征在于，所述推杆上构造有安装槽，所述驱动杆远离所述第二驱动件的一端设于所述安装槽内，并通过紧固件与所述推杆固定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述推杆上构造有安装槽，所述驱动杆远离所述第二驱动件的一端设于所述安装槽内，并通过紧固件与所述推杆固定	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述推杆上构造有安装槽，所述驱动杆远离所述第二驱动件的一端设于所述安装槽内，并通过紧固件与所述推杆固定，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的车载显示设备，其特征在于，所述安装槽包括呈角度设置的第一槽段和第二槽段，所述驱动杆具有呈角度连接的第一杆段和第二杆段，所述第一杆段的一端与所述第二驱动件连接，

另一端延伸至所述第一槽段内，所述第二杆段设于所述第二槽段内，且所述第二杆段通过所述紧固件与
所述推杆固定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述安装槽包括呈角度设置的第一槽段和第二槽段	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述安装槽包括呈角度设置的第一槽段和第二槽段，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述驱动杆具有呈角度连接的第一杆段和第二杆段，所述第一杆段的一端与所述第二驱动件连接，另一端延伸至所述第一槽段内，所述第二杆段设于所述第二槽段内，且所述第二杆段通过所述紧固件与所述推杆固定	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述驱动杆具有呈角度连接的第一杆段和第二杆段，所述第一杆段的一端与所述第二驱动件连接，另一端延伸至所述第一槽段内，所述第二杆段设于所述第二槽段内，且所述第二杆段通过所述紧固件与所述推杆固定，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 6

6.根据权利要求2-5中任一项所述的车载显示设备，其特征在于，所述车载显示设备还包括位置传感器，所述位置传感器用于获取所述显示器在所述第一方向上的当前位置，所述位置传感器与所述第二驱动件电连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述车载显示设备还包括位置传感器，所述位置传感器用于获取所述显示器在所述第一方向上的当前位置，所述位置传感器与所述第二驱动件电连接	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述车载显示设备还包括位置传感器，所述位置传感器用于获取所述显示器在所述第一方向上的当前位置，所述位置传感器与所述第二驱动件电连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 7

7.根据权利要求2-5中任一项所述的车载显示设备，其特征在于，所述第一驱动机构包括相互连接的第一驱动件及第一驱动部，所述第一驱动部被配置为在所述第一驱动件的作用下作旋转运动，所述第一驱动部与所述显示器连接，其中，所述第一驱动部与所述连接部同轴设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述第一驱动机构包括相互连接的第一驱动件及第一驱动部，所述第一驱动部被配置为在所述第一驱动件的作用下作旋转运动，所述第一驱动部与所述显示器连接，其中，所述第一驱动部与所述连接部同轴设置	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一驱动机构包括相互连接的第一驱动件及第一驱动部，所述第一驱动部被配置为在所述第一驱动件的作用下作旋转运动，所述第一驱动部与所述显示器连接，其中，所述第一驱动部与所述连接部同轴设置，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车载显示设备，其特征在于，所述第一驱动件包括旋转电机及齿轮箱，所述齿轮箱与所述旋转电机传动连接，所述第一驱动部包括设于所述齿轮箱内的输出轴，所述输出轴与所述显示器连接，且所述输出轴与所述连接部同轴设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述第一驱动件包括旋转电机及齿轮箱，所述齿轮箱与所述旋转电机传动连接	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一驱动件包括旋转电机及齿轮箱，所述齿轮箱与所述旋转电机传动连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述第一驱动部包括设于所述齿轮箱内的输出轴，所述输出轴与所述显示器连接，且所述输出轴与所述连接部同轴设置	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一驱动部包括设于所述齿轮箱内的输出轴，所述输出轴与所述显示器连接，且所述输出轴与所述连接部同轴设置，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的车载显示设备，其特征在于，所述齿轮箱连接有阻尼转轴，所述阻尼转轴与所述输出轴远离所述显示器的一端连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述齿轮箱连接有阻尼转轴，所述阻尼转轴与所述输出轴远离所述显示器的一端连接	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述齿轮箱连接有阻尼转轴，所述阻尼转轴与所述输出轴远离所述显示器的一端连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的车载显示设备，其特征在于，所述显示器设有第一转动部，所述输出轴用于驱动所述第一转动部旋转，以使所述显示器旋转，其中，所述输出轴与所述第一转动部之间具有连接状态和分离状态，在所述连接状态，所述输出轴与所述第一转动部连接，在所述分离状态，所述输出轴与所述

第一转动部分离，其中，所述输出轴上设有打滑机构，所述打滑机构被配置为在所述显示器受到外力作用时使所述连接状态切换至所述分离状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述显示器设有第一转动部	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器设有第一转动部，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述输出轴用于驱动所述第一转动部旋转，以使所述显示器旋转	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崑版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述输出轴用于驱动所述第一转动部旋转，以使所述显示器旋转，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	所述输出轴与所述第一转动部之间具有连接状态和分离状态，在所述连接状态，所述输出轴与所述第一转动部连接，在所述分离状态，所述输出轴与所述第一转动部分离	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述输出轴与所述第一转动部之间具有连接状态和分离状态，在所述连接状态，所述输出轴与所述第一转动部连接，在所述分离状态，所述输出轴与所述第一转动部分离，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F4	所述输出轴上设有打滑机构，所述打滑机构被配置为在所述显示器受到外力作用时使所述连接状态切换至所述分离状态	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述输出轴上设有打滑机构，所述打滑机构被配置为在所述显示器受到外力作用时使所述连接状态切换至所述分离状态，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的车载显示设备，其特征在于，所述显示器还设有第二转动部，所述第一转动部与所述第二转动部分别位于所述显示器的相对两侧，其中，所述第一转动部和/或所述第二转动部设有角

度传感器，所述角度传感器被配置为获取所述显示器的当前角度，所述角度传感器与所述旋转电机电连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述显示器还设有第二转动部，所述第一转动部与所述第二转动部分别位于所述显示器的相对两侧	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器还设有第二转动部，所述第一转动部与所述第二转动部分别位于所述显示器的相对两侧，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	所述第一转动部和/或所述第二转动部设有角度传感器，所述角度传感器被配置为获取所述显示器的当前角度，所述角度传感器与所述旋转电机电连接	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一转动部和/或所述第二转动部设有角度传感器，所述角度传感器被配置为获取所述显示器的当前角度，所述角度传感器与所述旋转电机电连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车载显示设备，其特征在于，所述车载显示设备还包括第一固定件和第二固定件，所述旋转电机及齿轮箱均设于所述第一固定件，所述第二固定件上构造有固定部，所述第二转动部与所述固定部转动连接，其中，所述第一固定件和所述第二固定件均滑动安装于车辆的顶棚。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述车载显示设备还包括第一固定件和第二固定件	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述车载显示设备还包括第一固定件和第二固定件，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F2	所述旋转电机及齿轮箱均设于所述第一固定件	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述旋转电机及齿轮箱均设于所述第一固定件，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F3	所述第二固定件上构造有固定部，所述第二转动部与所述固定部转动连接	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第二固定件上构造有固定部，所述第二转动部与所述固定部转动连接，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F4	所述第一固定件和所述第二固定件均滑动安装于车辆的顶棚	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崑版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述第一固定件和所述第二固定件均滑动安装于车辆的顶棚，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 13

13.根据权利要求1-5中任一项所述的车载显示设备，其特征在于，所述车载显示设备还包括安装于车辆顶棚的锁定机构，所述锁定机构具有可伸缩的锁舌，所述显示器设有锁定孔，所述锁舌被配置为卡接于所述锁定孔内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述车载显示设备还包括安装于车辆顶棚的锁定机构，所述锁定机构具有可伸缩的锁舌	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述车载显示设备还包括安装于车辆顶棚的锁定机构，所述锁定机构具有可伸缩的锁舌，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑移功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F2	所述显示器设有锁定孔，所述锁舌被配置为卡接于所述锁定孔内	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器设有锁定孔，所述锁舌被配置为卡接于所述锁定孔内，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 14

14.根据权利要求13所述的车载显示设备，其特征在于，所述显示器连接有锁定件，所述锁定孔构造于所述锁定件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述显示器连接有锁定件，所述锁定孔构造于所述锁定件	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）公开资料未披露该车载显示设备的该内部结构/连接细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述显示器连接有锁定件，所述锁定孔构造于所述锁定件，属于显示设备内部机械/电气结构限定。 ② 候选公开证据Y：当前公开资料仅披露屏幕尺寸、安装位置或角度/滑动功能，未披露该内部结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未给出该结构的字面公开。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X是结构/连接存在项，Y缺少对应结构项。 (c) 参考系是否等价：否，X指显示设备内部或顶棚安装结构，Y只到整车配置/功能层级 (d) 是否有反向证据：无。公开证据不足，按严格标准不给推定。

权利要求 15

15.一种车辆，其特征在于，包括如权利要求1-14中任一项所述的车载显示设备。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	一种车辆，其特征在于，包括如权利要求1-14中任一项所述的车载显示设备	岚图梦想家（2025款四驱旗舰乾崮版PHEV / 17.3英寸3K后排娱乐屏）为车辆产品，并公开配备上述后排/吸顶车载显示屏。	明确满足	1、全新岚图梦想家上市 来源：新浪科技 引文：9月19日，岚图全新梦想家正式上市；乾崮版搭载华为鸿蒙座舱和乾崮ADS 3.0智驾系统。 2、全新岚图梦想家上市 来源：IT之家 引文：新款梦想家后舱提供17.3英寸3K娱乐屏。	① 权利要求限定的事物X：车辆包括权利要求1-14任一项车载显示设备，二值存在项。 ② 候选公开证据Y：候选为公开上市车辆，且公开配置后排/吸顶显示屏。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为车辆搭载车载显示设备。 (b) 单位/量纲是否等价：是，设备包含关系存在项。 (c) 参考系是否等价：是，参考系均为整车座舱。 (d) 是否有反向证据：无。车辆与显示设备包含关系可直接读出。

4. 相似专利人工核查

本专利已发现 ≥ 80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过 Google Patents 高级检索核查同名专利，也可在大为专利库中自行搜索。

项	值
国家代码	CN
申请人	比亚迪股份有限公司
标题	车载显示设备及车辆
触发分数	95.0（阈值 80）

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)