

# CN223085813U 竞品侵权风险分析报告

## 1. 专利详细信息

| 字段             | 值                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公开号            | CN223085813U                                                                                                                                                                            |
| 标题             | 天幕装置及车辆                                                                                                                                                                                 |
| 申请人            | BYD Co Ltd                                                                                                                                                                              |
| 发明人            | 李剑波、王显刚、邱帆、胡凌平、李佳泽                                                                                                                                                                      |
| 申请日            | 2024-09-30                                                                                                                                                                              |
| 技术领域           | 车身与底盘                                                                                                                                                                                   |
| Google Patents | <a href="https://patents.google.com/patent/CN223085813U/zh">https://patents.google.com/patent/CN223085813U/zh</a>                                                                       |
| 官方 PDF         | <a href="https://patentimages.storage.googleapis.com/1d/a0/95/5a2b3c32e5a481/CN223085813U.pdf">https://patentimages.storage.googleapis.com/1d/a0/95/5a2b3c32e5a481/CN223085813U.pdf</a> |

## 2. 整体侵权风险评估

并列最高分竞品为 Tesstudio Model Y Juniper 电动天幕遮阳帘（03/2025+ / TESS0030）（SKU 标识：03/2025+ / TESS0030）； Hansshow Model Y Juniper 集成电动伸缩玻璃车顶遮阳帘（2025.03+ / C1-HSTAB1078）（SKU 标识：2025.03+ / C1-HSTAB1078）； Yeslak Model Y Juniper 手动可伸缩黑色天幕遮阳帘（2025.03+ / YSLK-I0470-MY-25-26）（SKU 标识：2025.03+ / YSLK-I0470-MY-25-26），total\_score 均为 95.00。这些 SKU 的公开上市/在售信息均晚于本专利申请日 2024-09-30，证据仅指向对应括号内锁定 SKU，不混用其他年款、OTA 或硬件配置。

风险阈值说明：total\_score 按权利要求 1 各 feature score 的均值折算百分制；total\_score >= 80 作为侵权风险阈值。本次最高分为 95.00，已触发 >=80 风险阈值。

P01 Model Y Juniper 电动天幕遮阳帘（03/2025+ / TESS0030）：C1-F1/C1-F2/C1-F3 明确满足；C1-F4 可能满足。P03 Model Y Juniper 集成电动伸缩玻璃车顶遮阳帘（2025.03+ / C1-HSTAB1078）：C1-F1/C1-F2/C1-F3 明确满足；C1-F4 可能满足。P04 Model Y Juniper 手动可伸缩黑色天幕遮阳帘（2025.03+ / YSLK-I0470-MY-25-26）：C1-F1/C1-F2/C1-F3 明确满足；C1-F4 可能满足。

| 排名 | 公司 / 产品                                                  | 总分    | 权 1 明确满足 | 缺口 feature | 下一步搜索建议                                                       |
|----|----------------------------------------------------------|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Tesstudio / Model Y Juniper 电动天幕遮阳帘（03/2025+ / TESS0030） | 95.00 | 3/4      | C1-F4      | 去 CTmods/ Tesstudio 下载 TESS0030 安装 PDF 或看安装视频，定位轨道与玻璃接触/固定步骤。 |

| 排名 | 公司 / 产品                                                                | 总分    | 权 1 明确满足 | 缺口 feature | 下一步搜索建议                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2  | Hansshow / Model Y Juniper 集成电动伸缩玻璃车顶遮阳帘 (2025.03+ / C1-HSTAB1078)     | 95.00 | 3/4      | C1-F4      | 去 Hansshow/ Google Drive 下载 Model Y Juniper 安装手册, 查看 guide rail 安装页。 |
| 3  | Yeslak / Model Y Juniper 手动可伸缩黑色天幕遮阳帘 (2025.03+ / YSLK-I0470-MY-25-26) | 95.00 | 3/4      | C1-F4      | 去 Yeslak 产品页安装视频查看 side rails 卡装位置, 或向 Yeslak 索取安装说明。                |
| 4  | EVBASE / Model Y Juniper 自动电动天幕遮阳帘 (2025.03+ / C1-TAB1016)             | 90.00 | 2/4      | C1-F2      | 去 EVBASE 产品页或官方客服索取 C1-TAB1016 安装 PDF, 查看导轨固定位置与物料清单。                |
|    |                                                                        |       |          | C1-F4      | 去 EVBASE 安装视频或 YouTube review 找导轨卡扣与玻璃内表面接触的镜头。                      |
| 5  | XPENGCD / 小鹏 G6 电动可伸缩天幕遮阳帘 (BP-6205-RET-XPE-G6)                        | 60.00 | 1/4      | C1-F2      | 去 XPENGCD 产品页/客服索取 G6 electric retractable model 安装说明, 核对导轨零件。       |
|    |                                                                        |       |          | C1-F3      | 去 XPENGCD 页面视频链接或 YouTube shorts 查 G6 开合演示和轨道局部镜头。                   |
|    |                                                                        |       |          | C1-F4      | 去 XPENGCD 或小鹏 G6 改装店安装视频, 查天幕内侧导轨固定位置。                               |

### 3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: Tesstudio Model Y Juniper 电动天幕遮阳帘（03/2025+ / TESS0030）

| 字段      | 值                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 候选 ID   | P01                                                                                                                                              |
| 公司（中/英） | Tesstudio / Tesstudio                                                                                                                            |
| 产品（中/英） | Model Y Juniper 电动天幕遮阳帘（03/2025+ / TESS0030） / Power Sunshade Voice-Controlled Electric Sunshade For Tesla Model Y Juniper (03/2025+ / TESS0030) |
| SKU 锁定  | 03/2025+ / TESS0030。本节所有 evidence 仅指向该 SKU                                                                                                       |
| 产品介绍    | 适配 Tesla Model Y Juniper 03/2025+ 的电动天幕遮阳帘 SKU TESS0030，支持一键/语音开合，安装在全景玻璃车顶下方。                                                                   |
| 市场      | Tesla Model Y Juniper 后装天幕遮阳帘市场                                                                                                                  |
| 上市日期    | 2025 年 3 月后（Model Y Juniper 2025.03+ 专用 SKU 在售）                                                                                                  |
| 总分（百分制） | 95.00                                                                                                                                            |

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种天幕装置，其特征在于，包括：天幕玻璃，连接有或形成有导轨；遮阳帘组件，通过所述导轨与所述天幕玻璃构成沿第一方向的滑动连接；其中，所述导轨设置在所述天幕玻璃的内表面上。

|       |        |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F1 | 一种天幕装置 | TESS0030 是 Model Y Juniper 玻璃车顶用电动遮阳帘天幕装置。 | 明确满足 | <p>1、<a href="https://www.tesstudio.com/products/tesla-model-y-juniper-sunshade">https://www.tesstudio.com/products/tesla-model-y-juniper-sunshade</a><br/>来源：Tesstudio<br/>标题：Tesla Model Y Juniper Sunshade   Voice-Controlled Electric   Tesstudio<br/>摘录：SKU TESS0030; custom-fit motorized roof shade for Tesla Model Y Juniper (03/2025+); one-touch/voice open, close, pause; roof track mentioned.</p> <p>2、<a href="https://www.ctmods.com/products/tesla-model-y-juniper-electric-voice-control-power-sunshade">https://www.ctmods.com/products/tesla-model-y-juniper-electric-voice-control-power-sunshade</a><br/>来源：CTmods<br/>标题：Tesla Model Y Juniper Electric Voice-Controlled Power Sunshade (2025+) – With Ambient Light<br/>摘录：SKU TESS0030; custom-fit motorized roof shade for Tesla Model Y Juniper (2025.03+); DIY install; installation manual for TESS0030/</p> | <p>① 权利要求限定 X：一种天幕装置。② 候选公开证据 Y：TESS0030 是 Model Y Juniper 玻璃车顶用电动遮阳帘天幕装置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。</p> |
|-------|--------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL              | 说明 |
|------------|----------|--------|----|---------------------|----|
|            |          |        |    | TESS0043<br>linked. |    |

|       |                |                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F2 | 天幕玻璃，连接有或形成有导轨 | 产品公开 Model Y Juniper 玻璃车顶、roof track，并在 TESS0030/TESS0043 安装说明中公开铝合金型材轨道。 | 明确满足 | <p>1、<a href="https://www.tesstudio.com/products/tesla-model-y-juniper-sunshade">https://www.tesstudio.com/products/tesla-model-y-juniper-sunshade</a><br/>来源：Tesstudio<br/>标题：Tesla Model Y Juniper Sunshade   Voice-Controlled Electric   Tesstudio<br/>摘录：SKU TESS0030; custom-fit motorized roof shade for Tesla Model Y Juniper (03/2025+); one-touch/voice open, close, pause; roof track mentioned.</p> <p>2、<a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a><br/>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual<br/>标题：TESS0030/TESS0043 Model Y Juniper Electric</p> | <p>① 权利要求限定 X：天幕玻璃，连接有或形成有导轨。② 候选公开证据 Y：产品公开 Model Y Juniper 玻璃车顶、roof track，并在 TESS0030/TESS0043 安装说明中公开铝合金型材轨道。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。</p> |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                   | 说明 |
|------------|----------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | Sunshade Installation Instructions<br>摘录：FAQ states transmission method: synchronous gear belt + traction rope; track material: car-grade aluminum alloy profile; control mode: electric physical button/ voice control. |    |

|       |                                 |                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F3 | 遮阳帘组件，通过所述导轨与所述天幕玻璃构成沿第一方向的滑动连接 | 电动遮阳帘可通过按键/语音 open、close、pause，并经 roof track/铝合金型材轨道导向伸缩。 | 明确满足 | <p>1、<a href="https://www.tesstudio.com/products/tesla-model-y-juniper-sunshade">https://www.tesstudio.com/products/tesla-model-y-juniper-sunshade</a><br/>来源：Tesstudio<br/>标题：Tesla Model Y Juniper Sunshade   Voice-Controlled Electric   Tesstudio<br/>摘录：SKU TESS0030; custom-fit motorized roof shade for Tesla Model Y Juniper (03/2025+); one-touch/voice open, close, pause; roof track mentioned.</p> <p>2、<a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a><br/>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual<br/>标题：TESS0030/TESS0043 Model Y Juniper Electric</p> | <p>① 权利要求限定 X：遮阳帘组件，通过所述导轨与所述天幕玻璃构成沿第一方向的滑动连接。② 候选公开证据 Y：电动遮阳帘可通过按键/语音 open、close、pause，并经 roof track/铝合金型材轨道导向伸缩。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。</p> |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                   | 说明 |
|------------|----------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | Sunshade Installation Instructions<br>摘录：FAQ states transmission method: synchronous gear belt + traction rope; track material: car-grade aluminum alloy profile; control mode: electric physical button/ voice control. |    |

|       |                    |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F4 | 所述导轨设置在所述天幕玻璃的内表面上 | 产品安装在全景玻璃车顶下方并接合 roof track；但公开资料未直接给出导轨固定在玻璃内表面的截面。 | 可能满足 | <p>1、<a href="https://www.tesstudio.com/products/tesla-model-y-juniper-sunshade">https://www.tesstudio.com/products/tesla-model-y-juniper-sunshade</a><br/>来源：Tesstudio<br/>标题：Tesla Model Y Juniper Sunshade   Voice-Controlled Electric   Tesstudio<br/>摘录：SKU TESS0030; custom-fit motorized roof shade for Tesla Model Y Juniper (03/2025+); one-touch/voice open, close, pause; roof track mentioned.</p> <p>2、<a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a><br/>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual<br/>标题：TESS0030/TESS0043 Model Y Juniper Electric</p> | <p>① 权利要求限定 X：所述导轨设置在所述天幕玻璃的内表面上。② 候选公开证据 Y：安装说明显示遮阳帘置入车内、前后支架进入 roof trim，产品页称安装于 panoramic glass roof/roof track 区域。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。公开资料指向座舱侧玻璃车顶区域，但缺少导轨与玻璃内表面直接接触/固定的截面，故不能给明确满足。</p> |
|-------|--------------------|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                             | 说明 |
|------------|----------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | Sunshade Installation Instructions<br>摘录：Parts list includes sunshade curtains, 4 fixed brackets, screws, power cord; installation steps insert rear/front brackets into roof trim and connect main power harness. |    |

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕装置还包括：驱动机构，与所述遮阳帘组件连接以在工作时驱动所述遮阳帘组件相对所述天幕玻璃沿所述第一方向滑动。

|       |                                                          |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2-F1 | 所述天幕装置还包括：驱动机构，与所述遮阳帘组件连接以在工作时驱动所述遮阳帘组件相对所述天幕玻璃沿所述第一方向滑动 | TESS0030 为 motorized roof shade，支持一键/语音开合；安装说明要求连接主电源线。 | 明确满足 | <p>1、<a href="https://www.ctmods.com/products/tesla-model-y-juniper-electric-voice-control-power-sunshade">https://www.ctmods.com/products/tesla-model-y-juniper-electric-voice-control-power-sunshade</a><br/>来源：CTmods<br/>标题：Tesla Model Y Juniper Electric Voice-Controlled Power Sunshade (2025+) – With Ambient Light<br/>摘录：SKU TESS0030; custom-fit motorized roof shade for Tesla Model Y Juniper (2025.03+); DIY install; installation manual for TESS0030/TESS0043 linked.</p> <p>2、<a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a><br/>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual<br/>标题：TESS0030/</p> | <p>① 权利要求限定 X：所述天幕装置还包括：驱动机构，与所述遮阳帘组件连接以在工作时驱动所述遮阳帘组件相对所述天幕玻璃沿所述第一方向滑动。② 候选公开证据 Y：TESS0030 为 motorized roof shade，支持一键/语音开合；安装说明要求连接主电源线。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。</p> |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 说明 |
|------------|----------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | TESS0043<br>Model Y Juniper<br>Electric<br>Sunshade<br>Installation<br>Instructions<br>摘录：Parts list<br>includes<br>sunshade<br>curtains, 4 fixed<br>brackets,<br>screws, power<br>cord; installation<br>steps insert<br>rear/front<br>brackets into<br>roof trim and<br>connect main<br>power harness. |    |

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕装置还包括：安装支架，与所述驱动机构固定连接以用于支撑所述驱动机构；其中，所述安装支架设置在所述天幕玻璃的内侧。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                    | 竞品对应特征                                                                                          | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3-F1      | 所述天幕装置还包括：安装支架，与所述驱动机构固定连接以用于支撑所述驱动机构；其中，所述安装支架设置在所述天幕玻璃的内侧 | 安装说明列 4 个 fixed brackets, 并说明先放置 rear assembly fixed bracket、将前后支架插入 roof trim；未明示支架与驱动机构的固定关系。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a><br>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual<br>标题：TESS0030/TESS0043 Model Y Juniper Electric Sunshade Installation Instructions<br>摘录：Parts list includes sunshade curtains, 4 fixed brackets, screws, power cord; installation steps insert rear/front brackets into roof trim and connect main power harness. | ① 权利要求限定 X：所述天幕装置还包括：安装支架，与所述驱动机构固定连接以用于支撑所述驱动机构；其中，所述安装支架设置在所述天幕玻璃的内侧。② 候选公开证据 Y：安装说明列 4 个 fixed brackets, 并说明先放置 rear assembly fixed bracket、将前后支架插入 roof trim；未明示支架与驱动机构的固定关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。 |

## 权利要求 4

4.根据权利要求3所述的天幕装置，其特征在于，所述驱动机构设置在所述安装支架的内侧。

| feature_id | 权利要求技术特征           | 竞品对应特征                                      | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C4-F1      | 所述驱动机构设置在所述安装支架的内侧 | 公开说明能看到前后固定支架和电动遮阳帘，但未公开驱动机构相对安装支架内侧/外侧的位置。 | 证据不足 | <p>1、<a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a></p> <p>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual</p> <p>标题：TESS0030/TESS0043 Model Y Juniper Electric Sunshade Installation Instructions</p> <p>摘录：Parts list includes sunshade curtains, 4 fixed brackets, screws, power cord; installation steps insert rear/front brackets into roof trim and connect main power harness.</p> | <p>① 权利要求限定 X：所述驱动机构设置在所述安装支架的内侧。② 候选公开证据 Y：公开说明能看到前后固定支架和电动遮阳帘，但未公开驱动机构相对安装支架内侧/外侧的位置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。</p> |

## 权利要求 5

5.根据权利要求4所述的天幕装置，其特征在于，所述驱动机构包括：驱动电机，固定设置在所述安装支架的内侧；传动件，连接于所述遮阳帘组件和所述驱动电机之间以在所述驱动电机的驱动下带动所述遮阳帘组件滑动。



|       |                              |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-F1 | 所述驱动机构包括：驱动电机，固定设置在所述安装支架的内侧 | 产品为电动遮阳帘并有两侧电动部件/主电源线；未直接公开驱动电机固定在安装支架内侧。 | 可能满足 | <p>1、<a href="https://www.ctmods.com/products/tesla-model-y-juniper-electric-voice-control-power-sunshade">https://www.ctmods.com/products/tesla-model-y-juniper-electric-voice-control-power-sunshade</a><br/>来源：CTmods<br/>标题：Tesla Model Y Juniper Electric Voice-Controlled Power Sunshade (2025+) – With Ambient Light<br/>摘录：SKU TESS0030; custom-fit motorized roof shade for Tesla Model Y Juniper (2025.03+); DIY install; installation manual for TESS0030/TESS0043 linked.</p> <p>2、<a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a><br/>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual<br/>标题：TESS0030/</p> | <p>① 权利要求限定 X：所述驱动机构包括：驱动电机，固定设置在所述安装支架的内侧。② 候选公开证据 Y：产品为电动遮阳帘并有两侧电动部件/主电源线；未直接公开驱动电机固定在安装支架内侧。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。</p> |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 说明 |
|------------|----------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | TESS0043<br>Model Y Juniper<br>Electric<br>Sunshade<br>Installation<br>Instructions<br>摘录：Parts list<br>includes<br>sunshade<br>curtains, 4 fixed<br>brackets,<br>screws, power<br>cord; installation<br>steps insert<br>rear/front<br>brackets into<br>roof trim and<br>connect main<br>power harness. |    |

| feature_id | 权利要求技术特征                                       | 竞品对应特征                                                             | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-F2      | 传动件，连接于所述遮阳帘组件和所述驱动电机之间以在所述驱动电机的驱动下带动所述遮阳帘组件滑动 | 安装说明 FAQ 明确传动方式为 synchronous gear belt + traction rope, 用于电动遮阳帘开合。 | 明确满足 | <p>1、<a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043T_ESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043T_ESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a></p> <p>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual<br/>标题：TESS0030/TESS0043 Model Y Juniper Electric Sunshade Installation Instructions<br/>摘录：FAQ states transmission method: synchronous gear belt + traction rope; track material: car-grade aluminum alloy profile; control mode: electric physical button/voice control.</p> | <p>① 权利要求限定 X：传动件，连接于所述遮阳帘组件和所述驱动电机之间以在所述驱动电机的驱动下带动所述遮阳帘组件滑动。② 候选公开证据 Y：安装说明 FAQ 明确传动方式为 synchronous gear belt + traction rope, 用于电动遮阳帘开合。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。</p> |

## 权利要求 6

6.根据权利要求5所述的天幕装置，其特征在于，所述遮阳帘组件包括：帘布，至少一端与所述安装支架结合；横杆，固定连接于所述帘布的一端；其中，所述横杆与所述传动件构成随动连接以使所述帘布随所述传动件的移动而活动。

| feature_id | 权利要求技术特征                   | 竞品对应特征                                                          | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6-F1      | 所述遮阳帘组件包括：帘布，至少一端与所述安装支架结合 | 安装说明部件清单含 sunshade curtains 和 fixed brackets；但未直接说明帘布端部与安装支架结合。 | 可能满足 | <p>1、<a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a></p> <p>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual<br/>标题：TESS0030/TESS0043 Model Y Juniper Electric Sunshade Installation Instructions<br/>摘录：Parts list includes sunshade curtains, 4 fixed brackets, screws, power cord; installation steps insert rear/front brackets into roof trim and connect main power harness.</p> | <p>① 权利要求限定 X：所述遮阳帘组件包括：帘布，至少一端与所述安装支架结合。</p> <p>② 候选公开证据 Y：安装说明部件清单含 sunshade curtains 和 fixed brackets；但未直接说明帘布端部与安装支架结合。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。</p> |

| feature_id | 权利要求技术特征                                              | 竞品对应特征                           | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6-F2      | 横杆，固定连接于所述帘布的一端；其中，所述横杆与所述传动件构成随动连接以使所述帘布随所述传动件的移动而活动 | 公开资料未说明横杆、横杆与帘布固定连接，或横杆与传动件随动连接。 | 证据不足 | <p>1、<a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a></p> <p>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual</p> <p>标题：TESS0030/TESS0043 Model Y Juniper Electric Sunshade Installation Instructions</p> <p>摘录：FAQ states transmission method: synchronous gear belt + traction rope; track material: car-grade aluminum alloy profile; control mode: electric physical button/voice control.</p> | <p>① 权利要求限定 X：横杆，固定连接于所述帘布的一端；其中，所述横杆与所述传动件构成随动连接以使所述帘布随所述传动件的移动而活动。② 候选公开证据 Y：公开资料未说明横杆、横杆与帘布固定连接，或横杆与传动件随动连接。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。</p> |

## 权利要求 7

7.根据权利要求6所述的天幕装置，其特征在于，所述遮阳帘组件与所述天幕玻璃滑动连接而至少具有收拢位置和铺陈位置；所述遮阳帘组件处于所述收拢位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃的内表面的投影至少部分重叠。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                                   | 竞品对应特征                                          | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C7-F1      | 所述遮阳帘组件与所述天幕玻璃滑动连接而至少具有收拢位置和铺陈位置；所述遮阳帘组件处于所述收拢位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃的内表面的投影至少部分重叠 | 资料可证明遮阳帘可开/关/暂停和收卷，但未公开收拢位置时横杆端与安装支架在玻璃内表面投影重叠。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.ctmods.com/products/tesla-model-y-juniper-electric-voice-control-power-sunshade">https://www.ctmods.com/products/tesla-model-y-juniper-electric-voice-control-power-sunshade</a><br>来源：CTmods<br>标题：Tesla Model Y Juniper Electric Voice-Controlled Power Sunshade (2025+) – With Ambient Light<br>摘录：SKU TESS0030; custom-fit motorized roof shade for Tesla Model Y Juniper (2025.03+); DIY install; installation manual for TESS0030/TESS0043 linked. | ① 权利要求限定 X：所述遮阳帘组件与所述天幕玻璃滑动连接而至少具有收拢位置和铺陈位置；所述遮阳帘组件处于所述收拢位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃的内表面的投影至少部分重叠。② 候选公开证据 Y：资料可证明遮阳帘可开/关/暂停和收卷，但未公开收拢位置时横杆端与安装支架在玻璃内表面投影重叠。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |



权利要求 8

8.根据权利要求7所述的天幕装置，其特征在于，所述遮阳帘组件处于所述铺陈位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃内表面的投影分别位于所述天幕玻璃沿所述第一方向的两端。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                               | 竞品对应特征                                        | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C8-F1      | 所述遮阳帘组件处于所述铺陈位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃内表面的投影分别位于所述天幕玻璃沿所述第一方向的两端 | 资料可证明遮阳帘可展开/收起，但未公开铺陈位置下横杆端与安装支架分别位于玻璃第一方向两端。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.ctmods.com/products/tesla-model-y-juniper-electric-voice-control-power-sunshade">https://www.ctmods.com/products/tesla-model-y-juniper-electric-voice-control-power-sunshade</a><br>来源：CTmods<br>标题：Tesla Model Y Juniper Electric Voice-Controlled Power Sunshade (2025+) – With Ambient Light<br>摘录：SKU TESS0030; custom-fit motorized roof shade for Tesla Model Y Juniper (2025.03+); DIY install; installation manual for TESS0030/TESS0043 linked. | ① 权利要求限定 X：所述遮阳帘组件处于所述铺陈位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃内表面的投影分别位于所述天幕玻璃沿所述第一方向的两端。② 候选公开证据 Y：资料可证明遮阳帘可展开/收起，但未公开铺陈位置下横杆端与安装支架分别位于玻璃第一方向两端。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

## 权利要求 9

9.根据权利要求6所述的天幕装置，其特征在于，所述导轨包括：连接部，与所述天幕玻璃连接；导向部，设置有沿所述第一方向延伸的导向结构；其中，所述横杆与所述导向结构构成滑动连接以使所述导向部引导所述横杆沿所述第一方向移动。

|       |                      |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-F1 | 所述导轨包括：连接部，与所述天幕玻璃连接 | 产品公开 roof track/铝合金型材轨道，并安装在玻璃车顶区域；但未拆解出“连接部”与天幕玻璃的连接结构。 | 可能满足 | <p>1、<a href="https://www.tesstudio.com/products/tesla-model-y-juniper-sunshade">https://www.tesstudio.com/products/tesla-model-y-juniper-sunshade</a><br/>来源：Tesstudio<br/>标题：Tesla Model Y Juniper Sunshade   Voice-Controlled Electric   Tesstudio<br/>摘录：SKU TESS0030; custom-fit motorized roof shade for Tesla Model Y Juniper (03/2025+); one-touch/voice open, close, pause; roof track mentioned.</p> <p>2、<a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a><br/>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual<br/>标题：TESS0030/TESS0043 Model Y Juniper Electric</p> | <p>① 权利要求限定 X：所述导轨包括：连接部，与所述天幕玻璃连接。② 候选公开证据 Y：产品公开 roof track/铝合金型材轨道，并安装在玻璃车顶区域；但未拆解出“连接部”与天幕玻璃的连接结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。</p> |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                   | 说明 |
|------------|----------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | Sunshade Installation Instructions<br>摘录：FAQ states transmission method: synchronous gear belt + traction rope; track material: car-grade aluminum alloy profile; control mode: electric physical button/ voice control. |    |

| feature_id | 权利要求技术特征                                                         | 竞品对应特征                                                      | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-F2      | 导向部，设置有沿所述第一方向延伸的导向结构；其中，所述横杆与所述导向结构构成滑动连接以使所述导向部引导所述横杆沿所述第一方向移动 | 安装说明明确轨道材料为 car-grade aluminum alloy profile，配合电动伸缩遮阳帘导向开合。 | 明确满足 | <p>1、<a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a></p> <p>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual<br/>标题：TESS0030/TESS0043 Model Y Juniper Electric Sunshade Installation Instructions<br/>摘录：FAQ states transmission method: synchronous gear belt + traction rope; track material: car-grade aluminum alloy profile; control mode: electric physical button/voice control.</p> | <p>① 权利要求限定 X：导向部，设置有沿所述第一方向延伸的导向结构；其中，所述横杆与所述导向结构构成滑动连接以使所述导向部引导所述横杆沿所述第一方向移动。② 候选公开证据 Y：安装说明明确轨道材料为 car-grade aluminum alloy profile，配合电动伸缩遮阳帘导向开合。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。</p> |

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的天幕装置，其特征在于，所述横杆至少部分设置在所述导向部的外侧。

| feature_id | 权利要求技术特征            | 竞品对应特征                  | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10-F1     | 所述横杆至少部分设置在所述导向部的外侧 | 公开资料未说明横杆相对导向部外侧/内侧的位置。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a><br>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual<br>标题：TESS0030/TESS0043 Model Y Juniper Electric Sunshade Installation Instructions<br>摘录：FAQ states transmission method: synchronous gear belt + traction rope; track material: car-grade aluminum alloy profile; control mode: electric physical button/voice control. | ① 权利要求限定 X：所述横杆至少部分设置在所述导向部的内侧。<br>② 候选公开证据 Y：公开资料未说明横杆相对导向部外侧/内侧的位置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 11

11.根据权利要求9所述的天幕装置，其特征在于，所述导向部沿所述第一方向的一端设有固定结构；所述导向部通过所述固定结构与所述安装支架构成固定连接。

| feature_id | 权利要求技术特征                                         | 竞品对应特征                                                      | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C11-F1     | 所述导向部沿所述第一方向的一端设有固定结构；所述导向部通过所述固定结构与所述安装支架构成固定连接 | 安装说明公开前后固定支架进入 roof trim 并固定遮阳帘总成；但未直接说明导向部端部固定结构与安装支架固定连接。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a><br>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual<br>标题：TESS0030/TESS0043 Model Y Juniper Electric Sunshade Installation Instructions<br>摘录：Parts list includes sunshade curtains, 4 fixed brackets, screws, power cord; installation steps insert rear/front brackets into roof trim and connect main power harness. | ① 权利要求限定 X：所述导向部沿所述第一方向的一端设有固定结构；所述导向部通过所述固定结构与所述安装支架构成固定连接。② 候选公开证据 Y：安装说明公开前后固定支架进入 roof trim 并固定遮阳帘总成；但未直接说明导向部端部固定结构与安装支架固定连接。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。 |

## 权利要求 12

12.根据权利要求1至11任意一项所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕玻璃沿异于所述第一方向的第二方向上间隔设置有至少两个所述导轨。



|        |                                    |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C12-F1 | 所述天幕玻璃沿异于所述第一方向的第二方向上间隔设置有至少两个所述导轨 | 安装说明称遮阳帘两侧有电动部件且配合轨道材料，结构上对应左右两侧导轨；但未逐字说明至少两个导轨沿第二方向间隔。 | 可能满足 | <p>1、<a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a><br/>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual<br/>标题：TESS0030/TESS0043 Model Y Juniper Electric Sunshade Installation Instructions<br/>摘录：Parts list includes sunshade curtains, 4 fixed brackets, screws, power cord; installation steps insert rear/front brackets into roof trim and connect main power harness.</p> <p>2、<a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juni">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juni</a></p> | <p>① 权利要求限定 X：所述天幕玻璃沿异于所述第一方向的第二方向上间隔设置有至少两个所述导轨。② 候选公开证据 Y：安装说明称遮阳帘两侧有电动部件且配合轨道材料，结构上对应左右两侧导轨；但未逐字说明至少两个导轨沿第二方向间隔。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。</p> |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明 |
|------------|----------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | <a href="#">per_Sound-controlled_Electric_Sunshade_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a><br>来源: Shopify<br>CDN / Tesstudio<br>manual<br>标题:<br>TESS0030/<br>TESS0043<br>Model Y Juniper<br>Electric<br>Sunshade<br>Installation<br>Instructions<br>摘录: FAQ<br>states<br>transmission<br>method:<br>synchronous<br>gear belt +<br>traction rope;<br>track material:<br>car-grade<br>aluminum alloy<br>profile; control<br>mode: electric<br>physical button/<br>voice control. |    |

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的天幕装置，其特征在于，至少两个所述导轨平行间隔设置在所述天幕玻璃的内表面。

| feature_id | 权利要求技术特征                  | 竞品对应特征                                | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 说明                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C13-F1     | 至少两个所述导轨平行间隔设置在所述天幕玻璃的内表面 | 左右侧轨道/支架布置可推得平行间隔于玻璃车顶内侧；缺少俯视安装图直接证明。 | 可能满足 | <p>1、<a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a></p> <p>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual<br/>标题：TESS0030/TESS0043 Model Y Juniper Electric Sunshade Installation Instructions<br/>摘录：Parts list includes sunshade curtains, 4 fixed brackets, screws, power cord; installation steps insert rear/front brackets into roof trim and connect main power harness.</p> | <p>① 权利要求限定 X：至少两个所述导轨平行间隔设置在所述天幕玻璃的内表面。② 候选公开证据 Y：左右侧轨道/支架布置可推得平行间隔于玻璃车顶内侧；缺少俯视安装图直接证明。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。</p> |

## 权利要求 14

14.根据权利要求1至11任意一项所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕装置还包括：拉紧结构，用于将所述导轨固定连接至所述天幕玻璃；其中，所述拉紧结构至少部分设置在所述天幕玻璃和所述导轨之间以阻碍所述导轨相对所述天幕玻璃移位。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                         | 竞品对应特征                                 | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C14-F1     | 所述天幕装置还包括：拉紧结构，用于将所述导轨固定连接至所述天幕玻璃；其中，所述拉紧结构至少部分设置在所述天幕玻璃和所述导轨之间以阻碍所述导轨相对所述天幕玻璃移位 | 公开资料未披露位于天幕玻璃和导轨之间、用于拉紧固定导轨并阻碍导轨移位的结构。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726">https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/8928/9249/files/TESS0015TESS0030TESS0043TESS0044MODEL_Y.Model_Y_Juniper_Sound-controlled_Electric_Sunshade-_Scroll_with_Ambient_Light_English_Version_Installation_Instructions.pdf?v=1753262726</a><br>来源：Shopify CDN / Tesstudio manual<br>标题：TESS0030/TESS0043 Model Y Juniper Electric Sunshade Installation Instructions<br>摘录：Parts list includes sunshade curtains, 4 fixed brackets, screws, power cord; installation steps insert rear/front brackets into roof trim and connect main power harness. | ① 权利要求限定 X：所述天幕装置还包括：拉紧结构，用于将所述导轨固定连接至所述天幕玻璃；其中，所述拉紧结构至少部分设置在所述天幕玻璃和所述导轨之间以阻碍所述导轨相对所述天幕玻璃移位。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露位于天幕玻璃和导轨之间、用于拉紧固定导轨并阻碍导轨移位的结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

# 权利要求 15

15.一种车辆，其特征在于，包括如权利要求1至14任意一项所述的天幕装置。

|        |                             |                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C15-F1 | 一种车辆，包括如权利要求1至14任意一项所述的天幕装置 | 该装置适配并安装于 Tesla Model Y Juniper 车辆玻璃车顶。 | 明确满足 | <p>1、<a href="https://www.tesstudio.com/products/tesla-model-y-juniper-sunshade">https://www.tesstudio.com/products/tesla-model-y-juniper-sunshade</a><br/>来源：Tesstudio<br/>标题：Tesla Model Y Juniper Sunshade   Voice-Controlled Electric   Tesstudio<br/>摘录：SKU TESS0030; custom-fit motorized roof shade for Tesla Model Y Juniper (03/2025+); one-touch/voice open, close, pause; roof track mentioned.</p> <p>2、<a href="https://www.ctmods.com/products/tesla-model-y-juniper-electric-voice-control-power-sunshade">https://www.ctmods.com/products/tesla-model-y-juniper-electric-voice-control-power-sunshade</a><br/>来源：CTmods<br/>标题：Tesla Model Y Juniper Electric Voice-Controlled Power Sunshade (2025+) – With Ambient Light<br/>摘录：SKU TESS0030; custom-fit motorized roof shade for Tesla Model Y Juniper (2025.03+); DIY install; installation manual for TESS0030/</p> | <p>① 权利要求限定 X：一种车辆，包括如权利要求1至14任意一项所述的天幕装置。② 候选公开证据 Y：该装置适配并安装于 Tesla Model Y Juniper 车辆玻璃车顶。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。</p> |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL           | 说明 |
|------------|----------|--------|----|------------------|----|
|            |          |        |    | TESS0043 linked. |    |

TOP2: Hansshow Model Y Juniper 集成电动伸缩玻璃车顶遮阳帘（2025.03+ / C1-HSTAB1078）

| 字段      | 值                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 候选 ID   | P03                                                                                                                                                     |
| 公司（中/英） | Hansshow / Hansshow                                                                                                                                     |
| 产品（中/英） | Model Y Juniper 集成电动伸缩玻璃车顶遮阳帘（2025.03+ / C1-HSTAB1078） / Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade (2025.03+ / C1-HSTAB1078) |
| SKU 锁定  | 2025.03+ / C1-HSTAB1078。本节所有 evidence 仅指向该 SKU                                                                                                          |
| 产品介绍    | 适配 Tesla Model Y Juniper 2025.03+ 的集成电动伸缩玻璃车顶遮阳帘 SKU C1-HSTAB1078，白色款在售，带高强度铝导轨。                                                                        |
| 市场      | Tesla Model Y Juniper 后装电动伸缩玻璃车顶遮阳帘市场                                                                                                                   |
| 上市日期    | 2025 年 3 月后（Model Y Juniper 2025.03+ SKU 在售）                                                                                                            |
| 总分（百分制） | 95.00                                                                                                                                                   |

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种天幕装置，其特征在于，包括：天幕玻璃，连接有或形成有导轨；遮阳帘组件，通过所述导轨与所述天幕玻璃构成沿第一方向的滑动连接；其中，所述导轨设置在所述天幕玻璃的内表面上。

|       |        |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F1 | 一种天幕装置 | HSTAB1078/<br>MYJ 为 Model Y<br>Juniper 集成电动<br>伸缩玻璃车顶遮<br>阳帘装置。 | 明确满足 | <p>1、<a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br/>来源：Hansshow<br/>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br/>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof.</p> <p>2、<a href="https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1M9izRBfXCSJ6VCOIqGVFBu_jgKjenqEt">https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1M9izRBfXCSJ6VCOIqGVFBu_jgKjenqEt</a><br/>来源：Google Drive / Hansshow manual<br/>标题：HSTAB1078 MYJ Power Sunshade Retractable Glass Roof Sun Shade Voice</p> | <p>① 权利要求限定 X：一种天幕装置。② 候选公开证据 Y：HSTAB1078/MYJ 为 Model Y Juniper 集成电动伸缩玻璃车顶遮阳帘装置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。</p> |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                              | 说明 |
|------------|----------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | Control<br>Installation<br>Manual<br>摘录： HTTP 200<br>direct download;<br>Content-<br>Disposition<br>filename<br>identifies<br>HSTAB1078 MYJ<br>Power Sunshade<br>Retractable<br>Glass Roof Sun<br>Shade Voice<br>Control<br>Installation<br>Manual. |    |

|       |                |                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F2 | 天幕玻璃，连接有或形成有导轨 | 产品公开 glass roof sunshade、High-strength Guide Rail，并称 snug fit on the glass roof。 | 明确满足 | <p>1、<a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br/>来源：Hansshow<br/>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br/>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof.</p> <p>2、<a href="https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1M9izRBfXCSJ6VCOIqGVFBu_jgKjenqEt">https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1M9izRBfXCSJ6VCOIqGVFBu_jgKjenqEt</a><br/>来源：Google Drive / Hansshow manual<br/>标题：HSTAB1078 MYJ Power Sunshade Retractable Glass Roof Sun Shade Voice</p> | <p>① 权利要求限定 X：天幕玻璃，连接有或形成有导轨。② 候选公开证据 Y：产品公开 glass roof sunshade、High-strength Guide Rail，并称 snug fit on the glass roof。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。</p> |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                              | 说明 |
|------------|----------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | Control<br>Installation<br>Manual<br>摘录： HTTP 200<br>direct download;<br>Content-<br>Disposition<br>filename<br>identifies<br>HSTAB1078 MYJ<br>Power Sunshade<br>Retractable<br>Glass Roof Sun<br>Shade Voice<br>Control<br>Installation<br>Manual. |    |

| feature_id | 权利要求技术特征                        | 竞品对应特征                                                                        | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F3      | 遮阳帘组件，通过所述导轨与所述天幕玻璃构成沿第一方向的滑动连接 | 产品具有 automatic retractable/ smart electric control，可 deploy or stow，并使用高强度导轨。 | 明确满足 | <p>1、<a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a></p> <p>来源：Hansshow<br/>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br/>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof.</p> | <p>① 权利要求限定 X：遮阳帘组件，通过所述导轨与所述天幕玻璃构成沿第一方向的滑动连接。② 候选公开证据 Y：产品具有 automatic retractable/ smart electric control，可 deploy or stow，并使用高强度导轨。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。</p> |

|       |                    |                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F4 | 所述导轨设置在所述天幕玻璃的内表面上 | 产品公开高强度导轨和 snug fit on the glass roof；但未逐字给出导轨位于玻璃内表面的截面。 | 可能满足 | <p>1、<a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br/>来源：Hansshow<br/>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br/>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof.</p> <p>2、<a href="https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1M9izRBfXCSJ6VCOIqGVFBu_jgKjenqEt">https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1M9izRBfXCSJ6VCOIqGVFBu_jgKjenqEt</a><br/>来源：Google Drive / Hansshow manual<br/>标题：HSTAB1078 MYJ Power Sunshade Retractable Glass Roof Sun Shade Voice</p> | <p>① 权利要求限定 X：所述导轨设置在所述天幕玻璃的内表面上。② 候选公开证据 Y：Hansshow 页面称高强度导轨且 electric sunshade snug fit on the glass roof，HSTAB1078 安装手册在线可下载。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。证据将导轨和玻璃车顶贴合关联起来，但缺少导轨截面/安装页文字，故不能给明确满足。</p> |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                              | 说明 |
|------------|----------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | Control<br>Installation<br>Manual<br>摘录： HTTP 200<br>direct download;<br>Content-<br>Disposition<br>filename<br>identifies<br>HSTAB1078 MYJ<br>Power Sunshade<br>Retractable<br>Glass Roof Sun<br>Shade Voice<br>Control<br>Installation<br>Manual. |    |

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕装置还包括：驱动机构，与所述遮阳帘组件连接以在工作时驱动所述遮阳帘组件相对所述天幕玻璃沿所述第一方向滑动。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                 | 竞品对应特征                                              | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2-F1      | 所述天幕装置还包括：驱动机构，与所述遮阳帘组件连接以在工作时驱动所述遮阳帘组件相对所述天幕玻璃沿所述第一方向滑动 | Hansshow 智能电控可 expand/retract，电机使遮阳帘 deploy 或 stow。 | 明确满足 | 1、 <a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br>来源：Hansshow<br>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof. | ① 权利要求限定 X：所述天幕装置还包括：驱动机构，与所述遮阳帘组件连接以在工作时驱动所述遮阳帘组件相对所述天幕玻璃沿所述第一方向滑动。② 候选公开证据 Y：Hansshow 智能电控可 expand/retract，电机使遮阳帘 deploy 或 stow。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。 |

### 权利要求 3

3.根据权利要求2所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕装置还包括：安装支架，与所述驱动机构固定连接以用于支撑所述驱动机构；其中，所述安装支架设置在所述天幕玻璃的内侧。

|       |                                                             |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3-F1 | 所述天幕装置还包括：安装支架，与所述驱动机构固定连接以用于支撑所述驱动机构；其中，所述安装支架设置在所述天幕玻璃的内侧 | 页面称非侵入式安装且提供安装手册；包装含 latch/screws/decorative strip；但未明示安装支架支撑驱动机构。 | 可能满足 | <p>1、<a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br/>来源：Hansshow<br/>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br/>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof.</p> <p>2、<a href="https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1M9izRBfXCSJ6VCOIqGVFBu_jgKjenqEt">https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1M9izRBfXCSJ6VCOIqGVFBu_jgKjenqEt</a><br/>来源：Google Drive / Hansshow manual<br/>标题：HSTAB1078 MYJ Power Sunshade Retractable Glass Roof Sun Shade Voice</p> | <p>① 权利要求限定 X：所述天幕装置还包括：安装支架，与所述驱动机构固定连接以用于支撑所述驱动机构；其中，所述安装支架设置在所述天幕玻璃的内侧。② 候选公开证据 Y：页面称非侵入式安装且提供安装手册；包装含 latch/screws/decorative strip；但未明示安装支架支撑驱动机构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。</p> |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                              | 说明 |
|------------|----------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | Control<br>Installation<br>Manual<br>摘录： HTTP 200<br>direct download;<br>Content-<br>Disposition<br>filename<br>identifies<br>HSTAB1078 MYJ<br>Power Sunshade<br>Retractable<br>Glass Roof Sun<br>Shade Voice<br>Control<br>Installation<br>Manual. |    |

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的天幕装置，其特征在于，所述驱动机构设置在所述安装支架的内侧。

| feature_id | 权利要求技术特征                   | 竞品对应特征                              | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C4-F1      | 所述驱动机构设置<br>在所述安装支<br>架的内侧 | 公开资料未披露<br>驱动机构相对安<br>装支架内侧的位<br>置。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://<br/>www.hansshow.<br/>com/products/<br/>hansshow-<br/>model-y-<br/>integrated-<br/>electric-<br/>retractable-<br/>glass-roof-<br/>sunshade</a><br>来源：Hansshow<br>标题：Hansshow<br>Model Y<br>Integrated<br>Electric<br>Retractable<br>Glass Roof<br>Sunshade With<br>Voice Control<br>Upgrade<br>摘录：Model Y<br>Juniper<br>2025.03+<br>variants; smart<br>electric control;<br>automatic<br>retractable; 5-<br>layer fabric;<br>premium electric<br>motor; high-<br>strength<br>aluminum guide<br>rail; snug fit on<br>glass roof. | ① 权利要求限定<br>X：所述驱动机构<br>设置在所述安装<br>支架的内侧。②<br>候选公开证据<br>Y：公开资料未披<br>露驱动机构相对<br>安装支架内侧的<br>位置。。③ 对<br>比：(a) 概念是否<br>等价：否，Y 未<br>公开 X 的必要结<br>构或连接关系；<br>(b) 单位/量纲是<br>否等价：否，X<br>是具体结构/位置<br>限定，Y 只有泛<br>化功能或未公<br>开；(c) 参考系是<br>否等价：否，Y<br>未给出与 X 相同<br>的参考部件或安<br>装位置；(d) 是否<br>有反向证据：<br>无。公开资料未<br>给出该限定的必<br>要结构、位置或<br>连接关系，不能<br>把功能近似推成<br>满足。 |

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的天幕装置，其特征在于，所述驱动机构包括：驱动电机，固定设置在所述安装支架的内侧；传动件，连接于所述遮阳帘组件和所述驱动电机之间以在所述驱动电机的驱动下带动所述遮阳帘组件滑动。

| feature_id | 权利要求技术特征                     | 竞品对应特征                                               | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-F1      | 所述驱动机构包括：驱动电机，固定设置在所述安装支架的内侧 | 页面公开 premium-grade electric motor, 但没有说明电机固定在安装支架内侧。 | 可能满足 | <p>1、<a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a></p> <p>来源：Hansshow<br/>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br/>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof.</p> | <p>① 权利要求限定 X：所述驱动机构包括：驱动电机，固定设置在所述安装支架的内侧。② 候选公开证据 Y：页面公开 premium-grade electric motor, 但没有说明电机固定在安装支架内侧。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。</p> |

| feature_id | 权利要求技术特征                                       | 竞品对应特征               | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 说明                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-F2      | 传动件，连接于所述遮阳帘组件和所述驱动电机之间以在所述驱动电机的驱动下带动所述遮阳帘组件滑动 | 公开资料未披露电机与遮阳帘之间的传动件。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br>来源：Hansshow<br>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof. | ① 权利要求限定 X：传动件，连接于所述遮阳帘组件和所述驱动电机之间以在所述驱动电机的驱动下带动所述遮阳帘组件滑动。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露电机与遮阳帘之间的传动件。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

## 权利要求 6

6.根据权利要求5所述的天幕装置，其特征在于，所述遮阳帘组件包括：帘布，至少一端与所述安装支架结合；横杆，固定连接于所述帘布的一端；其中，所述横杆与所述传动件构成随动连接以使所述帘布随所述传动件的移动而活动。

|       |                            |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6-F1 | 所述遮阳帘组件包括：帘布，至少一端与所述安装支架结合 | 遮阳帘为 5-layer composite fabric；安装手册存在但当前公开文本未说明帘布端部与安装支架结合。 | 可能满足 | <p>1、<a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br/>来源：Hansshow<br/>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br/>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof.</p> <p>2、<a href="https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1M9izRBfXCSJ6VCOIqGVFBu_jgKjenqEt">https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1M9izRBfXCSJ6VCOIqGVFBu_jgKjenqEt</a><br/>来源：Google Drive / Hansshow manual<br/>标题：HSTAB1078 MYJ Power Sunshade Retractable Glass Roof Sun Shade Voice</p> | <p>① 权利要求限定 X：所述遮阳帘组件包括：帘布，至少一端与所述安装支架结合。<br/>② 候选公开证据 Y：遮阳帘为 5-layer composite fabric；安装手册存在但当前公开文本未说明帘布端部与安装支架结合。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。</p> |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                              | 说明 |
|------------|----------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | Control<br>Installation<br>Manual<br>摘录： HTTP 200<br>direct download;<br>Content-<br>Disposition<br>filename<br>identifies<br>HSTAB1078 MYJ<br>Power Sunshade<br>Retractable<br>Glass Roof Sun<br>Shade Voice<br>Control<br>Installation<br>Manual. |    |

| feature_id | 权利要求技术特征                                              | 竞品对应特征                 | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6-F2      | 横杆，固定连接于所述帘布的一端；其中，所述横杆与所述传动件构成随动连接以使所述帘布随所述传动件的移动而活动 | 公开资料未说明横杆以及横杆与传动件随动连接。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br>来源：Hansshow<br>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof. | ① 权利要求限定 X：横杆，固定连接于所述帘布的一端；其中，所述横杆与所述传动件构成随动连接以使所述帘布随所述传动件的移动而活动。② 候选公开证据 Y：公开资料未说明横杆以及横杆与传动件随动连接。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的天幕装置，其特征在于，所述遮阳帘组件与所述天幕玻璃滑动连接而至少具有收拢位置和铺陈位置；所述遮阳帘组件处于所述收拢位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃的内表面的投影至少部分重叠。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                                   | 竞品对应特征                            | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C7-F1      | 所述遮阳帘组件与所述天幕玻璃滑动连接而至少具有收拢位置和铺陈位置；所述遮阳帘组件处于所述收拢位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃的内表面的投影至少部分重叠 | 资料可证明 deploy/stow，但未公开收拢位置投影重叠关系。 | 证据不足 | <p>1、<a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a></p> <p>来源：Hansshow<br/>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br/>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof.</p> | <p>① 权利要求限定 X：所述遮阳帘组件与所述天幕玻璃滑动连接而至少具有收拢位置和铺陈位置；所述遮阳帘组件处于所述收拢位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃的内表面的投影至少部分重叠。② 候选公开证据 Y：资料可证明 deploy/stow，但未公开收拢位置投影重叠关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。</p> |



权利要求 8

8.根据权利要求7所述的天幕装置，其特征在于，所述遮阳帘组件处于所述铺陈位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃内表面的投影分别位于所述天幕玻璃沿所述第一方向的两端。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                               | 竞品对应特征                                       | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C8-F1      | 所述遮阳帘组件处于所述铺陈位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃内表面的投影分别位于所述天幕玻璃沿所述第一方向的两端 | 资料可证明 deploy/stow，但未公开铺陈位置下横杆端与安装支架分别位于天幕两端。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br>来源：Hansshow<br>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof. | ① 权利要求限定 X：所述遮阳帘组件处于所述铺陈位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃内表面的投影分别位于所述天幕玻璃沿所述第一方向的两端。② 候选公开证据 Y：资料可证明 deploy/stow，但未公开铺陈位置下横杆端与安装支架分别位于天幕两端。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 9

9.根据权利要求6所述的天幕装置，其特征在于，所述导轨包括：连接部，与所述天幕玻璃连接；导向部，设置有沿所述第一方向延伸的导向结构；其中，所述横杆与所述导向结构构成滑动连接以使所述导向部引导所述横杆沿所述第一方向移动。

| feature_id | 权利要求技术特征             | 竞品对应特征                              | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 说明                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-F1      | 所述导轨包括：连接部，与所述天幕玻璃连接 | 高强度导轨与 glass roof snug fit，但未拆出连接部。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br>来源：Hansshow<br>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof. | ① 权利要求限定 X：所述导轨包括：连接部，与所述天幕玻璃连接。② 候选公开证据 Y：高强度导轨与 glass roof snug fit，但未拆出连接部。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                                                         | 竞品对应特征                                     | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-F2      | 导向部，设置有沿所述第一方向延伸的导向结构；其中，所述横杆与所述导向结构构成滑动连接以使所述导向部引导所述横杆沿所述第一方向移动 | 页面明确高强度铝导轨经切割、去毛刺、折弯、热处理和阳极氧化，用于电动伸缩遮阳帘导向。 | 明确满足 | 1、 <a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br>来源：Hansshow<br>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof. | ① 权利要求限定 X：导向部，设置有沿所述第一方向延伸的导向结构；其中，所述横杆与所述导向结构构成滑动连接以使所述导向部引导所述横杆沿所述第一方向移动。② 候选公开证据 Y：页面明确高强度铝导轨经切割、去毛刺、折弯、热处理和阳极氧化，用于电动伸缩遮阳帘导向。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。 |

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的天幕装置，其特征在于，所述横杆至少部分设置在所述导向部的外侧。

| feature_id | 权利要求技术特征            | 竞品对应特征               | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 说明                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10-F1     | 所述横杆至少部分设置在所述导向部的外侧 | 公开资料未说明横杆相对导向部外侧的位置。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br>来源：Hansshow<br>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof. | ① 权利要求限定 X：所述横杆至少部分设置在所述导向部的外侧。<br>② 候选公开证据 Y：公开资料未说明横杆相对导向部外侧的位置。。③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；<br>(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；<br>(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；<br>(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 11

11.根据权利要求9所述的天幕装置，其特征在于，所述导向部沿所述第一方向的一端设有固定结构；所述导向部通过所述固定结构与所述安装支架构成固定连接。

|        |                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C11-F1 | 所述导向部沿所述第一方向的一端设有固定结构；所述导向部通过所述固定结构与所述安装支架构成固定连接 | 公开资料未披露导向部端部固定结构与安装支架的固定连接。 | 证据不足 | <p>1、<a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br/>来源：Hansshow<br/>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br/>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof.</p> <p>2、<a href="https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1M9izRBfXCSJ6VCOIqGVFBu_jgKjenqEt">https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1M9izRBfXCSJ6VCOIqGVFBu_jgKjenqEt</a><br/>来源：Google Drive / Hansshow manual<br/>标题：HSTAB1078 MYJ Power Sunshade Retractable Glass Roof Sun Shade Voice</p> | <p>① 权利要求限定 X：所述导向部沿所述第一方向的一端设有固定结构；所述导向部通过所述固定结构与所述安装支架构成固定连接。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露导向部端部固定结构与安装支架的固定连接。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。</p> |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                              | 说明 |
|------------|----------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | Control<br>Installation<br>Manual<br>摘录： HTTP 200<br>direct download;<br>Content-<br>Disposition<br>filename<br>identifies<br>HSTAB1078 MYJ<br>Power Sunshade<br>Retractable<br>Glass Roof Sun<br>Shade Voice<br>Control<br>Installation<br>Manual. |    |

权利要求 12

12.根据权利要求1至11任意一项所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕玻璃沿异于所述第一方向的第二方向上间隔设置有至少两个所述导轨。

| feature_id | 权利要求技术特征                           | 竞品对应特征                                              | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C12-F1     | 所述天幕玻璃沿异于所述第一方向的第二方向上间隔设置有至少两个所述导轨 | 产品为覆盖玻璃车顶的伸缩遮阳帘并有 guide rail；但未逐字说明至少两个导轨沿第二方向间隔设置。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br>来源：Hansshow<br>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof. | ① 权利要求限定 X：所述天幕玻璃沿异于所述第一方向的第二方向上间隔设置有至少两个所述导轨。② 候选公开证据 Y：产品为覆盖玻璃车顶的伸缩遮阳帘并有 guide rail；但未逐字说明至少两个导轨沿第二方向间隔设置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。 |

### 权利要求 13

13.根据权利要求12所述的天幕装置，其特征在于，至少两个所述导轨平行间隔设置在所述天幕玻璃的内表面。

| feature_id | 权利要求技术特征                  | 竞品对应特征                         | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 说明                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C13-F1     | 至少两个所述导轨平行间隔设置在所述天幕玻璃的内表面 | 公开资料未直接说明至少两个导轨平行间隔设置在天幕玻璃内表面。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br>来源：Hansshow<br>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof. | ① 权利要求限定 X：至少两个所述导轨平行间隔设置在所述天幕玻璃的内表面。② 候选公开证据 Y：公开资料未直接说明至少两个导轨平行间隔设置在天幕玻璃内表面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

## 权利要求 14

14.根据权利要求1至11任意一项所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕装置还包括：拉紧结构，用于将所述导轨固定连接至所述天幕玻璃；其中，所述拉紧结构至少部分设置在所述天幕玻璃和所述导轨之间以阻碍所述导轨相对所述天幕玻璃移位。



| feature_id | 权利要求技术特征                                                                         | 竞品对应特征                   | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C14-F1     | 所述天幕装置还包括：拉紧结构，用于将所述导轨固定连接至所述天幕玻璃；其中，所述拉紧结构至少部分设置在所述天幕玻璃和所述导轨之间以阻碍所述导轨相对所述天幕玻璃移位 | 公开资料未披露位于天幕玻璃和导轨之间的拉紧结构。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br>来源：Hansshow<br>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof. | ① 权利要求限定 X：所述天幕装置还包括：拉紧结构，用于将所述导轨固定连接至所述天幕玻璃；其中，所述拉紧结构至少部分设置在所述天幕玻璃和所述导轨之间以阻碍所述导轨相对所述天幕玻璃移位。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露位于天幕玻璃和导轨之间的拉紧结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

## 权利要求 15

15.一种车辆，其特征在于，包括如权利要求1至14任意一项所述的天幕装置。

|        |                             |                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C15-F1 | 一种车辆，包括如权利要求1至14任意一项所述的天幕装置 | 该装置适配 Tesla Model Y Juniper 2025.03+ 车辆玻璃车顶。 | 明确满足 | <p>1、<a href="https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade">https://www.hansshow.com/products/hansshow-model-y-integrated-electric-retractable-glass-roof-sunshade</a><br/>来源：Hansshow<br/>标题：Hansshow Model Y Integrated Electric Retractable Glass Roof Sunshade With Voice Control Upgrade<br/>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variants; smart electric control; automatic retractable; 5-layer fabric; premium electric motor; high-strength aluminum guide rail; snug fit on glass roof.</p> <p>2、<a href="https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1M9izRBfXCSJ6VCOIqGVFBu_jgKjenqEt">https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1M9izRBfXCSJ6VCOIqGVFBu_jgKjenqEt</a><br/>来源：Google Drive / Hansshow manual<br/>标题：HSTAB1078 MYJ Power Sunshade Retractable Glass Roof Sun Shade Voice</p> | <p>① 权利要求限定 X：一种车辆，包括如权利要求1至14任意一项所述的天幕装置。② 候选公开证据 Y：该装置适配 Tesla Model Y Juniper 2025.03+ 车辆玻璃车顶。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。</p> |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                | 说明 |
|------------|----------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | Control Installation Manual<br>摘录： HTTP 200 direct download; Content-Disposition filename identifies HSTAB1078 MYJ Power Sunshade Retractable Glass Roof Sun Shade Voice Control Installation Manual. |    |

TOP3: Yeslak Model Y Juniper 手动可伸缩黑色天幕遮阳帘（2025.03+ / YSLK-I0470-MY-25-26）

| 字段      | 值                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 候选 ID   | P04                                                                                                                                                                    |
| 公司（中/英） | Yeslak / Yeslak                                                                                                                                                        |
| 产品（中/英） | Model Y Juniper 手动可伸缩黑色天幕遮阳帘（2025.03+ / YSLK-I0470-MY-25-26） / Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof (2025.03+ / YSLK-I0470-MY-25-26) |
| SKU 锁定  | 2025.03+ / YSLK-I0470-MY-25-26。本节所有 evidence 仅指向该 SKU                                                                                                                  |
| 产品介绍    | 适配 Tesla Model Y 2025.03+ Juniper 的全覆盖手动可伸缩玻璃车顶遮阳帘 SKU YSLK-I0470-MY-25-26，使用 reinforced aluminum side rails。                                                          |
| 市场      | Tesla Model Y Juniper 后装手动可伸缩玻璃车顶遮阳帘市场                                                                                                                                 |
| 上市日期    | 2025 年 3 月后（兼容 Tesla Model Y 2025.03+ Juniper, SKU 在售）                                                                                                                 |
| 总分（百分制） | 95.00                                                                                                                                                                  |

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种天幕装置，其特征在于，包括：天幕玻璃，连接有或形成有导轨；遮阳帘组件，通过所述导轨与所述天幕玻璃构成沿第一方向的滑动连接；其中，所述导轨设置在所述天幕玻璃的内表面上。

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征                                                        | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F1      | 一种天幕装置   | YSLK-I0470-MY-25-26 是 Tesla Model Y Juniper 玻璃车顶手动可伸缩天幕遮阳帘装置。 | 明确满足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：一种天幕装置。② 候选公开证据 Y：YSLK-I0470-MY-25-26 是 Tesla Model Y Juniper 玻璃车顶手动可伸缩天幕遮阳帘装置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。 |

| feature_id | 权利要求技术特征       | 竞品对应特征                                                                           | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F2      | 天幕玻璃，连接有或形成有导轨 | 产品覆盖 Model Y Juniper 前后 panoramic glass roof，并使用 reinforced aluminum side rails。 | 明确满足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：天幕玻璃，连接有或形成有导轨。② 候选公开证据 Y：产品覆盖 Model Y Juniper 前后 panoramic glass roof，并使用 reinforced aluminum side rails。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                        | 竞品对应特征                                                                               | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F3      | 遮阳帘组件，通过所述导轨与所述天幕玻璃构成沿第一方向的滑动连接 | 集成可伸缩结构可 open/close/partially extend, reinforced aluminum side rails 和高张力弹簧系统保持帘布平整。 | 明确满足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：遮阳帘组件，通过所述导轨与所述天幕玻璃构成沿第一方向的滑动连接。② 候选公开证据 Y：集成可伸缩结构可 open/close/partially extend, reinforced aluminum side rails 和高张力弹簧系统保持帘布平整。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。 |

| feature_id | 权利要求技术特征           | 竞品对应特征                                                           | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F4      | 所述导轨设置在所述天幕玻璃的内表面上 | 产品 snap-on 安装在玻璃车顶内侧区域并会降低头部空间约 3.5cm；但未直接写明 side rails 位于玻璃内表面。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：所述导轨设置在所述天幕玻璃的内表面上。② 候选公开证据 Y：Yeslak 页面称玻璃车顶遮阳帘、snap-on installation、安装后降低 glass roof/headroom 约 3.5cm，并公开 side rails。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。公开证据指向座舱内侧玻璃车顶区域，但缺少侧导轨与玻璃内表面接触的安装截面。 |

## 权利要求 2

2.根据权利要求1所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕装置还包括：驱动机构，与所述遮阳帘组件连接以在工作时驱动所述遮阳帘组件相对所述天幕玻璃沿所述第一方向滑动。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                 | 竞品对应特征                                                             | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2-F1      | 所述天幕装置还包括：驱动机构，与所述遮阳帘组件连接以在工作时驱动所述遮阳帘组件相对所述天幕玻璃沿所述第一方向滑动 | 手动可伸缩结构配合 high-tension spring system 可驱动/辅助遮阳帘收放；但非电动驱动，未公开独立驱动机构。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：所述天幕装置还包括：驱动机构，与所述遮阳帘组件连接以在工作时驱动所述遮阳帘组件相对所述天幕玻璃沿所述第一方向滑动。② 候选公开证据 Y：手动可伸缩结构配合 high-tension spring system 可驱动/辅助遮阳帘收放；但非电动驱动，未公开独立驱动机构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。 |

### 权利要求 3

3.根据权利要求2所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕装置还包括：安装支架，与所述驱动机构固定连接以用于支撑所述驱动机构；其中，所述安装支架设置在所述天幕玻璃的内侧。



| feature_id | 权利要求技术特征                                                    | 竞品对应特征                | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3-F1      | 所述天幕装置还包括：安装支架，与所述驱动机构固定连接以用于支撑所述驱动机构；其中，所述安装支架设置在所述天幕玻璃的内侧 | 公开资料未披露用于支撑驱动机构的安装支架。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：所述天幕装置还包括：安装支架，与所述驱动机构固定连接以用于支撑所述驱动机构；其中，所述安装支架设置在所述天幕玻璃的内侧。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露用于支撑驱动机构的安装支架。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的天幕装置，其特征在于，所述驱动机构设置在所述安装支架的内侧。

| feature_id | 权利要求技术特征                   | 竞品对应特征                        | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C4-F1      | 所述驱动机构设置<br>在所述安装支<br>架的内侧 | 未公开驱动机构<br>及其相对安装支<br>架内侧的位置。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：所述驱动机构设置<br>在所述安装支架的内侧。<br>② 候选公开证据 Y：未公开驱动机构及其相对安装支架内侧的位置。<br>③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的天幕装置，其特征在于，所述驱动机构包括：驱动电机，固定设置在所述安装支架的内侧；传动件，连接于所述遮阳帘组件和所述驱动电机之间以在所述驱动电机的驱动下带动所述遮阳帘组件滑动。

| feature_id | 权利要求技术特征                     | 竞品对应特征                                              | 状态    | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-F1      | 所述驱动机构包括：驱动电机，固定设置在所述安装支架的内侧 | 该 SKU 明确为 retractable manual sunshade；公开资料没有电动驱动电机。 | 明确不满足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：所述驱动机构包括：驱动电机，固定设置在所述安装支架的内侧。② 候选公开证据 Y：Yeslak 页面明确称 retractable manual sunshade，并以高张力弹簧系统描述手动伸缩。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，公开证据直接指向相反结构/方式；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 要求的结构存在事实与 Y 的公开方式相冲突；(c) 参考系是否等价：否，Y 的参考结构不包含 X 所要求的对象；(d) 是否有反向证据：有：产品明示为 manual sunshade，与“驱动电机”要求相冲突。因此该从属特征明确不满足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                                       | 竞品对应特征                               | 状态    | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-F2      | 传动件，连接于所述遮阳帘组件和所述驱动电机之间以在所述驱动电机的驱动下带动所述遮阳帘组件滑动 | 因公开为手动遮阳帘且无驱动电机，未存在连接电机与遮阳帘组件的电机传动件。 | 明确不满足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：传动件，连接于所述遮阳帘组件和所述驱动电机之间以在所述驱动电机的驱动下带动所述遮阳帘组件滑动。② 候选公开证据 Y：Yeslak 页面公开手动可伸缩和 high-tension spring system，而非电机驱动传动。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，公开证据直接指向相反结构/方式；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 要求的结构存在事实与 Y 的公开方式相冲突；(c) 参考系是否等价：否，Y 的参考结构不包含 X 所要求的对象；(d) 是否有反向证据：有：产品明示手动方案，未公开电机，故不存在电机-帘组件传动件。因此该从属特征明确不满足。 |

# 权利要求 6

6.根据权利要求5所述的天幕装置，其特征在于，所述遮阳帘组件包括：帘布，至少一端与所述安装支架结合；横杆，固定连接于所述帘布的一端；其中，所述横杆与所述传动件构成随动连接以使所述帘布随所述传动件的移动而活动。

| feature_id | 权利要求技术特征                   | 竞品对应特征                                                   | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6-F1      | 所述遮阳帘组件包括：帘布，至少一端与所述安装支架结合 | 产品含 thermal-reflective fabric 全覆盖可伸缩遮阳帘；但未公开帘布端部与安装支架结合。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：所述遮阳帘组件包括：帘布，至少一端与所述安装支架结合。<br>② 候选公开证据 Y：产品含 thermal-reflective fabric 全覆盖可伸缩遮阳帘；但未公开帘布端部与安装支架结合。。<br>③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                                              | 竞品对应特征                                          | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6-F2      | 横杆，固定连接于所述帘布的一端；其中，所述横杆与所述传动件构成随动连接以使所述帘布随所述传动件的移动而活动 | 公开资料虽有 front slide 用户评价，但未说明横杆、横杆固定帘布及与传动件随动连接。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：横杆，固定连接于所述帘布的一端；其中，所述横杆与所述传动件构成随动连接以使所述帘布随所述传动件的移动而活动。② 候选公开证据 Y：公开资料虽有 front slide 用户评价，但未说明横杆、横杆固定帘布及与传动件随动连接。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

# 权利要求 7

7.根据权利要求6所述的天幕装置，其特征在于，所述遮阳帘组件与所述天幕玻璃滑动连接而至少具有收拢位置和铺陈位置；所述遮阳帘组件处于所述收拢位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃的内表面的投影至少部分重叠。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                                   | 竞品对应特征                                                 | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C7-F1      | 所述遮阳帘组件与所述天幕玻璃滑动连接而至少具有收拢位置和铺陈位置；所述遮阳帘组件处于所述收拢位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃的内表面的投影至少部分重叠 | 产品可 open/close/partially extend，但未公开收拢位置时横杆端与安装支架投影重叠。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：所述遮阳帘组件与所述天幕玻璃滑动连接而至少具有收拢位置和铺陈位置；所述遮阳帘组件处于所述收拢位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃的内表面的投影至少部分重叠。② 候选公开证据 Y：产品可 open/close/partially extend，但未公开收拢位置时横杆端与安装支架投影重叠。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的天幕装置，其特征在于，所述遮阳帘组件处于所述铺陈位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃内表面的投影分别位于所述天幕玻璃沿所述第一方向的两端。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                               | 竞品对应特征                                   | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C8-F1      | 所述遮阳帘组件处于所述铺陈位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃内表面的投影分别位于所述天幕玻璃沿所述第一方向的两端 | 产品可铺开遮挡前后玻璃，但未公开铺陈位置下横杆端与安装支架分别位于天幕玻璃两端。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：所述遮阳帘组件处于所述铺陈位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃内表面的投影分别位于所述天幕玻璃沿所述第一方向的两端。② 候选公开证据 Y：产品可铺开遮挡前后玻璃，但未公开铺陈位置下横杆端与安装支架分别位于天幕玻璃两端。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |



权利要求 9

9.根据权利要求6所述的天幕装置，其特征在于，所述导轨包括：连接部，与所述天幕玻璃连接；导向部，设置有沿所述第一方向延伸的导向结构；其中，所述横杆与所述导向结构构成滑动连接以使所述导向部引导所述横杆沿所述第一方向移动。

| feature_id | 权利要求技术特征             | 竞品对应特征                                                                          | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-F1      | 所述导轨包括：连接部，与所述天幕玻璃连接 | 产品有 reinforced aluminum side rails 并安装于 Model Y Juniper glass roof；但未公开导轨连接部结构。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：所述导轨包括：连接部，与所述天幕玻璃连接。② 候选公开证据 Y：产品有 reinforced aluminum side rails 并安装于 Model Y Juniper glass roof；但未公开导轨连接部结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                                                         | 竞品对应特征                                                                             | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-F2      | 导向部，设置有沿所述第一方向延伸的导向结构；其中，所述横杆与所述导向结构构成滑动连接以使所述导向部引导所述横杆沿所述第一方向移动 | reinforced aluminum side rails 与 smooth retractable design/高张力弹簧系统配合，引导遮阳帘开合并保持平整。 | 明确满足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：导向部，设置有沿所述第一方向延伸的导向结构；其中，所述横杆与所述导向结构构成滑动连接以使所述导向部引导所述横杆沿所述第一方向移动。② 候选公开证据 Y：reinforced aluminum side rails 与 smooth retractable design/高张力弹簧系统配合，引导遮阳帘开合并保持平整。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。 |

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的天幕装置，其特征在于，所述横杆至少部分设置在所述导向部的外侧。

| feature_id | 权利要求技术特征            | 竞品对应特征                 | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10-F1     | 所述横杆至少部分设置在所述导向部的外侧 | 公开资料未说明横杆至少部分设置在导向部外侧。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：所述横杆至少部分设置在所述导向部的内侧。<br>② 候选公开证据 Y：公开资料未说明横杆至少部分设置在导向部外侧。。③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；<br>(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；<br>(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；<br>(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

### 权利要求 11

11.根据权利要求9所述的天幕装置，其特征在于，所述导向部沿所述第一方向的一端设有固定结构；所述导向部通过所述固定结构与所述安装支架构成固定连接。

| feature_id | 权利要求技术特征                                         | 竞品对应特征                     | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C11-F1     | 所述导向部沿所述第一方向的一端设有固定结构；所述导向部通过所述固定结构与所述安装支架构成固定连接 | 公开资料未披露导向部端部固定结构与安装支架固定连接。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：所述导向部沿所述第一方向的一端设有固定结构；所述导向部通过所述固定结构与所述安装支架构成固定连接。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露导向部端部固定结构与安装支架固定连接。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

## 权利要求 12

12.根据权利要求1至11任意一项所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕玻璃沿异于所述第一方向的第二方向上间隔设置有至少两个所述导轨。

| feature_id | 权利要求技术特征                           | 竞品对应特征                                                             | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C12-F1     | 所述天幕玻璃沿异于所述第一方向的第二方向上间隔设置有至少两个所述导轨 | 产品使用 reinforced aluminum side rails（复数侧导轨），沿玻璃车顶左右两侧间隔设置以支撑全覆盖遮阳帘。 | 明确满足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：所述天幕玻璃沿异于所述第一方向的第二方向上间隔设置有至少两个所述导轨。② 候选公开证据 Y：产品使用 reinforced aluminum side rails（复数侧导轨），沿玻璃车顶左右两侧间隔设置以支撑全覆盖遮阳帘。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。 |

## 权利要求 13

13.根据权利要求12所述的天幕装置，其特征在于，至少两个所述导轨平行间隔设置在所述天幕玻璃的内表面。

| feature_id | 权利要求技术特征                  | 竞品对应特征                                           | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C13-F1     | 至少两个所述导轨平行间隔设置在所述天幕玻璃的内表面 | 侧导轨为复数并服务于前后全景玻璃覆盖，通常平行间隔布置；但页面未给俯视安装图证明内表面平行关系。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：至少两个所述导轨平行间隔设置在所述天幕玻璃的内表面。② 候选公开证据 Y：侧导轨为复数并服务于前后全景玻璃覆盖，通常平行间隔布置；但页面未给俯视安装图证明内表面平行关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。 |

### 权利要求 14

14.根据权利要求1至11任意一项所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕装置还包括：拉紧结构，用于将所述导轨固定连接至所述天幕玻璃；其中，所述拉紧结构至少部分设置在所述天幕玻璃和所述导轨之间以阻碍所述导轨相对所述天幕玻璃移位。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                         | 竞品对应特征                                                    | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C14-F1     | 所述天幕装置还包括：拉紧结构，用于将所述导轨固定连接至所述天幕玻璃；其中，所述拉紧结构至少部分设置在所述天幕玻璃和所述导轨之间以阻碍所述导轨相对所述天幕玻璃移位 | high-tension spring system 用于保持帘布平整，未证明其位于玻璃和导轨之间并用于固定导轨。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：所述天幕装置还包括：拉紧结构，用于将所述导轨固定连接至所述天幕玻璃；其中，所述拉紧结构至少部分设置在所述天幕玻璃和所述导轨之间以阻碍所述导轨相对所述天幕玻璃移位。② 候选公开证据 Y：high-tension spring system 用于保持帘布平整，未证明其位于玻璃和导轨之间并用于固定导轨。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

## 权利要求 15

15.一种车辆，其特征在于，包括如权利要求1至14任意一项所述的天幕装置。

| feature_id | 权利要求技术特征                    | 竞品对应特征                                       | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C15-F1     | 一种车辆，包括如权利要求1至14任意一项所述的天幕装置 | 该装置适配 Tesla Model Y 2025.03+ Juniper 车辆玻璃车顶。 | 明确满足 | 1、 <a href="https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper">https://www.yeslak.com/products/retractable-black-sunshade-for-tesla-model-y-juniper</a><br>来源：Yeslak<br>标题：Yeslak Black Retractable Sunshade for Tesla Model Y Juniper Glass Roof<br>摘录：SKU YSLK-I0470-MY-25-26; manual retractable sunshade for Tesla Model Y 2025.03+ Juniper; covers front/rear panoramic glass roof; reinforced aluminum side rails and high-tension spring system; snap-on design. | ① 权利要求限定 X：一种车辆，包括如权利要求1至14任意一项所述的天幕装置。② 候选公开证据 Y：该装置适配 Tesla Model Y 2025.03+ Juniper 车辆玻璃车顶。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。 |

TOP4: EVBASE Model Y Juniper 自动电动天幕遮阳帘（2025.03+ / C1-TAB1016）

| 字段      | 值                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 候选 ID   | P02                                                                                                                                                   |
| 公司（中/英） | EVBASE / EVBASE                                                                                                                                       |
| 产品（中/英） | Model Y Juniper 自动电动天幕遮阳帘（2025.03+ / C1-TAB1016） / EVBASE Tesla Model Y Electric Automatic Shades Glass Roof Powered Sunshade (2025.03+ / C1-TAB1016) |
| SKU 锁定  | 2025.03+ / C1-TAB1016。本节所有 evidence 仅指向该 SKU                                                                                                          |



| 字段      | 值                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 产品介绍    | 适配 Tesla Model Y Juniper 2025.03+ 的电动玻璃车顶遮阳帘 SKU C1-TAB1016，黑色款在售，支持自动伸缩和语音/按键控制。 |
| 市场      | Tesla Model Y Juniper 后装电动玻璃车顶遮阳帘市场                                               |
| 上市日期    | 2025 年 3 月后（Model Y Juniper 2025.03+ SKU；2025-03-24 已有用户评价）                       |
| 总分（百分制） | 90.00                                                                             |

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种天幕装置，其特征在于，包括：天幕玻璃，连接有或形成有导轨；遮阳帘组件，通过所述导轨与所述天幕玻璃构成沿第一方向的滑动连接；其中，所述导轨设置在所述天幕玻璃的内表面上。

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征                                      | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F1      | 一种天幕装置   | C1-TAB1016 是 Model Y Juniper 玻璃车顶电动自动遮阳帘装置。 | 明确满足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-electric-automatic-shades-glass-roof-powered-sunshade-retractable-sunshade-model-y-accessories">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-electric-automatic-shades-glass-roof-powered-sunshade-retractable-sunshade-model-y-accessories</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Electric Automatic Shades Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ SKU C1-TAB1016 per module 2; powered, retractable and voice/button-controlled glass roof sunshade. | ① 权利要求限定 X：一种天幕装置。② 候选公开证据 Y：C1-TAB1016 是 Model Y Juniper 玻璃车顶电动自动遮阳帘装置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。 |

|       |                |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F2 | 天幕玻璃，连接有或形成有导轨 | EVBASE 公开 glass roof powered sunshade 和 smooth track；但 C1-TAB1016 专属页面未直接说明导轨与天幕玻璃连接。 | 可能满足 | <p>1、<a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br/>来源：EVBASE<br/>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br/>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord.</p> <p>2、<a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-shades-glass-roof-powered-sunshade-retractable-sunshade-model-y-accessories">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-shades-glass-roof-powered-sunshade-retractable-sunshade-model-y-accessories</a><br/>来源：EVBASE<br/>标题：EVBASE</p> | <p>① 权利要求限定 X：天幕玻璃，连接有或形成有导轨。② 候选公开证据 Y：产品页公开玻璃车顶电动遮阳帘和 smooth track，且变体为 Model Y Juniper 2025.03+。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。track 与导轨概念可对应，但精确 SKU 的导轨-玻璃连接方式未公开，故仅可能满足。</p> |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                | 说明 |
|------------|----------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | Tesla Model Y Electric Automatic Shades Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ SKU C1-TAB1016 per module 2; powered, retractable and voice/button-controlled glass roof sunshade. |    |

| feature_id | 权利要求技术特征                        | 竞品对应特征                                                                             | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F3      | 遮阳帘组件，通过所述导轨与所述天幕玻璃构成沿第一方向的滑动连接 | 产品为 powered/retractable，支持开合，并公开 retractable sunshade glides along a smooth track。 | 明确满足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：遮阳帘组件，通过所述导轨与所述天幕玻璃构成沿第一方向的滑动连接。② 候选公开证据 Y：产品为 powered/retractable，支持开合，并公开 retractable sunshade glides along a smooth track。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。 |

| feature_id | 权利要求技术特征           | 竞品对应特征                                                                      | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F4      | 所述导轨设置在所述天幕玻璃的内表面上 | 资料称电动遮阳帘 fits snugly on the glass roof, 并在 smooth track 中开合; 未字面说明轨道在玻璃内表面。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源: EVBASE<br>标题: EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录: Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X: 所述导轨设置在所述天幕玻璃的内表面上。② 候选公开证据 Y: 产品页称 fits snugly on the glass roof, powered sunshade fits inside part of the roof glass, 且使用 smooth track。③ 对比: (a) 概念是否等价: 是, 在权利要求的宽定义下可对应; (b) 单位/量纲是否等价: 是, 均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实; (c) 参考系是否等价: 是, 均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘; (d) 是否有反向证据: 无。公开证据指向玻璃车顶内侧安装, 但缺少轨道相对玻璃内表面的截面证据, 故仅可能满足。 |

## 权利要求 2

2.根据权利要求1所述的天幕装置, 其特征在于, 所述天幕装置还包括: 驱动机构, 与所述遮阳帘组件连接以在工作时驱动所述遮阳帘组件相对所述天幕玻璃沿所述第一方向滑动。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                 | 竞品对应特征                                      | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2-F1      | 所述天幕装置还包括：驱动机构，与所述遮阳帘组件连接以在工作时驱动所述遮阳帘组件相对所述天幕玻璃沿所述第一方向滑动 | EVBASE 电动遮阳帘可按键开合，连接后备箱点烟器电源，驱动遮阳帘相对玻璃车顶滑动。 | 明确满足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：所述天幕装置还包括：驱动机构，与所述遮阳帘组件连接以在工作时驱动所述遮阳帘组件相对所述天幕玻璃沿所述第一方向滑动。② 候选公开证据 Y：EVBASE 电动遮阳帘可按键开合，连接后备箱点烟器电源，驱动遮阳帘相对玻璃车顶滑动。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。 |

### 权利要求 3

3.根据权利要求2所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕装置还包括：安装支架，与所述驱动机构固定连接以用于支撑所述驱动机构；其中，所述安装支架设置在所述天幕玻璃的内侧。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                    | 竞品对应特征                                                                             | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3-F1      | 所述天幕装置还包括：安装支架，与所述驱动机构固定连接以用于支撑所述驱动机构；其中，所述安装支架设置在所述天幕玻璃的内侧 | 包装含 buckle、screws, FAQ 称 black brackets screwed above the visors；但未明示该支架固定并支撑驱动机构。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：所述天幕装置还包括：安装支架，与所述驱动机构固定连接以用于支撑所述驱动机构；其中，所述安装支架设置在所述天幕玻璃的内侧。② 候选公开证据 Y：包装含 buckle、screws, FAQ 称 black brackets screwed above the visors；但未明示该支架固定并支撑驱动机构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。 |

## 权利要求 4

4.根据权利要求3所述的天幕装置，其特征在于，所述驱动机构设置在所述安装支架的内侧。



| feature_id | 权利要求技术特征                   | 竞品对应特征                                                   | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C4-F1      | 所述驱动机构设置<br>在所述安装支<br>架的内侧 | 公开资料未披露<br>驱动机构相对<br>black brackets<br>或其他安装支架<br>的内侧位置。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：所述驱动机构设置<br>在所述安装支架的内侧。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露驱动机构相对 black brackets 或其他安装支架的内侧位置。。<br>③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的天幕装置，其特征在于，所述驱动机构包括：驱动电机，固定设置在所述安装支架的内侧；传动件，连接于所述遮阳帘组件和所述驱动电机之间以在所述驱动电机的驱动下带动所述遮阳帘组件滑动。

| feature_id | 权利要求技术特征                     | 竞品对应特征                                            | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-F1      | 所述驱动机构包括：驱动电机，固定设置在所述安装支架的内侧 | 产品公开 high-quality electric motor，但未说明电机固定在安装支架内侧。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：所述驱动机构包括：驱动电机，固定设置在所述安装支架的内侧。② 候选公开证据 Y：产品公开 high-quality electric motor，但未说明电机固定在安装支架内侧。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                                       | 竞品对应特征                      | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-F2      | 传动件，连接于所述遮阳帘组件和所述驱动电机之间以在所述驱动电机的驱动下带动所述遮阳帘组件滑动 | 公开资料未披露电机与遮阳帘之间的传动件类型或连接关系。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：传动件，连接于所述遮阳帘组件和所述驱动电机之间以在所述驱动电机的驱动下带动所述遮阳帘组件滑动。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露电机与遮阳帘之间的传动件类型或连接关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

## 权利要求 6

6.根据权利要求5所述的天幕装置，其特征在于，所述遮阳帘组件包括：帘布，至少一端与所述安装支架结合；横杆，固定连接于所述帘布的一端；其中，所述横杆与所述传动件构成随动连接以使所述帘布随所述传动件的移动而活动。

| feature_id | 权利要求技术特征                   | 竞品对应特征                                                                | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6-F1      | 所述遮阳帘组件包括：帘布，至少一端与所述安装支架结合 | 产品为 5-layer composite fabric 电动遮阳帘，包装有 buckle/screws；但未说明帘布端部与安装支架结合。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：所述遮阳帘组件包括：帘布，至少一端与所述安装支架结合。<br>② 候选公开证据 Y：产品为 5-layer composite fabric 电动遮阳帘，包装有 buckle/screws；但未说明帘布端部与安装支架结合。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                                              | 竞品对应特征                | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6-F2      | 横杆，固定连接于所述帘布的一端；其中，所述横杆与所述传动件构成随动连接以使所述帘布随所述传动件的移动而活动 | 公开资料未说明横杆及横杆与传动件随动连接。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：横杆，固定连接于所述帘布的一端；其中，所述横杆与所述传动件构成随动连接以使所述帘布随所述传动件的移动而活动。② 候选公开证据 Y：公开资料未说明横杆及横杆与传动件随动连接。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

### 权利要求 7

7.根据权利要求6所述的天幕装置，其特征在于，所述遮阳帘组件与所述天幕玻璃滑动连接而至少具有收拢位置和铺陈位置；所述遮阳帘组件处于所述收拢位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃的内表面的投影至少部分重叠。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                                   | 竞品对应特征                          | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C7-F1      | 所述遮阳帘组件与所述天幕玻璃滑动连接而至少具有收拢位置和铺陈位置；所述遮阳帘组件处于所述收拢位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃的内表面的投影至少部分重叠 | 能证明遮阳帘开合，但未证明收拢位置时横杆端与安装支架投影重叠。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：所述遮阳帘组件与所述天幕玻璃滑动连接而至少具有收拢位置和铺陈位置；所述遮阳帘组件处于所述收拢位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃的内表面的投影至少部分重叠。② 候选公开证据 Y：能证明遮阳帘开合，但未证明收拢位置时横杆端与安装支架投影重叠。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的天幕装置，其特征在于，所述遮阳帘组件处于所述铺陈位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃内表面的投影分别位于所述天幕玻璃沿所述第一方向的两端。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                               | 竞品对应特征                                | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C8-F1      | 所述遮阳帘组件处于所述铺陈位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃内表面的投影分别位于所述天幕玻璃沿所述第一方向的两端 | 能证明遮阳帘开合，但未证明铺陈位置下横杆端和安装支架分别位于天幕玻璃两端。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：所述遮阳帘组件处于所述铺陈位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃内表面的投影分别位于所述天幕玻璃沿所述第一方向的两端。② 候选公开证据 Y：能证明遮阳帘开合，但未证明铺陈位置下横杆端和安装支架分别位于天幕玻璃两端。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 9

9.根据权利要求6所述的天幕装置，其特征在于，所述导轨包括：连接部，与所述天幕玻璃连接；导向部，设置有沿所述第一方向延伸的导向结构；其中，所述横杆与所述导向结构构成滑动连接以使所述导向部引导所述横杆沿所述第一方向移动。

| feature_id | 权利要求技术特征             | 竞品对应特征                                                | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-F1      | 所述导轨包括：连接部，与所述天幕玻璃连接 | 产品公开 smooth track 与 glass roof fit；但未拆分出导轨连接部与玻璃连接结构。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：所述导轨包括：连接部，与所述天幕玻璃连接。② 候选公开证据 Y：产品公开 smooth track 与 glass roof fit；但未拆分出导轨连接部与玻璃连接结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。 |



| feature_id | 权利要求技术特征                                                         | 竞品对应特征                                                                  | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-F2      | 导向部，设置有沿所述第一方向延伸的导向结构；其中，所述横杆与所述导向结构构成滑动连接以使所述导向部引导所述横杆沿所述第一方向移动 | 产品页明确写明 retractable sunshade glides along a smooth track，说明导向结构引导遮阳帘开合。 | 明确满足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：导向部，设置有沿所述第一方向延伸的导向结构；其中，所述横杆与所述导向结构构成滑动连接以使所述导向部引导所述横杆沿所述第一方向移动。② 候选公开证据 Y：产品页明确写明 retractable sunshade glides along a smooth track，说明导向结构引导遮阳帘开合。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。 |

### 权利要求 10

10.根据权利要求9所述的天幕装置，其特征在于，所述横杆至少部分设置在所述导向部的外侧。

| feature_id | 权利要求技术特征            | 竞品对应特征               | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10-F1     | 所述横杆至少部分设置在所述导向部的外侧 | 公开资料未说明横杆相对导向部外侧的位置。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：所述横杆至少部分设置在所述导向部的外侧。<br>② 候选公开证据 Y：公开资料未说明横杆相对导向部外侧的位置。。③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；<br>(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；<br>(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；<br>(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

## 权利要求 11

11.根据权利要求9所述的天幕装置，其特征在于，所述导向部沿所述第一方向的一端设有固定结构；所述导向部通过所述固定结构与所述安装支架构成固定连接。

| feature_id | 权利要求技术特征                                         | 竞品对应特征                                                                     | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C11-F1     | 所述导向部沿所述第一方向的一端设有固定结构；所述导向部通过所述固定结构与所述安装支架构成固定连接 | 虽然 FAQ 提及 black brackets screwed above the visors, 但未说明导向部端部固定结构与安装支架固定连接。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：所述导向部沿所述第一方向的一端设有固定结构；所述导向部通过所述固定结构与所述安装支架构成固定连接。② 候选公开证据 Y：虽然 FAQ 提及 black brackets screwed above the visors, 但未说明导向部端部固定结构与安装支架固定连接。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

## 权利要求 12

12.根据权利要求1至11任意一项所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕玻璃沿异于所述第一方向的第二方向上间隔设置有至少两个所述导轨。

| feature_id | 权利要求技术特征                           | 竞品对应特征                                                                     | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C12-F1     | 所述天幕玻璃沿异于所述第一方向的第二方向上间隔设置有至少两个所述导轨 | 产品为玻璃车顶电动遮阳帘并公开 aluminum alloy rods/ smooth track, 结构上通常为左右导向; 但未直接公开两个导轨。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源: EVBASE<br>标题: EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录: Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X: 所述天幕玻璃沿异于所述第一方向的第二方向上间隔设置有至少两个所述导轨。② 候选公开证据 Y: 产品为玻璃车顶电动遮阳帘并公开 aluminum alloy rods/smooth track, 结构上通常为左右导向; 但未直接公开两个导轨。。③ 对比: (a) 概念是否等价: 是, 在权利要求的宽定义下可对应; (b) 单位/量纲是否等价: 是, 均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实; (c) 参考系是否等价: 是, 均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘; (d) 是否有反向证据: 无。现有公开证据支撑同一技术方向, 但缺少安装截面或部件连接细节, 故仅给可能满足。 |

## 权利要求 13

13.根据权利要求12所述的天幕装置, 其特征在于, 至少两个所述导轨平行间隔设置在所述天幕玻璃的内表面。

| feature_id | 权利要求技术特征                  | 竞品对应特征                       | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C13-F1     | 至少两个所述导轨平行间隔设置在所述天幕玻璃的内表面 | 公开资料未直接说明两个导轨平行间隔设置在天幕玻璃内表面。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：至少两个所述导轨平行间隔设置在所述天幕玻璃的内表面。② 候选公开证据 Y：公开资料未直接说明两个导轨平行间隔设置在天幕玻璃内表面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

## 权利要求 14

14.根据权利要求1至11任意一项所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕装置还包括：拉紧结构，用于将所述导轨固定连接至所述天幕玻璃；其中，所述拉紧结构至少部分设置在所述天幕玻璃和所述导轨之间以阻碍所述导轨相对所述天幕玻璃移位。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                         | 竞品对应特征               | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C14-F1     | 所述天幕装置还包括：拉紧结构，用于将所述导轨固定连接至所述天幕玻璃；其中，所述拉紧结构至少部分设置在所述天幕玻璃和所述导轨之间以阻碍所述导轨相对所述天幕玻璃移位 | 公开资料未披露导轨与玻璃之间的拉紧结构。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br>来源：EVBASE<br>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered Sunshade<br>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ variant; electric sunshade opens/closes by button; high-quality electric motor; smooth track; snug fit on the glass roof; box includes buckle, screws, power cord. | ① 权利要求限定 X：所述天幕装置还包括：拉紧结构，用于将所述导轨固定连接至所述天幕玻璃；其中，所述拉紧结构至少部分设置在所述天幕玻璃和所述导轨之间以阻碍所述导轨相对所述天幕玻璃移位。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露导轨与玻璃之间的拉紧结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

### 权利要求 15

15.一种车辆，其特征在于，包括如权利要求1至14任意一项所述的天幕装置。

|        |                             |                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C15-F1 | 一种车辆，包括如权利要求1至14任意一项所述的天幕装置 | 该装置适配 Tesla Model Y Juniper 2025.03+ 车辆。 | 明确满足 | <p>1、<a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-electric-automatic-shades-glass-roof-powered-sunshade-retractable-sunshade-model-y-accessories">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-electric-automatic-shades-glass-roof-powered-sunshade-retractable-sunshade-model-y-accessories</a><br/>来源：EVBASE<br/>标题：EVBASE Tesla Model Y Electric Automatic Shades Glass Roof Powered Sunshade<br/>摘录：Model Y Juniper 2025.03+ SKU C1-TAB1016 per module 2; powered, retractable and voice/button-controlled glass roof sunshade.</p> <p>2、<a href="https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades">https://www.evbase.com/products/evbase-tesla-model-y-automatic-electric-sunshade-glass-roof-sunshade-retractable-window-shades</a><br/>来源：EVBASE<br/>标题：EVBASE Tesla Model Y Automatic Electric Sunshade Glass Roof Powered</p> | <p>① 权利要求限定 X：一种车辆，包括如权利要求1至14任意一项所述的天幕装置。② 候选公开证据 Y：该装置适配 Tesla Model Y Juniper 2025.03+ 车辆。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。</p> |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征 | 状态 | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                 | 说明 |
|------------|----------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |          |        |    | Sunshade<br>摘录： Model Y<br>Juniper<br>2025.03+<br>variant; electric<br>sunshade<br>opens/closes by<br>button; high-<br>quality electric<br>motor; smooth<br>track; snug fit<br>on the glass<br>roof; box<br>includes buckle,<br>screws, power<br>cord. |    |

TOP5: XPENGCD 小鹏 G6 电动可伸缩天幕遮阳帘（BP-6205-RET-XPE-G6）

| 字段      | 值                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 候选 ID   | P05                                                                                                                             |
| 公司（中/英） | XPENGCD / XPENGCD                                                                                                               |
| 产品（中/英） | 小鹏 G6 电动可伸缩天幕遮阳帘（BP-6205-RET-XPE-G6） / Retractable Roof Sunshade for XPENG G6 (Electric retractable model / BP-6205-RET-XPE-G6) |
| SKU 锁定  | BP-6205-RET-XPE-G6。本节所有 evidence 仅指向该 SKU                                                                                       |
| 产品介绍    | 适配小鹏 G6 的后装电动可伸缩车顶遮阳帘 SKU BP-6205-RET-XPE-G6，产品图更新于 2025-08-30，页面显示在售。                                                          |
| 市场      | 小鹏 G6/G9/P7 系列后装可伸缩天幕遮阳帘市场                                                                                                      |
| 上市日期    | 2025 年 8 月后（产品图片 created_at 2025-08-30；G6 SKU 在售）                                                                               |
| 总分（百分制） | 60.00                                                                                                                           |

逐权利要求对比：



权利要求 1

1.一种天幕装置，其特征在于，包括：天幕玻璃，连接有或形成有导轨；遮阳帘组件，通过所述导轨与所述天幕玻璃构成沿第一方向的滑动连接；其中，所述导轨设置在所述天幕玻璃的内表面上。

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征                                    | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F1      | 一种天幕装置   | BP-6205-RET-XPE-G6 是小鹏 G6 车顶电动可伸缩天幕遮阳帘装置。 | 明确满足 | <p>1、<a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a></p> <p>来源：XPENGCD<br/>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br/>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply.</p> | <p>① 权利要求限定 X：一种天幕装置。② 候选公开证据 Y：BP-6205-RET-XPE-G6 是小鹏 G6 车顶电动可伸缩天幕遮阳帘装置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。</p> |

| feature_id | 权利要求技术特征       | 竞品对应特征                                                                                            | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F2      | 天幕玻璃，连接有或形成有导轨 | 页面仅公开 G6 electric retractable roof sunshade、custom-molded to original car window；未公开导轨或导轨与天幕玻璃连接。 | 证据不足 | <p>1、<a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a></p> <p>来源：XPENGCD<br/>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br/>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply.</p> | <p>① 权利要求限定 X：天幕玻璃，连接有或形成有导轨。② 候选公开证据 Y：页面仅公开 G6 electric retractable roof sunshade、custom-molded to original car window；未公开导轨或导轨与天幕玻璃连接。。</p> <p>③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。</p> |

| feature_id | 权利要求技术特征                        | 竞品对应特征                                                                            | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F3      | 遮阳帘组件，通过所述导轨与所述天幕玻璃构成沿第一方向的滑动连接 | G6 electric retractable model 有 open/close demo，说明遮阳帘可沿车顶方向伸缩；但未公开其通过导轨与天幕玻璃滑动连接。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：遮阳帘组件，通过所述导轨与所述天幕玻璃构成沿第一方向的滑动连接。② 候选公开证据 Y：XPENGCD 页面公开 G6 electric retractable model 和 open/close demo。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。电动可伸缩与沿车顶方向滑动功能相符，但缺少导轨连接证据，故只给可能满足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征           | 竞品对应特征                        | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F4      | 所述导轨设置在所述天幕玻璃的内表面上 | 页面未公开导轨，更未公开导轨设置在 G6 天幕玻璃内表面。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：所述导轨设置在所述天幕玻璃的内表面上。② 候选公开证据 Y：页面未公开导轨，更未公开导轨设置在 G6 天幕玻璃内表面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

## 权利要求 2

2.根据权利要求1所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕装置还包括：驱动机构，与所述遮阳帘组件连接以在工作时驱动所述遮阳帘组件相对所述天幕玻璃沿所述第一方向滑动。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                 | 竞品对应特征                                                               | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2-F1      | 所述天幕装置还包括：驱动机构，与所述遮阳帘组件连接以在工作时驱动所述遮阳帘组件相对所述天幕玻璃沿所述第一方向滑动 | G6 Electric retractable model 支持电动收放，页面公开电源选项包括点烟器或 AC power supply。 | 明确满足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：所述天幕装置还包括：驱动机构，与所述遮阳帘组件连接以在工作时驱动所述遮阳帘组件相对所述天幕玻璃沿所述第一方向滑动。② 候选公开证据 Y：G6 Electric retractable model 支持电动收放，页面公开电源选项包括点烟器或 AC power supply。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。 |

### 权利要求 3

3.根据权利要求2所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕装置还包括：安装支架，与所述驱动机构固定连接以用于支撑所述驱动机构；其中，所述安装支架设置在所述天幕玻璃的内侧。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                    | 竞品对应特征                  | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3-F1      | 所述天幕装置还包括：安装支架，与所述驱动机构固定连接以用于支撑所述驱动机构；其中，所述安装支架设置在所述天幕玻璃的内侧 | 公开资料未披露安装支架及其支撑驱动机构的关系。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：所述天幕装置还包括：安装支架，与所述驱动机构固定连接以用于支撑所述驱动机构；其中，所述安装支架设置在所述天幕玻璃的内侧。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露安装支架及其支撑驱动机构的关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的天幕装置，其特征在于，所述驱动机构设置在所述安装支架的内侧。

| feature_id | 权利要求技术特征                   | 竞品对应特征                              | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C4-F1      | 所述驱动机构设置<br>在所述安装支<br>架的内侧 | 公开资料未披露<br>驱动机构相对安<br>装支架内侧的位<br>置。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：所述驱动机构设置<br>在所述安装支架的内侧。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露驱动机构相对安装支架内侧的位置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的天幕装置，其特征在于，所述驱动机构包括：驱动电机，固定设置在所述安装支架的内侧；传动件，连接于所述遮阳帘组件和所述驱动电机之间以在所述驱动电机的驱动下带动所述遮阳帘组件滑动。

| feature_id | 权利要求技术特征                     | 竞品对应特征                                      | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-F1      | 所述驱动机构包括：驱动电机，固定设置在所述安装支架的内侧 | 电动可伸缩型号通常包含电机，但页面未直接公开驱动电机，更未公开电机固定在安装支架内侧。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：所述驱动机构包括：驱动电机，固定设置在所述安装支架的内侧。② 候选公开证据 Y：电动可伸缩型号通常包含电机，但页面未直接公开驱动电机，更未公开电机固定在安装支架内侧。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。 |



| feature_id | 权利要求技术特征                                       | 竞品对应特征               | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-F2      | 传动件，连接于所述遮阳帘组件和所述驱动电机之间以在所述驱动电机的驱动下带动所述遮阳帘组件滑动 | 公开资料未披露电机与遮阳帘之间的传动件。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：传动件，连接于所述遮阳帘组件和所述驱动电机之间以在所述驱动电机的驱动下带动所述遮阳帘组件滑动。② 候选公开证据 Y：公开资料未披露电机与遮阳帘之间的传动件。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

## 权利要求 6

6.根据权利要求5所述的天幕装置，其特征在于，所述遮阳帘组件包括：帘布，至少一端与所述安装支架结合；横杆，固定连接于所述帘布的一端；其中，所述横杆与所述传动件构成随动连接以使所述帘布随所述传动件的移动而活动。

| feature_id | 权利要求技术特征                   | 竞品对应特征                                                                | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6-F1      | 所述遮阳帘组件包括：帘布，至少一端与所述安装支架结合 | 页面公开 polymer composite honeycomb structure 和电动可伸缩遮阳帘；但未公开帘布端部与安装支架结合。 | 可能满足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：所述遮阳帘组件包括：帘布，至少一端与所述安装支架结合。<br>② 候选公开证据 Y：页面公开 polymer composite honeycomb structure 和电动可伸缩遮阳帘；但未公开帘布端部与安装支架结合。。<br>③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在权利要求的宽定义下可对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在/位置关系/运动关系的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均围绕车辆天幕或玻璃车顶内侧遮阳帘；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据支撑同一技术方向，但缺少安装截面或部件连接细节，故仅给可能满足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                                              | 竞品对应特征                | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6-F2      | 横杆，固定连接于所述帘布的一端；其中，所述横杆与所述传动件构成随动连接以使所述帘布随所述传动件的移动而活动 | 公开资料未说明横杆及其与传动件的随动连接。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：横杆，固定连接于所述帘布的一端；其中，所述横杆与所述传动件构成随动连接以使所述帘布随所述传动件的移动而活动。② 候选公开证据 Y：公开资料未说明横杆及其与传动件的随动连接。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

## 权利要求 7

7.根据权利要求6所述的天幕装置，其特征在于，所述遮阳帘组件与所述天幕玻璃滑动连接而至少具有收拢位置和铺陈位置；所述遮阳帘组件处于所述收拢位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃的内表面的投影至少部分重叠。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                                   | 竞品对应特征                                  | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C7-F1      | 所述遮阳帘组件与所述天幕玻璃滑动连接而至少具有收拢位置和铺陈位置；所述遮阳帘组件处于所述收拢位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃的内表面的投影至少部分重叠 | open/close demo 可支持收放动作，但未公开收拢位置投影重叠关系。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：所述遮阳帘组件与所述天幕玻璃滑动连接而至少具有收拢位置和铺陈位置；所述遮阳帘组件处于所述收拢位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃的内表面的投影至少部分重叠。② 候选公开证据 Y：open/close demo 可支持收放动作，但未公开收拢位置投影重叠关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的天幕装置，其特征在于，所述遮阳帘组件处于所述铺陈位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃内表面的投影分别位于所述天幕玻璃沿所述第一方向的两端。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                               | 竞品对应特征                                   | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C8-F1      | 所述遮阳帘组件处于所述铺陈位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃内表面的投影分别位于所述天幕玻璃沿所述第一方向的两端 | open/close demo 可支持铺陈动作，但未公开铺陈位置下两端位置关系。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：所述遮阳帘组件处于所述铺陈位置时，所述帘布连接所述横杆的一端和所述安装支架在所述天幕玻璃内表面的投影分别位于所述天幕玻璃沿所述第一方向的两端。② 候选公开证据 Y：open/close demo 可支持铺陈动作，但未公开铺陈位置下两端位置关系。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 9

9.根据权利要求6所述的天幕装置，其特征在于，所述导轨包括：连接部，与所述天幕玻璃连接；导向部，设置有沿所述第一方向延伸的导向结构；其中，所述横杆与所述导向结构构成滑动连接以使所述导向部引导所述横杆沿所述第一方向移动。

| feature_id | 权利要求技术特征             | 竞品对应特征    | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-F1      | 所述导轨包括：连接部，与所述天幕玻璃连接 | 未公开导轨连接部。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：所述导轨包括：连接部，与所述天幕玻璃连接。② 候选公开证据 Y：未公开导轨连接部。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                                                         | 竞品对应特征                      | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-F2      | 导向部，设置有沿所述第一方向延伸的导向结构；其中，所述横杆与所述导向结构构成滑动连接以使所述导向部引导所述横杆沿所述第一方向移动 | 未公开导向部、沿第一方向延伸的导向结构或横杆滑动连接。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：导向部，设置有沿所述第一方向延伸的导向结构；其中，所述横杆与所述导向结构构成滑动连接以使所述导向部引导所述横杆沿所述第一方向移动。② 候选公开证据 Y：未公开导向部、沿第一方向延伸的导向结构或横杆滑动连接。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

### 权利要求 10

10.根据权利要求9所述的天幕装置，其特征在于，所述横杆至少部分设置在所述导向部的外侧。

| feature_id | 权利要求技术特征            | 竞品对应特征           | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10-F1     | 所述横杆至少部分设置在所述导向部的外侧 | 未公开横杆相对导向部外侧的位置。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：所述横杆至少部分设置在所述导向部的外侧。<br>② 候选公开证据 Y：未公开横杆相对导向部外侧的位置。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

# 权利要求 11

11.根据权利要求9所述的天幕装置，其特征在于，所述导向部沿所述第一方向的一端设有固定结构；所述导向部通过所述固定结构与所述安装支架构成固定连接。



| feature_id | 权利要求技术特征                                         | 竞品对应特征                 | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C11-F1     | 所述导向部沿所述第一方向的一端设有固定结构；所述导向部通过所述固定结构与所述安装支架构成固定连接 | 未公开导向部端部固定结构与安装支架固定连接。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：所述导向部沿所述第一方向的一端设有固定结构；所述导向部通过所述固定结构与所述安装支架构成固定连接。② 候选公开证据 Y：未公开导向部端部固定结构与安装支架固定连接。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 12

12.根据权利要求1至11任意一项所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕玻璃沿异于所述第一方向的第二方向上间隔设置有至少两个所述导轨。

| feature_id | 权利要求技术特征                           | 竞品对应特征                  | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C12-F1     | 所述天幕玻璃沿异于所述第一方向的第二方向上间隔设置有至少两个所述导轨 | 未公开天幕玻璃沿第二方向间隔设置至少两个导轨。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：所述天幕玻璃沿异于所述第一方向的第二方向上间隔设置有至少两个所述导轨。② 候选公开证据 Y：未公开天幕玻璃沿第二方向间隔设置至少两个导轨。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的天幕装置，其特征在于，至少两个所述导轨平行间隔设置在所述天幕玻璃的内表面。

| feature_id | 权利要求技术特征                  | 竞品对应特征                   | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C13-F1     | 至少两个所述导轨平行间隔设置在所述天幕玻璃的内表面 | 未公开至少两个导轨平行间隔设置在天幕玻璃内表面。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：至少两个所述导轨平行间隔设置在所述天幕玻璃的内表面。② 候选公开证据 Y：未公开至少两个导轨平行间隔设置在天幕玻璃内表面。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

## 权利要求 14

14.根据权利要求1至11任意一项所述的天幕装置，其特征在于，所述天幕装置还包括：拉紧结构，用于将所述导轨固定连接至所述天幕玻璃；其中，所述拉紧结构至少部分设置在所述天幕玻璃和所述导轨之间以阻碍所述导轨相对所述天幕玻璃移位。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                         | 竞品对应特征               | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C14-F1     | 所述天幕装置还包括：拉紧结构，用于将所述导轨固定连接至所述天幕玻璃；其中，所述拉紧结构至少部分设置在所述天幕玻璃和所述导轨之间以阻碍所述导轨相对所述天幕玻璃移位 | 未公开位于天幕玻璃和导轨之间的拉紧结构。 | 证据不足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：所述天幕装置还包括：拉紧结构，用于将所述导轨固定连接至所述天幕玻璃；其中，所述拉紧结构至少部分设置在所述天幕玻璃和所述导轨之间以阻碍所述导轨相对所述天幕玻璃移位。② 候选公开证据 Y：未公开位于天幕玻璃和导轨之间的拉紧结构。。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未公开 X 的必要结构或连接关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是具体结构/位置限定，Y 只有泛化功能或未公开；(c) 参考系是否等价：否，Y 未给出与 X 相同的参考部件或安装位置；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未给出该限定的必要结构、位置或连接关系，不能把功能近似推成满足。 |

### 权利要求 15

15.一种车辆，其特征在于，包括如权利要求1至14任意一项所述的天幕装置。

| feature_id | 权利要求技术特征                    | 竞品对应特征                          | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C15-F1     | 一种车辆，包括如权利要求1至14任意一项所述的天幕装置 | 该装置为小鹏 G6 车辆车顶遮阳帘，适配并安装于 G6 车辆。 | 明确满足 | 1、 <a href="https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade">https://www.xpengcd.com/products/xpeng-g6-g9-p7-p7plus-m03-g7-retractable-sunshade</a><br>来源：XPENGCD<br>标题：XPeng G6/G9/P7/P7+/M03/G7 Retractable Sunshade Roof   99% UV Block<br>摘录：G6 / Electric retractable model; product images include open/close demo; custom-molded to match original car window; non-trace installation; power options include cigarette lighter or AC power supply. | ① 权利要求限定 X：一种车辆，包括如权利要求1至14任意一项所述的天幕装置。② 候选公开证据 Y：该装置为小鹏 G6 车辆车顶遮阳帘，适配并安装于 G6 车辆。。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，二者指向同一结构或功能限定；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在或动作存在的二值事实；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆天幕/玻璃车顶及其内侧遮阳帘为参考；(d) 是否有反向证据：无。公开证据可直接读出该结构/动作。 |

## 4. 相似专利人工核查

本专利已发现  $\geq 80$  分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池布局，本专利的同族延续案/分案可能面临同样侵权风险，建议人工通过 Google Patents 高级检索核查同名专利，也可在大为专利库中自行搜索。

| 项    | 值             |
|------|---------------|
| 国家代码 | CN            |
| 申请人  | BYD Co Ltd    |
| 标题   | 天幕装置及车辆       |
| 触发分数 | 95.00 (阈值 80) |

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)