

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN223085960U
标题	扶手屏升降装置以及车辆
申请人	比亚迪股份有限公司
发明人	苏郁淳、王治国
申请日	2024-07-31
技术领域	智能座舱与车联网
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN223085960U/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/56/fc/df/9bfed9084bc25f/CN223085960U.pdf

2. 整体侵权风险评估

最高分竞品介绍

尊界S800（2025款 增程星耀行政版4座192线激光雷达 / 后排可拆合扶手屏）为最高分竞品，SKU 锁定为 2025款 增程星耀行政版4座192线激光雷达 / 后排可拆合扶手屏；公司为 江淮汽车 / 鸿蒙智行尊界，产品介绍为：2025款尊界S800是江淮与华为鸿蒙智行合作的旗舰轿车，四座行政配置面向后排豪华座舱场景。。该候选权 1 总分为 58.33，上市日期字段为 2025-05-30，专利申请日为 2024-07-31，晚于或不早于专利申请日。

最高分竞品的权 1 满足情况速览

C1-F1 明确满足；C1-F3/C1-F5 可能满足；C1-F2/C1-F4/C1-F6 证据不足。

TOP-N 一览表

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	江淮汽车 / 鸿蒙智行尊界 / 尊界 S800（2025款 增程星耀行政版4座192线激光雷达 / 后排可拆合扶手屏）	58.33	1/6	C1-F2	去 https://m.asemanshop.com 或 https://www.qixiu88.com 定位尊界S800车门/后排控制屏维修手册和零件目录。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F3	去鸿蒙智行官网服务手册或线下授权用户中心查看“后排控制屏/门板扶手底座”章节和爆炸图。
				C1-F4	去畅易汽车网、汽修巴巴或4S维修资料查后排门板拆装、线束和后排控制屏底座结构图。
				C1-F5	去官方用户手册视频说明书或B站/懂车帝实车拆装视频查看取下后排控制屏时的底座连接结构。
				C1-F6	去汽修巴巴、畅易汽车网或鸿蒙智行授权用户中心查后排控制屏底座拆解、维修工单和部件图。
2	广汽传祺 / 传祺向往M8乾崮 (2025款 T9M长续航用户手册 / 二排座椅扶手屏)	58.33	1/6	C1-F2	去 https://www.gacmotor.com 下载T9M长续航完整手册，并在畅易/汽修巴巴查二排座椅扶手屏拆装资料。
				C1-F3	去广汽传祺官方售后资料或畅易汽车网查看“二排座椅扶手屏”底座、盖板和安装位置图。
				C1-F4	去汽修巴巴或广汽传祺授权服务站查T9M二排座椅扶手屏维修手册、线束图和零件爆炸图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F5	去广汽传祺官方手册、懂车帝/汽车之家实拍视频查扶手屏是否可拆卸及连接结构。
				C1-F6	去畅易汽车网或汽修巴巴定位T9M二排扶手屏拆装章节，查看是否有电机/弹簧/导轨驱动说明。
3	岚图汽车 / 岚图梦想家（25款H56C2用户手册 / 二排座椅扶手屏）	50.00	1/6	C1-F2	去岚图官方用户手册、畅易汽车网或汽修巴巴查H56C2二排座椅扶手屏维修/拆装资料。
				C1-F3	去岚图服务中心或维修资料站查看二排内侧扶手前端的扶手屏底座剖面、盖板和安装图。
				C1-F4	去畅易汽车网/汽修巴巴查25款岚图梦想家二排扶手屏线束、拆装和零件爆炸图。
				C1-F5	去岚图官方视频说明书或车主拆装视频查看扶手屏是否可取下以及背部连接件。
				C1-F6	去岚图售后资料、汽修巴巴或拆车视频查二排扶手屏是否有升降机构和运动演示。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
4	极氪 / 极氪7X (2024款首批上市车型 / 6英寸后排中央扶手屏)	50.00	1/6	C1-F2	去极氪官方电子手册、畅易汽车网或汽修巴巴查7X后排中央扶手屏拆装和零件目录。
				C1-F3	去新出行高清图、极氪服务资料或懂车帝实拍视频查看后排中央扶手屏周边盖板和底座剖面。
				C1-F4	去极氪授权服务站资料、畅易汽车网或汽修巴巴查后排中央扶手总成拆装图和线束图。
				C1-F5	去极氪7X官方视频说明书、B站拆车视频或新出行实拍图查看屏幕能否取下。
				C1-F6	去汽修巴巴/畅易汽车网查后排中央扶手总成，或查极氪7X选装包拆装视频验证运动方式。
5	蔚来 / 蔚来ET9 (2025款行政旗舰轿车 / 后排多功能控制屏)	38.33	0/6	C1-F1	去蔚来官方用户手册或NIO Service资料查看ET9后排控制屏位置图和“行政桥/扶手”章节。
				C1-F2	去蔚来官方用户手册、NIO Service或维修资料站查ET9 Rear Control Panel拆装和零件图。
				C1-F3	去蔚来ET9官方手册和高清内饰实拍查看后排控制屏与行政桥/扶手的安装剖面。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	去蔚来授权服务中心或维修资料查Rear Control Panel旋转机构拆装、电机位置和线束图。
				C1-F5	去蔚来官方用户手册、车主视频或维修资料查看控制屏能否拆卸及连接方式。
				C1-F6	去NIO Service、官方手册或拆解视频查Rear Control Panel是否只有旋转而非升降。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 江淮汽车 / 鸿蒙智行尊界 尊界S800（2025款 增程星耀行政版4座192线激光雷达 / 后排可拆合扶手屏）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	江淮汽车 / 鸿蒙智行尊界 / JAC Motors / HIMA Maextro
产品（中/英）	尊界S800（2025款 增程星耀行政版4座192线激光雷达 / 后排可拆合扶手屏） / Maextro S800 (2025 EREV Executive 4-seat / rear removable armrest screen)
SKU 锁定	2025款 增程星耀行政版4座192线激光雷达 / 后排可拆合扶手屏。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025款尊界S800是江淮与华为鸿蒙智行合作的旗舰轿车，四座行政配置面向后排豪华座舱场景。
市场	中国乘用车；高端智能座舱；后排控制屏/扶手屏
上市日期	2025-05-30
总分（百分制）	58.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种扶手屏升降装置，其特征在于，包括基座和驱动机构，所述基座用于与车辆的扶手连接，所述基座上形成有沿第一方向背离所述扶手一侧敞口并用于容纳扶手屏的容纳腔，所述驱动机构与所述基座连接并设置在所述容纳腔内，所述扶手屏可分离地设置于所述驱动机构；所述驱动机构能够驱动所述扶手屏沿第一方向移动，以使所述扶手屏具有位于所述容纳腔内的收纳状态和/或位于容纳腔上方的抬升状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种扶手屏升降装置	2025款尊界S800 后排车门把手采用可拆合扶手屏，可进行后排座舱功能控制。	明确满足	1、 易车摘要 2、 汽车之家 3、 易车/BitAuto	① 权1限定的事物 X：C1-F1是主题前序，限定为车辆扶手屏相关装置对象；升降机构细节由C1-F2至C1-F6进一步限定。② 候选公开证据Y：同一2025款尊界S800公开报道写明后排车门把手采用可拆合扶手屏，并用于座椅、空调等后排控制。③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：是，X/Y均指车辆后排扶手/门把手区域的扶手屏装置对象；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值的“存在/不存在”；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆后排扶手屏为对象；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括基座和驱动机构	公开资料未披露该可拆合扶手屏包含独立基座和驱动机构。	证据不足	—	① 权1限定的事物 X：基座和驱动机构是两个结构部件，量纲为部件存在/不存在。② 候选公开证据Y：尊界S800公开资料只描述可拆合扶手屏及控制功能，未出现电机、导轨、连杆、驱动组件或基座结构。③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：否，Y是功能/配置描述，不是结构部件清单；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可转化为部件是否存在的二值判断；(c) 参考系是否等价：否，X限定扶手屏内部结构，Y仅限定整车配置；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述基座用于与车辆的扶手连接，所述基座上形成有沿第一方向背离所述扶手一侧敞口并用于容纳扶手屏的容纳腔	后排出车门把手采用可拆合扶手屏，支持其与门板扶手/把手区域存在装配或收纳界面的推断，但未公开容纳腔剖面。	可能满足	1、 易车摘要 2、 汽车之家	① 权1限定的事物 X：基座连接车辆扶手，并形成用于容纳扶手屏、背离扶手侧敞口的容纳腔；核心是扶手区域的承载/容纳界面。② 候选公开证据Y：尊界S800后排出车门把手采用可拆合扶手屏，可在该区域实现手持操作和放回结合。③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：是，在权1宽定义下“可拆合扶手屏”需要与门板扶手/把手区域存在承载结合界面；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构位置/存在关系；(c) 参考系是否等价：是，均相对车辆后排扶手或车门把手区域；(d) 是否有反向证据：无。未公开容纳腔开口方向，因此仅为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述驱动机构与 所述基座连接并 设置在所述容纳 腔内	未找到驱动机构 与基座连接并设 置在容纳腔内的 公开证据。	证据不足	—	① 权1限定的事物 X：驱动机构与基 座连接且位于容 纳腔内，是内部 安装位置关系。 ② 候选公开证据 Y：现有公开资料 只证明屏幕存在 和可拆合功能， 没有驱动机构、 基座剖面或容纳 腔内部结构。③ X与Y对比：(a) 概 念是否等价： 否，Y没有内部机 构；(b) 单位/量 纲是否等价： 是，均可判断结 构关系存在/不存 在；(c) 参考系是 否等价：否，X是 容纳腔内部位 置，Y是整车配置 描述；(d) 是否有 反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述扶手屏可分离地设置于所述驱动机构	“可折合扶手屏”支持屏幕可从后排扶手/门把手区域分离的推断，但未证明其可分离地设置在驱动机构上。	可能满足	1、 易车摘要 2、 易车/BitAuto	① 权1限定的事物X：扶手屏可分离地设置于驱动机构，核心包括屏幕可分离以及承载对象为驱动机构。② 候选公开证据Y：尊界S800后排车门把手采用可折合扶手屏，且“单手持握”说明屏可脱离固定位置使用。③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：是，Y中的“可折合/手持”与X中的“可分离”在屏幕分离关系上等价；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值的可分离关系；(c) 参考系是否等价：是，均围绕同一后排扶手屏及其承载位置；(d) 是否有反向证据：无。因驱动机构承载关系未公开，仅为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述驱动机构能够驱动所述扶手屏沿第一方向移动，以使所述扶手屏具有位于所述容纳腔内的收纳状态和/或位于容纳腔上方的抬升状态	公开资料只证明可拆合/手持操作，未证明驱动机构能够驱动扶手屏升降，也未证明收纳状态和抬升状态。	证据不足	—	① 权1限定的事物 X：驱动机构沿第一方向驱动扶手屏，使其在容纳腔内收纳状态和容纳腔上方抬升状态间移动；这是运动方向和状态切换。② 候选公开证据Y：尊界S800资料为“可拆合扶手屏”和手持控制，没有升降、抬升、电驱或容纳腔状态描述。③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：否，可拆合/取放不等于驱动升降；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是方向性运动和状态位置，Y是可拆合功能；(c) 参考系是否等价：否，X相对容纳腔，Y相对后排车门把手；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述基座包括本体、托盘以及多个挡板，多个所述挡板可活动地连接于所述本体，多个所述挡板的内壁与所述本体的上端面共同围合形成所述容纳腔，所述驱动机构分别与所述挡板和所述托盘连接，并能够在驱动所述托盘沿所述第一方向移动时，驱动多个所述挡板中的一部分所述挡板沿与所述第一方向垂直的第二方向移动，以及驱动多个所述挡板中的另一部分所述挡板沿与所述第一方向和所述第二方向均垂直的第三方向移动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述基座包括本体、托盘以及多个挡板	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述基座包括本体、托盘以及多个挡板。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C2-F2	多个所述挡板可活动地连接于所述本体，多个所述挡板的内壁与所述本体的上端面共同围合形成所述容纳腔	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：多个所述挡板可活动地连接于所述本体，多个所述挡板的内壁与所述本体的上端面共同围合形成所述容纳腔。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F3	所述驱动机构分别与所述挡板和所述托盘连接，并能够在驱动所述托盘沿所述第一方向移动时，驱动多个所述挡板中的一部分所述挡板沿与所述第一方向垂直的第二方向移动，以及驱动多个所述挡板中的另一部分所述挡板沿与所述第一方向和所述第二方向均垂直的第三方向移动	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动机构分别与所述挡板和所述托盘连接，并能够在驱动所述托盘沿所述第一方向移动时，驱动多个所述挡板中的一部分所述挡板沿与所述第一方向垂直的第二方向移动，以及驱动多个所述挡板中的另一部分所述挡板沿与所述第一方向和所述第二方向均垂直的第三方向移动。 ② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述驱动机构包括驱动件、驱动杆以及传动件，所述驱动杆的第一端与所述驱动件的输出端连接，所述驱动杆的第二端与和与其相对应的所述挡板连接，所述传动件分别与所述挡板和所述托盘连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述驱动机构包括驱动件、驱动杆以及传动件	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动机构包括驱动件、驱动杆以及传动件。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C3-F2	所述驱动杆的第一端与所述驱动件的输出端连接，所述驱动杆的第二端与和其相对应的所述挡板连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动杆的第一端与所述驱动件的输出端连接，所述驱动杆的第二端与和其相对应的所述挡板连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F3	所述传动件分别与所述挡板和所述托盘连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述传动件分别与所述挡板和所述托盘连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的扶手屏升降装置，其特征在于，每个所述挡板与所述托盘之间设置有两个所述传动件，且两个所述传动件设置在每个所述挡板与所述托盘之间的所述驱动杆的两侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	每个所述挡板与 所述托盘之间设置 有两个所述传动件，且两个所述 传动件设置在 每个所述挡板与 所述托盘之间的 所述驱动杆的两侧	公开资料未披露 该从属权利要求 限定的内部升降 机构、挡板、托 盘、滑轨/滑块、 转动盘、导向 槽、安装面、按 键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：每个所述 挡板与所述托盘 之间设置有两个 所述传动件，且 两个所述传动件 设置在每个所述 挡板与所述托盘 之间的所述驱动 杆的两侧。② Y：模块二证据和 模块三补搜未公 开P01锁定SKU的 该内部结构/连接 关系。③ 对比： (a) 概念是否等 价：否，现有公 开证据没有该结 构明示；(b) 单 位/量纲是否等 价：是，均可判 断存在/不存在； (c) 参考系是否等 价：否，X是权利 要求限定结构，Y 仅为整车配置/用 户操作资料；(d) 是否有反向证 据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求3所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述传动件包括第一滑动件和第二滑动件，所述第一滑动件和所述第二滑动件滑动连接，所述第一滑动件远离所述第二滑动件的一端与所述挡板连接，所述第二滑动件远离所述第一滑动件的一端与所述托盘连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述传动件包括第一滑动件和第二滑动件，所述第一滑动件和所述第二滑动件滑动连接，所述第一滑动件远离所述第二滑动件的一端与所述挡板连接，所述第二滑动件远离所述第一滑动件的一端与所述托盘连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述传动件包括第一滑动件和第二滑动件，所述第一滑动件和所述第二滑动件滑动连接，所述第一滑动件远离所述第二滑动件的一端与所述挡板连接，所述第二滑动件远离所述第一滑动件的一端与所述托盘连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述第一滑动件为滑轨，所述滑轨的内部形成有沿其自身长度方向延伸的滑槽； 所述第二滑动件包括滑块、滚珠支架以及固定片，所述滑块可滑动地嵌设在所述滑槽内，所述滚珠支架设置在所述滑块与所述滑槽之间，并分别与所述滑块和所述滑槽滚动连接，所述固定片连接在所述滑块背离所述滚珠支架的一侧，并用于与所述托盘连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一滑动件为滑轨，所述滑轨的内部形成有沿其自身长度方向延伸的滑槽	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述第一滑动件为滑轨，所述滑轨的内部形成有沿其自身长度方向延伸的滑槽。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	所述第二滑动件包括滑块、滚珠支架以及固定片，所述滑块可滑动地嵌设在所述滑槽内，所述滚珠支架设置在所述滑块与所述滑槽之间，并分别与所述滑块和所述滑槽滚动连接，所述固定片连接在所述滑块背离所述滚珠支架的一侧，并用于与所述托盘连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述第二滑动件包括滑块、滚珠支架以及固定片，所述滑块可滑动地嵌设在所述滑槽内，所述滚珠支架设置在所述滑块与所述滑槽之间，并分别与所述滑块和所述滑槽滚动连接，所述固定片连接在所述滑块背离所述滚珠支架的一侧，并用于与所述托盘连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.根据权利要求3-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述驱动件包括旋转电机和转动盘，所述转动盘包括中间部以及多个与所述中间部相连的凸出部，所述中间部与多个所述凸出部共同构造为十字形；所述中间部上具有沿其自身厚度方向贯穿的安装孔，所述旋转电机的输出轴穿设并连接在所述安装孔内，所述驱动杆远离所述挡板的一端与所述凸出部连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述驱动件包括旋转电机和转动盘	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动件包括旋转电机和转动盘。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C7-F2	所述转动盘包括中间部以及多个与所述中间部相连的凸出部，所述中间部与多个所述凸出部共同构造为十字形	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述转动盘包括中间部以及多个与所述中间部相连的凸出部，所述中间部与多个所述凸出部共同构造为十字形。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F3	所述中间部上具有沿其自身厚度方向贯穿的安装孔，所述旋转电机的输出轴穿设并连接在所述安装孔内，所述驱动杆远离所述挡板的一端与所述凸出部连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述中间部上具有沿其自身厚度方向贯穿的安装孔，所述旋转电机的输出轴穿设并连接在所述安装孔内，所述驱动杆远离所述挡板的一端与所述凸出部连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.根据权利要求3-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述本体上还形成有多个导向槽，多个所述导向槽分别与所述容纳腔连通，多个所述导向槽中的一部分所述导向槽沿第二方向延伸，多个所述导向槽中的另一部分所述导向槽沿第三方向延伸，每个所述挡板与每个所述导向槽一一对应设置，且每个所述挡板的至少部分各自独立地嵌设在和其对应的所述导向槽内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述本体上还形成有多个导向槽，多个所述导向槽分别与所述容纳腔连通，多个所述导向槽中的一部分所述导向槽沿第二方向延伸，多个所述导向槽中的另一部分所述导向槽沿第三方向延伸	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述本体上还形成有多个导向槽，多个所述导向槽分别与所述容纳腔连通，多个所述导向槽中的一部分所述导向槽沿第二方向延伸，多个所述导向槽中的另一部分所述导向槽沿第三方向延伸。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开 P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	每个所述挡板与每个所述导向槽一一对应设置，且每个所述挡板的至少部分各自独立地嵌设在和其对应的所述导向槽内	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：每个所述挡板与每个所述导向槽一一对应设置，且每个所述挡板的至少部分各自独立地嵌设在和其对应的所述导向槽内。 ② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述挡板包括相互连接的挤压部和连接部，所述连接部远离所述挤压部的一端与所述驱动机构连接，所述连接部嵌设在所述导向槽内，并与所述导向槽的槽壁滑动接触。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述挡板包括相互连接的挤压部和连接部，所述连接部远离所述挤压部的一端与所述驱动机构连接，所述连接部嵌设在所述导向槽内，并与所述导向槽的槽壁滑动接触	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述挡板包括相互连接的挤压部和连接部，所述连接部远离所述挤压部的一端与所述驱动机构连接，所述连接部嵌设在所述导向槽内，并与所述导向槽的槽壁滑动接触。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述托盘的下端面上还设置有安装块，所述安装块的侧面形成第一安装面，所述连接部的下端面形成第二安装面，所述第二安装面在第一方向上的高度低于所述第一安装面在第一方向上的高度，所述传动件的一端通过第一紧固件安装于所述第一安装面，所述传动件的另一端通过第二紧固件安装于所述第二安装面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述托盘的下端面上还设置有安装块，所述安装块的侧面形成为第一安装面	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述托盘的下端面上还设置有安装块，所述安装块的侧面形成为第一安装面。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述连接部的下端面形成第二安装面，所述第二安装面在第一方向上的高度低于所述第一安装面在第一方向上的高度	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述连接部的下端面形成第二安装面，所述第二安装面在第一方向上的高度低于所述第一安装面在第一方向上的高度。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示； (b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在； (c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料； (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	所述传动件的一端通过第一紧固件安装于所述第一安装面，所述传动件的另一端通过第二紧固件安装于所述第二安装面	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述传动件的一端通过第一紧固件安装于所述第一安装面，所述传动件的另一端通过第二紧固件安装于所述第二安装面。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.根据权利要求2-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述挡板包括壳体和上盖，所述上盖可拆卸连接于所述壳体，所述壳体与所述上盖共同围成容纳空间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述挡板包括壳体和上盖，所述上盖可拆卸连接于所述壳体，所述壳体与所述上盖共同围成容纳空间	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述挡板包括壳体和上盖，所述上盖可拆卸连接于所述壳体，所述壳体与所述上盖共同围成容纳空间。 ② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.根据权利要求1-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述扶手屏升降装置还包括按键，所述按键设置在所述基座上并与所述驱动机构信号连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述扶手屏升降装置还包括按键，所述按键设置在所述基座上并与所述驱动机构信号连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置还包括按键，所述按键设置在所述基座上并与所述驱动机构信号连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定的SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 13

13.一种车辆，其特征在于，包括扶手屏、扶手以及权利要求1-11中任一项所述的扶手屏升降装置，所述扶手屏升降装置设置于所述扶手，以驱动所述扶手屏靠近或远离所述扶手。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	一种车辆	尊界S800（2025款 增程星耀行政版4座192线激光雷达 / 后排可折合扶手屏）为公开上市车辆。	明确满足	1、 易车	① X：一种车辆。② Y：尊界S800（2025款 增程星耀行政版4座192线激光雷达 / 后排可折合扶手屏）为公开上市车辆。③ 对比：(a) 概念是否等价：是；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为存在/不存在；(c) 参考系是否等价：是，均为整车对象；(d) 是否有反向证据：无。
C13-F2	包括扶手屏、扶手以及权利要求1-11中任一项所述的扶手屏升降装置	车辆及后排屏幕/扶手相关配置有公开证据，但未证明包含权利要求1-11任一完整扶手屏升降装置并驱动扶手屏靠近或远离扶手。	证据不足	—	① X：包括扶手屏、扶手以及权利要求1-11中任一项所述的扶手屏升降装置。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F3	所述扶手屏升降装置设置于所述扶手，以驱动所述扶手屏靠近或远离所述扶手	车辆及后排屏幕/扶手相关配置有公开证据，但未证明包含权利要求1-11任一完整扶手屏升降装置并驱动扶手屏靠近或远离扶手。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置设置于所述扶手，以驱动所述扶手屏靠近或远离所述扶手。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 14

14.根据权利要求13所述的车辆，其特征在于，所述扶手屏升降装置设置在车辆的扶手的外壁上；和/或，所述扶手屏升降装置设置在所述扶手的内部。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述扶手屏升降装置设置在车辆的扶手的外壁上	公开资料未披露扶手屏升降装置设置在扶手外壁或扶手内部的具体结构位置。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置设置在车辆的扶手的外壁上。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C14-F2	所述扶手屏升降装置设置在所述扶手的内部	公开资料未披露扶手屏升降装置设置在扶手外壁或扶手内部的具体结构位置。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置设置在所述扶手的内部。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P01锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

TOP2: 广汽传祺 传祺向往M8乾崮（2025款 T9M长续航用户手册 / 二排座椅扶手屏）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	广汽传祺 / GAC Trumpchi
产品（中/英）	传祺向往M8乾崮（2025款 T9M长续航用户手册 / 二排座椅扶手屏） / Trumpchi Xiangwang M8 Qiankun (2025 T9M Long-range manual / second-row armrest screen)
SKU 锁定	2025款 T9M长续航用户手册 / 二排座椅扶手屏。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	传祺向往M8乾崮是搭载华为乾崮智驾的MPV，官方T9M长续航用户手册披露二排座椅扶手屏。
市场	中国MPV；智能座舱；二排座椅扶手屏
上市日期	2025-05-27
总分（百分制）	58.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种扶手屏升降装置，其特征在于，包括基座和驱动机构，所述基座用于与车辆的扶手连接，所述基座上形成有沿第一方向背离所述扶手一侧敞口并用于容纳扶手屏的容纳腔，所述驱动机构与所述基座连接并设置在所述容纳腔内，所述扶手屏可分离地设置于所述驱动机构；所述驱动机构能够驱动所述扶手屏沿第一方向移动，以使所述扶手屏具有位于所述容纳腔内的收纳状态和/或位于容纳腔上方的抬升状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种扶手屏升降装置	官方T9M长续航手册说明二排座椅配备扶手屏，可控制后排功能。	明确满足	1、 广汽传祺官方用户手册	① 权1限定的事物 X：车辆扶手屏装置对象；升降结构由后续特征限定。② 候选公开证据Y：官方手册直接称“二排座椅配备扶手屏”。③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：是，均为车辆扶手屏；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值存在关系；(c) 参考系是否等价：是，均为二排座椅/扶手区域；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F2	包括基座和驱动机构	手册没有披露扶手屏基座、驱动机构、电机或传动部件。	证据不足	—	① X：基座和驱动机构是扶手屏升降装置的结构部件。② Y：官方手册披露扶手屏和按键开闭操作，但未列出内部机构。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，操作说明不能等同于结构部件公开；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断部件存在；(c) 参考系是否等价：否，X是内部结构，Y是用户操作；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述基座用于与车辆的扶手连接，所述基座上形成有沿第一方向背离所述扶手一侧敞口并用于容纳扶手屏的容纳腔	二排座椅扶手屏与座椅扶手区域关联，手册描述打开/关闭操作，但容纳腔方向未披露。	可能满足	1、 广汽传祺官方用户手册	① X：基座与车辆扶手连接并形成容纳扶手屏的敞口容纳腔。② Y：官方手册将其命名为二排座椅扶手屏，并在同一章节描述打开和关闭扶手屏。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在宽定义下扶手屏开闭需要扶手区域承载/容纳界面；(b) 单位/量纲是否等价：是，均是位置和容纳关系；(c) 参考系是否等价：是，均指二排座椅扶手区域；(d) 是否有反向证据：无。缺少剖面 and 开口方向，故仅可能满足。
C1-F4	所述驱动机构与所述基座连接并设置在所述容纳腔内	未公开驱动机构在容纳腔内的安装位置。	证据不足	—	① X：驱动机构与基座连接并位于容纳腔内。② Y：手册仅描述用户按键操作，不含内部结构页。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断位置关系；(c) 参考系是否等价：否，X是容纳腔内部，Y是外部操作；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述扶手屏可分离地设置于所述驱动机构	手册只描述扶手屏打开/关闭和界面控制，未说明屏幕可分离。	证据不足	—	① X：扶手屏可分离地设置于驱动机构。② Y：官方手册描述打开/关闭扶手屏，但没有取下、拆卸或可分离字样。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，开闭不等于可分离；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可抽象为连接状态；(c) 参考系是否等价：否，X相对驱动机构，Y相对用户操作界面；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F6	所述驱动机构能够驱动所述扶手屏沿第一方向移动，以使所述扶手屏具有位于所述容纳腔内的收纳状态和/或位于容纳腔上方的抬升状态	官方手册称按压扶手屏前部按键即可打开或关闭扶手屏，支持存在两种状态和机械开闭动作的判断。	可能满足	1、 广汽传祺官方用户手册	① X：驱动机构沿第一方向驱动扶手屏，使其在收纳状态和抬升状态间切换。② Y：官方手册描述按压扶手屏前部按键即可打开或关闭扶手屏，公开了按键触发的开闭状态。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，在宽定义下打开/关闭可对应扶手屏由收纳到使用状态的切换；(b) 单位/量纲是否等价：是，均是状态二值切换；(c) 参考系是否等价：是，均相对同一二排扶手屏；(d) 是否有反向证据：无。未公开运动方向和具体驱动件，故仅可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述基座包括本体、托盘以及多个挡板，多个所述挡板可活动地连接于所述本体，多个所述挡板的内壁与所述本体的上端面共同围合形成所述容纳腔，所述驱动机构分别与所述挡板和所述托盘连接，并能够在驱动所述托盘沿所述第一方向移动时，驱动多个所述挡板中的一部分所述挡板沿与所述第一方向垂直的第二方向移动，以及驱动多个所述挡板中的另一部分所述挡板沿与所述第一方向和所述第二方向均垂直的第三方向移动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述基座包括本体、托盘以及多个挡板	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述基座包括本体、托盘以及多个挡板。 ② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	多个所述挡板可活动地连接于所述本体，多个所述挡板的内壁与所述本体的上端面共同围合形成所述容纳腔	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：多个所述挡板可活动地连接于所述本体，多个所述挡板的内壁与所述本体的上端面共同围合形成所述容纳腔。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F3	所述驱动机构分别与所述挡板和所述托盘连接，并能够在驱动所述托盘沿所述第一方向移动时，驱动多个所述挡板中的一部分所述挡板沿与所述第一方向垂直的第二方向移动，以及驱动多个所述挡板中的另一部分所述挡板沿与所述第一方向和所述第二方向均垂直的第三方向移动	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动机构分别与所述挡板和所述托盘连接，并能够在驱动所述托盘沿所述第一方向移动时，驱动多个所述挡板中的一部分所述挡板沿与所述第一方向垂直的第二方向移动，以及驱动多个所述挡板中的另一部分所述挡板沿与所述第一方向和所述第二方向均垂直的第三方向移动。 ② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述驱动机构包括驱动件、驱动杆以及传动件，所述驱动杆的第一端与所述驱动件的输出端连接，所述驱动杆的第二端与和与其相对应的所述挡板连接，所述传动件分别与所述挡板和所述托盘连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述驱动机构包括驱动件、驱动杆以及传动件	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动机构包括驱动件、驱动杆以及传动件。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C3-F2	所述驱动杆的第一端与所述驱动件的输出端连接，所述驱动杆的第二端与和其相对应的所述挡板连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动杆的第一端与所述驱动件的输出端连接，所述驱动杆的第二端与和其相对应的所述挡板连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F3	所述传动件分别与所述挡板和所述托盘连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述传动件分别与所述挡板和所述托盘连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的扶手屏升降装置，其特征在于，每个所述挡板与所述托盘之间设置有两个所述传动件，且两个所述传动件设置在每个所述挡板与所述托盘之间的所述驱动杆的两侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	每个所述挡板与 所述托盘之间设置 有两个所述传动件，且两个所述 传动件设置在 每个所述挡板与 所述托盘之间的 所述驱动杆的两侧	公开资料未披露 该从属权利要求 限定的内部升降 机构、挡板、托 盘、滑轨/滑块、 转动盘、导向 槽、安装面、按 键信号连接等结 构。	证据不足	—	① X：每个所述 挡板与所述托盘 之间设置有两个 所述传动件，且 两个所述传动件 设置在每个所述 挡板与所述托盘 之间的所述驱动 杆的两侧。② Y：模块二证据和 模块三补搜未公 开P02锁定SKU的 该内部结构/连接 关系。③ 对比： (a) 概念是否等 价：否，现有公 开证据没有该结 构明示；(b) 单 位/量纲是否等 价：是，均可判 断存在/不存在； (c) 参考系是否等 价：否，X是权利 要求限定结构，Y 仅为整车配置/用 户操作资料；(d) 是否有反向证 据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求3所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述传动件包括第一滑动件和第二滑动件，所述第一滑动件和所述第二滑动件滑动连接，所述第一滑动件远离所述第二滑动件的一端与所述挡板连接，所述第二滑动件远离所述第一滑动件的一端与所述托盘连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述传动件包括第一滑动件和第二滑动件，所述第一滑动件和所述第二滑动件滑动连接，所述第一滑动件远离所述第二滑动件的一端与所述挡板连接，所述第二滑动件远离所述第一滑动件的一端与所述托盘连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述传动件包括第一滑动件和第二滑动件，所述第一滑动件和所述第二滑动件滑动连接，所述第一滑动件远离所述第二滑动件的一端与所述挡板连接，所述第二滑动件远离所述第一滑动件的一端与所述托盘连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述第一滑动件为滑轨，所述滑轨的内部形成有沿其自身长度方向延伸的滑槽； 所述第二滑动件包括滑块、滚珠支架以及固定片，所述滑块可滑动地嵌设在所述滑槽内，所述滚珠支架设置在所述滑块与所述滑槽之间，并分别与所述滑块和所述滑槽滚动连接，所述固定片连接在所述滑块背离所述滚珠支架的一侧，并用于与所述托盘连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一滑动件为滑轨，所述滑轨的内部形成有沿其自身长度方向延伸的滑槽	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述第一滑动件为滑轨，所述滑轨的内部形成有沿其自身长度方向延伸的滑槽。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	所述第二滑动件包括滑块、滚珠支架以及固定片，所述滑块可滑动地嵌设在所述滑槽内，所述滚珠支架设置在所述滑块与所述滑槽之间，并分别与所述滑块和所述滑槽滚动连接，所述固定片连接在所述滑块背离所述滚珠支架的一侧，并用于与所述托盘连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述第二滑动件包括滑块、滚珠支架以及固定片，所述滑块可滑动地嵌设在所述滑槽内，所述滚珠支架设置在所述滑块与所述滑槽之间，并分别与所述滑块和所述滑槽滚动连接，所述固定片连接在所述滑块背离所述滚珠支架的一侧，并用于与所述托盘连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.根据权利要求3-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述驱动件包括旋转电机和转动盘，所述转动盘包括中间部以及多个与所述中间部相连的凸出部，所述中间部与多个所述凸出部共同构造为十字形；所述中间部上具有沿其自身厚度方向贯穿的安装孔，所述旋转电机的输出轴穿设并连接在所述安装孔内，所述驱动杆远离所述挡板的一端与所述凸出部连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述驱动件包括旋转电机和转动盘	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动件包括旋转电机和转动盘。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C7-F2	所述转动盘包括中间部以及多个与所述中间部相连的凸出部，所述中间部与多个所述凸出部共同构造为十字形	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述转动盘包括中间部以及多个与所述中间部相连的凸出部，所述中间部与多个所述凸出部共同构造为十字形。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F3	所述中间部上具有沿其自身厚度方向贯穿的安装孔，所述旋转电机的输出轴穿设并连接在所述安装孔内，所述驱动杆远离所述挡板的一端与所述凸出部连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述中间部上具有沿其自身厚度方向贯穿的安装孔，所述旋转电机的输出轴穿设并连接在所述安装孔内，所述驱动杆远离所述挡板的一端与所述凸出部连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.根据权利要求3-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述本体上还形成有多个导向槽，多个所述导向槽分别与所述容纳腔连通，多个所述导向槽中的一部分所述导向槽沿第二方向延伸，多个所述导向槽中的另一部分所述导向槽沿第三方向延伸，每个所述挡板与每个所述导向槽一一对应设置，且每个所述挡板的至少部分各自独立地嵌设在和其对应的所述导向槽内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述本体上还形成有多个导向槽，多个所述导向槽分别与所述容纳腔连通，多个所述导向槽中的一部分所述导向槽沿第二方向延伸，多个所述导向槽中的另一部分所述导向槽沿第三方向延伸	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述本体上还形成有多个导向槽，多个所述导向槽分别与所述容纳腔连通，多个所述导向槽中的一部分所述导向槽沿第二方向延伸，多个所述导向槽中的另一部分所述导向槽沿第三方向延伸。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	每个所述挡板与每个所述导向槽一一对应设置，且每个所述挡板的至少部分各自独立地嵌设在和其对应的所述导向槽内	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：每个所述挡板与每个所述导向槽一一对应设置，且每个所述挡板的至少部分各自独立地嵌设在和其对应的所述导向槽内。 ② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述挡板包括相互连接的挤压部和连接部，所述连接部远离所述挤压部的一端与所述驱动机构连接，所述连接部嵌设在所述导向槽内，并与所述导向槽的槽壁滑动接触。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述挡板包括相互连接的挤压部和连接部，所述连接部远离所述挤压部的一端与所述驱动机构连接，所述连接部嵌设在所述导向槽内，并与所述导向槽的槽壁滑动接触	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述挡板包括相互连接的挤压部和连接部，所述连接部远离所述挤压部的一端与所述驱动机构连接，所述连接部嵌设在所述导向槽内，并与所述导向槽的槽壁滑动接触。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述托盘的下端面上还设置有安装块，所述安装块的侧面形成第一安装面，所述连接部的下端面形成第二安装面，所述第二安装面在第一方向上的高度低于所述第一安装面在第一方向上的高度，所述传动件的一端通过第一紧固件安装于所述第一安装面，所述传动件的另一端通过第二紧固件安装于所述第二安装面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述托盘的下端面上还设置有安装块，所述安装块的侧面形成为第一安装面	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述托盘的下端面上还设置有安装块，所述安装块的侧面形成为第一安装面。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述连接部的下端面形成第二安装面，所述第二安装面在第一方向上的高度低于所述第一安装面在第一方向上的高度	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述连接部的下端面形成第二安装面，所述第二安装面在第一方向上的高度低于所述第一安装面在第一方向上的高度。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示； (b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在； (c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料； (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	所述传动件的一端通过第一紧固件安装于所述第一安装面，所述传动件的另一端通过第二紧固件安装于所述第二安装面	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述传动件的一端通过第一紧固件安装于所述第一安装面，所述传动件的另一端通过第二紧固件安装于所述第二安装面。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.根据权利要求2-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述挡板包括壳体和上盖，所述上盖可拆卸连接于所述壳体，所述壳体与所述上盖共同围成容纳空间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述挡板包括壳体和上盖，所述上盖可拆卸连接于所述壳体，所述壳体与所述上盖共同围成容纳空间	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述挡板包括壳体和上盖，所述上盖可拆卸连接于所述壳体，所述壳体与所述上盖共同围成容纳空间。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.根据权利要求1-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述扶手屏升降装置还包括按键，所述按键设置在所述基座上并与所述驱动机构信号连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述扶手屏升降装置还包括按键，所述按键设置在所述基座上并与所述驱动机构信号连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置还包括按键，所述按键设置在所述基座上并与所述驱动机构信号连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定的SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 13

13.一种车辆，其特征在于，包括扶手屏、扶手以及权利要求1-11中任一项所述的扶手屏升降装置，所述扶手屏升降装置设置于所述扶手，以驱动所述扶手屏靠近或远离所述扶手。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	一种车辆	传祺向往M8乾崙 (2025款 T9M长续航用户手册 / 二排座椅扶手屏) 为公开上市车辆。	明确满足	1、 央视网汽车	① X：一种车辆。② Y：传祺向往M8乾崙 (2025款 T9M长续航用户手册 / 二排座椅扶手屏) 为公开上市车辆。③ 对比： (a) 概念是否等价：是；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为存在/不存在；(c) 参考系是否等价：是，均为整车对象；(d) 是否有反向证据：无。
C13-F2	包括扶手屏、扶手以及权利要求1-11中任一项所述的扶手屏升降装置	车辆及后排屏幕/扶手相关配置有公开证据，但未证明包含权利要求1-11任一完整扶手屏升降装置并驱动扶手屏靠近或远离扶手。	证据不足	—	① X：包括扶手屏、扶手以及权利要求1-11中任一项所述的扶手屏升降装置。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F3	所述扶手屏升降装置设置于所述扶手，以驱动所述扶手屏靠近或远离所述扶手	车辆及后排屏幕/扶手相关配置有公开证据，但未证明包含权利要求1-11任一完整扶手屏升降装置并驱动扶手屏靠近或远离扶手。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置设置于所述扶手，以驱动所述扶手屏靠近或远离所述扶手。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 14

14.根据权利要求13所述的车辆，其特征在于，所述扶手屏升降装置设置在车辆的扶手的外壁上；和/或，所述扶手屏升降装置设置在所述扶手的内部。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述扶手屏升降装置设置在车辆的扶手的外壁上	公开资料未披露扶手屏升降装置设置在扶手外壁或扶手内部的具体结构位置。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置设置在车辆的扶手的外壁上。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C14-F2	所述扶手屏升降装置设置在所述扶手的内部	公开资料未披露扶手屏升降装置设置在扶手外壁或扶手内部的具体结构位置。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置设置在所述扶手的内部。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P02锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

TOP3: 岚图汽车 岚图梦想家（25款H56C2用户手册 / 二排座椅扶手屏）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	岚图汽车 / Voyah
产品（中/英）	岚图梦想家（25款H56C2用户手册 / 二排座椅扶手屏） / Voyah Dreamer (2025 H56C2 manual / second-row seat armrest screen)
SKU 锁定	25款H56C2用户手册 / 二排座椅扶手屏。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	25款岚图梦想家为高端MPV，官方用户手册披露二排座椅扶手屏、座椅控制和锁屏/禁用等功能。
市场	中国MPV；智能座舱；二排扶手屏
上市日期	2024-09-19
总分（百分制）	50.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种扶手屏升降装置，其特征在于，包括基座和驱动机构，所述基座用于与车辆的扶手连接，所述基座上形成有沿第一方向背离所述扶手一侧敞口并用于容纳扶手屏的容纳腔，所述驱动机构与所述基座连接并设置在所述容纳腔内，所述扶手屏可分离地设置于所述驱动机构；所述驱动机构能够驱动所述扶手屏沿第一方向移动，以使所述扶手屏具有位于所述容纳腔内的收纳状态和/或位于容纳腔上方的抬升状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种扶手屏升降装置	官方H56C2手册披露二排座椅扶手屏，并可用于座椅等后排功能控制。	明确满足	1、 岚图官方用户手册	① X：车辆扶手屏装置对象。② Y：官方手册直接命名“二排座椅扶手屏”。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，均为扶手屏；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值存在关系；(c) 参考系是否等价：是，均为二排座椅扶手区域；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F2	包括基座和驱动机构	未公开扶手屏基座和驱动机构。	证据不足	—	① X：基座和驱动机构为内部结构部件。② Y：H56C2手册只披露扶手屏和座椅控制功能。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：是；(c) 参考系是否等价：否，X是结构，Y是功能；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述基座用于与车辆的扶手连接，所述基座上形成有沿第一方向背离所述扶手一侧敞口并用于容纳扶手屏的容纳腔	二排座椅扶手屏位于座椅内侧扶手前端，但未披露容纳腔和敞口方向。	可能满足	1、 岚图官方用户手册	① X：基座连接车辆扶手并形成容纳扶手屏的腔。② Y：官方手册说明二排座椅扶手屏位于座椅内侧扶手前端。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，位置上均指扶手区域承载扶手屏；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为位置/连接关系；(c) 参考系是否等价：是，均相对二排座椅扶手；(d) 是否有反向证据：无。容纳腔未公开，故仅可能满足。
C1-F4	所述驱动机构与所述基座连接并设置在所述容纳腔内	没有驱动机构与容纳腔内布置证据。	证据不足	—	① X：驱动机构在容纳腔内并连接基座。② Y：手册没有结构剖面。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：是；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F5	所述扶手屏可分离地设置于所述驱动机构	手册未披露扶手屏可拆卸或可分离。	证据不足	—	① X：扶手屏可分离地设置于驱动机构。② Y：H56C2手册只讲锁屏、禁用和控制功能。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：是；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述驱动机构能够驱动所述扶手屏沿第一方向移动，以使所述扶手屏具有位于所述容纳腔内的收纳状态和/或位于容纳腔上方的抬升状态	官方页面未披露扶手屏升降、收纳或抬升状态。	证据不足	—	① X：驱动扶手屏沿第一方向移动并形成收纳/抬升状态。② Y：手册只证明屏幕固定位置和控制功能。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是方向性运动，Y是功能控制；(c) 参考系是否等价：否，X相对容纳腔，Y相对座椅扶手；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述基座包括本体、托盘以及多个挡板，多个所述挡板可活动地连接于所述本体，多个所述挡板的内壁与所述本体的上端面共同围合形成所述容纳腔，所述驱动机构分别与所述挡板和所述托盘连接，并能够在驱动所述托盘沿所述第一方向移动时，驱动多个所述挡板中的一部分所述挡板沿与所述第一方向垂直的第二方向移动，以及驱动多个所述挡板中的另一部分所述挡板沿与所述第一方向和所述第二方向均垂直的第三方向移动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述基座包括本体、托盘以及多个挡板	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述基座包括本体、托盘以及多个挡板。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C2-F2	多个所述挡板可活动地连接于所述本体，多个所述挡板的内壁与所述本体的上端面共同围合形成所述容纳腔	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：多个所述挡板可活动地连接于所述本体，多个所述挡板的内壁与所述本体的上端面共同围合形成所述容纳腔。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F3	所述驱动机构分别与所述挡板和所述托盘连接，并能够在驱动所述托盘沿所述第一方向移动时，驱动多个所述挡板中的一部分所述挡板沿与所述第一方向垂直的第二方向移动，以及驱动多个所述挡板中的另一部分所述挡板沿与所述第一方向和所述第二方向均垂直的第三方向移动	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动机构分别与所述挡板和所述托盘连接，并能够在驱动所述托盘沿所述第一方向移动时，驱动多个所述挡板中的一部分所述挡板沿与所述第一方向垂直的第二方向移动，以及驱动多个所述挡板中的另一部分所述挡板沿与所述第一方向和所述第二方向均垂直的第三方向移动。 ② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述驱动机构包括驱动件、驱动杆以及传动件，所述驱动杆的第一端与所述驱动件的输出端连接，所述驱动杆的第二端与和与其相对应的所述挡板连接，所述传动件分别与所述挡板和所述托盘连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述驱动机构包括驱动件、驱动杆以及传动件	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动机构包括驱动件、驱动杆以及传动件。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C3-F2	所述驱动杆的第一端与所述驱动件的输出端连接，所述驱动杆的第二端与和其相对应的所述挡板连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动杆的第一端与所述驱动件的输出端连接，所述驱动杆的第二端与和其相对应的所述挡板连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F3	所述传动件分别与所述挡板和所述托盘连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述传动件分别与所述挡板和所述托盘连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的扶手屏升降装置，其特征在于，每个所述挡板与所述托盘之间设置有两个所述传动件，且两个所述传动件设置在每个所述挡板与所述托盘之间的所述驱动杆的两侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	每个所述挡板与 所述托盘之间设置 有两个所述传动件， 且两个所述传动件 设置在每个所述挡板 与 所述托盘之间的所述 驱动杆的两侧	公开资料未披露该 从属权利要求限定的 内部升降机构、挡板、 托盘、滑轨/滑块、 转动盘、导向槽、安 装面、按键信号连接 等结构。	证据不足	—	① X：每个所述挡板与 所述托盘之间设置有两个 所述传动件，且两个所述 传动件设置在每个所述 挡板与所述托盘之间的 所述驱动杆的两侧。② Y：模块二证据和模块三 补搜未公开P03锁定SKU 的该内部结构/连接关系。 ③ 对比：(a) 概念是否等 价：否，现有公开证据没 有该结构明示；(b) 单 位/量纲是否等价：是， 均可判断存在/不存在； (c) 参考系是否等价：否， X是权利要求限定结构， Y仅为整车配置/用户操作 资料；(d) 是否有反向证 据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求3所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述传动件包括第一滑动件和第二滑动件，所述第一滑动件和所述第二滑动件滑动连接，所述第一滑动件远离所述第二滑动件的一端与所述挡板连接，所述第二滑动件远离所述第一滑动件的一端与所述托盘连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述传动件包括第一滑动件和第二滑动件，所述第一滑动件和所述第二滑动件滑动连接，所述第一滑动件远离所述第二滑动件的一端与所述挡板连接，所述第二滑动件远离所述第一滑动件的一端与所述托盘连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述传动件包括第一滑动件和第二滑动件，所述第一滑动件和所述第二滑动件滑动连接，所述第一滑动件远离所述第二滑动件的一端与所述挡板连接，所述第二滑动件远离所述第一滑动件的一端与所述托盘连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述第一滑动件为滑轨，所述滑轨的内部形成有沿其自身长度方向延伸的滑槽； 所述第二滑动件包括滑块、滚珠支架以及固定片，所述滑块可滑动地嵌设在所述滑槽内，所述滚珠支架设置在所述滑块与所述滑槽之间，并分别与所述滑块和所述滑槽滚动连接，所述固定片连接在所述滑块背离所述滚珠支架的一侧，并用于与所述托盘连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一滑动件为滑轨，所述滑轨的内部形成有沿其自身长度方向延伸的滑槽	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述第一滑动件为滑轨，所述滑轨的内部形成有沿其自身长度方向延伸的滑槽。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	所述第二滑动件包括滑块、滚珠支架以及固定片，所述滑块可滑动地嵌设在所述滑槽内，所述滚珠支架设置在所述滑块与所述滑槽之间，并分别与所述滑块和所述滑槽滚动连接，所述固定片连接在所述滑块背离所述滚珠支架的一侧，并用于与所述托盘连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述第二滑动件包括滑块、滚珠支架以及固定片，所述滑块可滑动地嵌设在所述滑槽内，所述滚珠支架设置在所述滑块与所述滑槽之间，并分别与所述滑块和所述滑槽滚动连接，所述固定片连接在所述滑块背离所述滚珠支架的一侧，并用于与所述托盘连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.根据权利要求3-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述驱动件包括旋转电机和转动盘，所述转动盘包括中间部以及多个与所述中间部相连的凸出部，所述中间部与多个所述凸出部共同构造为十字形；所述中间部上具有沿其自身厚度方向贯穿的安装孔，所述旋转电机的输出轴穿设并连接在所述安装孔内，所述驱动杆远离所述挡板的一端与所述凸出部连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述驱动件包括旋转电机和转动盘	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动件包括旋转电机和转动盘。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C7-F2	所述转动盘包括中间部以及多个与所述中间部相连的凸出部，所述中间部与多个所述凸出部共同构造为十字形	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述转动盘包括中间部以及多个与所述中间部相连的凸出部，所述中间部与多个所述凸出部共同构造为十字形。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F3	所述中间部上具有沿其自身厚度方向贯穿的安装孔，所述旋转电机的输出轴穿设并连接在所述安装孔内，所述驱动杆远离所述挡板的一端与所述凸出部连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述中间部上具有沿其自身厚度方向贯穿的安装孔，所述旋转电机的输出轴穿设并连接在所述安装孔内，所述驱动杆远离所述挡板的一端与所述凸出部连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.根据权利要求3-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述本体上还形成有多个导向槽，多个所述导向槽分别与所述容纳腔连通，多个所述导向槽中的一部分所述导向槽沿第二方向延伸，多个所述导向槽中的另一部分所述导向槽沿第三方向延伸，每个所述挡板与每个所述导向槽一一对应设置，且每个所述挡板的至少部分各自独立地嵌设在和其对应的所述导向槽内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述本体上还形成有多个导向槽，多个所述导向槽分别与所述容纳腔连通，多个所述导向槽中的一部分所述导向槽沿第二方向延伸，多个所述导向槽中的另一部分所述导向槽沿第三方向延伸	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述本体上还形成有多个导向槽，多个所述导向槽分别与所述容纳腔连通，多个所述导向槽中的一部分所述导向槽沿第二方向延伸，多个所述导向槽中的另一部分所述导向槽沿第三方向延伸。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	每个所述挡板与每个所述导向槽一一对应设置，且每个所述挡板的至少部分各自独立地嵌设在和其对应的所述导向槽内	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：每个所述挡板与每个所述导向槽一一对应设置，且每个所述挡板的至少部分各自独立地嵌设在和其对应的所述导向槽内。 ② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述挡板包括相互连接的挤压部和连接部，所述连接部远离所述挤压部的一端与所述驱动机构连接，所述连接部嵌设在所述导向槽内，并与所述导向槽的槽壁滑动接触。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述挡板包括相互连接的挤压部和连接部，所述连接部远离所述挤压部的一端与所述驱动机构连接，所述连接部嵌设在所述导向槽内，并与所述导向槽的槽壁滑动接触	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述挡板包括相互连接的挤压部和连接部，所述连接部远离所述挤压部的一端与所述驱动机构连接，所述连接部嵌设在所述导向槽内，并与所述导向槽的槽壁滑动接触。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述托盘的下端面上还设置有安装块，所述安装块的侧面形成第一安装面，所述连接部的下端面形成第二安装面，所述第二安装面在第一方向上的高度低于所述第一安装面在第一方向上的高度，所述传动件的一端通过第一紧固件安装于所述第一安装面，所述传动件的另一端通过第二紧固件安装于所述第二安装面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述托盘的下端面上还设置有安装块，所述安装块的侧面形成为第一安装面	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述托盘的下端面上还设置有安装块，所述安装块的侧面形成为第一安装面。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述连接部的下端面形成第二安装面，所述第二安装面在第一方向上的高度低于所述第一安装面在第一方向上的高度	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述连接部的下端面形成第二安装面，所述第二安装面在第一方向上的高度低于所述第一安装面在第一方向上的高度。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示； (b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在； (c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料； (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	所述传动件的一端通过第一紧固件安装于所述第一安装面，所述传动件的另一端通过第二紧固件安装于所述第二安装面	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述传动件的一端通过第一紧固件安装于所述第一安装面，所述传动件的另一端通过第二紧固件安装于所述第二安装面。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.根据权利要求2-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述挡板包括壳体和上盖，所述上盖可拆卸连接于所述壳体，所述壳体与所述上盖共同围成容纳空间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述挡板包括壳体和上盖，所述上盖可拆卸连接于所述壳体，所述壳体与所述上盖共同围成容纳空间	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述挡板包括壳体和上盖，所述上盖可拆卸连接于所述壳体，所述壳体与所述上盖共同围成容纳空间。 ② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.根据权利要求1-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述扶手屏升降装置还包括按键，所述按键设置在所述基座上并与所述驱动机构信号连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述扶手屏升降装置还包括按键，所述按键设置在所述基座上并与所述驱动机构信号连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置还包括按键，所述按键设置在所述基座上并与所述驱动机构信号连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 13

13.一种车辆，其特征在于，包括扶手屏、扶手以及权利要求1-11中任一项所述的扶手屏升降装置，所述扶手屏升降装置设置于所述扶手，以驱动所述扶手屏靠近或远离所述扶手。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	一种车辆	岚图梦想家（25款H56C2用户手册 / 二排座椅扶手屏）为公开上市车辆。	明确满足	1、 界面新闻	① X：一种车辆。② Y：岚图梦想家（25款H56C2用户手册 / 二排座椅扶手屏）为公开上市车辆。③ 对比：(a) 概念是否等价：是；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为存在/不存在；(c) 参考系是否等价：是，均为整车对象；(d) 是否有反向证据：无。
C13-F2	包括扶手屏、扶手以及权利要求1-11中任一项所述的扶手屏升降装置	车辆及后排屏幕/扶手相关配置有公开证据，但未证明包含权利要求1-11任一完整扶手屏升降装置并驱动扶手屏靠近或远离扶手。	证据不足	—	① X：包括扶手屏、扶手以及权利要求1-11中任一项所述的扶手屏升降装置。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F3	所述扶手屏升降装置设置于所述扶手，以驱动所述扶手屏靠近或远离所述扶手	车辆及后排屏幕/扶手相关配置有公开证据，但未证明包含权利要求1-11任一完整扶手屏升降装置并驱动扶手屏靠近或远离扶手。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置设置于所述扶手，以驱动所述扶手屏靠近或远离所述扶手。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 14

14.根据权利要求13所述的车辆，其特征在于，所述扶手屏升降装置设置在车辆的扶手的外壁上；和/或，所述扶手屏升降装置设置在所述扶手的内部。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述扶手屏升降装置设置在车辆的扶手的外壁上	公开资料未披露扶手屏升降装置设置在扶手外壁或扶手内部的具体结构位置。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置设置在车辆的扶手的外壁上。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C14-F2	所述扶手屏升降装置设置在所述扶手的内部	公开资料未披露扶手屏升降装置设置在扶手外壁或扶手内部的具体结构位置。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置设置在所述扶手的内部。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P03锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

TOP4: 极氪 极氪7X（2024款首批上市车型 / 6英寸后排中央扶手屏）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	极氪 / ZEEKR
产品（中/英）	极氪7X（2024款首批上市车型 / 6英寸后排中央扶手屏） / ZEEKR 7X (2024 launch models / 6-inch rear center armrest screen)
SKU 锁定	2024款首批上市车型 / 6英寸后排中央扶手屏。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	极氪7X是2024年上市的中型纯电SUV，公开报道披露后排中央扶手屏和后排智慧屏等配置。
市场	中国新能源SUV；智能座舱；后排中央扶手屏
上市日期	2024-09-20
总分（百分制）	50.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种扶手屏升降装置，其特征在于，包括基座和驱动机构，所述基座用于与车辆的扶手连接，所述基座上形成有沿第一方向背离所述扶手一侧敞口并用于容纳扶手屏的容纳腔，所述驱动机构与所述基座连接并设置在所述容纳腔内，所述扶手屏可分离地设置于所述驱动机构；所述驱动机构能够驱动所述扶手屏沿第一方向移动，以使所述扶手屏具有位于所述容纳腔内的收纳状态和/或位于容纳腔上方的抬升状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种扶手屏升降装置	极氪7X可配6英寸后排中央扶手屏/点触智慧屏。	明确满足	1、 新浪科技 2、 新出行	① X：车辆扶手屏装置对象。② Y：公开报道和评测均写明极氪7X后排中央扶手配6英寸屏。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，均为后排扶手屏；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为存在/不存在；(c) 参考系是否等价：是，均为后排中央扶手区域；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F2	包括基座和驱动机构	未公开后排中央扶手屏的基座与驱动机构。	证据不足	—	① X：基座和驱动机构为内部结构部件。② Y：公开资料只说明屏幕配置与选装包。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：是；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述基座用于与车辆的扶手连接，所述基座上形成有沿第一方向背离所述扶手一侧敞口并用于容纳扶手屏的容纳腔	屏幕被描述为后排中央扶手屏，位置与扶手连接关系高度相关，但未披露容纳腔。	可能满足	1、 新浪科技 2、 新出行	① X：基座连接扶手并形成容纳扶手屏的腔。② Y：极氪7X后排中央扶手升级并配6英寸点触智慧屏。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，均指扶手区域承载屏幕；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为位置/连接关系；(c) 参考系是否等价：是，均为后排中央扶手；(d) 是否有反向证据：无。未公开容纳腔和敞口方向，故仅可能满足。
C1-F4	所述驱动机构与所述基座连接并设置在所述容纳腔内	未找到驱动机构布置证据。	证据不足	—	① X：驱动机构与基座连接并设置在容纳腔内。② Y：公开资料只到配置和实拍层面。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：是；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F5	所述扶手屏可分离地设置于所述驱动机构	未公开后排中央扶手屏可拆卸或可分离。	证据不足	—	① X：扶手屏可分离地设置于驱动机构。② Y：报道只说明有6英寸扶手屏。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：是；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述驱动机构能够驱动所述扶手屏沿第一方向移动，以使所述扶手屏具有位于所述容纳腔内的收纳状态和/或位于容纳腔上方的抬升状态	未披露后排中央扶手屏升降、收纳或抬升状态。	证据不足	—	① X：驱动屏幕沿第一方向移动并在容纳腔内/上方形成状态切换。② Y：极氪 7X 证据为固定配置项和实拍体验。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述基座包括本体、托盘以及多个挡板，多个所述挡板可活动地连接于所述本体，多个所述挡板的内壁与所述本体的上端面共同围合形成所述容纳腔，所述驱动机构分别与所述挡板和所述托盘连接，并能够在驱动所述托盘沿所述第一方向移动时，驱动多个所述挡板中的一部分所述挡板沿与所述第一方向垂直的第二方向移动，以及驱动多个所述挡板中的另一部分所述挡板沿与所述第一方向和所述第二方向均垂直的第三方向移动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述基座包括本体、托盘以及多个挡板	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述基座包括本体、托盘以及多个挡板。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C2-F2	多个所述挡板可活动地连接于所述本体，多个所述挡板的内壁与所述本体的上端面共同围合形成所述容纳腔	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：多个所述挡板可活动地连接于所述本体，多个所述挡板的内壁与所述本体的上端面共同围合形成所述容纳腔。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F3	所述驱动机构分别与所述挡板和所述托盘连接，并能够在驱动所述托盘沿所述第一方向移动时，驱动多个所述挡板中的一部分所述挡板沿与所述第一方向垂直的第二方向移动，以及驱动多个所述挡板中的另一部分所述挡板沿与所述第一方向和所述第二方向均垂直的第三方向移动	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动机构分别与所述挡板和所述托盘连接，并能够在驱动所述托盘沿所述第一方向移动时，驱动多个所述挡板中的一部分所述挡板沿与所述第一方向垂直的第二方向移动，以及驱动多个所述挡板中的另一部分所述挡板沿与所述第一方向和所述第二方向均垂直的第三方向移动。 ② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述驱动机构包括驱动件、驱动杆以及传动件，所述驱动杆的第一端与所述驱动件的输出端连接，所述驱动杆的第二端与和与其相对应的所述挡板连接，所述传动件分别与所述挡板和所述托盘连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述驱动机构包括驱动件、驱动杆以及传动件	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动机构包括驱动件、驱动杆以及传动件。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C3-F2	所述驱动杆的第一端与所述驱动件的输出端连接，所述驱动杆的第二端与和与其相对应的所述挡板连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动杆的第一端与所述驱动件的输出端连接，所述驱动杆的第二端与和与其相对应的所述挡板连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F3	所述传动件分别与所述挡板和所述托盘连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述传动件分别与所述挡板和所述托盘连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的扶手屏升降装置，其特征在于，每个所述挡板与所述托盘之间设置有两个所述传动件，且两个所述传动件设置在每个所述挡板与所述托盘之间的所述驱动杆的两侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	每个所述挡板与 所述托盘之间设置 有两个所述传动件， 且两个所述传动件 设置在每个所述挡板 与 所述托盘之间的所述 驱动杆的两侧	公开资料未披露该 从属权利要求限定的 内部升降机构、挡板、 托盘、滑轨/滑块、 转动盘、导向槽、安 装面、按键信号连接 等结构。	证据不足	—	① X：每个所述挡板与 所述托盘之间设置有两个 所述传动件，且两个所述 传动件设置在每个所述 挡板与所述托盘之间的 所述驱动杆的两侧。② Y：模块二证据和模块三 补搜未公开P04锁定SKU 的该内部结构/连接关系。 ③ 对比：(a) 概念是否等 价：否，现有公开证据没 有该结构明示；(b) 单 位/量纲是否等价：是， 均可判断存在/不存在； (c) 参考系是否等价：否， X是权利要求限定结构， Y仅为整车配置/用户操作 资料；(d) 是否有反向证 据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求3所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述传动件包括第一滑动件和第二滑动件，所述第一滑动件和所述第二滑动件滑动连接，所述第一滑动件远离所述第二滑动件的一端与所述挡板连接，所述第二滑动件远离所述第一滑动件的一端与所述托盘连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述传动件包括第一滑动件和第二滑动件，所述第一滑动件和所述第二滑动件滑动连接，所述第一滑动件远离所述第二滑动件的一端与所述挡板连接，所述第二滑动件远离所述第一滑动件的一端与所述托盘连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述传动件包括第一滑动件和第二滑动件，所述第一滑动件和所述第二滑动件滑动连接，所述第一滑动件远离所述第二滑动件的一端与所述挡板连接，所述第二滑动件远离所述第一滑动件的一端与所述托盘连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述第一滑动件为滑轨，所述滑轨的内部形成有沿其自身长度方向延伸的滑槽； 所述第二滑动件包括滑块、滚珠支架以及固定片，所述滑块可滑动地嵌设在所述滑槽内，所述滚珠支架设置在所述滑块与所述滑槽之间，并分别与所述滑块和所述滑槽滚动连接，所述固定片连接在所述滑块背离所述滚珠支架的一侧，并用于与所述托盘连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一滑动件为滑轨，所述滑轨的内部形成有沿其自身长度方向延伸的滑槽	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述第一滑动件为滑轨，所述滑轨的内部形成有沿其自身长度方向延伸的滑槽。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	所述第二滑动件包括滑块、滚珠支架以及固定片，所述滑块可滑动地嵌设在所述滑槽内，所述滚珠支架设置在所述滑块与所述滑槽之间，并分别与所述滑块和所述滑槽滚动连接，所述固定片连接在所述滑块背离所述滚珠支架的一侧，并用于与所述托盘连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述第二滑动件包括滑块、滚珠支架以及固定片，所述滑块可滑动地嵌设在所述滑槽内，所述滚珠支架设置在所述滑块与所述滑槽之间，并分别与所述滑块和所述滑槽滚动连接，所述固定片连接在所述滑块背离所述滚珠支架的一侧，并用于与所述托盘连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示； (b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在； (c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料； (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.根据权利要求3-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述驱动件包括旋转电机和转动盘，所述转动盘包括中间部以及多个与所述中间部相连的凸出部，所述中间部与多个所述凸出部共同构造为十字形；所述中间部上具有沿其自身厚度方向贯穿的安装孔，所述旋转电机的输出轴穿设并连接在所述安装孔内，所述驱动杆远离所述挡板的一端与所述凸出部连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述驱动件包括旋转电机和转动盘	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动件包括旋转电机和转动盘。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C7-F2	所述转动盘包括中间部以及多个与所述中间部相连的凸出部，所述中间部与多个所述凸出部共同构造为十字形	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述转动盘包括中间部以及多个与所述中间部相连的凸出部，所述中间部与多个所述凸出部共同构造为十字形。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F3	所述中间部上具有沿其自身厚度方向贯穿的安装孔，所述旋转电机的输出轴穿设并连接在所述安装孔内，所述驱动杆远离所述挡板的一端与所述凸出部连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述中间部上具有沿其自身厚度方向贯穿的安装孔，所述旋转电机的输出轴穿设并连接在所述安装孔内，所述驱动杆远离所述挡板的一端与所述凸出部连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.根据权利要求3-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述本体上还形成有多个导向槽，多个所述导向槽分别与所述容纳腔连通，多个所述导向槽中的一部分所述导向槽沿第二方向延伸，多个所述导向槽中的另一部分所述导向槽沿第三方向延伸，每个所述挡板与每个所述导向槽一一对应设置，且每个所述挡板的至少部分各自独立地嵌设在和其对应的所述导向槽内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述本体上还形成有多个导向槽，多个所述导向槽分别与所述容纳腔连通，多个所述导向槽中的一部分所述导向槽沿第二方向延伸，多个所述导向槽中的另一部分所述导向槽沿第三方向延伸	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述本体上还形成有多个导向槽，多个所述导向槽分别与所述容纳腔连通，多个所述导向槽中的一部分所述导向槽沿第二方向延伸，多个所述导向槽中的另一部分所述导向槽沿第三方向延伸。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	每个所述挡板与每个所述导向槽一一对应设置，且每个所述挡板的至少部分各自独立地嵌设在和其对应的所述导向槽内	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：每个所述挡板与每个所述导向槽一一对应设置，且每个所述挡板的至少部分各自独立地嵌设在和其对应的所述导向槽内。 ② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述挡板包括相互连接的挤压部和连接部，所述连接部远离所述挤压部的一端与所述驱动机构连接，所述连接部嵌设在所述导向槽内，并与所述导向槽的槽壁滑动接触。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述挡板包括相互连接的挤压部和连接部，所述连接部远离所述挤压部的一端与所述驱动机构连接，所述连接部嵌设在所述导向槽内，并与所述导向槽的槽壁滑动接触	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述挡板包括相互连接的挤压部和连接部，所述连接部远离所述挤压部的一端与所述驱动机构连接，所述连接部嵌设在所述导向槽内，并与所述导向槽的槽壁滑动接触。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述托盘的下端面上还设置有安装块，所述安装块的侧面形成第一安装面，所述连接部的下端面形成第二安装面，所述第二安装面在第一方向上的高度低于所述第一安装面在第一方向上的高度，所述传动件的一端通过第一紧固件安装于所述第一安装面，所述传动件的另一端通过第二紧固件安装于所述第二安装面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述托盘的下端面上还设置有安装块，所述安装块的侧面形成为第一安装面	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述托盘的下端面上还设置有安装块，所述安装块的侧面形成为第一安装面。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述连接部的下端面形成第二安装面，所述第二安装面在第一方向上的高度低于所述第一安装面在第一方向上的高度	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述连接部的下端面形成第二安装面，所述第二安装面在第一方向上的高度低于所述第一安装面在第一方向上的高度。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示； (b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在； (c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料； (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	所述传动件的一端通过第一紧固件安装于所述第一安装面，所述传动件的另一端通过第二紧固件安装于所述第二安装面	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述传动件的一端通过第一紧固件安装于所述第一安装面，所述传动件的另一端通过第二紧固件安装于所述第二安装面。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.根据权利要求2-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述挡板包括壳体和上盖，所述上盖可拆卸连接于所述壳体，所述壳体与所述上盖共同围成容纳空间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述挡板包括壳体和上盖，所述上盖可拆卸连接于所述壳体，所述壳体与所述上盖共同围成容纳空间	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述挡板包括壳体和上盖，所述上盖可拆卸连接于所述壳体，所述壳体与所述上盖共同围成容纳空间。 ② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.根据权利要求1-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述扶手屏升降装置还包括按键，所述按键设置在所述基座上并与所述驱动机构信号连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述扶手屏升降装置还包括按键，所述按键设置在所述基座上并与所述驱动机构信号连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置还包括按键，所述按键设置在所述基座上并与所述驱动机构信号连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 13

13.一种车辆，其特征在于，包括扶手屏、扶手以及权利要求1-11中任一项所述的扶手屏升降装置，所述扶手屏升降装置设置于所述扶手，以驱动所述扶手屏靠近或远离所述扶手。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	一种车辆	极氪7X（2024款首批上市车型 / 6英寸后排中央扶手屏）为公开上市车辆。	明确满足	1、 新浪科技	① X：一种车辆。② Y：极氪7X（2024款首批上市车型 / 6英寸后排中央扶手屏）为公开上市车辆。③ 对比：(a) 概念是否等价：是；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为存在/不存在；(c) 参考系是否等价：是，均为整车对象；(d) 是否有反向证据：无。
C13-F2	包括扶手屏、扶手以及权利要求1-11中任一项所述的扶手屏升降装置	车辆及后排屏幕/扶手相关配置有公开证据，但未证明包含权利要求1-11任一完整扶手屏升降装置并驱动扶手屏靠近或远离扶手。	证据不足	—	① X：包括扶手屏、扶手以及权利要求1-11中任一项所述的扶手屏升降装置。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F3	所述扶手屏升降装置设置于所述扶手，以驱动所述扶手屏靠近或远离所述扶手	车辆及后排屏幕/扶手相关配置有公开证据，但未证明包含权利要求1-11任一完整扶手屏升降装置并驱动扶手屏靠近或远离扶手。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置设置于所述扶手，以驱动所述扶手屏靠近或远离所述扶手。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 14

14.根据权利要求13所述的车辆，其特征在于，所述扶手屏升降装置设置在车辆的扶手的外壁上；和/或，所述扶手屏升降装置设置在所述扶手的内部。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述扶手屏升降装置设置在车辆的扶手的外壁上	公开资料未披露扶手屏升降装置设置在扶手外壁或扶手内部的具体结构位置。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置设置在车辆的扶手的外壁上。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C14-F2	所述扶手屏升降装置设置在所述扶手的内部	公开资料未披露扶手屏升降装置设置在扶手外壁或扶手内部的具体结构位置。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置设置在所述扶手的内部。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P04锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

TOP5: 蔚来 蔚来ET9（2025款行政旗舰轿车 / 后排多功能控制屏）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	蔚来 / NIO
产品（中/英）	蔚来ET9（2025款行政旗舰轿车 / 后排多功能控制屏） / NIO ET9 (2025 Executive Flagship Sedan / rear multifunction control display)
SKU 锁定	2025款行政旗舰轿车 / 后排多功能控制屏。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	蔚来ET9为四座行政旗舰轿车，官方页面披露行政桥和8英寸 OLED后排多功能控制屏。
市场	中国高端新能源轿车；行政后排智能座舱；后排控制屏
上市日期	2025-03-29
总分（百分制）	38.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种扶手屏升降装置，其特征在于，包括基座和驱动机构，所述基座用于与车辆的扶手连接，所述基座上形成有沿第一方向背离所述扶手一侧敞口并用于容纳扶手屏的容纳腔，所述驱动机构与所述基座连接并设置在所述容纳腔内，所述扶手屏可分离地设置于所述驱动机构；所述驱动机构能够驱动所述扶手屏沿第一方向移动，以使所述扶手屏具有位于所述容纳腔内的收纳状态和/或位于容纳腔上方的抬升状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种扶手屏升降装置	ET9具备8英寸OLED后排多功能控制屏/Rear Control Panel, 但公开页面未直接称为扶手屏。	可能满足	1、 蔚来官网 2、 NIO Official Website	① X: 车辆扶手屏装置对象。② Y: 蔚来ET9公开资料为8英寸OLED后排多功能控制屏/Rear Control Panel, 位于行政后排控制场景。③ 对比: (a) 概念是否等价: 是, 在宽义智能后排控制屏场景下与扶手屏对象接近; (b) 单位/量纲是否等价: 是, 均为二值存在关系; (c) 参考系是否等价: 是, 均是后排乘员触手可及的控制屏; (d) 是否有反向证据: 无。未直接称扶手屏, 故仅可能满足。
C1-F2	包括基座和驱动机构	官网披露后排控制屏具有rotation mechanism, 但未披露扶手屏升降基座或驱动机构。	证据不足	1、 NIO Official Website	① X: 基座和驱动机构是扶手屏升降结构。② Y: ET9官网公开的是后排控制屏和旋转机构。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否, 旋转机构不等于升降装置的基座与驱动机构; (b) 单位/量纲是否等价: 是, 均可判断机构存在; (c) 参考系是否等价: 否, X相对扶手屏升降结构, Y相对控制屏旋转; (d) 是否有反向证据: 无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述基座用于与车辆的扶手连接，所述基座上形成有沿第一方向背离所述扶手一侧敞口并用于容纳扶手屏的容纳腔	官网披露行政桥及后排控制屏，但未证明控制屏连接于扶手或容纳腔。	证据不足	1、 蔚来官网 2、 NIO Official Website	① X：基座连接扶手并形成容纳腔。② Y：ET9证据为行政桥和Rear Control Panel，没有扶手连接或容纳腔文字。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：是；(c) 参考系是否等价：否，X是扶手/容纳腔，Y是行政桥/后排控制屏；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F4	所述驱动机构与所述基座连接并设置在所述容纳腔内	未找到驱动机构与容纳腔内布置证据。	证据不足	—	① X：驱动机构与基座连接并设置在容纳腔内。② Y：无容纳腔证据，也无升降驱动机构证据。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：是；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。
C1-F5	所述扶手屏可分离地设置于所述驱动机构	未公开后排控制屏可分离或可拆卸。	证据不足	—	① X：扶手屏可分离地设置于驱动机构。② Y：官网只说明控制屏功能和旋转机构。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，旋转不等于可分离；(b) 单位/量纲是否等价：是；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述驱动机构能够驱动所述扶手屏沿第一方向移动，以使所述扶手屏具有位于所述容纳腔内的收纳状态和/或位于容纳腔上方的抬升状态	公开资料为旋转机构，未公开收纳/抬升升降状态。	证据不足	1、 NIO Official Website	① X：沿第一方向升降并具有收纳/抬升状态。② Y：ET9公开资料为后排控制屏的 rotation mechanism。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，旋转运动不等于沿第一方向升降；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是线性位移状态，Y是角度旋转；(c) 参考系是否等价：否，X相对容纳腔，Y相对控制屏旋转轴；(d) 是否有反向证据：无直接否定升降的文字。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述基座包括本体、托盘以及多个挡板，多个所述挡板可活动地连接于所述本体，多个所述挡板的内壁与所述本体的上端面共同围合形成所述容纳腔，所述驱动机构分别与所述挡板和所述托盘连接，并能够在驱动所述托盘沿所述第一方向移动时，驱动多个所述挡板中的一部分所述挡板沿与所述第一方向垂直的第二方向移动，以及驱动多个所述挡板中的另一部分所述挡板沿与所述第一方向和所述第二方向均垂直的第三方向移动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述基座包括本体、托盘以及多个挡板	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述基座包括本体、托盘以及多个挡板。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C2-F2	多个所述挡板可活动地连接于所述本体，多个所述挡板的内壁与所述本体的上端面共同围合形成所述容纳腔	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：多个所述挡板可活动地连接于所述本体，多个所述挡板的内壁与所述本体的上端面共同围合形成所述容纳腔。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F3	所述驱动机构分别与所述挡板和所述托盘连接，并能够在驱动所述托盘沿所述第一方向移动时，驱动多个所述挡板中的一部分所述挡板沿与所述第一方向垂直的第二方向移动，以及驱动多个所述挡板中的另一部分所述挡板沿与所述第一方向和所述第二方向均垂直的第三方向移动	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动机构分别与所述挡板和所述托盘连接，并能够在驱动所述托盘沿所述第一方向移动时，驱动多个所述挡板中的一部分所述挡板沿与所述第一方向垂直的第二方向移动，以及驱动多个所述挡板中的另一部分所述挡板沿与所述第一方向和所述第二方向均垂直的第三方向移动。 ② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述驱动机构包括驱动件、驱动杆以及传动件，所述驱动杆的第一端与所述驱动件的输出端连接，所述驱动杆的第二端与和与其相对应的所述挡板连接，所述传动件分别与所述挡板和所述托盘连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述驱动机构包括驱动件、驱动杆以及传动件	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动机构包括驱动件、驱动杆以及传动件。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C3-F2	所述驱动杆的第一端与所述驱动件的输出端连接，所述驱动杆的第二端与和其相对应的所述挡板连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动杆的第一端与所述驱动件的输出端连接，所述驱动杆的第二端与和其相对应的所述挡板连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F3	所述传动件分别与所述挡板和所述托盘连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述传动件分别与所述挡板和所述托盘连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的扶手屏升降装置，其特征在于，每个所述挡板与所述托盘之间设置有两个所述传动件，且两个所述传动件设置在每个所述挡板与所述托盘之间的所述驱动杆的两侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	每个所述挡板与 所述托盘之间设置 有两个所述传动件， 且两个所述传动件 设置在每个所述挡板 与 所述托盘之间的所述 驱动杆的两侧	公开资料未披露该 从属权利要求限定的 内部升降机构、挡板、 托盘、滑轨/滑块、 转动盘、导向槽、安 装面、按键信号连接 等结构。	证据不足	—	① X：每个所述挡板与 所述托盘之间设置有两个 所述传动件，且两个所述 传动件设置在每个所述 挡板与所述托盘之间的 所述驱动杆的两侧。② Y：模块二证据和模块三 补搜未公开P05锁定SKU 的该内部结构/连接关系。 ③ 对比：(a) 概念是否等 价：否，现有公开证据没 有该结构明示；(b) 单 位/量纲是否等价：是， 均可判断存在/不存在； (c) 参考系是否等价：否， X是权利要求限定结构， Y仅为整车配置/用户操作 资料；(d) 是否有反向证 据：无。

权利要求 5

5.根据权利要求3所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述传动件包括第一滑动件和第二滑动件，所述第一滑动件和所述第二滑动件滑动连接，所述第一滑动件远离所述第二滑动件的一端与所述挡板连接，所述第二滑动件远离所述第一滑动件的一端与所述托盘连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述传动件包括第一滑动件和第二滑动件，所述第一滑动件和所述第二滑动件滑动连接，所述第一滑动件远离所述第二滑动件的一端与所述挡板连接，所述第二滑动件远离所述第一滑动件的一端与所述托盘连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述传动件包括第一滑动件和第二滑动件，所述第一滑动件和所述第二滑动件滑动连接，所述第一滑动件远离所述第二滑动件的一端与所述挡板连接，所述第二滑动件远离所述第一滑动件的一端与所述托盘连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述第一滑动件为滑轨，所述滑轨的内部形成有沿其自身长度方向延伸的滑槽； 所述第二滑动件包括滑块、滚珠支架以及固定片，所述滑块可滑动地嵌设在所述滑槽内，所述滚珠支架设置在所述滑块与所述滑槽之间，并分别与所述滑块和所述滑槽滚动连接，所述固定片连接在所述滑块背离所述滚珠支架的一侧，并用于与所述托盘连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一滑动件为滑轨，所述滑轨的内部形成有沿其自身长度方向延伸的滑槽	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述第一滑动件为滑轨，所述滑轨的内部形成有沿其自身长度方向延伸的滑槽。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	所述第二滑动件包括滑块、滚珠支架以及固定片，所述滑块可滑动地嵌设在所述滑槽内，所述滚珠支架设置在所述滑块与所述滑槽之间，并分别与所述滑块和所述滑槽滚动连接，所述固定片连接在所述滑块背离所述滚珠支架的一侧，并用于与所述托盘连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述第二滑动件包括滑块、滚珠支架以及固定片，所述滑块可滑动地嵌设在所述滑槽内，所述滚珠支架设置在所述滑块与所述滑槽之间，并分别与所述滑块和所述滑槽滚动连接，所述固定片连接在所述滑块背离所述滚珠支架的一侧，并用于与所述托盘连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示； (b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在； (c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料； (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.根据权利要求3-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述驱动件包括旋转电机和转动盘，所述转动盘包括中间部以及多个与所述中间部相连的凸出部，所述中间部与多个所述凸出部共同构造为十字形；所述中间部上具有沿其自身厚度方向贯穿的安装孔，所述旋转电机的输出轴穿设并连接在所述安装孔内，所述驱动杆远离所述挡板的一端与所述凸出部连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述驱动件包括旋转电机和转动盘	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述驱动件包括旋转电机和转动盘。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C7-F2	所述转动盘包括中间部以及多个与所述中间部相连的凸出部，所述中间部与多个所述凸出部共同构造为十字形	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述转动盘包括中间部以及多个与所述中间部相连的凸出部，所述中间部与多个所述凸出部共同构造为十字形。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F3	所述中间部上具有沿其自身厚度方向贯穿的安装孔，所述旋转电机的输出轴穿设并连接在所述安装孔内，所述驱动杆远离所述挡板的一端与所述凸出部连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述中间部上具有沿其自身厚度方向贯穿的安装孔，所述旋转电机的输出轴穿设并连接在所述安装孔内，所述驱动杆远离所述挡板的一端与所述凸出部连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.根据权利要求3-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述本体上还形成有多个导向槽，多个所述导向槽分别与所述容纳腔连通，多个所述导向槽中的一部分所述导向槽沿第二方向延伸，多个所述导向槽中的另一部分所述导向槽沿第三方向延伸，每个所述挡板与每个所述导向槽一一对应设置，且每个所述挡板的至少部分各自独立地嵌设在和其对应的所述导向槽内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述本体上还形成有多个导向槽，多个所述导向槽分别与所述容纳腔连通，多个所述导向槽中的一部分所述导向槽沿第二方向延伸，多个所述导向槽中的另一部分所述导向槽沿第三方向延伸	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述本体上还形成有多个导向槽，多个所述导向槽分别与所述容纳腔连通，多个所述导向槽中的一部分所述导向槽沿第二方向延伸，多个所述导向槽中的另一部分所述导向槽沿第三方向延伸。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	每个所述挡板与每个所述导向槽一一对应设置，且每个所述挡板的至少部分各自独立地嵌设在和其对应的所述导向槽内	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：每个所述挡板与每个所述导向槽一一对应设置，且每个所述挡板的至少部分各自独立地嵌设在和其对应的所述导向槽内。 ② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述挡板包括相互连接的挤压部和连接部，所述连接部远离所述挤压部的一端与所述驱动机构连接，所述连接部嵌设在所述导向槽内，并与所述导向槽的槽壁滑动接触。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述挡板包括相互连接的挤压部和连接部，所述连接部远离所述挤压部的一端与所述驱动机构连接，所述连接部嵌设在所述导向槽内，并与所述导向槽的槽壁滑动接触	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述挡板包括相互连接的挤压部和连接部，所述连接部远离所述挤压部的一端与所述驱动机构连接，所述连接部嵌设在所述导向槽内，并与所述导向槽的槽壁滑动接触。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述托盘的下端面上还设置有安装块，所述安装块的侧面形成第一安装面，所述连接部的下端面形成第二安装面，所述第二安装面在第一方向上的高度低于所述第一安装面在第一方向上的高度，所述传动件的一端通过第一紧固件安装于所述第一安装面，所述传动件的另一端通过第二紧固件安装于所述第二安装面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述托盘的下端面上还设置有安装块，所述安装块的侧面形成为第一安装面	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述托盘的下端面上还设置有安装块，所述安装块的侧面形成为第一安装面。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述连接部的下端面形成第二安装面，所述第二安装面在第一方向上的高度低于所述第一安装面在第一方向上的高度	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述连接部的下端面形成第二安装面，所述第二安装面在第一方向上的高度低于所述第一安装面在第一方向上的高度。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比： (a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示； (b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在； (c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料； (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	所述传动件的一端通过第一紧固件安装于所述第一安装面，所述传动件的另一端通过第二紧固件安装于所述第二安装面	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述传动件的一端通过第一紧固件安装于所述第一安装面，所述传动件的另一端通过第二紧固件安装于所述第二安装面。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 11

11.根据权利要求2-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述挡板包括壳体和上盖，所述上盖可拆卸连接于所述壳体，所述壳体与所述上盖共同围成容纳空间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述挡板包括壳体和上盖，所述上盖可拆卸连接于所述壳体，所述壳体与所述上盖共同围成容纳空间	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述挡板包括壳体和上盖，所述上盖可拆卸连接于所述壳体，所述壳体与所述上盖共同围成容纳空间。 ② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 12

12.根据权利要求1-6中任一项所述的扶手屏升降装置，其特征在于，所述扶手屏升降装置还包括按键，所述按键设置在所述基座上并与所述驱动机构信号连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述扶手屏升降装置还包括按键，所述按键设置在所述基座上并与所述驱动机构信号连接	公开资料未披露该从属权利要求限定的内部升降机构、挡板、托盘、滑轨/滑块、转动盘、导向槽、安装面、按键信号连接等结构。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置还包括按键，所述按键设置在所述基座上并与所述驱动机构信号连接。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定的SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 13

13.一种车辆，其特征在于，包括扶手屏、扶手以及权利要求1-11中任一项所述的扶手屏升降装置，所述扶手屏升降装置设置于所述扶手，以驱动所述扶手屏靠近或远离所述扶手。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	一种车辆	蔚来ET9（2025款行政旗舰轿车 / 后排多功能控制屏）为公开上市车辆。	明确满足	1、 IT之家	① X：一种车辆。② Y：蔚来ET9（2025款行政旗舰轿车 / 后排多功能控制屏）为公开上市车辆。③ 对比：(a) 概念是否等价：是；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为存在/不存在；(c) 参考系是否等价：是，均为整车对象；(d) 是否有反向证据：无。
C13-F2	包括扶手屏、扶手以及权利要求1-11中任一项所述的扶手屏升降装置	车辆及后排屏幕/扶手相关配置有公开证据，但未证明包含权利要求1-11任一完整扶手屏升降装置并驱动扶手屏靠近或远离扶手。	证据不足	—	① X：包括扶手屏、扶手以及权利要求1-11中任一项所述的扶手屏升降装置。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F3	所述扶手屏升降装置设置于所述扶手，以驱动所述扶手屏靠近或远离所述扶手	车辆及后排屏幕/扶手相关配置有公开证据，但未证明包含权利要求1-11任一完整扶手屏升降装置并驱动扶手屏靠近或远离扶手。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置设置于所述扶手，以驱动所述扶手屏靠近或远离所述扶手。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 14

14.根据权利要求13所述的车辆，其特征在于，所述扶手屏升降装置设置在车辆的扶手的外壁上；和/或，所述扶手屏升降装置设置在所述扶手的内部。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述扶手屏升降装置设置在车辆的扶手的外壁上	公开资料未披露扶手屏升降装置设置在扶手外壁或扶手内部的具体结构位置。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置设置在车辆的扶手的外壁上。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。
C14-F2	所述扶手屏升降装置设置在所述扶手的内部	公开资料未披露扶手屏升降装置设置在扶手外壁或扶手内部的具体结构位置。	证据不足	—	① X：所述扶手屏升降装置设置在所述扶手的内部。② Y：模块二证据和模块三补搜未公开P05锁定SKU的该内部结构/连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，现有公开证据没有该结构明示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均可判断存在/不存在；(c) 参考系是否等价：否，X是权利要求限定结构，Y仅为整车配置/用户操作资料；(d) 是否有反向证据：无。