

CN116201423B 竞品 Claim Chart 报告

1. 专利/权利要求概览

执行摘要

- 最高分竞品：小米汽车 / 小米YU7（2025量产版 / 电动内翻门把手），总分 90。
- TOP 候选数：5；触发 80 分阈值：是。
- 失效候选数：5。
- 风险判断、候选排序、证据 URL、缺口与下一步建议均来自输入 JSON，未新增外部检索。

字段	值
公开号	CN116201423B
标题	车门外把手、车门总成和车辆
申请人	比亚迪股份有限公司
发明人	罗忠良、蒋旭耀、张小强、李明
申请日	2021-11-30
技术领域	车身与底盘
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN116201423B/zh
官方 PDF	—

权利要求概览

权利要求	feature 数
1	4
2	1
3	1
4	1
5	2
6	1
7	2
8	3
9	1
10	2
11	2

2. TOP 候选排序、证据缺口与下一步建议

小米YU7（2025量产版 / 电动内翻门把手）（2025量产版 / 电动内翻门把手）由 小米汽车 推出，产品介绍为：2025年亮相并发布的纯电SUV，公开资料明确其外门把手为电动内翻、靠近自动内翻并支持UWB无感开锁。总分为 90。该 SKU 上市/量产/交付时间为 2025年5月亮相，2025年6月发布上市，晚于专利申请日 2021-11-30。

权利要求 1 满足情况速览：C1-F1/C1-F3 明确满足；C1-F2/C1-F4 可能满足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	小米汽车 / 小米 YU7（2025量产版 / 电动内翻门把手）	90	2/4	C1-F2	去畅易汽车网或汽修巴巴定位 YU7车门外把手维修手册，查看外把手总成爆炸图/安装图。
				C1-F4	去小米汽车服务资料或17VIN类维修库查YU7车门把手控制系统、电机位置传感器和门锁电路。
2	极氪汽车 / 极氪 007（无电动门版 / 向内收缩隐藏门把手）	60	1/4	C1-F2	去畅易汽车网或极氪维修资料库查看007外门把手总成拆装章节，确认底座和扣手槽。
				C1-F3	去汽车之家实拍视频或易车拆解视频逐帧查看该SKU外把手开启动作和截面结构。
				C1-F4	去极氪官方用户手册/维修手册查“门把手控制系统”和“车门锁”章节，确认是否有联动驱动。
3	小鹏汽车 / 小鹏 G9（2024在售款 / 隐藏式门把手）	60	1/4	C1-F2	去17VIN或小鹏售后维修资料下载 G9“Front Door Handle Assembly”拆装图，核对底座/槽。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F3	去ManualsLib、汽车之家或小鹏官方视频查看G9外把手机械钥匙开启/日常开启动作的连续图。
				C1-F4	去17VIN查看G9 Door handle control system的System Description和Door Lock电路页。
4	奇瑞汽车 / 风云A9L（2025上市版 / 半隐藏式门把手）	47.5	1/4	C1-F2	去奇瑞服务站维修资料或汽修巴巴查A9L外门把手总成拆装/零件目录。
				C1-F3	去懂车帝/汽车之家实拍或拆解视频查看A9L门把手开启方向与车门外表面关系。
				C1-F4	去奇瑞官方维修手册或畅易汽车网查A9L门把手控制、电磁感应开关和门锁电路。
5	赛力斯问界 / 问界M8（2025上市版 / 半隐藏式机械门把手）	47.5	1/4	C1-F2	去HIMA/AITO服务资料或汽修巴巴查M8外门把手总成拆装图和零件目录。
				C1-F3	去汽车之家论坛、易车视频或官方用户手册查看M8外把手上拉开启动作和结构示意图。
				C1-F4	去HIMA官方用户手册/维修手册查“电动车门”“门锁电源”“外把手控制”章节。

3. 权利要求 1 Claim Chart

TOP1: 小米汽车 小米YU7（2025量产版 / 电动内翻门把手）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	小米汽车 / Xiaomi EV
产品（中/英）	小米YU7（2025量产版 / 电动内翻门把手） / Xiaomi YU7 (2025 production version / electric inward-folding door handle)
SKU 锁定	2025量产版 / 电动内翻门把手；本节 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025年亮相并发布的纯电SUV，公开资料明确其外门把手为电动内翻、靠近自动内翻并支持UWB无感开锁。
市场	中国新能源乘用车前装市场
上市日期	2025年5月亮相，2025年6月发布上市
总分（百分制）	90

权利要求 1

1.一种车门外把手，其特征在于，包括：底座，所述底座设有扣手槽且适于安装于车门；把手柄，所述把手柄在关闭位置和打开位置之间可转动地安装于所述底座，所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面不凸出于所述车门的外表面且封盖所述扣手槽，所述把手柄通过向所述扣手槽内转动而从所述关闭位置转动至所述打开位置时，所述把手柄不凸出于所述车门的外表面且露出所述扣手槽；驱动装置，所述驱动装置适于与车门锁相连且与所述把手柄连接，所述驱动装置在所述车门锁解锁时将所述把手柄驱动至位于所述打开位置和所述关闭位置之间的中间位置，所述把手柄处于所述中间位置时将所述扣手槽完全露出。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车门外把手	小米YU7公开资料明确为车辆外门把手，且为全隐藏电动内翻式外门把手。	明确满足	1、 小米YU7汽车亮相：电动内翻门把手+UWB无感开锁，科技感十足！	① 权利要求限定的事物X：车辆外部开门把手。② 候选公开证据Y：YU7全隐藏电动内翻门把手。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为车外开门件。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均位于车门外侧。 (d) 是否有反向证据：无。因此明确满足。
C1-F2	底座，所述底座设有扣手槽且适于安装于车门	YU7为全隐藏电动内翻门把手，手伸入后内翻开启，公开资料还称保留机械内翻式解锁；可推定有可容纳/操作把手的车门内侧空间，但未公开底座设槽。	可能满足	1、 小米YU7汽车亮相：电动内翻门把手+UWB无感开锁，科技感十足！ 2、 小米 YU7 的隐藏式门把手有点不太一样	① 权利要求限定的事物X：安装于车门且带扣手槽的底座，结构存在性和位置限定。② 候选公开证据Y：YU7全隐藏电动内翻外把手及机械内翻式解锁。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，内翻外把手需要车门内侧操作/容纳空间，与扣手槽的功能相同。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均位于外门把手安装处。 (d) 是否有反向证据：无。缺底座/扣手槽字面结构，故可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	把手柄，所述把手柄在关闭位置和打开位置之间可转动地安装于所述底座，所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面不凸出于所述车门的外表面且封盖所述扣手槽，所述把手柄通过向所述扣手槽内转动而从所述关闭位置转动至所述打开位置时，所述把手柄不凸出于所述车门的外表面且露出所述扣手槽	YU7采用全隐藏、电动内翻且非伸缩造型，靠近时门把手自动内翻，关闭时自动闭合。	明确满足	1、 小米YU7汽车亮相：电动内翻门把手+UWB无感开锁，科技感十足！ 2、 小米 YU7 的隐藏式门把手有点不太一样	① 权利要求限定的事物X：关闭不凸出、向扣手槽内转动后仍不凸出并露出扣手槽的把手柄。② 候选公开证据Y：YU7全隐藏电动内翻门把手，自动内翻/自动闭合。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，内翻对应向车门内侧转动，全隐藏对应关闭不凸出。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为位置/转动二值关系。 (c) 参考系是否等价：是，均相对车门外表面和外把手处。 (d) 是否有反向证据：无。因此明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	驱动装置，所述驱动装置适于与车门锁相连且与所述把手柄连接，所述驱动装置在所述车门锁解锁时将所述把手柄驱动至位于所述打开位置和所述关闭位置之间的中间位置，所述把手柄处于所述中间位置时将所述扣手槽完全露出	YU7靠近车辆时门把手自动内翻，UWB带来无感开锁；拆解直播称门锁有专供电源、内外机械拉线，但未公开把手中间位置和完整控制图。	可能满足	1、 小米YU7汽车亮相：电动内翻门把手+UWB无感开锁，科技感十足！ 2、 小米汽车李肖爽：YU7门把手设计领先，有单独备份电源	① 权利要求限定的事物X：门锁解锁联动的驱动装置，将把手驱动至中间露槽位置。② 候选公开证据Y：UWB靠近自动内翻/无感开锁、关门自动闭合及门锁专供电源。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为解锁/接近触发的外把手自动运动链。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为动作链和部件存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均在外把手与门锁系统内。 (d) 是否有反向证据：无。缺中间位置和驱动连接明文，故可能满足。

TOP2: 极氪汽车 极氪007（无电动门版 / 向内收缩隐藏门把手）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	极氪汽车 / ZEEKR
产品（中/英）	极氪007（无电动门版 / 向内收缩隐藏门把手） / ZEEKR 007 (non-powered-door version / inward-retracting hidden door handle)
SKU 锁定	无电动门版 / 向内收缩隐藏门把手；本节 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	极氪007无电动门版公开视频文案称其隐藏门把手向里收缩，并通过手指感应开门。
市场	中国新能源轿车前装市场

字段	值
上市日期	2023年11月发布
总分（百分制）	60

权利要求 1

1.一种车门外把手，其特征在于，包括：底座，所述底座设有扣手槽且适于安装于车门；把手柄，所述把手柄在关闭位置和打开位置之间可转动地安装于所述底座，所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面不凸出于所述车门的外表面且封盖所述扣手槽，所述把手柄通过向所述扣手槽内转动而从所述关闭位置转动至所述打开位置时，所述把手柄不凸出于所述车门的外表面且露出所述扣手槽；驱动装置，所述驱动装置适于与车门锁相连且与所述把手柄连接，所述驱动装置在所述车门锁解锁时将所述把手柄驱动至位于所述打开位置和所述关闭位置之间的中间位置，所述把手柄处于所述中间位置时将所述扣手槽完全露出。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车门外把手	极氪007公开资料描述隐藏/可收回门把手和开门方式。	明确满足	1、 极氪007车门内拉手 2、 Entry-level Zeekr 007 spied in China without Zeekr Stargate panel	① 权利要求限定的事物X：车辆外部开门把手。② 候选公开证据Y：极氪007隐藏/可收回外门把手。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为车门外开门结构。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均位于车门外侧。 (d) 是否有反向证据：无。因此明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	底座，所述底座设有扣手槽且适于安装于车门	公开资料说明向内收缩/可收回门把手，但未见底座及扣手槽结构。	证据不足	1、 极氪007车门内拉手 2、 Entry-level Zeekr 007 spied in China without Zeekr Stargate panel	① 权利要求限定的事物X：带扣手槽且安装于车门的底座。② 候选公开证据Y：向内收缩/可收回门把手类型描述。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未公开底座和槽。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构，Y为外观/动作描述。 (c) 参考系是否等价：是，均在外把手区域。 (d) 是否有反向证据：无。证据不足。
C1-F3	把手柄，所述把手柄在关闭位置和打开位置之间可转动地安装于所述底座，所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面不凸出于所述车门的外表面且封盖所述扣手槽，所述把手柄通过向所述扣手槽内转动而从所述关闭位置转动至所述打开位置时，所述把手柄不凸出于所述车门的外表面且露出所述扣手槽	公开资料称该SKU门把向里收缩、为 retractable door handles；未公开转轴和关闭/打开具体几何位置。	可能满足	1、 极氪007车门内拉手 2、 Entry-level Zeekr 007 spied in China without Zeekr Stargate panel	① 权利要求限定的事物X：把手向扣手槽内转动且关闭/打开均不凸出。② 候选公开证据Y：门把向里收缩/可收回。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，在权1宽定义下均指向车门内侧运动。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为运动方向/位置状态。 (c) 参考系是否等价：是，均相对车门外表面。 (d) 是否有反向证据：无。缺转动铰接与打开位置明文，故可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	驱动装置，所述驱动装置适于与车门锁相连且与所述把手柄连接，所述驱动装置在所述车门锁解锁时将所述把手柄驱动至位于所述打开位置和所述关闭位置之间的中间位置，所述把手柄处于所述中间位置时将所述扣手槽完全露出	公开资料仅说明感应开门/可收回门把手；另有资料称入门版车门并非电动驱动，未见门锁解锁驱动把手到中间位置。	证据不足	1、 极氪007车门内拉手 2、 Entry-level Zeekr 007 spied in China without Zeekr Stargate panel	① 权利要求限定的事物X：门锁解锁联动驱动装置及中间露槽位置。② 候选公开证据Y：感应开门、retractable handles、非电动门提示。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未证明门锁解锁驱动把手。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为机构运动链，Y为外观/开门方式。 (c) 参考系是否等价：是，均与车门开闭有关。 (d) 是否有反向证据：无。证据不足。

TOP3: 小鹏汽车 小鹏G9（2024在售款 / 隐藏式门把手）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	小鹏汽车 / XPENG
产品（中/英）	小鹏G9（2024在售款 / 隐藏式门把手） / XPENG G9 (2024 on-sale version / hidden door handles)
SKU 锁定	2024在售款 / 隐藏式门把手；本节 evidence 仅指向该SKU
产品介绍	小鹏官方配置页列有无框车门/隐藏式门把手，第三方报道称G9门把手为旋转式，约90度旋转解锁。
市场	中国新能源SUV前装市场
上市日期	2022年9月上市
总分（百分制）	60

权利要求 1

1.一种车门外把手，其特征在于，包括：底座，所述底座设有扣手槽且适于安装于车门；把手柄，所述把手柄在关闭位置和打开位置之间可转动地安装于所述底座，所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面不凸出于所述车门的外表面且封盖所述扣手槽，所述把手柄通过向所述扣手槽内转动而从所述关闭位置转动至所述打开位置时，所述把手柄不凸出于所述车门的外表面且露出所述扣手槽；驱动装置，所述驱动装置适于与车门锁相连且与所述把手柄连接，所述驱动装置在所述车门锁解锁时将所述把手柄驱动至位于所述打开位置和所述关闭位置之间的中间位置，所述把手柄处于所述中间位置时将所述扣手槽完全露出。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车门外把手	小鹏G9用户手册和维修目录均指向车门外把手/隐藏门把手。	明确满足	1、 Xpeng G9 (2024) user manual 2、 2024 Xiaopeng G9 Repair Manual & Wiring Diagrams	① 权利要求限定的事物X：车辆外部开门把手。② 候选公开证据Y：G9 flush door handle及门把手总成。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为车门外外部开门件。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均位于车门外侧。 (d) 是否有反向证据：无。因此明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	底座，所述底座设有扣手槽且适于安装于车门	G9手册说明flush door handle和机械钥匙操作，维修目录列门把手总成，但未公开底座和扣手槽。	证据不足	1、 Xpeng G9 (2024) user manual 2、 2024 Xiaopeng G9 Repair Manual & Wiring Diagrams	① 权利要求限定的事物X：带扣手槽的底座。② 候选公开证据Y：flush door handle/门把手总成目录。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，未公开槽和底座结构。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构，Y为操作说明/目录项。 (c) 参考系是否等价：是，均在外把手处。 (d) 是否有反向证据：无。证据不足。
C1-F3	把手柄，所述把手柄在关闭位置和打开位置之间可转动地安装于所述底座，所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面不凸出于所述车门的外表面且封盖所述扣手槽，所述把手柄通过向所述扣手槽内转动而从所述关闭位置转动至所述打开位置时，所述把手柄不凸出于所述车门的外表面且露出所述扣手槽	用户手册说明断电时press the flush door handle forward to pull the door handle；未说明向扣手槽内转动或打开时不凸出。	证据不足	1、 Xpeng G9 (2024) user manual	① 权利要求限定的事物X：把手向扣手槽内转动且打开时不凸出。② 候选公开证据Y：按压flush door handle forward后拉出把手。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，forward/pull不同向扣手槽内转动。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为内翻转位置关系，Y为手动按压/拉出操作。 (c) 参考系是否等价：否，X相对扣手槽和车门外表面，Y未说明同一参考系。 (d) 是否有反向证据：无。证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	驱动装置，所述驱动装置适于与车门锁相连且与所述把手柄连接，所述驱动装置在所述车门锁解锁时将所述把手柄驱动至位于所述打开位置和所述关闭位置之间的中间位置，所述把手柄处于所述中间位置时将所述扣手槽完全露出	G9维修目录列隐藏门把手电机、电机位置、门锁和门把手控制系统；但未公开门锁解锁时驱动至中间位置。	可能满足	1、 2024 Xiaopeng G9 Repair Manual & Wiring Diagrams 2、 Xpeng G9 (2024) user manual	① 权利要求限定的事物X：门锁解锁联动驱动装置，将把手驱至中间露槽位置。 ② 候选公开证据Y：隐藏门把手电机/位置/门锁/控制系统目录项。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，电机/位置/门锁/控制系统可对应门锁-把手控制链。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为控制部件存在性和动作位置链。 (c) 参考系是否等价：是，均在车门把手与门锁系统。 (d) 是否有反向证据：无。缺触发逻辑和中间位置明文，故可能满足。

TOP4: 奇瑞汽车 风云A9L（2025上市版 / 半隐藏式门把手）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	奇瑞汽车 / Chery
产品（中/英）	风云A9L（2025上市版 / 半隐藏式门把手） / Chery Fulwin A9L (2025 launch version / semi-hidden door handle)
SKU 锁定	2025上市版 / 半隐藏式门把手；本节 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025年上市的插混轿车，公开报道称车身匹配半隐藏式门把手，并有触摸与机械双模式报道。
市场	中国插混中大型轿车前装市场

字段	值
上市日期	2025年7月上市
总分（百分制）	47.5

权利要求 1

1.一种车门外把手，其特征在于，包括：底座，所述底座设有扣手槽且适于安装于车门；把手柄，所述把手柄在关闭位置和打开位置之间可转动地安装于所述底座，所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面不凸出于所述车门的外表面且封盖所述扣手槽，所述把手柄通过向所述扣手槽内转动而从所述关闭位置转动至所述打开位置时，所述把手柄不凸出于所述车门的外表面且露出所述扣手槽；驱动装置，所述驱动装置适于与车门锁相连且与所述把手柄连接，所述驱动装置在所述车门锁解锁时将所述把手柄驱动至位于所述打开位置和所述关闭位置之间的中间位置，所述把手柄处于所述中间位置时将所述扣手槽完全露出。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车门外把手	风云A9L公开资料显示配置双冗余半隐藏式门把手。	明确满足	1、 10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、 风云A9L的门把手设计为什么这么受欢迎？	① 权利要求限定的事物X：车辆外部开门把手。② 候选公开证据Y：A9L半隐藏式门把手。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为车门外开门件。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均位于车门外侧。 (d) 是否有反向证据：无。因此明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	底座，所述底座设有扣手槽且适于安装于车门	资料仅说明半隐藏式门把手有感应式和物理开启模式，未披露底座和扣手槽。	证据不足	1、 10款半隐藏式门把手新车型盘点	① 权利要求限定的事物X：带扣手槽且安装于车门的底座。② 候选公开证据Y：半隐藏式门把手和两种开启模式。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未公开底座/扣手槽。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构，Y为门把手类型。 (c) 参考系是否等价：是，均在外把手区域。 (d) 是否有反向证据：无。证据不足。
C1-F3	把手柄，所述把手柄在关闭位置和打开位置之间可转动地安装于所述底座，所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面不凸出于所述车门的外表面且封盖所述扣手槽，所述把手柄通过向所述扣手槽内转动而从所述关闭位置转动至所述打开位置时，所述把手柄不凸出于所述车门的外表面且露出所述扣手槽	资料只说明半隐藏式、电动感应和机械物理双重开启，未说明把手向扣手槽内转动且不外凸。	证据不足	1、 10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、 风云A9L的门把手设计为什么这么受欢迎？	① 权利要求限定的事物X：把手向扣手槽内转动且打开时不凸出。② 候选公开证据Y：半隐藏式感应/物理开启门把手。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，半隐藏和双模式不等同内翻。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为转动位置关系，Y为类型/操作模式。 (c) 参考系是否等价：是，均相对车门外侧。 (d) 是否有反向证据：无。证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	驱动装置，所述驱动装置适于与车门锁相连且与所述把手柄连接，所述驱动装置在所述车门锁解锁时将所述把手柄驱动至位于所述打开位置和所述关闭位置之间的中间位置，所述把手柄处于所述中间位置时将所述扣手槽完全露出	资料说明感应式开启和物理开启两种模式，但未见门锁解锁时驱动把手至中间位置。	证据不足	1、 10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、 风云A9L的门把手设计为什么这么受欢迎？	① 权利要求限定的事物X：门锁解锁驱动装置及中间露槽位置。② 候选公开证据Y：电动感应/机械物理双重开启。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未证明门锁解锁驱动至中间位置。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为机构运动链，Y为操作模式。 (c) 参考系是否等价：是，均与外门把手开启相关。 (d) 是否有反向证据：无。证据不足。

TOP5: 赛力斯问界 问界M8（2025上市版 / 半隐藏式机械门把手）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	赛力斯问界 / AITO / SERES
产品（中/英）	问界M8（2025上市版 / 半隐藏式机械门把手） / AITO M8 (2025 launch version / semi-hidden mechanical exterior handle)
SKU 锁定	2025上市版 / 半隐藏式机械门把手；本节 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	问界M8公开资料称其具有车外机械门把手、三重安全解锁机制，并被列为采用半隐藏式门把手的新车型。
市场	中国新能源SUV前装市场
上市日期	2025年4月发布上市
总分（百分制）	47.5

权利要求 1

1.一种车门外把手，其特征在于，包括：底座，所述底座设有扣手槽且适于安装于车门；把手柄，所述把手柄在关闭位置和打开位置之间可转动地安装于所述底座，所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面不凸出于所述车门的外表面且封盖所述扣手槽，所述把手柄通过向所述扣手槽内转动而从所述关闭位置转动至所述打开位置时，所述把手柄不凸出于所述车门的外表面且露出所述扣手槽；驱动装置，所述驱动装置适于与车门锁相连且与所述把手柄连接，所述驱动装置在所述车门锁解锁时将所述把手柄驱动至位于所述打开位置和所述关闭位置之间的中间位置，所述把手柄处于所述中间位置时将所述扣手槽完全露出。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车门外把手	问界M8公开资料确认车外机械门把手/半隐藏式机械拉手门把手。	明确满足	1、 问界新车增加机械门把手 新能源汽车激进探索后调整回归 2、 10款半隐藏式门把手新车型盘点	① 权利要求限定的事物X：车辆外部开门把手。② 候选公开证据Y：M8车外机械门把手/半隐藏式机械拉手。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，均为车门外开门件。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均位于车门外侧。 (d) 是否有反向证据：无。因此明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	底座，所述底座设有扣手槽且适于安装于车门	公开资料确认车外机械门把手/半隐藏式机械拉手，但未披露底座和扣手槽。	证据不足	1、 问界新车增加机械门把手 新能源汽车激进探索后调整回归 2、 10款半隐藏式门把手新车型盘点	① 权利要求限定的事物X：带扣手槽且安装于车门的底座。② 候选公开证据Y：半隐藏式机械拉手/车外机械门把手。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未公开底座和扣手槽。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构，Y为门把手类型。 (c) 参考系是否等价：是，均在外把手区域。 (d) 是否有反向证据：无。证据不足。
C1-F3	把手柄，所述把手柄在关闭位置和打开位置之间可转动地安装于所述底座，所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面不凸出于所述车门的外表面且封盖所述扣手槽，所述把手柄通过向所述扣手槽内转动而从所述关闭位置转动至所述打开位置时，所述把手柄不凸出于所述车门的外表面且露出所述扣手槽	资料说明轻按按钮自动开门、伸入内侧感应区车门自动弹开、直接上拉可机械开门；未说明内翻不外凸。	证据不足	1、 禁止智驾吹牛后：隐藏式门把手也要被整治了 2、 10款半隐藏式门把手新车型盘点	① 权利要求限定的事物X：把手向扣手槽内转动且打开时不凸出。② 候选公开证据Y：半隐藏式机械拉手、按钮/感应/上拉开启。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，上拉/按钮/感应开启等不同内翻。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为转动位置关系，Y为操作方式。 (c) 参考系是否等价：否，Y未说明相对扣手槽和车门外表面的打开位置。 (d) 是否有反向证据：无。证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	驱动装置，所述驱动装置适于与车门锁相连且与所述把手柄连接，所述驱动装置在所述车门锁解锁时将所述把手柄驱动至位于所述打开位置和所述关闭位置之间的中间位置，所述把手柄处于所述中间位置时将所述扣手槽完全露出	M8有电控模式、独立门锁电源、机械拉手和多种开启方式，但未公开门锁解锁驱动把手至中间露槽位置。	证据不足	1、 问界新车增加机械门把手 新能源汽车激进探索后调整回归 2、 禁止智驾吹牛后：隐藏式门把手也要被整治了	① 权利要求限定的事物X：门锁解锁驱动装置及中间露槽位置。② 候选公开证据Y：电控模式供电、独立门锁电源、按钮/感应/机械拉手开启。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，Y未证明把手被门锁解锁驱动至中间位置。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为机构运动链，Y为安全冗余/开启方式。 (c) 参考系是否等价：是，均在门锁/外把手系统。 (d) 是否有反向证据：无。证据不足。

4. TOP5 竞品全部权利要求扩展对比

TOP1: 小米汽车 小米YU7（2025量产版 / 电动内翻门把手）

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面与所述车门的外表面平齐。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面与所述车门的外表面平齐	YU7采用全隐藏式电动内翻门把手，关闭状态实现全隐藏且非伸缩造型。	明确满足	1、小米YU7汽车亮相：电动内翻门把手+UWB无感开锁，科技感十足！	① 权利要求限定的事物X：把手关闭时外表面与车门外表面平齐。 ② 候选公开证据Y：YU7全隐藏式设计且电动内翻门把手非伸缩。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，全隐藏直接对应关闭状态不外凸并与车身外表面齐平。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为关闭位置的二值位置状态。 (c) 参考系是否等价：是，均相对车门外表面。 (d) 是否有反向证据：无。因此明确满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述车门封盖所述扣手槽的一部分，所述把手柄处于所述关闭位置时封盖所述扣手槽的另一部分，所述把手柄处于所述打开位置时在所述车门内止抵于所述车门的封盖所述扣手槽的部分。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述车门封盖所述扣手槽的一部分，所述把手柄处于所述关闭位置时封盖所述扣手槽的另一部分，所述把手柄处于所述打开位置时在所述车门内止抵于所述车门的封盖所述扣手槽的部分	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C3-F1要求所述车门封盖所述扣手槽的一部分，所述把手柄处于所述关闭位置时封盖所述扣手槽的另一部分，所述把手柄处于所述打开位置时在所述车门内止抵于所述车门的封盖所述扣手槽的部分。 ② 候选公开证据Y：小米YU7（2025量产版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手柄设有转轴，所述把手柄通过所述转轴可转动地安装于所述底座，所述转轴位于所述把手柄处于所述关闭位置时的下沿处。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述把手柄设有转轴，所述把手柄通过所述转轴可转动地安装于所述底座，所述转轴位于所述把手柄处于所述关闭位置时的下沿处	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C4-F1要求所述把手柄设有转轴，所述把手柄通过所述转轴可转动地安装于所述底座，所述转轴位于所述把手柄处于所述关闭位置时的下沿处。② 候选公开证据Y：小米YU7（2025量产版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手柄从所述关闭位置通过向所述扣手槽内转动110°~120°而转动至所述中间位置；所述把手柄从所述中间位置通过向所述扣手槽内转动50°~60°而转动至所述打开位置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述把手柄从所述关闭位置通过向所述扣手槽内转动110°~120°而转动至所述中间位置	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C5-F1要求所述把手柄从所述关闭位置通过向所述扣手槽内转动110°~120°而转动至所述中间位置。 ② 候选公开证据Y：小米YU7（2025量产版）公开资料未见该结构细节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述把手柄从所述中间位置通过向所述扣手槽内转动50°~60°而转动至所述打开位置	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C5-F2要求所述把手柄从所述中间位置通过向所述扣手槽内转动50°~60°而转动至所述打开位置。② 候选公开证据Y：小米YU7（2025量产版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述驱动装置为电机，所述电机安装于所述底座外，所述电机与所述把手柄传动连接且适于所述车门锁通讯。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述驱动装置为电机，所述电机安装于所述底座外，所述电机与所述把手柄传动连接且适于所述车门锁通讯	YU7门把手为电动内翻，靠近时自动内翻；另有门锁专供电源和机械拉线，但未公开电机安装位置。	可能满足	1、 小米YU7汽车亮相：电动内翻门把手+UWB无感开锁，科技感十足！ 2、 小米汽车李肖爽：YU7门把手设计领先，有单独备份电源	① 权利要求限定的事物X：驱动装置为电机，安装于底座外并与把手柄传动连接、与门锁通讯。② 候选公开证据Y：电动内翻/UWB自动内翻和门锁专供电源、机械拉线。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，电动内翻可对应电机驱动把手运动。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为驱动/通讯存在性及动作链。 (c) 参考系是否等价：是，均在外把手与门锁系统。 (d) 是否有反向证据：无。缺电机安装于底座外的明文，故仅可能满足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述驱动装置包括：推杆，所述推杆的一端适于与所述车门锁传动连接；解锁摇臂，所述解锁摇臂与所述把手柄传动连接且通过解锁推杆卡扣与所述推杆的另一端相连。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	推杆，所述推杆的一端适于与所述车门锁传动连接	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C7-F1要求推杆，所述推杆的一端适于与所述车门锁传动连接。② 候选公开证据Y：小米YU7（2025量产版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	解锁摇臂，所述解锁摇臂与所述把手柄传动连接且通过解锁推杆卡扣与所述推杆的另一端相连	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C7-F2要求解锁摇臂，所述解锁摇臂与所述把手柄传动连接且通过解锁推杆卡扣与所述推杆的另一端相连。② 候选公开证据Y：小米YU7（2025量产版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 8

8.一种车门总成，其特征在于，包括：车门；根据权利要求1-7中任一项所述的车门外把手。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种车门总成	小米YU7（2025量产版）为量产车辆，公开资料确认车门与外门把手，构成车门总成。	明确满足	1、 小米YU7汽车亮相：电动内翻门把手+UWB无感开锁，科技感十足！	① 权利要求限定的事物X：C8-F1限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：小米YU7（2025量产版）为量产车辆，公开资料确认车门与外门把手，构成车门总成。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	车门	小米YU7（2025量产版）作为车辆具备车门。	明确满足	1、小米YU7汽车亮相：电动内翻门把手+UWB无感开锁，科技感十足！	① 权利要求限定的事物X：C8-F2限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：小米YU7（2025量产版）作为车辆具备车门。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	车门外把手	小米YU7（2025量产版）公开资料确认配置车门外把手。	明确满足	1、小米YU7汽车亮相：电动内翻门把手+UWB无感开锁，科技感十足！	① 权利要求限定的事物X：C8-F3限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：小米YU7（2025量产版）公开资料确认配置车门外把手。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的车门总成，其特征在于，所述车门包括：车门外板和车门内板，所述车门外板安装于所述车门内板的外侧，所述底座安装于所述车门外板且位于所述车门外板和所述车门内板之间，所述车门外板设有与所述扣手槽位置对应的把手开口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述车门包括：车门外板和车门内板，所述车门外板安装于所述车门内板的外侧，所述底座安装于所述车门外板且位于所述车门外板和所述车门内板之间，所述车门外板设有与所述扣手槽位置对应的把手开口	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C9-F1要求所述车门包括：车门外板和车门内板，所述车门外板安装于所述车门内板的外侧，所述底座安装于所述车门外板且位于所述车门外板和所述车门内板之间，所述车门外板设有与所述扣手槽位置对应的把手开口。② 候选公开证据Y：小米YU7（2025量产版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车门总成，其特征在于，所述车门外板的朝向所述车门内板的一侧设有沿上下方向间隔设置的第一定位凸起和第二定位凸起，所述底座设有第一固定耳和第二固定耳，所述底座位于所述第一定位凸起和所述第二定位凸起之间，所述第一固定耳固定于所述第一定位凸起的朝向所述车门内板的一侧，所述第二固定耳固定于所述第二定位凸起的朝向所述车门内板的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述车门外板的朝向所述车门内板的一侧设有沿上下方向间隔设置的第一定位凸起和第二定位凸起	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C10-F1要求所述车门外板的朝向所述车门内板的一侧设有沿上下方向间隔设置的第一定位凸起和第二定位凸起。② 候选公开证据Y：小米YU7（2025量产版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述底座设有第一固定耳和第二固定耳，所述底座位于所述第一定位凸起和所述第二定位凸起之间，所述第一固定耳固定于所述第一定位凸起的朝向所述车门内板的一侧，所述第二固定耳固定于所述第二定位凸起的朝向所述车门内板的一侧	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C10-F2要求所述底座设有第一固定耳和第二固定耳，所述底座位于所述第一定位凸起和所述第二定位凸起之间，所述第一固定耳固定于所述第一定位凸起的朝向所述车门内板的一侧，所述第二固定耳固定于所述第二定位凸起的朝向所述车门内板的一侧。 ② 候选公开证据Y：小米YU7（2025量产版）公开资料未见该结构细节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括根据权利要求8-10中任一项所述的车门总成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆	小米YU7（2025量产版）为量产车辆。	明确满足	1、 小米YU7汽车亮相：电动内翻门把手+UWB无感开锁，科技感十足！	① 权利要求限定的事物X：C11-F1限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：小米YU7（2025量产版）为量产车辆。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	车门总成	小米YU7（2025量产版）车辆包含车门及外把手对应的车门总成。	明确满足	1、 小米YU7汽车亮相：电动内翻门把手+UWB无感开锁，科技感十足！	① 权利要求限定的事物X：C11-F2限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：小米YU7（2025量产版）车辆包含车门及外把手对应的车门总成。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

TOP2: 极氪汽车 极氪007（无电动门版 / 向内收缩隐藏门把手）

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面与所述车门的外表面平齐。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面与所述车门的外表面平齐	入门版极氪007有 retractable door handles，公开资料指向可收回/隐藏外把手。	可能满足	1、 Entry-level Zeekr 007 spied in China without Zeekr Stargate panel	① 权利要求限定的事物X：关闭时把手外表面与车门外表面平齐。 ② 候选公开证据Y： retractable door handles可收回门把手。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，可收回隐藏把手通常对应关闭时不外凸。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为关闭位置状态。 (c) 参考系是否等价：是，均相对车门外表面。 (d) 是否有反向证据：无。缺关闭截面图，故仅可能满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述车门封盖所述扣手槽的一部分，所述把手柄处于所述关闭位置时封盖所述扣手槽的另一部分，所述把手柄处于所述打开位置时在所述车门内止抵于所述车门的封盖所述扣手槽的部分。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述车门封盖所述扣手槽的一部分，所述把手柄处于所述关闭位置时封盖所述扣手槽的另一部分，所述把手柄处于所述打开位置时在所述车门内止抵于所述车门的封盖所述扣手槽的部分	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C3-F1要求所述车门封盖所述扣手槽的一部分，所述把手柄处于所述关闭位置时封盖所述扣手槽的另一部分，所述把手柄处于所述打开位置时在所述车门内止抵于所述车门的封盖所述扣手槽的部分。 ② 候选公开证据Y：极氪007（无电动门版）公开资料未见该结构细节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手柄设有转轴，所述把手柄通过所述转轴可转动地安装于所述底座，所述转轴位于所述把手柄处于所述关闭位置时的下沿处。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述把手柄设有转轴，所述把手柄通过所述转轴可转动地安装于所述底座，所述转轴位于所述把手柄处于所述关闭位置时的下沿处	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C4-F1要求所述把手柄设有转轴，所述把手柄通过所述转轴可转动地安装于所述底座，所述转轴位于所述把手柄处于所述关闭位置时的下沿处。 ② 候选公开证据Y：极氪007（无电动门版）公开资料未见该结构细节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手柄从所述关闭位置通过向所述扣手槽内转动110°~120°而转动至所述中间位置；所述把手柄从所述中间位置通过向所述扣手槽内转动50°~60°而转动至所述打开位置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述把手柄从所述关闭位置通过向所述扣手槽内转动110°~120°而转动至所述中间位置	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C5-F1要求所述把手柄从所述关闭位置通过向所述扣手槽内转动110°~120°而转动至所述中间位置。 ② 候选公开证据Y：极氪007（无电动门版）公开资料未见该结构细节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述把手柄从所述中间位置通过向所述扣手槽内转动50°~60°而转动至所述打开位置	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C5-F2要求所述把手柄从所述中间位置通过向所述扣手槽内转动50°~60°而转动至所述打开位置。② 候选公开证据Y：极氪007（无电动门版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述驱动装置为电机，所述电机安装于所述底座外，所述电机与所述把手柄传动连接且适于所述车门锁通讯。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述驱动装置为电机，所述电机安装于所述底座外，所述电机与所述把手柄传动连接且适于所述车门锁通讯	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C6-F1要求所述驱动装置为电机，所述电机安装于所述底座外，所述电机与所述把手柄传动连接且适于所述车门锁通讯。② 候选公开证据Y：极氪007（无电动门版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述驱动装置包括：推杆，所述推杆的一端适于与所述车门锁传动连接；解锁摇臂，所述解锁摇臂与所述把手柄传动连接且通过解锁推杆卡扣与所述推杆的另一端相连。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	推杆，所述推杆的一端适于与所述车门锁传动连接	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C7-F1要求推杆，所述推杆的一端适于与所述车门锁传动连接。② 候选公开证据Y：极氪007（无电动门版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	解锁摇臂，所述解锁摇臂与所述把手柄传动连接且通过解锁推杆卡扣与所述推杆的另一端相连	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C7-F2要求解锁摇臂，所述解锁摇臂与所述把手柄传动连接且通过解锁推杆卡扣与所述推杆的另一端相连。② 候选公开证据Y：极氪007（无电动门版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 8

8.一种车门总成，其特征在于，包括：车门；根据权利要求1-7中任一项所述的车门外把手。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种车门总成	极氪007（无电动门版）为量产车辆，公开资料确认车门与外门把手，构成车门总成。	明确满足	1、 极氪007车门内拉手 2、 Entry-level Zeekr 007 spied in China without Zeekr Stargate panel	① 权利要求限定的事物X：C8-F1限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：极氪007（无电动门版）为量产车辆，公开资料确认车门与外门把手，构成车门总成。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	车门	极氪007（无电动门版）作为车辆具备车门。	明确满足	1、 极氪007车门内拉手 2、 Entry-level Zeekr 007 spied in China without Zeekr Stargate panel	① 权利要求限定的事物X：C8-F2限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：极氪007（无电动门版）作为车辆具备车门。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	车门外把手	极氪007（无电动门版）公开资料确认配置车门外把手。	明确满足	1、 极氪007车门内拉手 2、 Entry-level Zeekr 007 spied in China without Zeekr Stargate panel	① 权利要求限定的事物X：C8-F3限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：极氪007（无电动门版）公开资料确认配置车门外把手。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的车门总成，其特征在于，所述车门包括：车门外板和车门内板，所述车门外板安装于所述车门内板的外侧，所述底座安装于所述车门外板且位于所述车门外板和所述车门内板之间，所述车门外板设有与所述扣手槽位置对应的把手开口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述车门包括：车门外板和车门内板，所述车门外板安装于所述车门内板的外侧，所述底座安装于所述车门外板且位于所述车门外板和所述车门内板之间，所述车门外板设有与所述扣手槽位置对应的把手开口	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C9-F1要求所述车门包括：车门外板和车门内板，所述车门外板安装于所述车门内板的外侧，所述底座安装于所述车门外板且位于所述车门外板和所述车门内板之间，所述车门外板设有与所述扣手槽位置对应的把手开口。② 候选公开证据Y：极氪007（无电动门版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车门总成，其特征在于，所述车门外板的朝向所述车门内板的一侧设有沿上下方向间隔设置的第一定位凸起和第二定位凸起，所述底座设有第一固定耳和第二固定耳，所述底座位于所述第一定位凸起和所述第二定位凸起之间，所述第一固定耳固定于所述第一定位凸起的朝向所述车门内板的一侧，所述第二固定耳固定于所述第二定位凸起的朝向所述车门内板的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述车门外板的朝向所述车门内板的一侧设有沿上下方向间隔设置的第一定位凸起和第二定位凸起	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C10-F1要求所述车门外板的朝向所述车门内板的一侧设有沿上下方向间隔设置的第一定位凸起和第二定位凸起。② 候选公开证据Y：极氪007（无电动门版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述底座设有第一固定耳和第二固定耳，所述底座位于所述第一定位凸起和所述第二定位凸起之间，所述第一固定耳固定于所述第一定位凸起的朝向所述车门内板的一侧，所述第二固定耳固定于所述第二定位凸起的朝向所述车门内板的一侧	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C10-F2要求所述底座设有第一固定耳和第二固定耳，所述底座位于所述第一定位凸起和所述第二定位凸起之间，所述第一固定耳固定于所述第一定位凸起的朝向所述车门内板的一侧，所述第二固定耳固定于所述第二定位凸起的朝向所述车门内板的一侧。 ② 候选公开证据Y：极氪007（无电动门版）公开资料未见该结构细节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括根据权利要求8-10中任一项所述的车门总成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆	极氪007（无电动门版）为量产车辆。	明确满足	1、 极氪007车门内拉手 2、 Entry-level Zeekr 007 spied in China without Zeekr Stargate panel	① 权利要求限定的事物X：C11-F1限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：极氪007（无电动门版）为量产车辆。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	车门总成	极氪007（无电动门版）车辆包含车门及外把手对应的车门总成。	明确满足	1、 极氪007车门内拉手 2、 Entry-level Zeekr 007 spied in China without Zeekr Stargate panel	① 权利要求限定的事物X：C11-F2限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：极氪007（无电动门版）车辆包含车门及外把手对应的车门总成。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

TOP3: 小鹏汽车 小鹏G9（2024在售款 / 隐藏式门把手）

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面与所述车门的外表面平齐。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面与所述车门的外表面平齐	G9用户手册明示为flush door handle。	明确满足	1、 Xpeng G9 (2024) user manual	① 权利要求限定的事物X：把手关闭时外表面与车门外表面平齐。 ② 候选公开证据Y：G9手册直接称flush door handle。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，flush字面对应与外表面平齐。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为关闭状态位置关系。 (c) 参考系是否等价：是，均相对车门外表面。 (d) 是否有反向证据：无。因此明确满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述车门封盖所述扣手槽的一部分，所述把手柄处于所述关闭位置时封盖所述扣手槽的另一部分，所述把手柄处于所述打开位置时在所述车门内止抵于所述车门的封盖所述扣手槽的部分。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述车门封盖所述扣手槽的一部分，所述把手柄处于所述关闭位置时封盖所述扣手槽的另一部分，所述把手柄处于所述打开位置时在所述车门内止抵于所述车门的封盖所述扣手槽的部分	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C3-F1要求所述车门封盖所述扣手槽的一部分，所述把手柄处于所述关闭位置时封盖所述扣手槽的另一部分，所述把手柄处于所述打开位置时在所述车门内止抵于所述车门的封盖所述扣手槽的部分。 ② 候选公开证据Y：小鹏G9（2024在售款）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手柄设有转轴，所述把手柄通过所述转轴可转动地安装于所述底座，所述转轴位于所述把手柄处于所述关闭位置时的下沿处。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述把手柄设有转轴，所述把手柄通过所述转轴可转动地安装于所述底座，所述转轴位于所述把手柄处于所述关闭位置时的下沿处	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C4-F1要求所述把手柄设有转轴，所述把手柄通过所述转轴可转动地安装于所述底座，所述转轴位于所述把手柄处于所述关闭位置时的下沿处。② 候选公开证据Y：小鹏G9（2024在售款）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手柄从所述关闭位置通过向所述扣手槽内转动110°~120°而转动至所述中间位置；所述把手柄从所述中间位置通过向所述扣手槽内转动50°~60°而转动至所述打开位置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述把手柄从所述关闭位置通过向所述扣手槽内转动110°~120°而转动至所述中间位置	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C5-F1要求所述把手柄从所述关闭位置通过向所述扣手槽内转动110°~120°而转动至所述中间位置。 ② 候选公开证据Y：小鹏G9（2024在售款）公开资料未见该结构细节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述把手柄从所述中间位置通过向所述扣手槽内转动50°~60°而转动至所述打开位置	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C5-F2要求所述把手柄从所述中间位置通过向所述扣手槽内转动50°~60°而转动至所述打开位置。② 候选公开证据Y：小鹏G9（2024在售款）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述驱动装置为电机，所述电机安装于所述底座外，所述电机与所述把手柄传动连接且适于所述车门锁通讯。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述驱动装置为电机，所述电机安装于所述底座外，所述电机与所述把手柄传动连接且适于所述车门锁通讯	G9维修目录列 Hidden Door Handle Motor、Door Handle Motor Position、Door Lock和 Door handle control system。	可能满足	1、 2024 Xiaopeng G9 Repair Manual & Wiring Diagrams	① 权利要求限定的事物X：驱动装置为电机并与把手、门锁通讯。 ② 候选公开证据Y：维修目录列隐藏门把手电机、电机位置、门锁和门把手控制系统。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，隐藏门把手电机对应驱动装置。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件/控制链存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均在车门把手控制系统。 (d) 是否有反向证据：无。缺安装于底座外及传动细节，故可能满足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述驱动装置包括：推杆，所述推杆的一端适于与所述车门锁传动连接；解锁摇臂，所述解锁摇臂与所述把手柄传动连接且通过解锁推杆卡扣与所述推杆的另一端相连。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	推杆，所述推杆的一端适于与所述车门锁传动连接	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C7-F1 要求推杆，所述推杆的一端适于与所述车门锁传动连接。② 候选公开证据Y：小鹏 G9（2024在售款）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	解锁摇臂，所述解锁摇臂与所述把手柄传动连接且通过解锁推杆卡扣与所述推杆的另一端相连	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C7-F2要求解锁摇臂，所述解锁摇臂与所述把手柄传动连接且通过解锁推杆卡扣与所述推杆的另一端相连。② 候选公开证据Y：小鹏G9（2024在售款）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 8

8.一种车门总成，其特征在于，包括：车门；根据权利要求1-7中任一项所述的车门外把手。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种车门总成	小鹏G9（2024在售款）为量产车辆，公开资料确认车门与外门把手，构成车门总成。	明确满足	1、 Xpeng G9 (2024) user manual	① 权利要求限定的事物X：C8-F1限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：小鹏G9（2024在售款）为量产车辆，公开资料确认车门与外门把手，构成车门总成。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	车门	小鹏G9（2024在售款）作为车辆具备车门。	明确满足	1、 Xpeng G9 (2024) user manual	① 权利要求限定的事物X：C8-F2限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：小鹏G9（2024在售款）作为车辆具备车门。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	车门外把手	小鹏G9（2024在售款）公开资料确认配置车门外把手。	明确满足	1、 Xpeng G9 (2024) user manual	① 权利要求限定的事物X：C8-F3限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：小鹏G9（2024在售款）公开资料确认配置车门外把手。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的车门总成，其特征在于，所述车门包括：车门外板和车门内板，所述车门外板安装于所述车门内板的外侧，所述底座安装于所述车门外板且位于所述车门外板和所述车门内板之间，所述车门外板设有与所述扣手槽位置对应的把手开口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述车门包括：车门外板和车门内板，所述车门外板安装于所述车门内板的外侧，所述底座安装于所述车门外板且位于所述车门外板和所述车门内板之间，所述车门外板设有与所述扣手槽位置对应的把手开口	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C9-F1要求所述车门包括：车门外板和车门内板，所述车门外板安装于所述车门内板的外侧，所述底座安装于所述车门外板且位于所述车门外板和所述车门内板之间，所述车门外板设有与所述扣手槽位置对应的把手开口。② 候选公开证据Y：小鹏G9（2024在售款）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车门总成，其特征在于，所述车门外板的朝向所述车门内板的一侧设有沿上下方向间隔设置的第一定位凸起和第二定位凸起，所述底座设有第一固定耳和第二固定耳，所述底座位于所述第一定位凸起和所述第二定位凸起之间，所述第一固定耳固定于所述第一定位凸起的朝向所述车门内板的一侧，所述第二固定耳固定于所述第二定位凸起的朝向所述车门内板的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述车门外板的朝向所述车门内板的一侧设有沿上下方向间隔设置的第一定位凸起和第二定位凸起	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C10-F1要求所述车门外板的朝向所述车门内板的一侧设有沿上下方向间隔设置的第一定位凸起和第二定位凸起。② 候选公开证据Y：小鹏G9（2024在售款）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述底座设有第一固定耳和第二固定耳，所述底座位于所述第一定位凸起和所述第二定位凸起之间，所述第一固定耳固定于所述第一定位凸起的朝向所述车门内板的一侧，所述第二固定耳固定于所述第二定位凸起的朝向所述车门内板的一侧	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C10-F2要求所述底座设有第一固定耳和第二固定耳，所述底座位于所述第一定位凸起和所述第二定位凸起之间，所述第一固定耳固定于所述第一定位凸起的朝向所述车门内板的一侧，所述第二固定耳固定于所述第二定位凸起的朝向所述车门内板的一侧。② 候选公开证据Y：小鹏G9（2024在售款）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括根据权利要求8-10中任一项所述的车门总成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆	小鹏G9（2024在售款）为量产车辆。	明确满足	1、 Xpeng G9 (2024) user manual	① 权利要求限定的事物X：C11-F1限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：小鹏G9（2024在售款）为量产车辆。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	车门总成	小鹏G9（2024在售款）车辆包含车门及外把手对应的车门总成。	明确满足	1、 Xpeng G9 (2024) user manual	① 权利要求限定的事物X：C11-F2限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：小鹏G9（2024在售款）车辆包含车门及外把手对应的车门总成。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

TOP4: 奇瑞汽车 风云A9L（2025上市版 / 半隐藏式门把手）

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面与所述车门的外表面平齐。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面与所述车门的外表面平齐	A9L为半隐藏式门把手，但公开资料未说明关闭时外表面与车门外表面平齐。	证据不足	1、 10款半隐藏式门把手新车型盘点	① 权利要求限定的事物X：把手关闭时外表面与车门外表面平齐。 ② 候选公开证据Y：A9L双冗余半隐藏式门把手。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，半隐藏不等同于外表面平齐。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为齐平位置关系，Y为类型描述。 (c) 参考系是否等价：是，均相对车门外侧。 (d) 是否有反向证据：无。缺截面/关闭位置证据。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述车门封盖所述扣手槽的一部分，所述把手柄处于所述关闭位置时封盖所述扣手槽的另一部分，所述把手柄处于所述打开位置时在所述车门内止抵于所述车门的封盖所述扣手槽的部分。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述车门封盖所述扣手槽的一部分，所述把手柄处于所述关闭位置时封盖所述扣手槽的另一部分，所述把手柄处于所述打开位置时在所述车门内止抵于所述车门的封盖所述扣手槽的部分	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C3-F1要求所述车门封盖所述扣手槽的一部分，所述把手柄处于所述关闭位置时封盖所述扣手槽的另一部分，所述把手柄处于所述打开位置时在所述车门内止抵于所述车门的封盖所述扣手槽的部分。 ② 候选公开证据Y：风云A9L（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手柄设有转轴，所述把手柄通过所述转轴可转动地安装于所述底座，所述转轴位于所述把手柄处于所述关闭位置时的下沿处。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述把手柄设有转轴，所述把手柄通过所述转轴可转动地安装于所述底座，所述转轴位于所述把手柄处于所述关闭位置时的下沿处	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C4-F1要求所述把手柄设有转轴，所述把手柄通过所述转轴可转动地安装于所述底座，所述转轴位于所述把手柄处于所述关闭位置时的下沿处。② 候选公开证据Y：风云A9L（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手柄从所述关闭位置通过向所述扣手槽内转动110°~120°而转动至所述中间位置；所述把手柄从所述中间位置通过向所述扣手槽内转动50°~60°而转动至所述打开位置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述把手柄从所述关闭位置通过向所述扣手槽内转动110°~120°而转动至所述中间位置	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C5-F1要求所述把手柄从所述关闭位置通过向所述扣手槽内转动110°~120°而转动至所述中间位置。 ② 候选公开证据Y：风云A9L（2025上市版）公开资料未见该结构细节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述把手柄从所述中间位置通过向所述扣手槽内转动50°~60°而转动至所述打开位置	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C5-F2要求所述把手柄从所述中间位置通过向所述扣手槽内转动50°~60°而转动至所述打开位置。② 候选公开证据Y：风云A9L（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述驱动装置为电机，所述电机安装于所述底座外，所述电机与所述把手柄传动连接且适于所述车门锁通讯。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述驱动装置为电机，所述电机安装于所述底座外，所述电机与所述把手柄传动连接且适于所述车门锁通讯	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C6-F1要求所述驱动装置为电机，所述电机安装于所述底座外，所述电机与所述把手柄传动连接且适于所述车门锁通讯。② 候选公开证据Y：风云A9L（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述驱动装置包括：推杆，所述推杆的一端适于与所述车门锁传动连接；解锁摇臂，所述解锁摇臂与所述把手柄传动连接且通过解锁推杆卡扣与所述推杆的另一端相连。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	推杆，所述推杆的一端适于与所述车门锁传动连接	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C7-F1要求推杆，所述推杆的一端适于与所述车门锁传动连接。② 候选公开证据Y：风云A9L（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	解锁摇臂，所述解锁摇臂与所述把手柄传动连接且通过解锁推杆卡扣与所述推杆的另一端相连	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C7-F2要求解锁摇臂，所述解锁摇臂与所述把手柄传动连接且通过解锁推杆卡扣与所述推杆的另一端相连。② 候选公开证据Y：风云A9L（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 8

8.一种车门总成，其特征在于，包括：车门；根据权利要求1-7中任一项所述的车门外把手。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种车门总成	风云A9L（2025上市版）为量产车辆，公开资料确认车门与外门把手，构成车门总成。	明确满足	1、 风云A9L 官方车型页 2、 10款半隐藏式门把手新车型盘点	① 权利要求限定的事物X：C8-F1限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：风云A9L（2025上市版）为量产车辆，公开资料确认车门与外门把手，构成车门总成。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	车门	风云A9L（2025上市版）作为车辆具备车门。	明确满足	1、 风云A9L 官方车型页 2、 10款半隐藏式门把手新车型盘点	① 权利要求限定的事物X：C8-F2限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：风云A9L（2025上市版）作为车辆具备车门。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	车门外把手	风云A9L（2025上市版）公开资料确认配置车门外把手。	明确满足	1、 风云A9L 官方车型页 2、 10款半隐藏式门把手新车型盘点	① 权利要求限定的事物X：C8-F3限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：风云A9L（2025上市版）公开资料确认配置车门外把手。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的车门总成，其特征在于，所述车门包括：车门外板和车门内板，所述车门外板安装于所述车门内板的外侧，所述底座安装于所述车门外板且位于所述车门外板和所述车门内板之间，所述车门外板设有与所述扣手槽位置对应的把手开口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述车门包括：车门外板和车门内板，所述车门外板安装于所述车门内板的外侧，所述底座安装于所述车门外板且位于所述车门外板和所述车门内板之间，所述车门外板设有与所述扣手槽位置对应的把手开口	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C9-F1要求所述车门包括：车门外板和车门内板，所述车门外板安装于所述车门内板的外侧，所述底座安装于所述车门外板且位于所述车门外板和所述车门内板之间，所述车门外板设有与所述扣手槽位置对应的把手开口。② 候选公开证据Y：风云A9L（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车门总成，其特征在于，所述车门外板的朝向所述车门内板的一侧设有沿上下方向间隔设置的第一定位凸起和第二定位凸起，所述底座设有第一固定耳和第二固定耳，所述底座位于所述第一定位凸起和所述第二定位凸起之间，所述第一固定耳固定于所述第一定位凸起的朝向所述车门内板的一侧，所述第二固定耳固定于所述第二定位凸起的朝向所述车门内板的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述车门外板的朝向所述车门内板的一侧设有沿上下方向间隔设置的第一定位凸起和第二定位凸起	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C10-F1要求所述车门外板的朝向所述车门内板的一侧设有沿上下方向间隔设置的第一定位凸起和第二定位凸起。② 候选公开证据Y：风云A9L（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述底座设有第一固定耳和第二固定耳，所述底座位于所述第一定位凸起和所述第二定位凸起之间，所述第一固定耳固定于所述第一定位凸起的朝向所述车门内板的一侧，所述第二固定耳固定于所述第二定位凸起的朝向所述车门内板的一侧	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C10-F2要求所述底座设有第一固定耳和第二固定耳，所述底座位于所述第一定位凸起和所述第二定位凸起之间，所述第一固定耳固定于所述第一定位凸起的朝向所述车门内板的一侧，所述第二固定耳固定于所述第二定位凸起的朝向所述车门内板的一侧。 ② 候选公开证据Y：风云A9L（2025上市版）公开资料未见该结构细节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括根据权利要求8-10中任一项所述的车门总成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆	风云A9L（2025上市版）为量产车辆。	明确满足	1、 风云A9L 官方车型页 2、 10款半隐藏式门把手新车型盘点	① 权利要求限定的事物X：C11-F1限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：风云A9L（2025上市版）为量产车辆。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	车门总成	风云A9L（2025上市版）车辆包含车门及外把手对应的车门总成。	明确满足	1、 风云A9L 官方车型页 2、 10款半隐藏式门把手新车型盘点	① 权利要求限定的事物X：C11-F2限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：风云A9L（2025上市版）车辆包含车门及外把手对应的车门总成。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

TOP5: 赛力斯问界 问界M8（2025上市版 / 半隐藏式机械门把手）

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面与所述车门的外表面平齐。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述把手柄处于所述关闭位置时，所述把手柄的外表面与所述车门的外表面平齐	M8为半隐藏式机械拉手门把手，但未公开关闭时是否与车门外表面平齐。	证据不足	1、10款半隐藏式门把手新车型盘点	① 权利要求限定的事物X：把手关闭时外表面与车门外表面平齐。 ② 候选公开证据Y：M8半隐藏式机械拉手门把手。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，半隐藏机械拉手不能直接证明齐平。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为位置关系，Y为门把手类型。 (c) 参考系是否等价：是，均相对车门外侧。 (d) 是否有反向证据：无。缺关闭截面证据。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述车门封盖所述扣手槽的一部分，所述把手柄处于所述关闭位置时封盖所述扣手槽的另一部分，所述把手柄处于所述打开位置时在所述车门内止抵于所述车门的封盖所述扣手槽的部分。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述车门封盖所述扣手槽的一部分，所述把手柄处于所述关闭位置时封盖所述扣手槽的另一部分，所述把手柄处于所述打开位置时在所述车门内止抵于所述车门的封盖所述扣手槽的部分	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C3-F1要求所述车门封盖所述扣手槽的一部分，所述把手柄处于所述关闭位置时封盖所述扣手槽的另一部分，所述把手柄处于所述打开位置时在所述车门内止抵于所述车门的封盖所述扣手槽的部分。 ② 候选公开证据Y：问界M8（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手柄设有转轴，所述把手柄通过所述转轴可转动地安装于所述底座，所述转轴位于所述把手柄处于所述关闭位置时的下沿处。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述把手柄设有转轴，所述把手柄通过所述转轴可转动地安装于所述底座，所述转轴位于所述把手柄处于所述关闭位置时的下沿处	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C4-F1要求所述把手柄设有转轴，所述把手柄通过所述转轴可转动地安装于所述底座，所述转轴位于所述把手柄处于所述关闭位置时的下沿处。② 候选公开证据Y：问界M8（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手柄从所述关闭位置通过向所述扣手槽内转动110°~120°而转动至所述中间位置；所述把手柄从所述中间位置通过向所述扣手槽内转动50°~60°而转动至所述打开位置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述把手柄从所述关闭位置通过向所述扣手槽内转动110°~120°而转动至所述中间位置	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C5-F1要求所述把手柄从所述关闭位置通过向所述扣手槽内转动110°~120°而转动至所述中间位置。 ② 候选公开证据Y：问界M8（2025上市版）公开资料未见该结构细节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述把手柄从所述中间位置通过向所述扣手槽内转动50°~60°而转动至所述打开位置	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C5-F2要求所述把手柄从所述中间位置通过向所述扣手槽内转动50°~60°而转动至所述打开位置。② 候选公开证据Y：问界M8（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述驱动装置为电机，所述电机安装于所述底座外，所述电机与所述把手柄传动连接且适于所述车门锁通讯。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述驱动装置为电机，所述电机安装于所述底座外，所述电机与所述把手柄传动连接且适于所述车门锁通讯	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C6-F1要求所述驱动装置为电机，所述电机安装于所述底座外，所述电机与所述把手柄传动连接且适于所述车门锁通讯。② 候选公开证据Y：问界M8（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述驱动装置包括：推杆，所述推杆的一端适于与所述车门锁传动连接；解锁摇臂，所述解锁摇臂与所述把手柄传动连接且通过解锁推杆卡扣与所述推杆的另一端相连。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	推杆，所述推杆的一端适于与所述车门锁传动连接	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C7-F1要求推杆，所述推杆的一端适于与所述车门锁传动连接。② 候选公开证据Y：问界M8（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	解锁摇臂，所述解锁摇臂与所述把手柄传动连接且通过解锁推杆卡扣与所述推杆的另一端相连	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C7-F2要求解锁摇臂，所述解锁摇臂与所述把手柄传动连接且通过解锁推杆卡扣与所述推杆的另一端相连。② 候选公开证据Y：问界M8（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 8

8.一种车门总成，其特征在于，包括：车门；根据权利要求1-7中任一项所述的车门外把手。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种车门总成	问界M8（2025上市版）为量产车辆，公开资料确认车门与外门把手，构成车门总成。	明确满足	1、10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、问界新车增加机械门把手 新能源汽车激进探索后调整回归	① 权利要求限定的事物X：C8-F1限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：问界M8（2025上市版）为量产车辆，公开资料确认车门与外门把手，构成车门总成。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	车门	问界M8（2025上市版）作为车辆具备车门。	明确满足	1、10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、问界新车增加机械门把手 新能源汽车激进探索后调整回归	① 权利要求限定的事物X：C8-F2限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：问界M8（2025上市版）作为车辆具备车门。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	车门外把手	问界M8（2025上市版）公开资料确认配置车门外把手。	明确满足	1、10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、问界新车增加机械门把手 新能源汽车激进探索后调整回归	① 权利要求限定的事物X：C8-F3限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：问界M8（2025上市版）公开资料确认配置车门外把手。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的车门总成，其特征在于，所述车门包括：车门外板和车门内板，所述车门外板安装于所述车门内板的外侧，所述底座安装于所述车门外板且位于所述车门外板和所述车门内板之间，所述车门外板设有与所述扣手槽位置对应的把手开口。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述车门包括：车门外板和车门内板，所述车门外板安装于所述车门内板的外侧，所述底座安装于所述车门外板且位于所述车门外板和所述车门内板之间，所述车门外板设有与所述扣手槽位置对应的把手开口	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C9-F1要求所述车门包括：车门外板和车门内板，所述车门外板安装于所述车门内板的外侧，所述底座安装于所述车门外板且位于所述车门外板和所述车门内板之间，所述车门外板设有与所述扣手槽位置对应的把手开口。② 候选公开证据Y：问界M8（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车门总成，其特征在于，所述车门外板的朝向所述车门内板的一侧设有沿上下方向间隔设置的第一定位凸起和第二定位凸起，所述底座设有第一固定耳和第二固定耳，所述底座位于所述第一定位凸起和所述第二定位凸起之间，所述第一固定耳固定于所述第一定位凸起的朝向所述车门内板的一侧，所述第二固定耳固定于所述第二定位凸起的朝向所述车门内板的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述车门外板的朝向所述车门内板的一侧设有沿上下方向间隔设置的第一定位凸起和第二定位凸起	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C10-F1要求所述车门外板的朝向所述车门内板的一侧设有沿上下方向间隔设置的第一定位凸起和第二定位凸起。② 候选公开证据Y：问界M8（2025上市版）公开资料未见该结构细节。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述底座设有第一固定耳和第二固定耳，所述底座位于所述第一定位凸起和所述第二定位凸起之间，所述第一固定耳固定于所述第一定位凸起的朝向所述车门内板的一侧，所述第二固定耳固定于所述第二定位凸起的朝向所述车门内板的一侧	公开资料未披露该从属结构细节。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：C10-F2要求所述底座设有第一固定耳和第二固定耳，所述底座位于所述第一定位凸起和所述第二定位凸起之间，所述第一固定耳固定于所述第一定位凸起的朝向所述车门内板的一侧，所述第二固定耳固定于所述第二定位凸起的朝向所述车门内板的一侧。 ② 候选公开证据Y：问界M8（2025上市版）公开资料未见该结构细节。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，缺少对应结构明文。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构限定，Y为空缺或泛化配置。 (c) 参考系是否等价：否，缺少该结构在车门总成中的位置关系。 (d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以确认该从属特征。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括根据权利要求8-10中任一项所述的车门总成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆	问界M8（2025上市版）为量产车辆。	明确满足	1、10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、问界新车增加机械门把手 新能源汽车激进探索后调整回归	① 权利要求限定的事物X：C11-F1限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：问界M8（2025上市版）为量产车辆。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	车门总成	问界M8（2025上市版）车辆包含车门及外把手对应的车门总成。	明确满足	1、 10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、 问界新车增加机械门把手 新能源汽车激进探索后调整回归	① 权利要求限定的事物X：C11-F2限定车辆/车门/车门外把手的存在性。② 候选公开证据Y：问界M8（2025上市版）车辆包含车门及外把手对应的车门总成。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，公开资料直接指向同一车辆及其车门/门把手。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或整车存在性。 (c) 参考系是否等价：是，均以该SKU整车为参考对象。 (d) 是否有反向证据：无。因此判为明确满足。

5. 相似专利人工核查

已发现总分不低于 80 分的竞品，存在需进一步人工核查的侵权风险。基于同族延续案/分案的保护范围延展可能性，建议人工通过 Google Patents 高级检索核查同名专利，也可在大为专利库中自行搜索。

项	值
国家代码	CN
申请人	比亚迪股份有限公司
标题	车门外把手、车门总成和车辆
触发分数	90（阈值 80）

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)

6. 失效候选摘要

候选 ID	公司 / 产品	总分	失效原因
P06	一汽丰田 / 丰田bZ3 (2023-2024款 / 内翻式隐藏门把手)	0	申请人为比亚迪股份有限公司；公开资料显示bZ3由丰田、比亚迪和一汽丰田共同开发，按申请人自家/关联实体排除规则不进入竞品TOP-N。
P07	特斯拉 / Model 3 (2024+中国版 / 手动旋转隐藏门把手)	0	C1-F3明确不满足：官方手册称把手向用户转动，属于向外呈现/可拉动状态，不符合权1“向扣手槽内转动且不凸出于车门外表面”。
P08	广汽传祺 / 传祺影速 (A79-Y用户手册 / 电动隐藏式门把手)	0	C1-F3明确不满足：官方手册写明整车解锁时门把手自动展开并供拉动，属于外展/弹出路线，不符合权1向扣手槽内转动且不凸出。
P09	理想汽车 / 理想L8 (2023款 / 隐藏电动门把手)	0	C1-F3明确不满足：公开资料描述门把手自动弹出/展开，而非向扣手槽内转动且不凸出。
P10	东风风神 / 东风风神L7 (快速指南 / 隐藏式车门把手)	0	C1-F3明确不满足：公开资料描述隐藏式车门把手自动弹出并拉动开门，不符合权1向扣手槽内转动且不凸出。

7. 免责声明

本材料仅用于基于公开信息的技术特征比对和人工复核准备，不构成法律意见、侵权结论或诉讼意见。是否构成专利侵权仍需结合权利要求解释、等同原则、禁反言、无效风险、完整产品实物/维修资料、销售地域与时间、以及当地法律适用进行律师复核。