



PT. CAHAYA SANI VOKASI

PERGUDANGAN ERAPRIMA BLOK I NOMOR 2, JALAN DAANMOGOT KM 21, KECAMATAN BATUCEPER, KOTA TANGERANG, BANTEN 15122.

INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	IK – M1/Ez
	Revisi	00
MESIN GRAFIR EZCAD LASER	Tanggal Terbit	
	Halaman	1 dari 5

1. Tujuan

- Untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh karyawan Pt. Cahaya Sani Vokasi dalam menggunakan mesin grafir.
- Untuk memastikan bahwa karyawan/ti melakukan protokol cara penggunaan yang telah dibuat dengan baik dan sesuai dengan instruksi.

2. Ruang lingkup

- Kegiatan kerja di area produksi

3. Penanggung jawab

- Head Production
- PIC Divisi




GRAFIR EzCad2

1. Grafir Produk METIER, PARVA, SIORAI.

❖ Grafir Produk Metier

Langkah :





○ Logo Metier

1. Buka *aplikasi EzCad2*
2. Klik *file*
3. Pilih *METIER*
4. Letakkan barang yang akan di grafir pada plat yang ada gluetechnya, posisikan yang benar agar sewaktu proses grafir barang tersebut tidak jatuh
5. Satukan titik red light agar menjadi satu titik fokus.
6. Tekan *f1* pada keyboard untuk melihat dan memposisikan grafir pada barang
7. Tekan *space* pada keyboard untuk menghentikan proses review
8. Jika sudah '*ok*' tekan *f2* pada keyboard untuk memulai proses grafir





○ Carat Metier

1. Klik *file*
2. Pilih *siorai carat*
3. Klik huruf ditengah dan ganti sesuai perintah dilembar kerja (SPK)
4. Pilih *apply*
5. Klik ikon  untuk memposisikan hurup ditengah
6. Klik ikon  untuk memperbesar hurup
7. Langkah sama seperti logo metier (Langkah 4 – 8)

❖ Grafir Produk Parva

Langkah :

1. Buka *aplikasi EzCad2*
2. Klik *file*
3. Pilih *WHITEGOLD*
4. Klik huruf ditengah dan ganti sesuai perintah dilembar kerja (SPK)
5. Pilih *apply*
6. Klik ikon  untuk memposisikan hurup ditengah
7. Klik ikon  untuk memperbesar hurup
8. Langkah sama seperti logo metier (Langkah 4 – 8)

❖ Grafir Produk Siorai

Langkah :


○ Logo *Siorai*

1. Buka *aplikasi EzCad2*
2. Klik *file*
3. Pilih *Siorai Garis*
4. Langkah sama seperti logo metier (Langkah 4 – 8)

○ Carat *Siorai*


- ✓ Untuk grafir *carat siorai* langkah sama seperti pada grafir *carat metier*

2. Grafir ROTARY




Langkah :


1. Buka *aplikasi EzCad2*
2. Klik *file*
3. Pilih *Siorai Text*
4. Klik huruf ditengah dan ganti sesuai perintah dilembar kerja (SPK)



5. Simpan dan posisikan barang yang akan di grafir pada mesin rotary
6. Satukan titik red light agar menjadi satu titik fokus
7. Klik *Laser* dan pilih *SplitMark2*
8. Dalam kolom *Mark*, ganti *Distance*




Per menjadi 1.00



9. Supaya tulisan yang digrafir menjadi rata ditengah dan jarak antara kanan dan kirinya sama, hitung bagian sisi kanan dan kirinya sesuai dengan size huruf yang berada disalam kolom teks Position X lalu di bagi dua
10. Hasil dibagi 2 tadi Klik arah berlawanan $\leftarrow \rightarrow$ sesuai hasil antara kanan dan kirinya.

11. Tekan *f2* pada keyboard untuk proses grafir


Berikut setting speed dan power pada Rotarry



3. Grafir Custom Request

Harus dibuat di Aplikasi CorelDRAW terlebih dahulu dan format yang digunakan adalah .dxf

Langkah :



1. Buka *aplikasi EzCad2*
2. Klik *file*
3. Pilih *new*
4. Klik lagi *file*
5. Pilih *Import Vector File*
6. Cari file yang sudah dibuat di *corelDRAW* yang akan digrafir
7. Klik *open*
8. Atur sesuai size yang diinginkan
9. Tekan *f1* pada keyboard untuk memposisikan grafir supaya presisi dan tepat
10. Tekan *space* pada keyboard untuk menghentikan review
11. Tekan *f2* pada keyboard untuk proses grafir

