VS Code

一、强制缩进为 4 格

二、VScode 同步配置

1、上传

2、下载

三、根据之前补全过的建议的前缀来优先提示

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

一、强制缩进为 4 格

1. 在设置中搜索 `Tab Size`，都改为 4



2. 搜索 `detectindentation`，取掉勾选



3. 之后格式化文档，代码就都是 4格缩进了

二、VScode 同步配置

1、上传

1. 安装 code settings sync 插件
2. gistId： `m6ldkic3y4woebju780ph46`
3. 码云私人令牌： `4369d7da5ea39e2e73ed497c17c36b44`
4. 在 settings.json 文件中输入：

```shell
// @code settings sync 插件 ==> 用于同步 vscode 插件与 settings.json 文件
// gist字符串，是 gitee 的代码片段生成的
"gitee.gist":"m6ldkic3y4woebju780ph46",
// gitee的私人令牌
"gitee.access_token":"4369d7da5ea39e2e73ed497c17c36b44",
```



5. 用快捷键【Ctrl+Shift+P】在 VsCode 的上方召唤出命令行
6. 输入 `upload setting`，进行 vscode 的配置同步，有如下提示表示成功



2、下载

1. 新电脑上的 vscode，先去安装插件【code settings sync】
2. 在 settings.json 文件中，把 gistID、私人密钥复制进去
3. 使用快捷键 【Ctrl+Shift+P】在 vscode 的上面唤出命令行，输入 download setting

三、根据之前补全过的建议的前缀来优先提示

1. 打开设置，搜索：Suggest Selection
2. 选择：recentlyUsedByPrefix


文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V) 转到(G) 运行(R) ···
设置 - es新特性 - Visual Stu...
12、生成器.html
设置
Suggest Selection
找到 7 个设置
用户 工作区
上次同步时间: 现在
文本编辑器 (6)
查找 (1)
建议 (2)
扩展 (1)
Markdown (1)
Editor › Suggest: Share Suggest Selections
控制是否在多个工作区和窗口间共享记忆的建议选项(需要 Editor: Suggest Selection)。
Editor: Suggest Selection
控制在建议列表中如何预先选择建议。
recentlyUsedByPrefix
first
默认
recentlyUsed
recentlyUsedByPrefix
根据之前补全过的建议的前缀来进行选择。例如，co -> console、con -> const。
Editor: Selection Highlight
控制编辑器是否应突出显示与所选内容类似的匹配项。
Editor: Empty Selection Clipboard
控制在没有选择内容时进行复制是否复制当前行。
Markdown › Preview: Mark Editor Selection
在 Markdown 预览中标记当前的编辑器选定内容。
Editor › Find: Auto Find In Selection
控制自动打开"在选定内容中查找"的条件。
never
显示匹配的扩展
0 0
Port : 5500

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、