Ant Design Vue

一、简单使用

1、下载

2、修改 main.ts

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

一、简单使用

1、下载

`yarn add ant-design-vue`

```
├─ resolve@1.22.1
├─ restore-cursor@3.1.0
├─ reusify@1.0.4
├─ rollup-plugin-dynamic-import-variables@1.1.0
├─ rollup-plugin-terser@7.0.2
├─ rollup-plugin-vue@6.0.0
├─ rollup-plugin-web-worker-loader@1.6.1
├─ rollup-pluginutils@2.8.2
├─ rollup@2.77.0
├─ run-parallel@1.2.0
├─ safe-buffer@5.2.1
├─ scroll-into-view-if-needed@2.2.29
├─ selfsigned@1.10.14
├─ serialize-javascript@4.0.0
├─ setprototypeof@1.2.0
├─ shallow-equal@1.2.1
├─ shebang-command@2.0.0
├─ shebang-regex@3.0.0
├─ source-map-js@1.0.2
├─ source-map-support@0.5.21
├─ source-map@0.6.1
├─ sourcemap-codec@1.4.8
├─ statuses@1.5.0
├─ string_decoder@1.3.0
├─ strip-ansi@6.0.1
├─ strip-final-newline@2.0.0
├─ supports-color@7.2.0
├─ supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0
├─ terser@5.14.2
├─ to-regex-range@5.0.1
├─ toidentifier@1.0.1
├─ tsscmp@1.0.6
├─ type-is@1.6.18
├─ util-deprecate@1.0.2
├─ vite@1.0.0-rc.13
├─ vue-types@3.0.2
├─ vue@3.2.37
├─ warning@4.0.3
├─ wcwidth@1.0.1
├─ ws@7.5.9
├─ yallist@4.0.0
├─ yaml@1.10.2
└─ ylru@1.3.2
Done in 30.49s.
```

2、修改 main.ts

TSX | 复制代码

```tsx
import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'
// import './index.css'

// Ant Design Vue 全局完整注册
import Antd from 'ant-design-vue'
// Ant Design Vue 样式
import 'ant-design-vue/dist/antd.css'

const app = createApp(App)
// 引用 Ant Design Vue
app.use(Antd)
// 引用他本身
app.mount('#app')
```

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、