表 19（续）

食品类别/名称	最大残留限量,mg/kg
菜籽油	0.05*
蔬菜	
鳞茎类蔬菜	0.05*
芸薹属类蔬菜	0.05*
叶菜类蔬菜	0.05*
茄果类蔬菜	0.05*
瓜类蔬菜	0.05*
豆类蔬菜	0.05*
茎类蔬菜	0.05*
根茎类和薯芋类蔬菜	0.05*
水生类蔬菜	0.05*
芽菜类蔬菜	0.05*
其他类蔬菜	0.05*
水果	
柑橘类水果(柑、橘、橙除外)	0.02*
柑	0.2*
橘	0.2*
橙	0.2*
仁果类水果(苹果除外)	0.01*
苹果	0.05*
核果类水果	0.01*
浆果和其他小型类水果	0.01*
橄榄	0.1*
皮不可食的热带和亚热带类水果(香蕉除外)	0.01*
香蕉	0.02*
瓜果类水果	0.02*
坚果	0.05*
饮料类	
茶叶	0.2
啤酒花	0.1*
调味料	
薄荷	0.5
留兰香	0.5
哺乳动物肉类(海洋哺乳动物除外)	0.005*
哺乳动物内脏(海洋哺乳动物除外)	0.05*
禽肉类	0.005*
禽类内脏	0.005*
蛋类	0.005*
生乳	0.005*
* 该限量为临时限量。	

4.19.5 检测方法:谷物、茶叶参照 SN/T 0293 规定的方法测定;调味料按照 SN/T 0293 规定的方法测定。

4.20 百菌清(chlorothalonil)

4.20.1 主要用途:杀菌剂。

4.20.2 ADI:0.02 mg/kg bw。

4.20.3 残留物:植物源性食品为百菌清;动物源性食品为 4-羟基-2,5,6-三氯异二苯腈。

4.20.4 最大残留限量:应符合表 20 的规定。

表 20

食品类别/名称	最大残留限量,mg/kg
谷物	
稻谷	0.2
小麦	0.1
鲜食玉米	5
杂粮类(绿豆、赤豆除外)	1
绿豆	0.2
赤豆	0.2
油料和油脂	
大豆	0.2
花生仁	0.05
蔬菜	
洋葱	10
葱	10
抱子甘蓝	6
头状花序芸薹属类蔬菜(花椰菜、芥蓝、菜薹除外)	5
花椰菜	10
芥蓝	15
菜薹	30
菠菜	5
普通白菜	5
蕹菜	10
叶用莴苣	5
芹菜	5
大白菜	5
番茄	5
樱桃番茄	7
茄子	5
辣椒	5
甜椒	5
黄瓜	5
腌制用小黄瓜	3
西葫芦	5
节瓜	5
苦瓜	5
丝瓜	5
冬瓜	5
南瓜	5
笋瓜	5
豇豆	5
菜豆	5
食荚豌豆	7
菜用大豆	2
根茎类蔬菜	0.3
马铃薯	0.2
水果	
柑	1
橘	1
橙	1
苹果	1
梨	1

表 20（续）

食品类别/名称	最大残留限量,mg/kg
桃	0.2
樱桃	0.5
越橘	5
醋栗	20
葡萄	10
草莓	5
荔枝	0.2
香蕉	0.2
加仑子	20
枸杞(鲜)	10
番木瓜	20
西瓜	5
甜瓜类水果	5
坚果	
开心果	0.3
糖料	
甜菜	50
饮料类	
茶叶	10
食用菌	
蘑菇类(鲜)	5
调味料	
干辣椒	70
山葵	1
药用植物	
人参(鲜)	2
人参(干)	2
三七块根(干)	10
三七须根(干)	10
枸杞(干)	20
哺乳动物肉类(海洋哺乳动物除外)	0.02*
哺乳动物内脏(海洋哺乳动物除外)	0.2*
哺乳动物脂肪(乳脂肪除外)	0.07*
禽肉类	0.01*
禽类内脏	0.07*
禽类脂肪	0.01*
生乳	0.07*
* 该限量为临时限量。	

4.20.5 检测方法:谷物按照 SN/T 2320 规定的方法测定;油料和油脂、调味料参照 SN/T 2320 规定的方法测定;蔬菜、水果、糖料、食用菌按照 GB 23200.113、GB/T 5009.105、NY/T 761、SN/T 2320 规定的方法测定;茶叶参照 NY/T 761 规定的方法测定。

4.21 保棉磷(azinphos-methyl)

4.21.1 主要用途:杀虫剂。

4.21.2 ADI:0.03 mg/kg bw。

4.21.3 残留物:保棉磷。

4.21.4 最大残留限量:应符合表 21 的规定。