#测试1：一格多行和表格内容跨页的pdf文档进行提取和识别

##用例1：表19，你能完整提取表格信息，并且告诉我百草枯在各个油料和油脂的最大残留限量吗

##过程1：PDF是扫描件，无法直接提取文本->ocr直接识别，但是效果不佳->转换为高质量图像（使用PyMuPDF将PDF转为高分辨率图像(3倍放大)）->用OCR精确提取表格信息

##结果1：事实上，最大残留限量数字右上角都有一个，*百草枯在葵花籽最大残留限量是2*，而且你没有检测出跨页的菜籽油的信息。

小麦粉	0.5
油料和油脂	
棉籽	0.2*
大豆	0.5*
葵花籽	2*

18

第33页

GB 2763—2021

表 19（续）

食品类别/名称	最大残留限量，mg/kg
菜籽油	0.05*
蔬菜	
鳞茎类蔬菜	0.05*

```json
{
  "百草枯在油料和油脂中的最大残留限量": {
    "单位": "mg/kg",
    "数据": [
      {
        "食品名称": "棉籽",
        "最大残留限量": "0.2",
        "是否临时限量": true
      },
      {
        "食品名称": "大豆",
        "最大残留限量": "0.5",
        "是否临时限量": true
      },
      {
        "食品名称": "葵花籽",
        "最大残留限量": "0",
        "是否临时限量": true
      }
    ]
  }
}
```

##用例2：表20，你能完整提取表格信息，并且告诉我百菌清在各个水果的最大残留限量吗

##预期结果2：

表 20

食品类别/名称	最大残留限量,mg/kg
谷物	
稻谷	0.2
小麦	0.1
鲜食玉米	5
杂粮类(绿豆、赤豆除外)	1
绿豆	0.2
赤豆	0.2
油料和油脂	
大豆	0.2
花生仁	0.05
蔬菜	
洋葱	10
葱	10
抱子甘蓝	6
头状花序芸薹属类蔬菜(花椰菜、芥蓝、菜薹除外)	5
花椰菜	10
芥蓝	15
菜薹	30
菠菜	5
普通白菜	5
蕹菜	10
叶用莴苣	5
芹菜	5
大白菜	5
番茄	5
樱桃番茄	7
茄子	5
辣椒	5
甜椒	5
黄瓜	5
腌制用小黄瓜	3
西葫芦	5
节瓜	5
苦瓜	5
丝瓜	5
冬瓜	5
南瓜	5
笋瓜	5
豇豆	5
菜豆	5
食荚豌豆	7
菜用大豆	2
根茎类蔬菜	0.3
马铃薯	0.2
水果	
柑	1
橘	1
橙	1
苹果	1
梨	1

表 20（续）

食品类别/名称	最大残留限量,mg/kg
桃	0.2
樱桃	0.5
越橘	5
醋栗	20
葡萄	10
草莓	5
荔枝	0.2
香蕉	0.2
加仑子	20
枸杞(鲜)	10
番木瓜	20
西瓜	5
甜瓜类水果	5
坚果	
开心果	0.3
糖料	
甜菜	50
饮料类	
茶叶	10
食用菌	
蘑菇类(鲜)	5
调味料	
干辣椒	70
山葵	1
药用植物	
人参(鲜)	2
人参(干)	2
三七块根(干)	10
三七须根(干)	10
枸杞(干)	20
哺乳动物肉类(海洋哺乳动物除外)	0.02*
哺乳动物内脏(海洋哺乳动物除外)	0.2*
哺乳动物脂肪(乳脂肪除外)	0.07*
禽肉类	0.01*
禽类内脏	0.07*
禽类脂肪	0.01*
生乳	0.07*
* 该限量为临时限量。	

4.20.5 检测方法:谷物按照 SN/T 2320 规定的方法测定;油料和油脂、调味料参照 SN/T 2320 规定的方法测定;蔬菜、水果、糖料、食用菌按照 GB 23200.113、GB/T 5009.105、NY/T 761、SN/T 2320 规定的方法测定;茶叶参照 NY/T 761 规定的方法测定。

4.21 保棉磷(azinphos-methyl)

4.21.1 主要用途:杀虫剂。

4.21.2 ADI:0.03 mg/kg bw。

4.21.3 残留物:保棉磷。

4.21.4 最大残留限量:应符合表 21 的规定。

##实际结果2:

```
{
  "柑橘类水果": [
    {"柑": "1 mg/kg"},
    {"桔": "1 mg/kg"},
    {"橙": "1 mg/kg"}
  ],
  "仁果类水果": [
    {"苹果": "1 mg/kg"}
  ],
  "核果类水果": [
    {"桃": "0.2 mg/kg"},
    {"樱桃": "0.5 mg/kg"}
  ],
  "浆果和其他小型水果": [
    {"越橘": "5 mg/kg"},
    {"酿酒": "20 mg/kg"},
    {"葡萄": "10 mg/kg"},
    {"草莓": "5 mg/kg"},
    {"猕猴桃": "0.2 mg/kg"},
    {"香蕉": "0.2 mg/kg"}
  ],
  "热带和亚热带水果": [
    {"椰果(椰子)": "20 mg/kg"},
    {"柿色(椰)": "10 mg/kg"},
    {"番木瓜": "20 mg/kg"}
  ],
  "瓜果类水果": [
    {"西瓜": "5 mg/kg"},
    {"甜瓜类": "5 mg/kg"}
  ]
```