D-Roger



django实战项目内容管理系统cms (八)视图层 views.py4/4

D.Roger • 2016年6月29日 • 13 条评论

小满:小满之日苦菜秀,又五日靡草死,又五日小暑至(麦秋生)。



views中可能还需要给评论点赞的功能,这个请自行实现。

这篇文章将最后一个功能: 注册

定义authentication()函数

views.register并不难写,但是我们要实现一个酷一点的功能。

新用户注册时, 输入用户名然后鼠标离开用户名这个框后我们要让程序判断这个用户名是否已经被 注册, 如果已被注册则提醒用户'该用户名已被注册', 如果没有则提示'该用户名可用'。

这样用户不致于用户名 邮箱 密码都填完了才得知用户名不可用。那样的体验并不好。

如果你细心的话,会发现我们的forms.py中有这么一行代码:

1 widget=forms.TextInput(attrs={'id':'username', 'onblur': 'authentication()'}))

渲染到注册页面(register.html, 此文件请自行编写)则有onblur = 'authentication()',这个onblur是 html语法中指定鼠标离开这个元素所执行的js函数,相关查阅 这里,

我们在register.html头部插入以下代码:

```
<script>
2
  function authentication(){
3
      var raw_username = document.getElementById("username").value;
      $.ajax({type:'POST', data: {'raw_username': raw_username}
5
      });
6 };
  </script>
```

定义authentication()函数,虽然只是一个函数,但是涉及到了is, iQuery, AJAX, 所以我们一步步 讲:

'var raw username' 定义一个变量, document.getElementById("username").value 得到用户输入的 用户名。

\$.ajax是iQuery AJAX 方法、参阅 这里、 这个方法会以post的方式传递一个数据{'raw_username': raw_username} 给相应的处理函数。

编辑views.register


```
def register(request):
2
       error1 = "this name is already exist"
       valid = "this name is valid"
3
4
5
       if request.method == 'GET':
6
           form = RegisterForm()
           return render(request, 'register.html', {'form': form})
7
       if request.method == 'POST':
8
9
           form = RegisterForm(reguest.POST)
10
           if request.POST.get('raw_username', 'erjgiqfv240hqp5668ej23foi') != 'erjgiqfv240hqp56
11
               try:
                   user = NewUser.objects.get(username=request.POST.get('raw_username', ''))
12
13
               except ObjectDoesNotExist:
                    return render(request, 'register.html', {'form': form, 'msg': valid})
14
15
               else:
                    return render(request, 'register.html', {'form': form, 'msg': error1})
16
17
18
           else:
19
                if form.is_valid():
20
                   username = form.cleaned_data['username']
21
                    email = form.cleaned_data['email']
22
                   password1 = form.cleaned_data['password1']
23
                   password2 = form.cleaned_data['password2']
24
                    if password1 != password2:
25
                        return render(request, 'register.html', {'form': form, 'msg': "two passwd
26
27
                        user = NewUser(username=username, email=email, password=password1)
28
                        user.save()
29
                        # return render(request, 'login.html', {'success': "you have successfully
30
                        return redirect('/focus/login')
31
               else:
32
                    return render(request, 'register.html', {'form': form})
```

第2.3行,定义两个错误提示信息。我们使用了diango的forms模块,它里面有自带的错误提示信息 (如表单为空, 邮箱地址不合法等错误提示), 所以我们不用在定义其它错误提示信息。

第5行,还是要先判断request方法。

第10行,注意:request是post请求时有两种情况:一是AJAX发送的post请求,另一个是用户提交 表单点击了注册这个按钮发送的post请求,所以要判断一下。如果是AJAX发送的post请求,则会传 递一个{'raw username': raw username}数据,而如果是点击了注册按钮,则不会有raw username 这个数据,是这样吗?好吧,是这样的。因为如果用户输入了用户名然后直接点击了注册按钮,按 理说是会同时收到两个post请求, 即包含raw username的post, 又有表单提交含有username的 post(这里比较难以理解,慢慢消化),但实际上只会收到第二个包含username及其它表单信息的 post。所以只要收到数据raw username, 就证明post请求来自AJAX, 我们就要让程序判断是否已 存在这个用户名(11-16行判断程序)。

这里我们试着用谷歌浏览器开发者工具查看相关的请求request所携带的数据data. 谷歌开发者工具 使用. 请查看 这里.



最下方就会显示form data的信息。

有时候页面显示的并不是实时的response, 我们可以查看开发者工具的'response'

```
Name
                    × Headers Preview Response Cookies Timing
register/
                      1 <!DOCTYPE html>
                      2 <html lang="en">
                      3 <head>
                            <meta charset="UTF-8">
                             <title>Document</title>
                      7 <script src="/static/jquery-2.1.1.js">
                      8 </script>
                      9 <script src="/static/csrf.js">
                     10 </script>
                     11
                     12 <script>
                     13 function authentication(){
                             var raw_username = document.getElementById("username").v
                     14
                             $.ajax({type: 'POST', data: {'raw_username': raw_username
                     15
                     16
                     17 };
                     18 </script>
                     19 </head>
                     20 <body>
                     21 <h2>register page</h2>
                     22 this name is already exist
                     23 <form method="post" >
                     24
                            <input type='hidden' name='csrfmiddlewaretoken' value='.</pre>
```

这里就会看到页面真实的response,显示了'this name is already exist'。

第18-32行,如果用户名可以注册,判断其它项是否合法,最后新建一个NewUser。

标签: Django

««django实战项目 内容管理系统cms (七)视图层 views.py3/4

django实战项目内容管理系统cms (九)终结篇»»

13 条评论



yiguxianyun · 2016年9月20日 · 回复

"渲染到注册页面(register.html,此文件请自行编写)"……从git上下载了源文件里面有已经有 register.html了,但是在注册页面填了"username"之后,鼠标点击到其他地方,什么都没发生,貌 似ajax没有起作用,大神,点解啊?



D.Roger・2016年9月20日・回复・ 作者 用谷歌开发者工具 查找原因。



yiguxianyun · 2016年9月21日 · 回复

大神,用谷歌看了,register这个页面填了username后,在Request Headers下面没 有Form Date!!!

……点了"Submit"后倒是可以看到Form Date!!! 俺诊断不了呀!!!



yiguxianyun • 2016年9月21日 • 回复

另外想请大神指点迷津:

编程只懂点皮毛,但是想自己做个B/S结构的信息管理系统,学习了下diango似乎还有很多功能 需要自己动手定制:

更细粒度的权限控制(每个销售员只能看到自己询价的项目,经理可以看到所有人的),表单的 工作流控制(销售员填询价表→技术支持选型报价→销售员向客户报价(表单到了这个阶段就不 允许任何人再编辑报价表))暂时没这个能力自己实现

看了下openERP应该已经提供了这些功能,只需要自己再按需要定制就可以,但是中文开发手册 太少了, 估计难度也不小

另外. 之前"技术支持水泵选型"的结果是通过excel体现的. 我通过excel的VBA调用AutoCAD把 excel的数据提取过去画的水泵的"性能曲线图"……所以想请教能不能通过网页运行VBA把网页的 数据提取到AutoCAD画图?



D.Roger・2016年9月21日・回复・ 作者 不了解, 给不了建议。



cxh · 2016年9月23日 · 回复 能给下源代码的github下载地址吗。谢谢



D.Roger • 2016年9月23日 • 回复 • 作者

下一篇 有地址



哇哈哈・2016年10月12日・回复 已经学习完, 非常感谢!

有一个问题倾角下,

可以注册普通用户, 但是无法登陆! 管理员可以注册和登陆!

注册时的那个AJAX好像不起作用?

实在找不到原因, 楼主能否回答解决下啊, 非常感谢啊!



D.Roger • 2016年10月12日 • 回复 • 作者

怎么无法登录,提示了什么错误吗? ajax那个,你是否用谷歌开发者工具的'response'查看过?



王狐狸·2016年11月13日·回复

- 1、通过首页注册的用户无法登录是因为注册时,是明文保存的密码。所以 authenticate自动登录时,密码不正确, user 是 None, 通不过。
- 2、ajax 那个按照教程处理后,提交ajax 的 post 时,会发生403错误。我按教程加入了 csrf.js之后还是会403,提示是 django 的 csrf 验证失败。

麻烦博主回复下。



王狐狸・2016年11月13日・回复

- 1、通过首页注册的用户无法登录是因为注册时,是明文保存的密码。所以authenticate自动登录时,密码不正确,user 是 None,通不过。
- 2、ajax 那个按照教程处理后,提交ajax 的 post 时,会发生403错误。我按教程加入了 csrf.js之后还是会403,提示是 django 的 csrf 验证失败。

麻烦博主回复下。



D.Roger • 2016年11月13日 • 回复 • 作者

根据具体的错误提示 谷歌一下吧, 我没遇到过。



zhao • 2017年2月19日 • 回复

那是怎么解决的呢求告知

发表评论

已登入为D.Roger。登出?

评论

发表评论