

QQ 634413590 祝您考研上岸



贵州财经大学

809
数
据
结
构
2026
考
研
模
拟
卷

QQ 634413590 祝您考研上岸

贵州财经大学 2026 年 809 《数据结构》模拟卷一

一、 名词解释 (5*10)

1. 动/静态链表
2. 数据结构
3. 算法
4. 共享栈
5. 队列

二、 简答题 (5*10)

1. 结构化程序设计思想的要求
2. 查找
3. 排序
4. 广义表
5. 二叉树、树和森林的相互转化

三、 算法题 (2*25)

1. 广度优先搜索算法
2. 表达式求值

贵州财经大学 2026 年 809 《数据结构》模拟卷二

一、 名词解释 (5*10)

1. 时空复杂度
2. 散列表
3. 满二叉树
4. 连通图/强连通图
5. 双端队列

二、 简答题 (5*10)

1. 线性结构和非线性结构的差异
2. 二叉树/树/森林的遍历
3. 有序树
4. 有向完全图
5. 拓扑排序

三、 算法题 (2*25)

1. Kruskal 算法
2. 对二十个元素的有序表进行查找

贵州财经大学 2026 年 809 《数据结构》模拟卷三

一、 名词解释 (5*10)

1. 顺序表
2. 平衡二叉树
3. 循环链表
4. 关键路径
5. 最短路径

二、 简答题 (5*10)

1. 稀疏矩阵的压缩存储方法
2. 生成树
3. 树和图的存储结构
4. AOE 网
5. 处理冲突的方法以及哈希函数的构造方法

三、 算法题 (2*25)

1. Floyd 算法
2. 遍历二叉树

贵州财经大学 2026 年 809 《数据结构》模拟卷四

一、 名词解释 (5*10)

1. 数据对象
2. KMP 算法
3. 顺序栈
4. B 树和 B+树
5. 外部排序

二、 简答题 (5*10)

1. 线性表的合并
2. 广义表的深度
3. 面向过程
4. 哈夫曼编码
5. 有向无环图

三、 算法题 (2*25)

1. 一元多项式的表示及相加?
2. 举例一种排序算法

贵州财经大学 2026 年 809 《数据结构》模拟卷五

一、 名词解释（5*10）

1. 抽象数据类型
2. 无向完全图
3. 哈夫曼树
4. 回路
5. 森林

二、 简答题（5*10）

1. 线性结构、树形结构、图状结构(网状结构)中数据元素分别是什么关系？
2. 数据的逻辑结构与存储结构有什么区别和联系？
3. 若较频繁地对一个线性表进行插入和删除操作，该线性表宜采用何种存储结构？为什么？
4. 什么是循环队列？
5. 对 20 个元素进行升序排列(使用 C 语言实现)

三、 算法题（2*25）

1. 使用递归算法计算 N 的阶乘(使用 C 语言实现)
2. 迪杰斯特拉算法

贵州财经大学 2026 年 809 《数据结构》模拟卷六

一、 名词解释 (5*10)

1. 链表
2. 数据结构
3. 线性结构
4. 链栈
5. 顶点表示活动的网

二、 简答题 (5*10)

1. 将下面森林转换为二叉树
2. 写出该图的邻接矩阵
3. 请论述有哪些查找方法，分别有什么特点？
4. 面向对象
5. 二叉排序树

三、 算法题 (2*25)

1. 判断二叉树的相似性
2. 设计一个算法求距离顶点 v_0 的最短距离为 k 的算法

贵州财经大学 2026 年 809 《数据结构》模拟卷七

一、 名词解释 (5*10)

1. 最坏时间复杂度
2. 数组
3. 有序树
4. 邻接表
5. 前缀编码

二、 简答题 (5*10)

1. 插入类排序
2. 二叉树还原为森林
3. 先序遍历
4. 头尾链表
5. 广度优先搜索

三、 算法题 (2*25)

1. BF 算法
2. 普里姆算法

贵州财经大学 2026 年 809 《数据结构》模拟卷八

一、 名词解释 (5*10)

1. 关键路径
2. 哈希函数
哈希函数是一种将任意长度的输入（键）转换为固定长度的输出（哈希值）的函数，用于快速查找数据的位置。
3. 逆波兰表达式
逆波兰表达式是一种不需要括号的算术表达式，操作符放在操作数之后，便于用栈结构求值。
4. 队列的链式存储
队列的链式存储是通过链表来实现队列操作的存储结构，具有动态分配内存的优点，避免空间浪费。
5. 拓扑排序
拓扑排序是对有向无环图的一种线性排序，使得对于每一条有向边 (u, v) ，顶点 u 在顶点 v 之前。常用于依赖关系的任务排序。

二、 简答题 (5*10)

1. 双亲表示法
2. 连通图
3. 哈夫曼树
4. 如何通过递归实现树的深度遍历？
树的深度遍历可通过递归实现，遍历从根节点出发，依次访问左子树、右子树。先序遍历从根开始，依次访问左、右子树；中序遍历先访问左子树，再访问根节点，最后右子树；后序遍历依次访问左右子树，最后访问根节点。
5. 什么是广度优先搜索（BFS）？它与深度优先搜索（DFS）有何不同？
广度优先搜索是从起始节点开始，逐层向外扩展访问每一个相邻节点，直到遍历完所有节点，通常用队列实现。深度优先搜索则优先探索尽可能深的路径，回溯后再探索其他分支，通常用栈或递归实现。BFS 适合寻找最短路径，DFS 适合全局搜索。

三、 算法题 (2*25)

1. 括号匹配
2. 编写算法实现链表的逆序打印
使用递归或栈结构实现链表的逆序打印，要求不修改链表结构的情况下，从尾到头依次输出每个节点的值。

+简答题

1. 线性表的顺序存储与链式存储的比较。
2. 栈和队列的链式存储实现
3. 线索二叉树的概念和用途。
4. 红黑树的基本操作和性质。
5. 动态规划、贪心算法等设计策略在数据结构中的应用


+算法题

1. 二分查找：在有序数组中查找特定元素的算法。
2. 并查集：一种数据结构，用于处理一些不交集的合并及查询问题。
3. AVL 树：自平衡二叉搜索树的操作，如插入、删除等。
4. 堆的操作：如构建堆、堆排序、插入和删除元素。
5. 图的拓扑排序：对有向无环图（DAG）进行线性排序的算法。
6. KMP 算法：一种高效的字符串匹配算法。
7. 二叉树的遍历算法的非递归实现



学习说明

- 1、名词解释和简答题的答案仅供学习，不需要完全记忆下来，理解了，考试能写就行。
- 2、代码题基本需要熟记。
- 3、这个模拟题覆盖的很全面，如果能吃透，数据结构就拿下了，需要自己画图的地方考试记得画
- 4、考试按下面的考试作答技巧作答
- 5、模拟题就是用来模拟的，注意考试时间和做题的感觉



考试作答技巧

1、考试 150 分，拿到卷子看分值分布以及答题卷空表页分布。以 2024 年为例。名词解释题 5*10，简答题 5*10，算法设计题 2*25，总共 12 个题。答题卷 12 页。

2、填写好答题卷和考卷个人信息后，开始按顺序作答。因为答题卷没有题号，所以得预留每个题的空间。

3、参考最高分 140 分，是将 12 页写满了 140 分。第二名 115 分，写了 8 页。名词解释和简答题每个题写半页至一页，采用文字+图+表的形式作答，暂时想不起来就留够空白，先写跟题干问题直接相关的知识点，然后把相关的都写上，算法设计题每个题留 2 页。算法设计题按算法描述+数据结构伪代码（一定要有注释）+时空复杂度。实在做不来的先预留空间，由易至难作答。写不了多少的时候，就写相关的，作答空间留够。

4、分点作答，卷面工整，书写工整

5、想不起来就暂时搁置，等把简单的、可以写的做了，因为预留了空白，最后再添加

6、实在不会的算法设计题，先去做简答的或者补充前面的，后面去做算法题多做算法描述，代码写不完整也要写出框架，最后做一下时空复杂度，有空余时间再做一点稳定性，可读性，健壮性等分析也是加分的