

约定式提交 1.0.0

概述

约定式提交规范是一种基于提交信息的轻量级约定。

它提供了一组简单规则来创建清晰的提交历史;

这更有利于编写自动化工具。

通过在提交信息中描述功能、修复和破坏性变更,

使这种惯例与 SemVer 相互对应。

提交说明的结构如下所示:

原文:

<type>[optional scope]: <description>

[optional body]

[optional footer(s)]

译文:

<类型>[可选 范围]: <描述>

[可选 正文]

[可选 脚注]

提交说明包含了下面的结构化元素,以向类库使用者表明其意图:

1. fix: 类型 为 fix 的提交表示在代码库中修复了一个 bug(这和语义化版本中的

PATCH 相对应)。

- 2. **feat**: 类型 为 feat 的提交表示在代码库中新增了一个功能(这和语义化版本中的 MINOR 相对应)。
- 3. **BREAKING CHANGE**: 在脚注中包含 BREAKING CHANGE: 或 <类型>(范围) 后面有一个!的提交,表示引入了破坏性 API 变更(这和语义化版本中的 MAJOR 相对应)。

破坏性变更可以是任意 类型 提交的一部分。

4. 除 fix: 和 feat: 之外,也可以使用其它提交 类型, 例如 @commitlint/config-conventional (基于 Angular 约定) 中推荐的 build: 、 chore: 、

ci:、docs:、style:、refactor:、perf:、test:, 等等。

- build: 用于修改项目构建系统,例如修改依赖库、外部接口或者升级 Node 版本等:
- chore: 用于对非业务性代码进行修改,例如修改构建流程或者工具配置等:
- ci: 用于修改持续集成流程,例如修改 Travis、Jenkins 等工作流配置;
- docs: 用于修改文档. 例如修改 README 文件、API 文档等:
- style: 用于修改代码的样式,例如调整缩进、空格、空行等;
- refactor: 用于重构代码,例如修改代码结构、变量名、函数名等但不修 改功能逻辑:
- perf: 用于优化性能. 例如提升代码的性能、减少内存占用等:
- test: 用于修改测试用例,例如添加、删除、修改代码的测试用例等。
- 5. 脚注中除了 BREAKING CHANGE: <description> , 其它条目应该采用类似 git trailer format 这样的惯例。

其它提交类型在约定式提交规范中并没有强制限制,并且在语义化版本中没有隐式影响(除非它们包含 BREAKING CHANGE)。

可以为提交类型添加一个围在圆括号内的范围,以为其提供额外的上下文信息。例如 feat(parser): adds ability to parse arrays.。

示例

包含了描述并且脚注中有破坏性**变**更的提交**说**明

feat: allow provided config object to extend other configs

BREAKING CHANGE: `extends` key in config file is now used for extending other config files

包含了!字符以提醒注意破坏性变更的提交说明

feat!: send an email to the customer when a product is shipped

包含了范围和破坏性变更 ! 的提交說明

feat(api)!: send an email to the customer when a product is shipped

包含了! 和 BREAKING CHANGE 脚注的提交说明

chore!: drop support for Node 6

BREAKING CHANGE: use JavaScript features not available in Node 6.

不包含正文的提交**说**明

docs: correct spelling of CHANGELOG

包含范围的提交**说**明

feat(lang): add polish language

包含多行正文和多行脚注的提交**说**明

fix: prevent racing of requests

Introduce a request id and a reference to latest request. Dismiss incoming responses other than from latest request.

Remove timeouts which were used to mitigate the racing issue but are obsolete now.

Reviewed-by: Z Refs: #123

约定式提交规范

本文中的关键词 "必须(MUST)"、"禁止(MUST NOT)"、"必要(REQUIRED)"、"应当(SHALL)"、"不应当(SHALL NOT)"、"应该(SHOULD)"、"不应该(SHOULD NOT)"、"推荐(RECOMMENDED)"、"可以(MAY)"和"可选(OPTIONAL)",其相关解释参考RFC 2119。

- 1. 每个提交都**必须**使用类型字段前缀,它由一个名词构成,诸如 feat 或 fix , 其后接**可选的**范围字段,**可选的** ! ,以及**必要的**冒号(英文半角)和空格。
- 2. 当一个提交为应用或类库实现了新功能时,**必须**使用 feat 类型。
- 3. 当一个提交为应用修复了 bug 时, 必须使用 fix 类型。
- 4. 范围字段**可以**跟随在类型字段后面。范围**必须**是一个描述某部分代码的名词,并用圆括号包围,例如: fix(parser):
- 5. 描述字段**必须**直接跟在 <类型>(范围) 前缀的冒号和空格之后。 描述指的是对代码变更的简短总结,例如: *fix: array parsing issue when multiple spaces were contained in string* 。
- 6. 在简短描述之后,**可以**编写较长的提交正文,为代码变更提供额外的上下文信息。 正文**必须**起始于描述字段结束的一个空行后。
- 7. 提交的正文内容自由编写,并可以使用空行分隔不同段落。
- 8. 在正文结束的一个空行之后,**可以**编写一行或多行脚注。每行脚注都**必须**包含一个令牌(token),后面紧跟 :<space> 或 <space># 作为分隔符,后面再紧跟令牌的值(受

git trailer convention 启发)。

- 9. 脚注的令牌**必须**使用 作为连字符,比如 Acked-by (这样有助于 区分脚注和多行正文)。有一种例外情况就是 BREAKING CHANGE,它**可以**被认为是一个令牌。
- 10. 脚注的值**可以**包含空格和换行,值的解析过程**必须**直到下一个脚注的令牌/分隔符出现为止。
- 11. 破坏性变更**必须**在提交信息中标记出来,要么在 <类型>(范围) 前缀中标记,要么作为脚注的一项。
- 12. 包含在脚注中时,破坏性变更**必须**包含大写的文本 BREAKING CHANGE,后面紧跟着冒号、空格,然后是描述,例如:
 - BREAKING CHANGE: environment variables now take precedence over config files .
- 13. 包含在 <类型>(范围) 前缀时,破坏性变更**必须**通过把 ! 直接放在 : 前面标记出 来。

如果使用了!, 那么脚注中可以不写 BREAKING CHANGE:,

同时提交信息的描述中**应该**用来描述破坏性变更。

- 14. 在提交说明中,**可以**使用 feat 和 fix 之外的类型,比如: docs: updated ref docs.。
- 15. 工具的实现必须**不区分**大小写地解析构成约定式提交的信息单元,只有BREAKING CHANGE **必须**是大写的。
- 16. BREAKING-CHANGE 作为脚注的令牌时必须是 BREAKING CHANGE 的同义词。

为什么使用约定式提交

- 自动化生成 CHANGELOG。
- 基于提交的类型,自动决定语义化的版本变更。
- 向同事、公众与其他利益关系者传达变化的性质。
- 触发构建和部署流程。
- 让人们探索一个更加结构化的提交历史, 以便降低对你的项目做出贡献的难度。

FAQ

在初始开**发阶**段我**该**如何**处**理提交**说**明?

我们建议你按照假设你已发布了产品那样来处理。因为通常总 有人 使用你的软件,即便那是你

软件开发的同事们。他们会希望知道诸如修复了什么、哪里不兼容等信息。

提交标题中的类型是大写还是小写?

大小写都可以,但最好是一致的。

如果提交符合多种**类**型我**该**如何操作?

回退并尽可能创建多次提交。约定式提交的好处之一是能够促使我们做出更有组织的提交和 PR。

这不会阻碍快速开发和迭代吗?

它阻碍的是以杂乱无章的方式快速前进。它助你能在横跨多个项目以及和多个贡献者协作时长期地快速演进。

约定式提交会**让**开**发**者受限于提交的**类型吗**(因**为**他**们**会想着已 提供的**类**型)?

约定式提交鼓励我们更多地使用某些类型的提交,比如 fixes 。除此之外,约定式提交的灵活性也允许你的团队使用自己的类型,并随着时间的推移更改这些类型。

这和 SemVer 有什么关联呢?

fix 类型提交应当对应到 PATCH 版本。 feat 类型提交应该对应到 MINOR 版本。带有 BREAKING CHANGE 的提交不管类型如何,都应该对应到 MAJOR 版本。

我**对约**定式提交做了形如

@jameswomack/conventional-commit-spec 的扩展,该如何版本化管理**这**些扩展呢?

我们推荐使用 SemVer 来发布你对于这个规范的扩展(并鼓励你创建这些扩展!)

如果我不小心使用了**错误**的提交类型,该怎么办呢?

当你使用了在规范中但错误的类型时,例如将 feat 写成了 fix

在合并或发布这个错误之前,我们建议使用 git rebase -i 来编辑提交历史。而在发布之后,根据你使用的工具和流程不同,会有不同的清理方案。

当使用了 不在 规范中的类型时,例如将 feat 写成了 feet

在最坏的场景下,即便提交没有满足约定式提交的规范,也不会是世界末日。这只意味着这个提交会被基于规范的工具错过而已。

所有的**贡**献者都需要使用**约**定式提交**规**范吗?

并不!如果你使用基于 squash 的 Git 工作流,主管维护者可以在合并时清理提交信息——这不会对普通提交者产生额外的负担。

有种常见的工作流是让 git 系统自动从 pull request 中 squash 出提交,并向主管维护者提供一份表单,用以在合并时输入合适的 git 提交信息。

约定式提交规范中如何处理还原(revert)提交?

还原提交(Reverting)会比较复杂:你还原的是多个提交吗?如果你还原了一个功能模块,下次发布的应该是补丁吗?

约定式提交不能明确的定义还原行为。所以我们把这个问题留给工具开发者,基于 *类型* 和 *脚注* 的灵活性来开发他们自己的还原处理逻辑。

一种建议是使用 revert 类型, 和一个指向被还原提交摘要的脚注:

revert: let us never again speak of the noodle incident

Refs: 676104e, a215868