

補足資料：設定・連番ルール・安全運用（出品Bot / ListBot）

操作マニュアル（Windows用 / Mac用）の補足です。もう少し細かく設定したい人・仕組みを知りたい人向け。

1. 連番ルールをもっと細かく決めたい

GUIで足りない場合は、設定ファイル `config_listbot.yml` の `grouping:` を編集できます（保存場所は下記）。

```
grouping:
  mode: together          # together=まとめて連番出品 / max_size=最大席数で分割
  max_group_size: 2       # max_size のとき1グループの最大席数
  remainder: single       # 端数: single=単独で出品 / merge=直前グループに足す
  partition_overrides: {} # 連番数ごとに割り方を指定（下記）
  single_as_barra_ok: true # 1席は「バラ売り可」で出品
```

partition_overrides（連番数ごとに割り方を固定）

特定の連番数だけ、決まった割り方にしたいときに使います。合計が元の席数と一致すること。

```
partition_overrides:
  3: [2, 1]      # 3連番 → [2席][1席]
  4: [2, 2]      # 4連番 → [2席][2席]
  6: [2, 2, 2]   # 6連番 → 2席ずつ3グループ
  8: [4, 4]      # 8連番 → [4席][4席]
```

overrides は最優先で適用され、無ければ `mode / max_group_size / remainder` の設定が使われます。

割り方のかんたん早見表 (mode: max_size の例)

連番数	最大2・single	最大2・merge	最大4・single
3	[2][1]	[3]	[3]
4	[2][2]	[2][2]	[4]
5	[2][2][1]	[2][3]	[4][1]
6	[2][2][2]	[2][2][2]	[4][2]
8	[2][2][2][2]	[2][2][2][2]	[4][4]

2. 価格について

- 出品価格は常に、その席で設定できる**範囲の最高額** (例 ¥3,600～¥6,900 なら ¥6,900)。
- 席ごとに上限が違う場合は、**席ごとにその席の最高額**を入れます。
- この仕様は要件で固定です (`config_listbot.yml` の `listing.price_strategy: max`)。

3. 並行処理 (複数日付を同時に)

- GUIの「複数日付を複数タブで同時出品」をオンにすると、対象日付を**同時に処理**して速くなります。
- 「最大タブ数」で同時に開く画面の数を決めます (既定5)。多すぎるとPCが重くなる場合があります。
- ログインは最初の1回だけ (同じブラウザのログインを全タブで共有)。

`config_listbot.yml` :

```
parallel: true
max_parallel_tabs: 5
```

4. 速度・待ち時間の調整

サイトの反応が遅い／速すぎて失敗する場合は `config_listbot.yml` で調整します。

```
listing:
  between_actions_ms: 400    # 各操作の間の待ち時間(ミリ秒)。増やすと安定、減らすと高速
scroll:
  step_px: 600               # 1回のスクロール量
  wait_ms: 800               # スクロール後の待ち
  settle_ms: 1200            # 一番下に着いたあとの追加待ち（読み込み待ち）
  stable_rounds: 6           # 「これ以上伸びない」と判断する連続回数
```

5. 設定ファイル・データの保存場所

種類	Windows	Mac
設定ファイル	<code>%APPDATA%\ListBot\config_listbot.yml</code>	<code>~/Library/Application Support/ListBot/config_listbot.yml</code>
ログイン情報	<code>%APPDATA%\ListBot\.env.listbot</code>	<code>~/Library/Application Support/ListBot/.env.listbot</code>
ログ	<code>%APPDATA%\ListBot\logs_listbot\</code>	<code>~/Library/Application Support/ListBot/logs_listbot\</code>

ScrollBot とは別の場所に保存されるので、2つのアプリは干渉しません。

6. 確認モード（誤出品の防止）

- **確認モードON**：最後の「出品する」ボタンの**直前で止まります**。内容を自分で確認して手で押せます。
- **確認モードOFF（フル自動）**：最後まで自動で出品が確定します。
- お試し・初めての日付・設定変更後は、**まず確認モードON**で1回試すのがおすすめです。

`config_listbot.yml`（GUIのチェックが優先されます）：

```
listing:
  confirm_mode: false  # true で確認モード
```

7. サイトの見た目が変わって動かなくなったら（上級者向け）

Fチケ側のページ構造（HTML）が変わると、ボタンや入力欄を見つけられず止まることがあります。その場合は `config_listbot.yml` の `sites.fchike.listing:` のセクタ（要素の指定）を直します。**プログラム本体の修正は不要**です。

最新の画面構造は次のコマンドで取得できます（開発環境）：

```
python -m listbot.main --capture --date 9/17
```

→ ログイン → スクロール → その試合の出品ページを開いて HTML/スクショを保存（出品はしません）。

8. 安全運用チェックリスト

- ☐ お試しは確認モードONで実施した
- ☐ フル自動で出した分は、必要ならキャンセルした
- ☐ ログインID・パスワードは他人に共有していない
- ☐ 出品後はメール／出品履歴で内容を確認した

9. 開発者向けメモ

- 開発実行：`python -m listbot.main`
- CLI：`--paths`（保存場所確認） / `--set-cred <ID> <PW>` / `--group 5,6,7,8` [`--mode max_size --max 2`]（連番の割り方を確認） / `--capture` [`--date M/D`]
- 連番ロジックのテスト：`python -m listbot.test_grouping`
- ビルド：mac=`bash build/make_listbot_mac.sh` / Windows=GitHub Actions（`.github/workflows/windows-build.yml`）