四川大学华西医院实验医学科临床检验报告单

Report in Dept. of Laboratory Medicine, West China Hospital of Sichuan University

姓名(Name)：余光军　性别(Sex)：男　年龄(Age)：63岁　编号(No)：20261015G1021222

科别(Dept)：锦江泌尿外科门诊　床号(Bed No)：　标本(Sample)：血清　病员号(Case No)：0034794659

医生(doc.)：20258230　诊断(Diag.)：异体肾移植状态

No	项目	结果		单位	参考值	方法学
1	*总胆红素(TBIL)	10.6		μmol/L	≤23.0	钒酸盐法
2	*直接胆红素(DBIL)	1.8		μmol/L	≤6.8	钒酸盐法
3	间接胆红素(IBIL)	8.8		μmol/L	<20.0	计算值
4	*总胆汁酸(TBA)	6.9		μmol/L	<15.0	酶循环法
5	*丙氨酸氨基转移酶(ALT)	18		U/L	9-50	速率法
6	*天门冬氨酸氨基转移酶(AST)	27		U/L	15-40	速率法
7	AST/ALT(A/A)	1.50				计算值
8	*碱性磷酸酶(ALP)	123		U/L	45-125	速率法
9	*γ-谷氨酰基转移酶(GGT)	16		U/L	10-60	速率法
10	*总蛋白(TP)	72.6		g/L	65.0-85.0	双缩脲法
11	*白蛋白(ALB)	44.5		g/L	40.0-55.0	溴甲酚绿法
12	球蛋白(GLB)	28.1		g/L	20.0-40.0	计算值
13	白球比例(A/G)	1.58			1.20-2.40	电化学发光
14	*葡萄糖(GLU)	5.60		mmol/L	3.90-6.10	己糖激酶法
15	*尿素(UREA)	7.9		mmol/L	3.6-9.5	酶法
16	*肌酐(CREA)	99.0		μmol/L	68.0-108.0	酶法
17	估算肾小球滤过率(CKD-EPIcrea)(eGFR)	69.5		ml/min/1.73㎡	用于慢性肾脏病分期	计算值
18	胱抑素C(Cys-C)	1.79	↑	mg/L	0.51-1.09	免疫比浊法
19	*尿酸(UA)	286		μmol/L	202-417	酶比色法
20	*甘油三酯(TG)	1.91	↑	mmol/L	0.29-1.70	酶法（GPO-POD）
21	*总胆固醇(TC)	6.91	↑	mmol/L	2.80-5.20	胆固醇氧化酶法
22	*高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)	3.04		mmol/L	>1.00	酶比色法
23	*低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)注	3.54	↑	mmol/L	<3.40	酶比色法
24	非高密度脂蛋白胆固醇(non-HDL-C)	3.87		mmol/L	<4.10	计算值
25	*肌酸激酶(CK)	102		U/L	50-310	速率法
26	*乳酸脱氢酶(LDH)	480	↑	U/L	120-250	速率法
27	*α-羟丁酸脱氢酶(HBDH)	367	↑	U/L	72-182	速率法
28	*钠(Na)	139.9		mmol/L	137.0-147.0	间接离子选择电极法
29	*钾(K)	4.08		mmol/L	3.50-5.30	间接离子选择电极法
30	*氯(Cl)	104.7		mmol/L	99.0-110.0	电化学发光
31	碳酸氢盐(HCO3)	21.8		mmol/L	18.0-28.0	酶法
32	阴离子间隙(AG)	17.5		mmol/L	12.0-20.0	计算值
33	β-羟丁酸(β-HBA)	0.06		mmol/L	≤0.28	酶法
34	*钙(Ca)	2.39		mmol/L	2.11-2.52	比色法（NM-BAPTA）
35	钙校正值(Adj-Ca)	2.32		mmol/L	结合临床按需使用	计算值
36	*镁(Mg)	0.84		mmol/L	0.75-1.02	二甲苯胺蓝法
37	*无机磷(IP)	0.92		mmol/L	0.85-1.51	磷钼酸紫外终点法

注：根据《中国血脂管理指南（2023）》，低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）控制目标值需根据个体心血管风险来制定。
1.对于大部分健康人，心血管风险为低风险，LDL-C应控制在3.4mmol/L以下。
2.如存在以下情况中的一种：糖尿病、慢性肾脏病3-4期、LDL-C≥4.9mmol/L、高血压合并肥胖或吸烟等危险因素，则属于中、高危人群，LDL-C应控制在2.6mmol/L以下。
3.如存在以下情况中的一种：冠心病、脑梗、糖尿病合并高血压，则属于极高危人群，LDL-C应控制在1.8mmol/L以下。
4.如存在以下情况中的一种：反复心梗、反复脑梗、冠心病合并两个及以上危险因素（高血压、糖尿病、吸烟、慢性肾脏病），则属于超高危人群，LDL-C应控制在1.4mmol/L以下。
5.如不属于上述人群或危险分层不明，请咨询专科医生。

本检验结果仅反映送检标本的情况

备　注：

采样时间：2026-10-15 07:58　收样时间：2026-10-15 08:36　检 验 者：蒙立业　审 核 者：

报告时间：2026-10-15 09:29　打印时间：2026-10-15 09:46

实验室地址：四川大学华西医院锦江院区2号楼5楼实验医学科
电话：028-85429597(生化)，028-85429187（免疫）

“*”为川渝两地临床检验互认项目。

微信扫码　线上看诊