

REALMATCH+

통합 ERD 설계서

7개 설계 문서를 하나의 데이터 모델 관점으로 통합한 기준 문서


문서 목적	도메인별 테이블을 통합 ERD 기준으로 재정리	문서 초점	PK/FK, 관계 유형, 구현 우선 순위
적용 범위	회원, 매칭, 채팅, 통화, 결제, 커뮤니티, 운영	주요 산출물	도메인 맵, 관계표, 통합 테 이블 목록

1. 통합 ERD 설계 목표

- 서비스 전 영역에서 `user_id`, `match_id`, `room_id`, `call_id`, `payment_id` 등의 연결 축을 한 번에 파악할 수 있도록 정리한다.
- 각 문서에서 개별 정의된 테이블을 중복 없이 통합하고, 1:1, 1:N, N:M 관계를 구현 관점으로 구분한다.
- 초기 MVP 필수 테이블과 이후 확장 테이블을 나눠 실제 개발 순서에 바로 활용할 수 있게 한다.

2. 도메인별 구성 개요

REALMATCH+ 통합 ERD 개요



도메인 간 연결 개요

- 회원/인증 도메인은 서비스 전체의 기준 계정과 프로필을 담당하고, 대부분의 도메인이 이 `user_id` 를 공통 FK로 사용한다.
- 매칭/추천 도메인은 노출 이력, 좋아요/패스, 매칭 결과를 관리하며 채팅과 랜덤통화의 출발점이 된다.
- 채팅은 `match_id` 를 기준으로 `room_id` 를 만들고, 결제/코인·커뮤니티·운영은 모두 `users` 를 기준으로 독립 확장된다.

3. 핵심 관계 매핑

3-1. 회원·매칭·채팅 핵심 관계

기준 테이블	연결 테이블	관계	연결 컬럼	단계
users	user_auth_providers	1:N	user_auth_providers.user_id	필수
users	user_devices	1:N	user_devices.user_id	필수
users	user_profiles	1:1	user_profiles.user_id	필수
users	user_profile_images	1:N	user_profile_images.user_id	필수
users	user_preferences	1:1	user_preferences.user_id	필수
users	user_reactions	1:N	from_user_id / to_user_id	필수
users	matches	N:M	matches.user1_id, user2_id	필수
matches	chat_rooms	1:1	chat_rooms.match_id	필수
chat_rooms	chat_messages	1:N	chat_messages.room_id	필수

3-2. 통화·결제·커뮤니티·운영 확장 관계

기준 테이블	연결 테이블	관계	연결 컬럼	단계
users	call_queue_tickets	1:N	call_queue_tickets.user_id	확장
users	call_sessions	N:M	caller_id, callee_id	확장
users	payment_orders	1:N	payment_orders.user_id	확장
users	coin_wallets	1:1	coin_wallets.user_id	확장
coin_wallets	coin_ledger	1:N	coin_ledger.wallet_id	확장
users	community_posts	1:N	community_posts.author_id	확장
community_posts	community_comments	1:N	community_comments.post_id	확장
users	user_reports	1:N	reporter_id / target_user_id	필수
admin_users	moderation_cases	1:N	moderation_cases.assignee_admin_id	운영

4. 통합 테이블 카탈로그 - 회원/인증 + 매칭/추천

테이블	도메인	주요 PK/FK	역할	단계
users	회원/인증	PK user_id	서비스 기준 사용자	MVP
user_auth_providers	회원/인증	FK user_id	소셜 로그인 제공자 연결	MVP
refresh_tokens	회원/인증	FK user_id	세션 재발급/로그아웃 관리	MVP
user_devices	회원/인증	FK user_id	디바이스/푸시 토큰 추적	MVP
user_terms_agreements	회원/인증	FK user_id	약관 동의 이력	MVP
user_profiles	회원/인증	PK/FK user_id	확장 프로필 1:1	MVP
user_profile_images	회원/인증	FK user_id	프로필 사진 다건 관리	MVP
user_preferences	회원/인증	PK/FK user_id	선호 조건 및 통화 허용	MVP
recommendation_exposure_history	매칭/추천	FK user_id,target_user_id	기노출 이력 관리	MVP
user_reactions	매칭/추천	FK from_user_id,to_user_id	LIKE/PASS 액션 기록	MVP
matches	매칭/추천	PK match_id / FK user1_id,user2_id	상호 호감으로 성립한 매칭	MVP
user_blocks	매칭/추천	FK blocker_id,blocked_user_id	차단 관계 저장	MVP
user_reports	매칭/추천	FK reporter_id,target_user_id	신고 접수 및 상태 관리	MVP
activity_log	매칭/추천	FK user_id	추천 고도화용 행동 로그	확장

5. 통합 테이블 카탈로그 - 채팅 + 랜덤통화 + 결제/코인

테이블	도메인	주요 PK/FK	역할	단계
chat_rooms	채팅	PK room_id / FK match_id	매칭별 1:1 채팅방	MVP
chat_messages	채팅	PK message_id / FK room_id,sender_id	메시지 저장	MVP
chat_read_status	채팅	FK room_id,user_id	읽음 위치 및 unread 계산	MVP
call_queue_tickets	랜덤통화	PK ticket_id / FK user_id	대기열 진입 이력	확장
call_match_attempts	랜덤통화	PK attempt_id / FK caller_id,callee_id	매칭 시도/실패 추적	확장
call_sessions	랜덤통화	PK call_id / FK caller_id,callee_id	실제 통화 세션 로그	확장
payment_orders	결제/코인	PK payment_id / FK user_id	앱스토어 주문 요청	확장
payment_receipts	결제/코인	PK receipt_id / FK payment_id	영수증 검증 및 원문 해시	확장
coin_products	결제/코인	PK product_id	코인 상품 정의	확장
coin_wallets	결제/코인	PK wallet_id / FK user_id	사용자 현재 잔액	확장
coin_ledger	결제/코인	PK ledger_id / FK wallet_id,user_id	증감 원장 및 추적	확장

6. 통합 테이블 카탈로그 - 커뮤니티 + 운영/관리자

테이블	도메인	주요 PK/FK	역할	단계
community_posts	커뮤니티	PK post_id / FK author_id	게시글 본문	확장
community_post_images	커뮤니티	PK image_id / FK post_id	게시글 이미지 다건	확장
community_comments	커뮤니티	PK comment_id / FK post_id,author_id	댓글/대댓글	확장
community_post_likes	커뮤니티	FK post_id,user_id	좋아요 관계	확장
community_reports	커뮤니티	FK reporter_id,post_id/comment_id	콘텐츠 신고	확장
admin_users	운영/관리자	PK admin_id	관리자 계정	운영
moderation_cases	운영/관리자	PK case_id	회원/콘텐츠 신고 케이스	운영
admin_action_logs	운영/관리자	PK action_log_id / FK admin_id	정지/복구/숨김 기록	운영
service_notices	운영/관리자	PK notice_id / FK admin_id	공지사항 게시	운영
system_audit_logs	운영/관리자	PK audit_id	운영 감사 로그	운영

7. 구현 우선순위 및 권장 묶음

- 1 차 구현: users, user_auth_providers, user_profiles, user_preferences, user_reactions, matches, chat_rooms, chat_messages, chat_read_status, user_blocks, user_reports
- 2 차 구현: call_queue_tickets, call_sessions, payment_orders, coin_wallets, coin_ledger
- 3 차 구현: community_posts, community_comments, community_post_likes, moderation_cases, admin_action_logs
- activity_log, payment_receipts, call_match_attempts 등은 운영 안정화와 추천/정산 정교화 단계에서 추가하는 것이 현실적이다.

8. 정리

- 본 문서는 7개 설계 문서를 하나의 ERD 기준으로 통합해, 어떤 테이블이 먼저 필요하고 어떤 키로 연결되는지 빠르게 확인할 수 있도록 정리한 기준 문서다.
- 핵심 축은 users -> matches -> chat_rooms, 그리고 users -> call_sessions / payment_orders / community_posts 로 확장되는 구조다.
- 실제 개발 단계에서는 이 문서를 기준으로 DDL 모음집과 API 명세서를 연속 작성하면 된다.