

福特Phase4

视觉&研发输出标准文档

V1.1



版本号	更新时间	更新记录
V1.0	20200210	视觉&研发落地标准文档初稿
V1.1	20200217	a.颜色命名规范 1.补充颜色编号中色值透明度的十六进制对照表 2.补充输出颜色命名规范输出文档样式； b.自适应布局 1.补充自适应栅格布局基本标准参数； 2.补充目前各车型标准参数；

切图命名规范

切图命名规范

注：命名规则由英文小写、数字与下划线组合

切图命名规范层级：

类别_功能类别_(图标名称)_状态_样式

遵循以上层级命名，除【类别】外，其他层级如果不涉及，可不显示

如： 开关：switch_on.png / checkbox_disasel.png

类别

状态

类别

状态

背景：bg_launcher.png / bg_sett.png

类别

模块

类别

名称

图标：ic_gen_search_def_96.png / ic_media_play_disable_l.png

类别

功能类别

图标名称

状态

样式

类别

功能类别

图标名称

状态.

样式

切图命名——类别

类别_功能类别_(图标名称)_状态_样式

图标	ic	纹理	texture
图片	img	控件	具体命名参考 《控件分类》
背景	bg	按钮（非图标）	btn

类别——控件分类

类别_功能类别_(图标名称)_状态_样式

滑块	slider	开关	switch
进度条	progress	单选框	radio
抽屉	drawer	多选框	checkbox
选择器	picker	标签	tag
单行输入框	input	搜索框	search
多行输入框	textarea		

切图命名——功能类别

类别_功能类别_(图标名称)_状态_样式

通用(general)	gen	车辆控制 (car control)	carctl
系统设置 (system setting)	sett	空调 (climate)	climate
物理按键 (hard button)	hardbtn	更多服务 (all apps)	apps
车辆状态 (vha)	vha	充电 (phev)	phev
媒体 (media)	media	空白页 (empty)	empty
默认头像 (avatar)	avatar	语音垂类 (voice)	voice
常驻栏 (persistent bar)	pstbar	天气 (weather)	weather
状态栏 (status bar)	stabar	页签栏 (tabbar)	tabbar

切图命名——状态

类别_功能类别_(图标名称)_**状态**_样式

常态/ default	def	开启-不可更改/ disabled on	disaon
按下/ pressed	pre	关闭-不可更改/ disabled off	disaoff
选中/ selected	sel	未输入/ empty	emp
未选中-不可用/ disabled	disa	输入中/ inputting	inputting
选中-不可用/ disabled selected	disasel	输入完成/ filled	filled
未运行/ inactive	inac		
运行中/ running	run		
完成/ full filled	full		
错误/ error	err		
开启/ on	on		
关闭/ off	off		

切图命名——样式

类别_功能类别_(图标名称)_状态_样式

尺寸

- 例：
- (1) 具体数值，如，70px
 - (2) 分类，如，l (large) 、 m (middle) 、 (s) small

颜色命名规范



颜色命名规范

注：命名规则由英文小写、数字与下划线组合

颜色命名规范层级：

cl_类别_颜色编号*

如：



cl_text_c0
类别 编号

主色、高亮、冷色



cl_btn_d1
类别 编号

拨号按钮点击



cl_bg_b3
类别 编号

物理按键背景

颜色命名规范——基本类型

cl_类别_颜色编号*

文本类

标题/内容文字颜色

容器类

背景/线条/点

按钮/图标类

操作按钮/图标按钮

车企定义类

各车型特定要求某些模块
特殊用色，如氛围灯模块

国际色

需严格遵循国标色，如AAR、
VHA等模块

颜色命名规范——类别

cl_类别_颜色编号*

用于划分颜色使用场景，确定颜色命名

文本类	文本	text		按钮	btn
容器类	背景	bg	按钮类	开关	switch
	点	point		滑块	slider
	线	line		图标	ic
国际类	天气aar	aar	车厂定义类	车企：氛围灯色	light
	国标规范色	stan			

颜色命名规范——颜色编号






cl_类别_颜色编号*

颜色透明度十六进制对照表：80%透明度的#FFFFFF —————> # CCFFFFFF

15% — 26	31% — 4F	47% — 78	63% — A1	79% — C9	95% — F2	100% — FF
14% — 24	30% — 4D	46% — 75	62% — 9E	78% — C7	94% — F0	99% — FC
13% — 21	29% — 4A	45% — 73	61% — 9C	77% — C4	93% — ED	98% — FA
12% — 1F	28% — 47	44% — 70	60% — 99	76% — C2	92% — EB	97% — F7
11% — 1C	27% — 45	43% — 6E	59% — 96	75% — BF	91% — E8	96% — F5
10% — 1A	26% — 42	42% — 6B	58% — 94	74% — BD	90% — E6	
9% — 17	25% — 40	41% — 69	57% — 91	73% — BA	89% — E3	
8% — 14	24% — 3D	40% — 66	56% — 8F	72% — B8	88% — E0	
7% — 12	23% — 3B	39% — 63	55% — 8C	71% — B5	87% — DE	
6% — 0F	22% — 38	38% — 61	54% — 8A	70% — B3	86% — DB	
5% — 0D	21% — 36	37% — 5E	53% — 87	69% — B0	85% — D9	
4% — 0A	20% — 33	36% — 5C	52% — 85	68% — AD	84% — D6	
3% — 08	19% — 30	35% — 59	51% — 82	67% — AB	83% — D4	
2% — 05	18% — 2E	34% — 57	50% — 80	66% — A8	82% — D1	
1% — 03	17% — 2B	33% — 54	49% — 7D	65% — A6	81% — CF	
0% — 00	16% — 29	32% — 52	48% — 7A	64% — A3	80% — CC	

*此上数据为透明度与十六进制之间的转化，在罗列颜色规范时作为参考

颜色规范文档——以CX482为例（部分）

颜色命名规范							CX482各主题对应颜色			
基本类型	颜色缩写	类别	具体类别	颜色定义	颜色序号	颜色命名	CX482默认主题		CX482深色皮肤	CX482浅色皮肤
文本类 标题/内容文字	cl_	text	正文	a	_a0	cl_text_a0	#FFFFFF		#FFFFFF	#FF161616
	cl_	text	辅助文本	a	_a1	cl_text_a1	#99FFFF		#99FFFF	#CC161616
	cl_	text	禁用文本	a	_a2	cl_text_a2	#4DFFFF		#4DFFFF	#80161616
	cl_	text	滑条块文本	b	_b0	cl_text_b0	#FF3D454D		#FF3D454D	#FF3D454D
	cl_	text	主色文本	c	_c0	cl_text_c0	#FF0ADFFF		#FF00C9FF	#FF009E98
	cl_	text	辅助主色文本	c	_c1	cl_text_c1	#990ADFFF		#9900C9FF	#99009E98
	cl_	text	禁用主色文本	c	_c2	cl_text_c2	#4D0ADFFF		#4D00C9FF	#4D009E98
	cl_	text	电话文本	d	_d0	cl_text_d0	#FF00DF7B		#FF00DF7B	#FF009E98
	cl_	text	加热、错误文本	e	_e0	cl_text_e0	#FFF2B2B		#FFF2B2B	#FFBB0A0A
	cl_	text	金钱、强调文本	f	_f0	cl_text_f0	#FFFC600		#FFFC600	#FFED9D2A

十六进制色值 对应颜色示意

颜色规范文档——颜色管理

在规范列表文档中，可通过筛选**类别**、**标准色**字母、颜色**编号**找到对应颜色

3

分类

颜色缩写

类别

标准色

编

升序

降序

颜色排序

高级模式

内容筛选

颜色筛选

文本筛选

清空条件

(支持多条件过滤, 例如: 北京 上海)

名称

选项

(全选) (68)

aar (6)

bg (7)

btn (11)

ic (9)

light (7)

line (6)

point (2)

stan (6)

switch (4)

text (10)

确定

取消

筛选类别

3

分类

颜色缩写

类别

标准色

编

升序

降序

颜色排序

高级模式

内容筛选

颜色筛选

文本筛选

清空条件

(支持多条件过滤, 例如: 北京 上海)

名称

选项

(全选) (10)

a (3)

b (1)

c (3)

d (1)

e (1)

f (1)

确定

取消

筛选标准色字母

分类

颜色缩写

类别

标准色

编号

升序

降序

颜色排序

高级模式

内容筛选

颜色筛选

文本筛选

清空条件

(支持多条件过滤, 例如: 北京 上海)

名称

选项

(全选) (3)

_a0 (1)

_a1 (1)

_a2 (1)

确定

取消










筛选颜色编号

颜色缩写	类别	标准色	编号	对应说明	命名	CX482默认主题	对应颜色	CX482深色皮肤	对应颜色2	CX482浅色皮肤	对应颜色3
cl_	text	a	_a0	正文	cl_text_a0	#FFFFFF		#FFFFFF		#FF1616	






	#FFFFFF cl_text_a0 正文		#99FFFFFF cl_text_a1 辅助文本		#4DFFFFFF cl_text_a2 禁用文本		#FF3D454D cl_text_b0 滑条块文本		#FF0ADFFF cl_text_c0 主色文本		#990ADFFF cl_text_c1 辅助主色文本
	#4D0ADFFF cl_text_c2 禁用主色文本		#FF00DF7B cl_text_d0 电话文本		#FFFF2B2B cl_text_e0 加热、错误文本		#FFFFC600 cl_text_f0 金钱、强调文本				

	#0FFFFFFF cl_bg_a6 输入框背景		#FF48515D cl_bg_b1 dialog 背景		#FF262C32 cl_bg_b2 toast 背景		#FF404953 cl_bg_b3 物理按键背景		#FF39404A cl_bg_b4 tip 背景		#1A000000 cl_bg_b5 滑动、进度条背景
	#1AFFFFFF cl_bg_a5 滚动条背景		#26FFFFFF cl_line_a4 顶部栏分割线		#0FFFFFFF cl_line_a6 列表分割线		#1AFFFFFF cl_line_a5 dialog 分割线		#99FFFFFF cl_line_a1 表单输入线		#FFFF2B2B cl_line_e0 错误分割线
	#4DFFFFFF cl_line_a3 滚动条颜色		#FFFFFFFF cl_point_a0 高亮分页点		#4DFFFFFF cl_point_a3 分页点						

按钮类 操作按钮/图标按钮

	#80FFFFFF cl_btn_a2 一般按钮(线性)		#1AFFFFFF cl_btn_a5 一般按钮(按下/禁用)		#FF00A0B9 cl_btn_c3 强调按钮		#FF007688 cl_btn_c4 强调按钮(按下)		#FF095C6E cl_btn_c5 强调按钮(禁用)		#FF00DF7B cl_btn_d0 拨号按钮
	#9900DF7B cl_btn_d1 拨号按钮(按下)		#4D00DF7B cl_btn_d2 拨号按钮(禁用)		#FFFF2B2B cl_btn_e0 加热、挂电话		#99FF2B2B cl_btn_e1 加热、挂电话(按下)		#4DFF2B2B cl_btn_e2 加热、挂电话(禁用)		
	#FFACB3BD-#FF8F97A2 cl_switch_k0 开关控件关闭渐变色		#4DACB3BD-#4D8F97A2 cl_switch_k1 开关控件关闭渐变色(禁用)		#FFFBFBFB-#FFDADADA cl_slider_k2 滑动条滑块渐变色		#80FBFBFB-#80DADADA cl_slider_k3 滑动条滑块渐变色(禁用)				

图标类

	#FFFFFF cl_ic_a0 常态图标		#99FFFFFF cl_ic_a1 辅助图标		#4DFFFFFF cl_ic_a2 禁用图标		#FF0ADFFF cl_ic_c0 高亮图标		#990ADFFF cl_ic_c1 辅助高亮图标		#4D0ADFFF cl_ic_c2 禁用高亮图标
	#FF00DF7B cl_ic_d0 通话图标		#FFFF2B2B cl_ic_e0 加热、错误图标		#FFFFC600 cl_ic_f0 金钱图标						

	#FFFF8C00		#99FF8C00		#4DFF8C00		#FFFF0000		#99FF0000		#4DFF0000
cl_stan_0		cl_stan_1		cl_stan_2		cl_stan_3		cl_stan_4		cl_stan_5	
普通报警常态		普通报警点击		普通报警禁用		严重报警		严重报警点击		严重报警禁用	

The diagram illustrates the mapping of CLARARs to color codes and address ranges. It consists of six columns, each representing a CLARAR. Each column contains a colored square, a hexadecimal color code, the CLARAR name, and its address range.

Color	CLARAR	Address Range
#B300E400	cl_aar_0	aar 0-35
#B3FFFF00	cl_aar_1	aar 36-75
#B3FF7E00	cl_aar_2	aar 76-115
#B3FFFF00	cl_aar_3	aar 116-155
#FF99004C	cl_aar_4	aar 156-250
#FF7E0023	cl_aar_5	aar >250


[illegible]

颜色命名规范——类别定位场景确定命名

在输出文档中，多个类别采用同个颜色的时候会出现不同的颜色命名，这时需根据类别定位对应命名，如：




应用例子：在输出的文档html上查看icon，确认前缀为cl_ic的为该图标颜色名称



颜色命名规范——换肤逻辑

*换肤时只更换颜色色值，颜色命名不变。



颜色命名——换肤效果示例

*颜色命名规范是先按照默认主题的颜色来制定



自适应布局规范



自适应栅格布局简介

在自适应布局规范文档中，会输出各车型的标准参数：


最大内容区域尺寸（MAXpx）、最小弹性区域宽度（Mpx）、栏目宽度（Cpx）、栏目列数（X列）、水槽宽度（Gpx）



备注：MAX、M、C、X、G代表各个车型中的标准参数数值

自适应布局——屏幕通用化

建立栅格系统，不同屏幕尺寸响应式布局，提高开发适配效率



自适应布局——适配规则

自适应布局整体依赖以下几个规则

拓展适配

Expand

延伸适配

Extend

相对居中

Centered

相对拉伸



Stretch

相对缩放

Zoom


自适应布局——延伸适配

1.延伸适配： 显示内容随布局大小延伸拓展




自适应布局——拓展适配/相对居中

2.拓展适配：发挥超宽屏的优势，在半屏的基础上显示更多内容



3.相对居中：显示内容随屏幕尺寸居中适配




自适应布局——相对拉伸

4.间距相对拉伸：单屏页面，显示内容不变，按屏幕尺寸相对拉伸间距



5.相对拉伸：单屏页面，内容盒子按屏幕尺寸相对拉伸宽度



自适应布局——相对缩放

6.相对缩放： 单屏页面， 内容盒子按屏幕尺寸相对缩放



自适应布局——标准参数

注意：

- 1.拉伸盒子时， 极限值高于最小值时， 可单页、 相对居中适配； 极限值等于最小值时， 无法单屏显示部分， 默认延伸适配；
- 2.整体拉伸时， 满足各元素最小值后， 超过最大内容区域时需考虑延伸适配；

车型相关数据					栅格自适应相关参数标准					
适配前提	车型编号	屏幕尺寸	屏幕比例	分辨率	PPI	dpi	拉伸倍率	最小字号 (物理尺寸3.7mm)	最小icon (物理尺寸6mm)	最小触控区 (物理尺寸12mm)
以CX483为基础， 适配U554	CX 483	12.8	16:9	1920*1080	172	mdpi	1	30	40	80
	U554	13.2	21.7:10	2348*1080	196	hdpi	1.2	36	48	96
以CX482为基础， 适U725/P702/CD539ICA	CX 482	12.3	8:3	1920*720	167	mdpi	1	30	40	80
	U725*/P702	12	16:10	1920*1200	187	hdpi	1.2	34	44	88
	CD539ICA	13.2	21.7:10	2348*1080	196	hdpi	1.2	36	48	96
27全屏与半屏适配	CD542 高配	27	53:10	4032*756	152	mdpi	1	28	36	72
		27半屏	26.6:10	2016*756						
以27半屏适配低配	CD542 低配	13.2	21.7:10	2348*1080	196	hdpi	1.3	36	48	96
竖屏单线	CX 727	15.5	10:16	1200*1920	146	mdpi	1	30	36	72

输出/走查流程



表示页面对应的
[适配规则]

适配规则如下：


[延伸适配] 无拉伸区域

[拓展适配] 无拉伸区域

[相对居中] 内容居中，弹性区域自动拉伸


[相对拉伸] 相对拉伸间距/盒子

[相对缩放] 弹性、盒子拉伸



颜色规范对应的
颜色命名


- 1.颜色名称位置如图；
- 2.根据类别确认颜色名称，如图标对应的命名为cl_ic
- 3.渐变色色值命名与单色一致，但是会有多个颜色，如下图：



注：研发如有调整切图命名需求，需同步于UI

走查流程

- 1.走查统一通过iCafe管理与提交；
- 2.如需求变更导致界面修改，需走需求变更流程；
- 3.RD若不能一次性解决所有问题，需标注说明后续修复所对应的版本号；



走查相关RD

以下为各功能模块对应的RD负责人

模块	子模块	人员	邮箱
总负责	所有模块	张伊辉	zhangyihui02@baidu.com
安全	安全	乔旭	qiaoxu@baidu.com
Dueros	语音	李超群	lichaoqun01@baidu.com
地图	AR导航	李松	lisong09@baidu.com
	普通导航		
服务生态	Launcher	李财瑜	licaiyu@baidu.com
	OTA		
	激活		
	账号		
	支付		
	消息中心		
	个人中心		
	用户反馈		
	诊断		
	预约保养		
	道路救援		
图像	算法	刘泽明	liuzeming02@baidu.com
	DMS&手势&表情		
	FaceID		
内容生态	随心听	李洪旺	lihongwang@baidu.com
	随心看		
	酒店		
	外卖		
	电影票		
	车家互联		
	ETCP		
	KTV		

Thanks

