

메뉴 구성도



화면 ID	AA010000	화면명	통합 대시보드(관리자용-분석이 완료된 화면 조회 시)	버전명
-------	----------	-----	-------------------------------	-----

기능 설명	상태평가보고서까지 완료된 가장 최신 분석 통계 정보를 확인할 수 있는 화면			
-------	---	--	--	--


메뉴 검색
분석 결과 관리
통합 대시보드
유시온 분석 자료 현황판
3D 분석 관리
프로젝트 관리
AI 모델 생성 관리
권한 설정

통합 대시보드(관리자)

영역 선택: 선택



최다 결함 검출영역
분석중

최소 결함 검출영역
분석중

최다 검출 결함
분석중

최소 검출 결함
분석중


부채: 전체 | 결함: 전체

2
상태평가보고서 단계까지 완료 시,
조회 가능

3

구분	구분	구분	구분	구분	구분
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300

통합 대시보드



공통 UI 정책

화면 조회 기본값

기본 정책 1. 화면 기본값은 제공하지 않고 사용자가 직접 설정해서 조회해야 함
→ 설정 옵션 선택 후, 조회하기 전까지는 빈 화면으로 표출
(*예외 화면 - 통합 대시보드 관리자 / 이유 : 날짜 조회 선택이 없으므로 최신 데이터 자동 조회 필요)

기본 정책 2. 콤보 박스의 경우, '선택' 으로 표시되며 사용자가 드롭 박스에서 선택 필요
캘린더의 경우 빈칸으로 표기

기본 정책 3. 토글 버튼의 경우, 가장 왼쪽에 있는 옵션이 자동으로 선택된 상태

• 기존정책 1번 예외 화면

NO	화면	처리 결과
1	[입면청사영상 조회 바로가기] 버튼 클릭 시	해당 화면에서 선택한 맵명, 부재, 촬영 일자 정보를 유지한 채로 화면 전환
2	[결합 검증 분석 및 조회 바로가기 버튼] 클릭 시	해당 화면에서 선택한 맵명, 부재, 촬영 일자 정보를 유지한 채로 화면 전환
3	통합 대시보드_관리자 화면	가장 최근에 상태평가보고서 생성까지 완료된 정보가 화면에 표출 (*단, 하단의 진행 현황표 영역은 제외)

• 기본 정책 1~3번 해당 예시 이미지

1

2

맵명

선택

맵 부재

선택

촬영 일자

3

이미지 종류

RGB

열화상

산출물 유형

포인트클라우드

3D 매쉬 모델

장사단


툴팁 (tooltip) UI 정책

기본 정책 1. 최초 방문 1회 등장 후, 자동 사라짐

기본 정책 2. 하단의 info 버튼 클릭 시, 재 등장

(수자원 KWRC_SCMX_CO_개발가이드_95, UI 표준가이드_V3.4 내 p.94 참고)

• 적용한 예시 이미지



※ 문서 배포 기준 일자,

info 툴팁 정보가 표출될 화면이 확정 전이므로 3D 파일 생성 화면에
(추후 화면 확정 시, 필요한 화면에는 기능 적용 예정)

결합 종류 및 댐 구조 나열 순서

기본 정책 1. 결합 종류를 텍스트로 나열 시, 아래의 순서로 표출한다.

기본 정책 2. 댐 구조를 텍스트로 나열 시, 아래의 순서로 표출한다.

순서	결합 종류
1	6대 결합
2	필댐 변형
3	필댐 누수
4	히트맵
5	캡셔닝

순서	댐 구조 나열 순
1	댐본체
2	댐마루
3	댐본체
2	여수로
3	취수탑

*기타: 필댐 변형 및 필댐 누수는 필댐에서만 검출 가능

• 단건으로 촬영 파일을 조회할 경우

촬영 일자

2024	01-04
◀ 2014~2024 ▶	01-04
2014 2015 2016 2017	02-11
2018 2019 2020 2021	02-29
2022 2023 2024 2025	03-14
	04-08
	05-12

1. 조회할 년도를 먼저 선택

2. 선택한 년도에 촬영된 월별 촬영 일자 목록이 펼쳐지며
조회를 원하는 일자를 선택

• 기간 단위로 촬영 파일을 조회할 경우

시작 일자

2023-09-05

종료 일자

2023년 < 9월 >

1. 시작 일자 또는 종료 일자에 있는 캘린더를 선택 시, 2개


2. 기본값은 아래와 같음

1) 시작 일자 : 종료 일자 기준으로 1년 전

2) 종료 일자 : 현재 날짜 기준


- 기본 정책 1. 키플랜은 [이미지] 탭과 [파일 목록] 탭의 가장 마지막 선택 정보를 반영한다.
- 기본 정책 2. 키플랜에서 선택한 항목은 [파일 목록]에 반영되며, [파일 목록]에서 선택한 파일에 해당하는 스테이션 위치가 키플랜에 실시간으로 반영된다.

NO.	상황	처리 시나리오
1	[이미지] 탭 내에서 키플랜에 있는 특정 스테이션 위치/ID를 클릭한 경우	오른쪽 이미지 썸네일 영역에 보여짐
2	[이미지] 탭 내에서 키플랜에 있는 특정 스테이션 위치/ID를 클릭 후 [다운로드] 클릭한 경우	오른쪽 이미지 썸네일 영역에 보여지는 이미지만(1개) 다운로드
3	[이미지] 탭 내에서 키플랜에 있는 특정 스테이션 위치/ID를 클릭 후 [파일 목록] 탭으로 이동할 경우	선택한 스테이션 ID에 해당하는 파일이 목록에서 체크박스(v)로 선택된 상태
4	[파일 목록] 탭에서 키플랜을 통해 특정 스테이션 위치/ID를 클릭한 경우	파일 목록에서 선택한 스테이션 ID에 해당하는 파일 위치로 이동함
5	[파일 목록] 탭에서 여러 개의 파일을 체크(v)했을 경우	가장 마지막에 선택한 파일에 해당하는 스테이션 ID의 위치가 키플랜에 반영
6	[파일 목록] 탭에서 여러 개의 파일을 체크(v)한 상태에서 [이미지] 탭으로 이동한 경우	[파일 목록] 탭에서 가장 마지막에 선택한 파일에 해당하는 스테이션 ID의 위치가 키플랜에 반영
7	[파일 목록] 탭에서 여러 개의 파일을 체크(v)후 [다운로드] 클릭한 경우	선택된 파일을 한 번에 다운로드 (1개 이상-전체 선택 가능)
8	[파일 목록] 탭에서 [다운로드] 클릭한 이후	파일 다운로드가 완료되었다라도 체크(v)했던 상태는 유지



경우 A
1. 키플랜에서 특정 스테이션 위치/ID 클릭

2. [이미지] 탭에서의 썸네일 변경



3. 스테이션 위치/ID에 해당하는 파일이
[파일 목록]에서 선택

☐	아이	파일 이름
☐	1	이미지 파일명 표시
☐	2	이미지 파일명 표시
☐	3	이미지 파일명 표시
☐	4	이미지 파일명 표시
☐	5	이미지 파일명 표시
☒	6	이미지 파일명 표시
☐	7	이미지 파일명 표시
☐	8	이미지 파일명 표시
☐	9	이미지 파일명 표시
☒	10	이미지 파일명 표시


경우 B
1. [파일 목록] 탭에서 특정 스테이션 위치/ID 파일 클릭

[기존 이력이 없이 처음 결함 검출 분석을 시작한 경우]


- 별도의 팝업창 미표출

[결함 검출 분석을 했던 이력이 있는 경우]

- 데이터 손실의 위험이 있기 때문에, 팝업창에서는 이
- 닫은 뒤, 다시 분석 옵션을 변경하여 진행



[키플랜 및 이미지 썸네일 내 조작 기능]



NO.	지원 기능
1	원래 배율로 돌아가는 기능
2	키플랜, 이미지 확대
3	키플랜, 이미지 축소

[2D 이미지 조작법]



화면 상하/좌우 움직임



화면 확대 및 축소




• Hand 포인트
화면을 움직일 수 있는 화면에서
해당 마우스 포인트 형태로 변경



• Grab-Hand 포인트
마우스 왼쪽 버튼 클릭한 채로,
화면을 움직일 때 마우스 포인트

- 왼쪽 영역의 3D 키플랜 영역은 Unity 내 기능 동작
- 오른쪽의 이미지 영역은 web에서 동작



- 썸네일 이미지 영역 더블 클릭 시 이미지 확대 팝업창




[듀얼 이미지 뷰어창 팝업]

기본 정책 1. 전체 화면 내에서 원본 이미지, 결과 이미지와 같이 두 개의 이미지가 함께 표시되는 썸네일 클릭 시 듀얼 형태의 이미지 뷰어창 팝업

기본 정책 2. 조작 방법은 [키플랜 및 이미지 썸네일 내 조작 기능]과 동일
단, 원본 이미지 또는 결과 이미지 화면이 동일하게 동작함

• 원본 이미지 또는 결과 이미지를 좌클릭 시,



• 듀얼 이미지 뷰어창 팝업



싱크되는 동작(조작) 범위

- 확대 및 축소
- 화면 이동
- 원점으로 이동

화면 ID

AU000000

화면명

통합 대시보드(사용자)

버전명

기능 설명

상태평가보고서까지 완료된 통계 정보를 촬영 일자에 따라 조회할 수 있는 화면

K-water

지능형 드론분석대민 진단 시스템

메뉴 검색

Q

분석 결과 관리

통합 대시보드

상시권 분석작업 현황판

3D 분석 관리

프로젝트 관리

통합 대시보드(사용자)

파란색 부분

상단 조회 영역에 계속 영향을 받는 데이터

영역

사면별

촬영 일자

2024

03

02-04

조회

총 검출된 결함 수

350

고려되는 결함 수인 결함 수임

최대 결함 결함

백태(100)

고려되는 결함 수인 결함 수임

최소 결함 결함

절단 누수(54)

고려되는 결함 수인 결함 수임

4단계 상태평가 등급

대수계

중수계

상수계

하수계

지하수

A

A

C

D

C

검출 결과 그래프

3-1

3-2

작업 진행 현황

4

대수계

사면별

2024

03


02-04

조회

영역	영역 상세	작업 진행률					
		관측일차	유입된 결함유도	3D 배수	작업일	결과영상	입력영상영상
대수계	YYYY-MM-DD	관측	관측	대수계(10%)	대기중	대기중	대기중
대수계	YYYY-MM-DD	대기(0)	대기	대기	대기	대기	대기

통합 대시보드

X



화면 ID	AU010000	화면명	통합 대시보드(사용자 - 분석이 완료된 화면 조회 시)	버전명
-------	----------	-----	--------------------------------	-----

화면 ID	AU010000	화면명	통합 대시보드(사용자 - 분석이 완료된 화면 조회 시)	버전명
-------	----------	-----	--------------------------------	-----

통합 대시보드(관리자, 사용자)

실시간 분석 작업 현황판

화면 ID	AP000000	화면명	실시간 작업 분석 현황판(데이터 생성 tab)	버?
기능 설명	3D 파일 생성 및 AI 분석 작업 진척도를 기간별, 작업 상태별 조회할 수 있는 화면			

K WATER

☰

☆

Do

3D 분석 관리

프로젝트 관리

AI 모델 생성 관리

권한 설정

테마

공지

FAQ

Q&A

관리자

지능형 드론분석 솔루션 시스템

실시간 분석 작업 현황판

분석 결과 관리 > 실시간 작업 분석 현황판

최근 검색

작업 유형 기간

2023-10-01

2024-01-31

작업 상태

전체

완료

진행중

대기

조회

2

데이터 생성

AI 분석

No	영역	이미지 종류	영역 번호	촬영일자	작업 진척도						작업 요청 시간	작업 시작 시간	작업 종료 시간
					원격촬영	무인기 촬영유도	3D 생성	원시자료	자질량	원시자료처리			
1	소방차량	HDR	부속실 4	2024-08-01	완료	완료	진행중(30%)	진행 대기	진행 대기	진행 대기	2024-08-01 10:21	2024-08-02 10:30	2024-08-03 10:33
2	소방차량	일반화상	부속실 4	2024-08-02	대기	대기	대기	대기	대기	대기	2024-08-01 10:21	2024-08-02 10:30	2024-08-03 10:33
			정문계										
			정문계										

지능형 드문분석팀 진단 시스템

분석 결과 관리

분석이시도

실시간 분석 작업 현황판

3D 분석 관리

프로젝트 관리

AI 모델 생성 관리

권한 설정

실시간 분석 작업 현황판

분석 결과 관리 > 실시간 작업 분석 현황판

조회 기간

2023-10-01

2024-01-31

작업 상태

전체

완료

진행중

대기

조회

데이터 생성

AI 분석

No	담당	담당 부재	촬영일자	작업명	작업상태	작업 요청 시간	작업 시작시간	작업 종료 시간
1	{명 이름}	{명 부재}	YYYY-MM-DD	외관조사방도	완료	YYYY-MM-DD HH :MM	YYYY-MM-DD HH :MM	YYYY-MM-DD HH :MM
2	{명 이름}	{명 부재}	YYYY-MM-DD	상태평가보고서	완료	YYYY-MM-DD HH :MM	YYYY-MM-DD HH :MM	
2	{명 이름}	{명 부재}	YYYY-MM-DD	결함 검출	진행중	YYYY-MM-DD HH :MM	YYYY-MM-DD HH :MM	
2	{명 이름}	{명 부재}	YYYY-MM-DD	결함 검출	대기	YYYY-MM-DD HH :MM		
2	{명 이름}	{명 부재}	YYYY-MM-DD	결함 검출	대기	YYYY-MM-DD HH :MM		

실시간 분석 작업 현황판



AI 댐 진단 조회

화면 ID	DI000000	화면명	스마트 시뮬 진단	버전명
기능 설명	특정 영역의 필간 분석 정보를 3D 모델링으로 변환된 맵과 통계정보를 보여주는 화면			

The screenshot shows the 'AI 댐 진단 조회' (AI Dam Diagnosis Inquiry) interface. The top navigation bar includes a search bar and a date range selector. The left sidebar contains a menu with options like '분석 결과 관리' (Analysis Result Management) and '3D 분석 관리' (3D Analysis Management). The main area displays a 3D model of a dam with a grid overlay, showing numerical data points. Red callouts highlight specific features: 1. Top navigation bar, 2. 3D model grid, 3. Filter selection panel, 4-1. Zoom controls, 4-2. Pan controls, 4-3. 3D analysis toggle, 4-4. 3D analysis settings.

K-water

☰

☆

Do

테마

설정

FAQ

Q&A

관리자

지능형 드론분석댐 진단 시스템

분석 결과 관리

3D 분석 관리

AI 댐 진단 조회

3D 댐 조회

3D 댐 비교

프로젝트 관리

AI 모델 생성 관리

권한 설정

AI 댐 진단 조회

범영 사명댐 댐 부위 여수댐 촬영 일자 2024-01-04 조회

3D 보기 ☒ 3D 뷰 지움

결함 종류 선택 +

CB-014

1 스테이션 분석 시계열 데이터


검출 결과 이미지

원본 이미지

2-1 2-2

3 검출 결과 그래프

구분	원본	확대	확대노출	확대	확대노출
크랙	0.5	0.5	0.5	13.5	19.5



메뉴

☆

👤

테마

공지

FAQ

Q&A

관리자

저능형 드론분석 및 진단 시스템

AI 댐 진단 조회

배우 검색

🔍

명령

사명명

▼

담당 부서

국수국

▼

촬영 일자

2024

년

01-04

월

▼

조회

분석 결과 관리

▼

3D 분석 관리

▲

시뮬레이션 관리

▼

3D 모델링

▼

3D 이미지

▼

프로젝트 관리

▼

AI 모델 생성 관리

▼

권한 설정

▼

3D 보기

ON

3D 뷰 컨트롤러

+

결과 종류 선택

+

00

02

03

07

02

01

02

05

03

02

07

00

03

00

02

01

02

03

02

35

03

03

02

01

01

03

05

03

02

00

03

05

03

+

-

CB-014

스태이션 목록

시계열 데이터

1

시작 일자

2023-08-01

종료 일자

2024-01-04

조회

검출 결과 이미지

2-1

6차 촬영

촬영 방향

촬영 노선

해상도

검사일

원본 이미지

결과 이미지

구분

구분	2023-09-21	2023-10-07	2023-11-04	2023-12-11
원본			데이터가 없습니다.	
결과			데이터가 없습니다.	

검출 결과 그래프

3-2

날짜

군발

평균노출

적외

적외

촬영 수

비율

촬영 변경

합계

날짜	군발	평균노출	적외	적외	촬영 수	비율	촬영 변경	합계
2024-01-04	00	02	00	01	12	20	20	25
2023-12-11	04	05	02	00	09	25	25	45
2023-11-04	05	02	03	04	05	01	01	30
2023-10-07	04	05	06	02	04	03	03	24

K WATER

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

AI 댐 진단 조회

3D 댐 조회

3D 댐 비교

프로젝트 관리

AI 모델 생성 관리

권한 설정

테마

공지

FAQ

Q&A

관리자

지능형 드론분석 댐 진단 시스템

AI 댐 진단 조회

범위

사양별

연 부처

국무부

촬영 일자

2024

01-04

조회

3D 보기

3D 뷰 제어

촬영 종류 선택

1-2

2-1

35

CB-014

스태이션 목록

시계열 데이터

시작 일자

2023-08-01

종료 일자

2024-01-04

조회

원본 이미지

결합 분석 이미지

2023-09-21

2023-10-07

2023-11-04

2023-12-11

데이터가 없습니다.

데이터가 없습니다.

검출 결과 그래프

일람

일람명

23-09-21

23-09-21

23-10-07

23-11-04

23-12-11

24-01-04

일람명

군발

검출 노출

벽면

벽면

일람 노출

벽면

일람 일람

일람

2024-01-04

00

02

00

01

12

20

20

25

2023-12-11

04

05

02

00

09

25

25

45

3D 댐 조회

화면 ID	DV000000	화면명	3D 밍 조회	버전명
기능 설명	촬영된 영상을 3D 모델링 파일로 상하좌우 및 확대/축소하여 확인 가능한 화면			

3D 댐 비교

화면 ID	DC000000	화면명	3D 댐 비교	버전명
기능 설명	3D 모델링으로 변환된 화면으로 각 다른 날짜에 촬영된 화면을 RGB 또는 필름 두수으로 비교하여 확인 가능한 것 화면			



☰

☆

Do

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

AI 댐 진단 조회

3D 분석 조회

3D 댐 비교

프로젝트 관리

AI 모델 생성 관리

강한 설정

태그

공지

FAQ

Q&A

관리자

지능형 드론분석댐 진단 시스템

3D 댐 비교

1

선택

년월

일

월

일

촬영 일자(1)

년

월

일

촬영 일자(2)

년

월

일

비교방식

☒ 좌우 배치비교

☐ 슬라이드형 비교

모델링 비교방식(1)

☒ RGB

☐ 필름상

모델링 비교방식(2)

☒ RGB

☐ 필름상

조회

촬영 일자(1)

촬영 일자(2)

2

상단의 설정을 선택 후,
조회해 주세요.

상단의 설정을 선택 후,
조회해 주세요.

3D 댐 비교

✕

화면 ID	DC010000	화면명	3D 댐 비교(조작 가이드 팝업창)	버전명
기능 설명	3D 모델링으로 변환된 화면으로 각 다른 날짜에 촬영된 화면을 RGB 또는 월맵 두수으로 비교하여 확인 가능한 화면			

K-water

☰

☆

Do

태마

공지

FAQ

Q&A

관리자

지능형 드론분석댐 진단 시스템

3D 댐 비교

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

AI 댐 진단 조회

3D 분석 조회

3D 댐 비교

프로젝트 관리

AI 모델 생성 관리

광한 설정

날짜: 2024-12-11

촬영 일자(1): 2024-12-11

촬영 일자(2): 2024-01-04

비교 방식: ☒ 좌우 배치비교 ☐ 슬라이드쇼 비교

모델링 비교 방식(1): ☒ RGB ☐ 월화상

모델링 비교 방식(2): ☒ RGB ☐ 월화상

조회

촬영 일자(1)

촬영 일자(2)

1

2

조작 가이드

마우스로 화면을 클릭하여 화면에 보여진 모델링의 위치, 오른쪽 화면으로 움직이며 비교할 수 있습니다.

🖼️ 🔗 🖼️

🔄

🔍 🔍

두 화면은 같이 움직입니다

화면 상하/좌우 움직임

화면 확대 및 축소

확인

화면 ID	DC000000	화면명	3D 댐 비교(RGB와 필름 누수 비교에서 화면)	버전명
기능 설명	3D 모델링으로 변환된 화면으로 각 다른 날짜에 촬영된 화면을 RGB 또는 필름 누수로 비교하여 확인 가능한 화면			

K-water

☰

☆

Do

타

기

FAQ

Q&A

관리자

지능형 드론분석 및 진단 시스템

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

AI 댐 진단 조회

3D 분석 조회

3D 댐 비교

프로젝트 관리

AI 모델 생성 관리

경향 설정

3D 댐 비교

날짜: 12월 11일 2024년 12월 11일 2024년 01월 04일


비교방식: ☐ 좌우 배치비교 ☒ 슬라이드형 비교

모델링 비교방식(1): ☒ RGB ☐ 필름상

모델링 비교방식(2): ☐ RGB ☒ 필름상

조회

촬영 일자(1) 촬영 일자(2)



3D 파일 생성

화면 ID	PC000000	화면명	3D 파일 생성	버전명
-------	----------	-----	----------	-----

지능형 드론분석 및 진단 시스템

3D 파일 생성

스마트 AI진단 및 분석 > 3D 파일 생성

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성 관리

3D 파일 생성 프로세스 조회

입면형사별상 조회

3D 모델 생성 관리

권한 설정

3D 파일 생성

3D 파일 생성 프로세스 조회

입면형사별상 조회

3D 모델 생성 관리

권한 설정

프로젝트 생성

파일 업로드

지성기준점(GCP) 입력

이름

선택

이미지 종류

RGB

정확성

입면형사

선택

이미지 종류

포인트 클라우드

3D 데이터 모델

형사별상

입면형사별상

촬영 일자

파일 선택

선택

선택된 파일명

선택

현재 이미지 수

영상자오위드

선택

파일명

종류

파일 선택

선택

GCP 입력

GCP 좌표계

선택

자오위드

선택

좌표

X(m)

Y(m)

Z(m)

정확성 수평(m)

정확성 수직(m)

3D 생성

화면 ID

PC000000

화면명

3D 파일 생성

버전명

기능 설명

탐영, 부재, 촬영일자 및 이미지 종류, 해상도, 산출물 유형을 선택하는 설정 영역

K-water

☰

☆

Do

태마

공지

FAQ

Q&A

관리자

지능형 드론분석 및 진단 시스템

3D 파일 생성

스마트 진단 및 분석 > 3D 파일 생성

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성 관리

3D 파일 생성 프로젝트 조회

입력영상영상 조회

3D 결과물 관리

출력 결과물 분석 및 조회

보고서 관리

위도정보서명도 생성

삼각점기호고서 생성

보고서 조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

3D 파일 생성

프로젝트 생성

파일 업로드

지상기준점(GCP) 입력

3D 생성

탐영

부재

촬영 일자

2024-01-04

이미지 종류

RGB

열화상

파일 선택

선택한 파일명 또는 폴더명 들어 표시

전체 이미지 수

1234

파생물

선택물 하

업로드

No	파생물
1	DJI_202404011343_002
2	DJI_202404011343_003
3	DJI_202404011343_004
4	DJI_202404011343_005
5	DJI_202404011343_012
6	DJI_202404011343_043
7	DJI_202404011343_034
8	DJI_202404011343_111
9	DJI_202404011343_069

파일 선택

상대

GCP 입력


GCP 좌표계

EPSG:5183

지오이드

EPSG:8145

좌표	X(m)	Y(m)	Z(m)	정확성 수평(m)	정확성 수직(m)
gcp1	211630.1363	553498.3182	15.47767585	0	0
gcp1	211630.1363	553498.3182	15.47767585	0	0
gcp1	211630.1363	553498.3182	15.47767585	0	0



자능형 드론분석 및 진단 시스템

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성 관리

3D 파일 생성 프로젝트 조회

입력영상영상 조회

3D 영상 분석 관리

출력 영상 분석 및 조회

문고서 관리

위도정보지도 생성

삼각형가오리서 생성

문고서 조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

3D 파일 생성

스마트 AI진단 및 분석 > 3D 파일 생성

프로젝트 생성

영역	시정도	이미지 종류	☒ RGB ☐ 열화상
출력 부재	여유부	이미지 종류	포인트 클라우드 3D 매쉬 모델 원시영상 입면영상영상
촬영 일자	2024-03-04		

파일 업로드

선택한 파일명 또는 폴더명 들어 표시

전체 이미지 수: 333

No	파일명	용량
1	DJI_202404011343_003	133MB
2	DJI_202404011343_005	554MB
3	DJI_202404011343_006	554MB
4	DJI_202404011343_1	
5	DJI_202404011343_01	
6	DJI_202404011343_04	
7	DJI_202404011343_02	
8	DJI_202404011343_1	
9	DJI_202404011343_06	
10	DJI_202404011343_10	

산출물 출력계: Korea 2000 / Central Bell 2030 (EP5G/5185)
영상처리모드: EGM96

지상기준점(GCP) 입력

파일 선택	선택한 파일의 이름이 표시됩니다
GCP 좌표계	EP5G/5185

구분	X(m)	Y(m)	Z(m)	정확성 수평(m)	정확성 수직(m)
gcp1	211638.1363	553498.3182	15.47767585	0	0
gcp1	211638.1363	553498.3182	15.47767585	0	0
gcp1	211638.1363	553498.3182	15.47767585	0	0

확인 메시지

입력한 정보로 3D 생성을 진행하시겠습니까?

이 작업은 상당 시간이 소요되므로
다른 작업을 먼저 진행하셔도 됩니다.

예

아니오

3D 파일 생성 프로세스 조회

2025-07-10 '댐 부재' 에 표출되는 부재 명

(*전체 화면설계서 적용)

상류사면, 하류사면 → '댐본체'로 변경

화면 ID

PC020000

화면명

3D 파일 생성 프로세스 조회(전체 목록)

버전명

기능 설명

생성중인 또는 생성된 포인트클라우드, 3D 매쉬 모델, 정시영상, 입면정시영상 파일 진행 프로세스를 확인하는 화면

자능형 드론분석엔진 진단 시스템

3D 파일 생성 프로세스 조회

스마트 사진단 및 분석 > 3D 파일 생성

1

생성

시행번호

2

일부재

전체

시작 일자

2024-01-04

종료 일자

2024-01-04

조회

생성 프로세스 목록 (xx건)

No	상세	이미지 종류	프로젝트명	담당부서	생성 시작	생성 종료	포인트 클라우드	3D 매쉬 모델	정시영상	입면정시영상
1	→	RGB	업로드한 파일명 표시	임분체	YYYY-MM-DD HH:MM	YYYY-MM-DD HH:MM	완료	완료	완료	완료
2	→	영화상	업로드한 파일명 표시	여수로	YYYY-MM-DD HH:MM		완료	완료	대기중	대기중
3	→	RGB	업로드한 파일명 표시	취수팀	YYYY-MM-DD HH:MM	YYYY-MM-DD HH:MM	완료	완료	완료	완료

메뉴 검색

분석결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성 관리

3D 파일 생성 프로세스 조회

입면정시영상 조회

3D 파일 생성 관리

정시영상 생성 및 조회

모니터링 관리

외관조사영상 생성


입면정시영상 생성

모니터링 조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

3D 파일 생성 프로세스 조회 > 분석결과 관리 및 분석 > 3D 파일 생성



메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성 관리

3D 파일 생성

3D 파일 생성 프로세스 조회

입면정사영상 조회

결과물 분석 및 조회

보고서 관리

확진조사영도 생성

상대평가보고서 생성

보고서 조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

지능형 드론분석 및 진단 시스템

3D 파일 생성 프로세스 조회

스마트 사진단 및 분석 > 3D 파일 생성

3D 파일 생성 프로세스 조회

스마트 사진단 및 분석 > 3D 파일 생성

프로젝트 정보 상세보기

영상 변환 진행 현황

포인트클라우드 변환

완료

3D 메시 모델 모델링 변환

완료

정사영상 변환

대기중

입면정사영상 변환

대기중

총 진행률

40%

프로젝트 생성

영역	사면별	이미지 종류	RGB
별 구분	여수로	산출물 유형	포인트클라우드 3D 메시모델 정사영상 입면정사영상
촬영 일자	2024-01-04		

파일 업로드

파일 선택

사용자의 파일 경로가 표시

산출물 좌표계

Korea 2000 / Central Belt 2010 (EPSG:5186)

현재 이미지 수

213

출력 좌표계

EGM96

No	파일명	용량
1	DJI_202404011343_002	132MB
2	DJI_202404011343_003	254MB
3	DJI_202404011343_004	654MB
4	DJI_202404011343_130	254MB
5	DJI_202404011343_012	132MB
6	DJI_202404011343_043	254MB
7	DJI_202404011343_024	254MB
8	DJI_202404011343_111	254MB

지상기준점(GCP) 입력

파일 선택

파일 업로드

GCP 좌표계		WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG:3857)		지오이드		타원체고	
라벨	X(m)	Y(m)	Z(m)	정확성 수직(m)	정확성 수직(m)		
gcp1	211630.1363	-553498.3182	15.47767585	0	0		
gcp2	211630.1363	-553498.3182	15.47767585	0	0		
gcp3	211630.1363	-553498.3182	15.47767585	0	0		

출력 정보

GSD 정보	1	출력 유형	RGB	출력 좌표계	Korea 2000 / Central Belt 2010 (EPSG: 5186)
산출물 유형	용량	촬영일자	업데이트 일시	확인하기	삭제
포인트클라우드	00GB	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	확인	삭제
3D 메시모델	00GB	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	확인	삭제
정사영상	00GB	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	확인	삭제
입면정사영상				확인	삭제

프로젝트 삭제

3D 파일 생성 프로세스 조회

SVU_YSR_202401

지능형 드론분석 및 진단 시스템

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성 관리

3D 파일 생성

3D 파일 생성 프로세스 조회

입력정보관리

결과정보관리

결과결과 분석 및 조회

보고서 관리

화면정보관리

상세정보관리

로그인 관리

AI 모델 생성 관리

권한 설정

타바

공지

FAQ

Q&A

관리자

3D 파일 생성 프로세스 조회 스마트 비행단 및 분석 > 3D 파일 생성

프로젝트 정보 상세보기

영상 변환 진행 현황

포인트클라우드 변환	3D 메시 모델 모델링 변환	원시영상 변환	입력정보파일 변환	총 진행률
완료	완료	대기중	대기중	40%

프로젝트 생성

영역	사면별	이미지 종류	RGB
별 구분	여수로	산출물 유형	포인트클라우드 3D 메시모델 원시영상 입출력파일
생성 일자	2024-01-04		

파일 업로드

파일 선택

사용자의 파일 경로가 표시

산출물 좌표계

Korea 2000 / Central Belt 2010 (EPSG:5186)

현재 이미지 수

213

출력 좌표계

WGS84

No	파일명	용량
1	DJI_202404011343_002	132MB
2	DJI_202404011343_003	254MB
3	DJI_202404011343_004	654MB
4	DJI_202404011343_130	654MB
5	DJI_202404011343_012	132MB
6	DJI_202404011343_043	
7	DJI_202404011343_024	
8	DJI_202404011343_111	

지상기준점(GCP) 입력

좌표 입력	파일 업로드 시 자동으로		
GCP 좌표계	WGS84 / Pseudo-Mercator (EPSG:3857)		
좌표	X(m)	Y(m)	Z(m)
gcp1	211630.1363	-553498.3182	15.47767585
gcp2	211630.1363	-553498.3182	15.47767585
gcp3	211630.1363	-553498.3182	15.47767585

출력 정보

GSD 정보	1	출력 분할	90GB	출력 좌표계	Korea 2000 / Central Belt 2010 (EPSG: 5186)
산출물 유형	용량	생성일자	입력자료 일자	확인하기	다운로드
포인트클라우드	90GB	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	확인	다운로드
3D 메시모델	90GB	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	확인	다운로드
원시영상	90GB	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	확인	다운로드
입출력파일				확인	다운로드

확인 메시지

현재까지 생성한 3D 산출물 정보를 모두 삭제하시겠습니까?

삭제된 데이터는 다시 복구할 수 없습니다.

예 아니오

프로젝트 삭제

2025-07-10 '종류' radio button 명칭 변경

필드 누수 → '열화상'으로 변경

입면정사영상 조회

화면 ID	PC0301D0	화면명	입면정사영상 조회(이미지 tab)	버전
기능 설명	생성된 입면정사영상 이미지 확인하고 다운로드할 수 있으며, 변환된 이미지의 스테이션 위치를 확인할 수 있는 화면(=키맵핑)			

지능형 드론분석 및 진단 시스템

입면정사영상 조회

스마트 진단 및 분석 > 입면정사영상 조회

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성 관리

3D 파일 생성

3D 파일 생성 프로세스 조회

입면정사영상 조회

수위면분석 관리

물량 산출 분석 및 조회

보고서 관리

파괴조사결과 생성

상대평가보고서 생성

보고서 조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

입면정사영상 조회

1

원본

시각화

2D 뷰

3D 뷰

3D 뷰 설정

3D 뷰 설정

3D 뷰 설정 프로세스 조회

입면정사영상 조회

수위면분석 관리

물량 산출 분석 및 조회

보고서 관리

파괴조사결과 생성

상대평가보고서 생성

보고서 조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

3

이미지


파일 목록

5

물량 산출 분석 및 조회로 이동

4

다운로드



2025-07-10 '종류' radio button 명칭 변경

필드 누수 → '열화상'으로 변경

결함 검출 분석 및 조회

K water

지능형 드론분석 및 진단 시스템

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성 관리

3D 파일 생성

3D 파일 생성 프로젝트 조회

일련화서영상 조회

AI 결함분석 관리

결함 검출 분석 및 조회

프로젝트 관리

외관조사방도 생성

실시간기상정보 생성

항공서 조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

테마

공지

FAQ

Q&A

관리자

결함 검출 분석 및 조회

1

영역

시역

방부제

제수조

촬영 일자

2024

년

03-04

조회

2D 보기

3D 뷰 제어

2-1

6대 결함 (GSD : 4cm)

2-2

분석 시작

2-3

기존 분석 결과 (파일명) - (부재임), (영역ID)가 존재합니다.

기존 결함 목록

비밀번호를 입력 하세요

확인

2-4

현재 진행중인 작업이 있습니다.

잠시 후 다시 시도해주세요.

확인

결함 검출 분석

결함 검출 조회

3

일련화서영상 조회 바로가기

2	분석 종류	상세 설정	분석 시작
2-1	6대 결함 (GSD : 4cm)	AI 결함 검출 모델	선택
		Confidence 점수	선택
	필터 변경	AI 결함 검출 모델	Point Clean Net
	필터 누수	AI 결함 검출 모델	HRNet
	이트럼	AI 결함 검출 모델	VGG
결석남	AI 결함 검출 모델	LSTM	
	폰트 크기	30-50px 입력 가능	

결함 검출 분석

X

화면 ID	PD010200	화면명	결과 검색 및 조회 (6대 결과 tab)	비고
기능 설명	결과 검색 결과 결과를 원본 이미지와 결과 이미지로 조회 가능한 화면			

지능형 드론분석 및 진단 시스템

결함 검출 분석 및 조회

메뉴 일부

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성 관리

3D 파일 생성 프로세스 조회

결과물 관리

WS 결함관리

결함 검출 분석 및 조회

로그인

회원가입

FAQ

Q&A

도움말

날짜

시점

영역

이름

촬영 일자

2024

년

08-04

월

조회

3D 보기

3D 뷰어

1

2-3

결함 검출 분석

결함 검출 조회

6대 결함

영상 변경

발명 수수

히트맵

캡처링

원본 이미지

결과 이미지

2-1

2-2

(원본) 발명값 = 900, 처리값 = 323

No	파일 이름
1	이미지 파일명 표시
2	이미지 파일명 표시
3	이미지 파일명 표시
4	이미지 파일명 표시
5	이미지 파일명 표시
6	C82-014.png

4

5

4

5

결함 검출 분석 및 조회

화면 ID	PD010202	화면명	결과 검색 분석 및 조회 (결과 누수 tab)	비고
기능 설명	결과 검색 분석 결과를 원본 이미지와 결과 이미지로 조회 가능한 화면			

K water
지능형 드론분석 및 진단 시스템

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

→ 3D 파일 생성관리

3D 파일 생성

3D 파일 생성 프로세스 도화

결과물사양서 조회

→ AS 결함관리

결함 검출 분석 및 조회

→ 보고서 관리

외관검사결과도 생성

상태평가보고서 생성

보크서조회

결함 검출 분석 및 조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

조회

영역 4253

단 부재 배수로

촬영 일자 2024 11-04

3D 보기
3D 뷰어

결함 검출 분석
결함 검출 조회

6대 결함
발생 유형
필명 누수
히트맵
캡처링

원본 이미지		결과 이미지
(원본) 길이값 = 860, 너비값 = 323		

No	파일 이름
☐ 1	이미지 파일명 표시
☐ 2	이미지 파일명 표시
☐ 3	이미지 파일명 표시
☐ 4	이미지 파일명 표시
☐ 5	이미지 파일명 표시
☒ 6	C82-014.png

전면보기
다운로드

화면 ID

PD10204

화면명

결함 검출 분석 및 조회 (캡서님 tab)

버전

기능 설명

결함 검출 분석 결과를 원본 이미지와 결과 이미지로 조회 가능한 화면

K water

지능형 드론분석 및 진단 시스템

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성 관리

3D 파일 생성

3D 파일 생성 프로세스 조회

결과물 생성물 조회

3D 결과물 관리

결함 검출 분석 및 조회

로그인 관리

외관 검사 결과 생성

상태 평가 보고서 생성

보트서 조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

결함 검출 분석 및 조회

날짜: 2024년 03-04일

장소: 마수교

촬영 일자: 2024년 03-04일

조회

3D 보기

3D 보기



결함 검출 분석

결함 검출 조회

6대 결함

탐색 방법


원본 주소

히트맵

캡서님

원본 이미지

결과 이미지



There should be a spalling in the top and left because a part of the surface peels, breaks or chips away. The spalling degree is moderate as the shape is slightly wide. It is usually caused by a bad concrete mix or improper curing for a long time.

(원본) 폭리량 - 000, 치면도상 - 003

No

파일 이름

☐

1

이미지 파일명 표시

☐

2

이미지 파일명 표시

☐

3

이미지 파일명 표시

☐

4

이미지 파일명 표시

☐

5

이미지 파일명 표시

☒


6

CB2-014.png


5

다운로드

결함 검출 분석 및 조회



외관조사망도 생성

분류	외관조사망도 생성 조건	
주제	생성 완료 조건	생성버튼 클릭 시
UI		필명, 콘크리트명, 복합 명의 특성에 따라 표출되는 종류는 다름 
Description	1. 필명 부재일 경우 - 필명 누수, 필명 변형 모두의 결함 검출을 완료 시, 외관조사망도 진행 가능 2. 콘크리트 부재일 경우 6대 결함을 외관조사망도까지 진행 3. 필명,콘크리트 혼합의 경우 - 필명 누수, 필명 변형, 6대결함을 외관조사망도까지 진행 (ex: 대형댐)	Alert창 문구는 아래와 같음(공통) - 각 댐의 형태에 맞는 조합으로 변경 ex) 필명의 경우, [필명 누수] {필명 변형} 외관조사망도 작업 완료 시, 생성이 가능합니다 1. 필명 부재일 경우 - 필명 누수, 필명 변형이 모두 외관조사망도가 미완료 시 에러처리 2. 콘크리트 부재일 경우, 6대 결함 외관조사망도가 미완료 시, 에러 처리 3. 대형댐(필,콘크리트 혼합되는 부재가 있음)의 경우 - 필명 누수, 필명 변형, 6대 결함 모두 체크 후 모두 미완료 시, 에러처리

K water

☰

☆

Do

🔍

📄

🔊

🔍

FAQ

🗨️

Q&A

👤

관리자

지능형 드론분석영 진단 시스템

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성관리

3D 파일 생성

3D 파일 생성 프로세스 조회

입력영사영상 조회

AS 영상분석관리

영상 검출 분석 및 조회

보고서 관리

외관조사망도 생성

상태평가보고서 생성

보고서 조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

외관조사망도 생성

정보 입력

영역	선택	필수 사항일시	필수 버튼을 눌러주세요.
영 부재	선택	필수 종료일시	필수 버튼을 눌러주세요.
촬영 일자	2024년 01-04	전행/상파	필수 버튼을 눌러주세요.

01-04
02-11
02-29
03-14

촬영, 콘프리온영, 복합 영의
특성에 따라 호출되는 종류는 다름

안내 메시지
(필영 누수), (필영 변형), (6대 결함) 결함 검출 분석 완료 시,
생성여 가능합니다.
잠시 후 다시 시도해주세요.
확인

[생성] 클릭 시,
영 부재 특성에 맞는 외관조사망도 작업이
완료됐는지 확인하는 팝업창

2

K water

☰

☆

Do

🔍

📄

🔍

FAQ

Q&A

👤

관리자

지능형 드론분석영 진단 시스템

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성관리

3D 파일 생성

3D 파일 생성 프로세스 조회

외관조사망도 조회

3D 결과물 관리

결과물 생성 분석 및 조회

보고서 관리

외관조사망도 생성

상태별가보고서 생성

보고서조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

외관조사망도 생성

정보 입력

영역	서면도		생성 시작일시	2024-01-03 10:32:03 (자동으로 입력되는 부분)
영 부재	영본화		생성 종료일시	
촬영 일자	2024-01-04		진행 상태	진행중

3 진행 상태가 '완료' 일 경우 화면 예시

생성 시작일시	2024-01-03 10:32:03 (자동으로 입력되는 부분)
생성 종료일시	2024-01-03 10:40:21 (자동으로 입력되는 부분)
진행 상태	완료

4 진행 상태가 '오류' 일 경우 화면 예시

생성 시작일시	2024-01-03 10:32:03 (자동으로 입력되는 부분)
생성 종료일시	
진행 상태	오류

안내 메시지

보고서 생성에 문제가 발생했습니다.
처음부터 다시 시도해주시기 바랍니다.

확인

1

상태평가 보고서 생성

지능형 드문분석 및 진단 시스템

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성 관리

3D 파일 생성

3D 파일 생성 프로세스 조회

일반질서생성조회

AI결과분석결과

일반질서분석및조회

보고서관리

외관조사결과생성

상태평가보고서 생성

보고서 조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

상태평가보고서 생성

1. AI 상태평가 등급 생성

2. 상태평가 등급 수정

3. 보고서 생성 결과

1 정보 입력

원형	선택	선택	작성 시작일시	
원 부처	선택	선택	작성 종료일시	
작성 일자		년	월	일

2-1 진행 상태가 '오류' 일 경우 화면 예시

작성 시작일시	2024-01-03 10:32:03 (자동으로 입력되는 부분)
작성 종료일시	
진행 상태	오류

2-2 진행이 완료된 경우 화면 예시

작성 시작일시	2024-01-03 10:32:03 (자동으로 입력되는 부분)
작성 종료일시	2024-01-03 10:34:02 (자동으로 입력되는 부분)
진행 상태	완료

3

4

K-water

☰

☆

Do

태마

원조

FAQ

Q&A

관리자

지능형 드론분석 및 진단 시스템

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 라벨 생성 관리

3D 라벨 생성 프로세스도화

입력영상정보 조회

출력영상정보관리

출력 영상 분석 및 조회

도표서 관리

위관조사망도 생성

상태평가보고서 생성

보고서 조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

상태평가보고서 생성

1. AI 상태평가 등급 생성

2. 상태평가 등급 수정

3. 보고서 생성 완료

1. 위관조사망도 위치

2. 파일 목록

3. 스테이션 별 결함 결과 정보

4-1. 결함 종류

4-2. 사용자 등급

4-3. 저장

5. 다음


태마

원조

FAQ

Q&A

관리자



K water

☰

☆

Do

태마

공지

FAQ

Q&A

관리자

지능형 드론분석 및 진단 시스템

태마 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성 관리

3D 파일 생성 프로세스 조회

입력정보관리 조회

3D 결과물 관리

출입 검출 분석 및 조회

보고서 관리

위험도서발도 생성

상태평가보고서 생성

보고서 조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

상태평가보고서 생성

1. 상태평가 등급 설정

2. 상태평가 등급 수정

3. 보고서 생성 완료

정보 입력


장비명	사면도	생성 시작일시	2024-01-03 10:32:03 (자동으로 입력되는 부분)
장부채	임문채	생성 종료일시	2024-01-03 10:40:21 (자동으로 입력되는 부분)
촬영 일자	2024-01-04	진행 상태	완료 초기화

화면 에러지


생성에 문제가 발생했습니다.
'상태 평가 등급 수정' 화면으로 이동하시겠습니까?

진행 상태가 '오류' 일 경우 화면 예시

생성 시작일시	2024-01-03 10:32:03 (자동으로 입력되는 부분)
생성 종료일시	
진행 상태	오류



화면 ID	PR020000	화면명	상태평가보고서 생성(AI 상태평가 등급 생성, 재생성)	버전
기능 설명	2단계까지 작업 후, 다시 1단계 화면으로 돌아와 새로운 정보로 재생성이 가능한 화면			



지능형 드론분석 및 진단 시스템

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성 관리

3D 파일 생성 프로세스 조작

일반형사영상 조회

지능형 분석 관리

영상 검출 분석 및 조회

보고서 관리

외관조사결과 생성

상태평가보고서 생성

보고서 조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

상태평가보고서 생성

1. AI 상태평가 등급 생성

2. 상태평가 등급 수정

3. 보고서 생성 결과

정보 입력

일명	서연영	분석 시작일시	2024-01-03 10:32:03 (자동으로 입력되는 부분)
일부서	영문서	분석 종료일시	2024-01-03 10:34:02 (자동으로 입력되는 부분)
촬영 일자	2024-01-04	전체 상태	완료

안내 메시지

현재 작업중인 정보는 모두 초기화 됩니다.
새 작업을 진행하시겠습니까?

예 아니요

1-1

1-2

이전

다음

보고서 조회

화면 ID

PR030000

화면명

보고서 조회(외관조사망도)

버전명

기능 설명

망의 외관조사망도 및 상태평가 보고서를 다운로드하는 화면

K water

자능형 드론분석 및 진단 시스템

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성 관리

3D 파일 생성 프로세스 조회

외관조사망도 조회

외관분석 관리

외관 분석 결과 및 조회

외관 분석 결과

외관조사망도 생성

상태평가보고서 생성

보고서 조회

시 모델 생성 관리

권한 설정

보고서 조회

보고서 조회

1

영역

시면도

2-1

일부

외관도

조회 기간

2023-10-01

2024-01-01

조회

조회된 정보 (04건)

외관조사망도


상태평가보고서

3

	No	촬영 일자	파일 이름	다운로드
2-2	1	2024-01-04	망_외수로_남파의 파일이름.dwg	다운로드
	2	2023-12-11	망_외수로_남파의 파일이름.dwg	다운로드
	3	2023-11-04	망_외수로_남파의 파일이름.dwg	다운로드
	4	2023-10-07	망_외수로_남파의 파일이름.dwg	다운로드

3

다운로드



K water

≡

☆

Do

관리자

자능형 드론분석 댐 진단 시스템

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

3D 파일 생성 관리

3D 파일 생성

3D 파일 생성 프로세스 조작

일반형사망상 조회

외관조사망도 관리

외관조사망도 생성

상태평가보고서 생성

보고서 조회

AI 모델 생성 관리

권한 설정

보고서 조회

상태

사면도

상태

개수

조회 기간

2023-10-01

2024-01-31

조회

조회된 정보 (04건)

외관조사망도

상태평가보고서

☐	No	촬영 일자	파일 이름	다운로드
☐	1	2024-01-04	SYD_20240104	 
☐	2	2023-12-11	SYD_20231211	 
☒	3	2023-11-04	SYD_20231104	 
☐	4	2023-10-07	SYD_20231007	 

20231104_SYD_HaRyuSaMyeon

1/4

55%

③ 하류면

③ 하류면

③ 하류면 상태평가 결과 및 비고

구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분														
상류면	상류면	상류면	상류면	상류면	상류면	상류면	상류면	상류면	상류면														
										상류면	상류면	상류면	상류면	상류면	상류면	상류면	상류면						
																		상류면	상류면	상류면	상류면	상류면	상류면
중류면	중류면	중류면	중류면	중류면	중류면	중류면	중류면	중류면	중류면														
										중류면	중류면	중류면	중류면	중류면	중류면	중류면	중류면						
																		중류면	중류면	중류면	중류면	중류면	중류면
하류면	하류면	하류면	하류면	하류면	하류면	하류면	하류면	하류면	하류면														
										하류면	하류면	하류면	하류면	하류면	하류면	하류면	하류면						
																		하류면	하류면	하류면	하류면	하류면	하류면
전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체														
										전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체						
																		전체	전체	전체	전체	전체	전체

3

다운로드

AI 모델 학습 관리

지능형 드론분석 및 진단 시스템

원본, 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

AI 모델 생성 관리

AI 모델 설정

AI 모델 관리

분석결과로 보기

AI 모델 설정

콘크리트 템

필템

2

콘크리트 템 6대 결함 검출 원본 데이터 수량

균열	철근노출	박리	박락	누수	색태
300	300	300	300	300	300
원본 데이터 수량		3,000			

원본 데이터셋 미리보기

3

데이터 전처리 설정 및 실행

Validation: 3000개 Augmentation 여부: ☒ 적용 ☐ 미적용

전처리 실행

4

전처리 후 학습 데이터 정보

콘크리트 템 6대 결함 학습 데이터 정보						
Image	균열	철근노출	박리	박락	누수	색태

5

AI 모델 설정

AI 결함 검출 모델	선택	Epoch	3000개		
학습 설정	☒ 전체학습 ☐ 추가학습	Learning Rate	0.01		
Batch size	3000개	Node Count	02	GPU Count	02

학습 시작

6

목록

삭제

	No	AI 모델	Learning rate	epoch	학습 설정	Augmentation 적용 여부	진행 상태	Weight	Weight 생성일	F1score	학습 데이터 이미지 수량	학습 데이터셋 Annotations 수량					
												균열	철근노출	박리	박락	누수	색태
	1	Mask R-CNN	0.001	100	추가 학습	Yes	완료	241229090130_maskrcnn_aug.pt	241229	88.20%	100	33	4	40	31	20	13
	2	rflnet	0.01	100	전체 학습	No	진행중				100	35	4	40	31	20	13

지능형 드론분석 및 진단 시스템

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

AI 모델 생성 관리

AI 모델 설정

AI 모델 관리

AI 모델 차트 관리

AI 모델 설정

콘크리트담

필름

콘크리트담 6대 결함 검출 학습 가능한 원본 데이터 수량

군별	평균노출	박리	박락	누수	벽태
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
원본 데이터 수량		3,XXX			

원본 데이터셋 미리보기

데이터 전처리 설정 및 실행

전처리 후 학습 데이터 정보

AI 모델 설정

AI 결함 검출 모델

학습 설정

Batch size

전처리 실행

학습 시작

등록

삭제

	No	AI 모델	Learning rate	학습 데이터 수량	학습 데이터셋 Annotations 수량												
					군별	평균노출	박리	박락	누수	벽태							
●	1	Mask R-CNN	0.001	100	추가 학습	Y/N	완료	34122800150_maskrcnn_aug.pl	341228	85.12%	500	35	4	40	3+	20	11
○	2	HRTnet	0.01	100	전체 학습	No	진행중				100	35	4	40	3+	20	13

화면 ID	MC000000	화면명	AI 모델 선택 (콘크리트 담뱃)	버전명
-------	----------	-----	--------------------	-----

기능 설명	AI 검출 모델별 학습 방법을 설정하고 분산 딥러닝 학습을 진행할 수 있는 화면			
-------	--	--	--	--

K water

☰

☆

👤

지능형 드론분석 및 진단 시스템

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

AI 모델 생성 관리

AI 모델 설정

AI 모델 관리

AI 모델 자동 관리

FAQ

Q&A

관리자

AI 모델 선택

콘크리트담

담뱃

1

현재 설정된 결합 검출 AI 모델 Weight 정보

AI 모델명	F1-Score	Weight	Weight 생성일
Mask R-CNN	75%	24121409103_maskrcnn.pt	2024.12.14
HRNet	60%	2412161030_hrnetckpt	2024.12.16
Meta Learning	55%	2412191341_metalearning.b5	

2

AI모델 Weight 목록

AI 결합 검출 모델

Mask R-CNN

초기

	No	AI 모델명	학습 데이터 수량	학습 설정	Augmentation	Weight	Weight 생성일	F1-score	상태	다음
☐	1	Mask R-CNN	1,233	전체학습	No	24121409103_maskrcnn.pt	2024.12.14	75.20%	사용중	⌵
☐	2	Mask R-CNN	1,233	추가학습	No	24121509103_maskrcnn.pt	2024.12.15	53.30%		⌵
☒	3	Mask R-CNN	1,233	전체학습	No	24121609103_maskrcnn.pt	2024.12.16	45.40%		⌵
☐	4	Mask R-CNN	1,233	추가학습	No	24121709103_maskrcnn.pt	2024.12.17	33.50%		⌵
☐	5	Mask R-CNN	3,699	추가학습	Yes	24121809103_maskrcnn_aug.pt	2024.12.18	59.60%		⌵
☐	6	Mask R-CNN	3,699	전체학습	Yes	24121909103_maskrcnn_aug.pt	2024.12.19	75.70%		⌵
☐	7	Mask R-CNN	3,699	추가학습	Yes	24122009103_maskrcnn_aug.pt	2024.12.20	75.80%		⌵
☐	8	Mask R-CNN	1,233	추가학습	No	24122109103_maskrcnn.pt	2024.12.21	75.90%		⌵
☐	9	Mask R-CNN	1,233	전체학습	No	24122209103_maskrcnn.pt	2024.12.22	76.90%		⌵
☐	10	Mask R-CNN	1,233	추가학습	No	24122309103_maskrcnn.pt	2024.12.23	73.70%		⌵
☐	11	Mask R-CNN	1,233	추가학습	No	24122409103_maskrcnn.pt	2024.12.24	65.30%		⌵
☐	12	Mask R-CNN	3,699	전체학습	Yes	24122509103_maskrcnn_aug.pt	2024.12.25	78.10%		⌵
☐	13	Mask R-CNN	3,699	추가학습	Yes	24122609103_maskrcnn_aug.pt	2024.12.26	77.90%		⌵

3

적용

삭제

K WATER

☰

☆

👤

지능형 드론분석 및 진단 시스템

메뉴 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

AI 모델 생성 관리

AI 모델 설정

AI 모델 관리

AI 모델 자동 관리

태마

🔍

🔍

FAQ

Q&A

관리자

AI 모델 선택

콘크리트담

필드

1

현재 설정된 결함 검출 AI 모델 Weight 정보

AI 모델명	F1-Score	Weight	Weight 생성일
Leakage_Detector	67%	24121409103_Leakage_Detector.pt	2024.12.14

2

AI 모델 Weight 목록

AI 결함 검출 모델

Leakage_Detector

조회

	No	AI 모델명	학습 데이터 수량	학습 설정	Augmentation	Weight	Weight 생성일	F1-score	상태	다음
☐	1	Leakage_Detector	1,233	전체학습	No	24121409103_Leakage_Detector.pt	2024.12.14	75.20%	사용중	⋮
☐	2	Leakage_Detector	1,233	추가학습	No	24121509103_Leakage_Detector.pt	2024.12.15	53.30%		⋮
☒	3	Leakage_Detector	1,233	전체학습	No	24121609103_Leakage_Detector.pt	2024.12.16	45.40%		⋮
☐	4	Leakage_Detector	1,233	추가학습	No	24121709103_Leakage_Detector.pt	2024.12.17	33.50%		⋮
☐	5	Leakage_Detector	3,699	추가학습	Yes	24121809103_Leakage_Detector_aug.pt	2024.12.18	59.60%		⋮
☐	6	Leakage_Detector	3,699	전체학습	Yes	24121909103_Leakage_Detector_aug.pt	2024.12.19	75.70%		⋮
☐	7	Leakage_Detector	3,699	추가학습	Yes	24122009103_Leakage_Detector_aug.pt	2024.12.20	75.80%		⋮
☐	8	Leakage_Detector	1,233	추가학습	No	24122109103_Leakage_Detector.pt	2024.12.21	75.90%		⋮
☐	9	Leakage_Detector	1,233	전체학습	No	24122209103_Leakage_Detector.pt	2024.12.22	76.90%		⋮
☐	10	Leakage_Detector	1,233	추가학습	No	24122309103_Leakage_Detector.pt	2024.12.23	73.70%		⋮
☐	11	Leakage_Detector	1,233	추가학습	No	24122409103_Leakage_Detector.pt	2024.12.24	65.30%		⋮
☐	12	Leakage_Detector	3,699	전체학습	Yes	24122509103_Leakage_Detector_aug.pt	2024.12.25	76.10%		⋮
☐	13	Leakage_Detector	3,699	추가학습	Yes	24122609103_Leakage_Detector_aug.pt	2024.12.26	77.90%		⋮

3

적용

삭제

화면 ID	MA000000	화면명	AI 모델 평가 자료 관리	버전명	
기능 설명	학습 가능한 데이터 폴더 내 학습 데이터를 삭제할 수 있으며, Test Data를 신규로 생성하여 모델 성능 검사를 위한 Test Data 교체 가능한 화면.				



☰

☆

👤

테마

📢

공지

?

FAQ

🗨

Q&A

👤

관리자

지능형 드론분석دم 진단 시스템

해당 검색

분석 결과 관리

3D 분석 관리

프로젝트 관리

AI 모델 생성 관리

AI 모델 설정

AI 모델 시험

AI 모델 자료 관리

AI 모델 평가 자료 관리

콘크리트담

필담

1-1

학습 가능한 데이터셋 정보

균열	철근노출	박리	박락	누수	배태
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
원본 데이터 수량		X,XXX			

1-2

데이터 삭제

1-3

확인 메시지

전체 데이터가 삭제됩니다.
계속 진행하시겠습니까?

예

아니오

2-1

Test Data 목록

	No.	Test Data 이름	테스트 데이터셋 정보						상태	미리보기
			균열	박리	배태	철근노출	박락	누수		
○	1	Original_Data	35	4	4	3	1	32		
⊕	2	20240512	57	39	5	47	3	36	사용중	미리보기

2-2

신규 Test Data 생성

3

적용