

(2) 海洋：充滿鹹水環境，鯨豚、魚身體成流線型，減少水中阻力；海豚氣孔在頭頂，便於呼吸；深海沒有光線，許多深海動物本身可以發光；信天翁、海鷗有著狹長的雙翅在海面滑翔。 (3) 熱帶雨林：長年氣候炎熱，雨水充足，正常年雨量大約為 1750 毫米至 2000 毫米，全年每月平均氣溫超過 26℃，季節差異極不明顯，多高大樹木，及附生植物，吸收陽光；猿猴前肢長，便於在森林中活動。 (4) 極地：氣候嚴寒，北極熊、企鵝多豐厚脂肪，抵禦寒冷；雷鳥冬天羽色變白，和環境顏色接近；極地狐耳朵小，減少熱量散失。 (5) 沙漠：氣溫高、水分少，日夜溫差大。仙人掌的針狀葉減少水分散失，粗壯的莖儲存水分；漠狐的耳朵大，便於散熱；駱駝的長睫毛和鼻孔自動閉合，防止風沙；跳鼠、駱駝：會減少排尿，以降低水分的流失 (6) 溪流湖泊：流動或靜止的淡水水域，魚蝦、水下植物亦呈流線型，減少水的阻力，如櫻花鉤吻鮭；或呈扁平狀，可附著於石頭，避免被沖走，如：蜉蝣、石蠶蛾幼蟲、紫嚙鵝。 6. 各組上臺報告各種地球環境中的代表性生物？各具有哪些特殊構造及生態行為來適應環境？ 7. 教師小結：不同的生物會根據各種環境特徵，發展出適合該種環境的特殊構造和生態行為。		能上臺報告 討論內容
1-2 臺灣的自然環境 (第 3 節) 1. 播放「發現臺灣之美」影片 https://youtu.be/XaZNIXLGnOk 2. 教師提問，從影片中，你看見臺灣有哪些自然環境？並曾經去過的經驗。 3. 教師利用圖片介紹臺灣的自然環境。 (1) 高山：有箭竹林、冷杉林、玉山圓柏....，耐強風、低溫、強日照，葉有蠟質、絨毛等構造。 (2) 森林：3000 公尺以上，由耐寒的冷杉構成臺灣寒帶森林的主體；3000 公尺以下，有檜木、闊葉樹.....，森林底層的植物耐陰，有許多附生植物，吸收水分，爭取陽光。常見動物有臺灣黑熊、臺灣獼猴、臺灣藍鵲、帝雉。 (3) 平原：陽光充足，多開墾為農田、茶園或果園。單一大面積作物加以長期人為干擾，動、植物常呈現物種數少而數量眾多的現象。 (4) 河口濕地：河口的含鹽量和水溫變化很大，生物種類眾多，渡冬候鳥的重要棲息地，有紅樹	自 INc-III-9 自 INd-III-6 自 INe-III-12 環 E2	能安靜欣賞 影片 能回答問題 能仔細聆聽

附件一：生態環境配對圖卡

草原	海洋	雨林
開闊平坦	鹹水環境	氣候炎熱
乾濕季分明	大片海域	雨水充足
羚羊	海豚	季節差異極不明顯
長頸鹿	鯨	金剛鸚鵡
斑馬	鯊	紅毛猩猩
獅子	海鷗	蜂鳥
極地	沙漠	溪流湖泊
冬季寒冷	氣溫高	淡水水域
夏季涼爽	水分少	有流動和靜止水域
極晝極夜	日夜溫差大	櫻花鉤吻鮭
北極熊	仙人掌	蜉蝣
企鵝	跳鼠	石蠶蛾幼蟲
海豹	駱駝	紫嘯鸕