日本の公共セクターにおける社会インフラ（道路・河川・農水関連）メンテナンス市場規模調査及びHOHOHO事業適合性検証報告書

1. エグゼクティブ・サマリー

1.1 調査の背景と目的

日本の社会インフラは、高度経済成長期に集中的に整備されたストックが急速に老朽化する局面を迎えており、今後20年間で建設後50年を経過する施設の割合は加速度的に増加する。これに対し、インフラを管理する国及び地方自治体（特に市町村）は、厳しい財政制約と技術職員の減少（「担い手不足」）という構造的な課題に直面している。

本報告書は、歩行による現場データ取得とAI活用による劣化状況の可視化・スコアリングを行う新規事業「HOHOHO」について、その主戦場となる公共セクターのメンテナンス市場（道路・河川・農水）を詳細に分析したものである。特に、福井市での実証実験（PoC）で得られた「異常検知数が多すぎると行政は対応しきれない」という教訓を踏まえ、単なるデータ提供にとどまらない「意思決定支援（優先順位化）」としての市場適合性を検証し、参入すべき初期市場と具体的なアプローチ手法を提言することを目的とする。

1.2 主要な発見事項

調査・分析の結果、以下の主要な事実とインサイトが得られた。

1. 市場の規模と質的変化:
   日本のインフラメンテナンス市場は、国・地方を合わせ年間5兆円を超える巨大市場であるが、その内実は「事後保全（壊れてから直す）」から「予防保全」への移行過渡期にある。HOHOHOが直接アクセス可能な「点検・調査・データ整備」市場（業務委託費）は、維持管理費全体の約5～15%（数千億円規模）と推計される。この領域は、従来の人海戦術的な手法から、デジタル技術（DX）を活用した省力化への転換圧力が最も強い「ホワイトスペース」である。
2. 「不都合な真実」としてのデータ:
   行政、特に市町村レベルにおいて、網羅的な全数調査データは必ずしも歓迎されない。予算と人員の制約上、全ての不具合を即座に修繕することは不可能であり、未処置の欠陥箇所を認知しながら放置することは、国家賠償法上の管理瑕疵責任を問われるリスクを高めるためである。したがって、HOHOHOの提供価値は「異常を見つけること（Quantity）」ではなく、「直すべきものと直さなくてよいものを論理的に選別し、行政の不作為リスクを低減すること（Prioritization & Risk Management）」に再定義される必要がある。
3. ドメイン別の適合性:
   - 道路: 国道・主要県道はMMS（高精度計測車両）等のレッドオーシャンであるが、市町村道の「通学路」や「生活道路」は技術的・予算的空白地帯であり、HOHOHOの「歩行視点」が最も活きる領域である。

- 河川: 堤防の除草や不法投棄監視を含む「河川巡視」は、依然として目視・徒歩に依存しており、省力化ニーズが高い。
- 農水: 土地改良区（LID）が管理する農業水利施設は、最も深刻な人手不足にあり、技術的ハードルも比較的低いため、参入障壁が低い有望市場である。

1.3 戦略提言の骨子

HOHOHOは、行政への直接販売（B2G）よりも、既存の維持管理業務を受託している地域建設コンサルタントやITベンダーを介した「B2B2G」モデルを初期戦略の軸とすべきである。これにより、入札資格や実績要件の壁を回避しつつ、パートナー企業の「人手不足解消ツール」として現場に浸透させることが可能となる。

---

2. 公共インフラメンテナンス市場の構造的分析

2.1 メンテナンスサイクルの定義と市場区分

本報告書における市場分析は、インフラ維持管理のバリューチェーンを以下の4工程に分類し、特にHOHOHOが価値を発揮する「点検・調査」及び「診断・評価」フェーズに焦点を当てる。

1. 点検・調査（**Inspection & Survey**）:
   - 施設の現状を把握するためのパトロール、定期点検、詳細調査。
   - 市場特性: 労働集約的であり、人件費がコストの大半を占める。HOHOHOの自動化・効率化が直接的にコスト削減に寄与する領域。
2. 診断・評価（**Diagnosis & Assessment**）:
   - 点検データに基づき、健全度（I～IV判定等）を診断し、措置の要否を判断する。
   - 市場特性: 高度な専門知識（有資格者）が必要とされるが、HOHOHOの「スコアリング機能」が一次スクリーニングとして機能し得る。
3. 設計・計画（**Design & Planning**）:
   - 修繕工事の設計図面作成、中長期的な「長寿命化修繕計画」の策定。
4. 措置・工事（**Remedial Measures & Construction**）:
   - 実際の修繕、更新、撤去工事。予算規模としては最大だが、HOHOHOの直接の収益源ではない。

2.2 予算・財政構造のメカニズム

公共セクターの支出行動を理解するためには、その財源構造を把握する必要がある。

2.2.1 国（国土交通省・農林水産省）

国の直轄事業は、財務省との折衝を経て決定される国家予算（一般会計及び特別会計）により執行される。

- 特徴: 技術基準が厳格であり、導入される技術には「新技術情報提供システム（NETIS）」への登録や、詳細な性能証明が求められる。

- **HOHOHO**への示唆: いきなり国直轄事業の「法定点検」を代替することは困難である。まずは「試行業務」や「DX推進枠」での採用を目指すべきである。

2.2.2 地方自治体（都道府県・市町村）

地方自治体のインフラ予算は、「国庫補助金/負担金」「交付金（社会資本整備総合交付金等）」「地方単独事業費（地単）」のミックスで構成される。

- 社会資本整備総合交付金: 地方自治体にとっての主要な財源であり、道路・河川等の整備・管理に充当される。使途の自由度が比較的高い。
- 地方単独事業費: 自治体の一般財源（税収）や地方債を原資とする。財政力の弱い小規模市町村では、この予算が極端に不足しており、維持管理がおろそかになりがちである。
- **HOHOHO**への示唆: 財政難の市町村に対し、「単独費」での導入を迫るのは得策ではない。国交省等が推進する「インフラDX」や「防災・減災対策」に関連する補助金・交付金の使途として**HOHOHO**を提案するスキーム（「このツールを使えば、国の補助金で点検ができます」という提案）が強力な武器となる。

2.3 発注・契約形態の論理

行政の発注プロセスは、公平性と競争性を担保するため、厳格なルールに基づいている。

- 一般競争入札: 価格競争が基本。仕様書に「AIを用いた歩行調査」と明記されない限り、安価な既存手法（アルバイトによる目視等）に負けるリスクがある。
- 指名競争入札: 特定の業者（実績のある地元コンサル等）のみを指名して競わせる。
- プロポーザル方式（公募型・指名型）: 価格だけでなく、技術提案の内容を評価する。HOHOHOのような新技術導入には最も適した形態であるが、企画書作成の負担が大きい。
- 随意契約: 緊急時や、特定の技術・製品でなければ代替不可能な場合に許容される。少額（数十万円～100万円程度）であれば、「少額随意契約」として担当課長の決済で発注可能である。HOHOHOの初期参入は、この**「少額随契」による実証実験**から入るのが定石である。

---

3. 分野別詳細市場調査：道路（Roads）

道路分野は公共インフラ市場の中で最大規模を誇るが、同時に最も競争が激しい領域でもある。

3.1 市場規模と予算動向

2024年度（令和6年度）および2025年度概算要求に基づくと、道路メンテナンスに関連する予算は以下の通りである。

- 道路維持管理費（国・地方合計）: 年間約**2.5**兆円規模と推計される。これには清掃、除草、除雪、修繕、点検業務が含まれる。
- 点検・調査業務市場: 全体の約5～10%と仮定すると、**1,200**億～**2,500**億円規模の市場が存在する。
- 交通安全施設等整備事業: 内閣府資料[1]によれば、年間**2,000**億～**3,000**億円が措置されている。これには、HOHOHOの直接的な対象である標識、防護柵、区画線（白線）の整備・更新が

含まれる。

また、国土交通省は「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」等を通じて、老朽化対策予算を別枠で確保しており、地方自治体への財政支援を強化している[2]。

3.2 メンテナンスの実態と課題

道路メンテナンスは、管理主体によって「天と地」ほどの差がある。

管理主体	管理延長(km)	点検手法の現状	HOHOHO適合性
国（直轄国道）	約2.3万	MMS、ドローン、AI解析を積極導入。高度な管理レベル。	低（競合多、要求仕様高）
都道府県	約13万	予算・人員にバラつきあり。主要道路はMMS化進む。	中（補完的利用）
市町村	約100万	目視、パトロールカー、住民通報頼み。台帳未整備も多数。	高（ブルーオーシャン）

特に市町村道（全体の約8割）は、幅員が狭くMMS車両が進入できない区間が多く、また予算不足から点検サイクルが確立していない。しかし、**「通学路」**における事故リスクは社会的に許容されず、ここに対する点検・安全対策予算は優先的に配分される傾向にある。

3.3 HOHOHOの参入機会：通学路と生活道路

HOHOHOの「歩行データ」は、車両系センサーの弱点である「歩道」「路側帯」「狭隘道路」において圧倒的な優位性を持つ。

- ターゲット: 市町村の「道路維持課」または「教育委員会（学校安全担当）」。
- ソリューション: 「通学路合同点検」のDX化。従来は教職員やPTA、市職員が紙の地図を持って歩き、手書きでメモしていた作業を、HOHOHOアプリで自動化・可視化する。
- 競合優位性: MMSのような高精度3次元点群データは不要であり、「どこに危険箇所があるか」が写真付きで地図にプロットされ、A/B/C判定が付いていれば十分である。この「適度な技術」と「低コスト」が市町村ニーズに合致する。

---

4. 分野別詳細市場調査：河川（Rivers）

気候変動による豪雨災害の激甚化を受け、治水対策は「流域治水」へとシフトしており、ハード整備だけでなくソフト対策（維持管理・監視）への予算配分が増加している。

4.1 市場規模と予算動向

- 河川関係予算総額: 国交省関係だけで年間約1兆円規模。
- 河川維持費: 堤防除草、巡視、小規模補修等を含む維持費は、年間数千億円規模で推移している。
- 河川巡視業務委託:
  資料4にある通り、国交省や自治体は「河川巡視支援業務」を民間委託している。この業務の積算基準は明確化されており、「技術員単価 × 人数 × 日数」に加え、車両経費等が計上される。
  - 市場規模推計: 全国の一級水系（109水系）および二級水系（2,700以上）の管理延長を考慮すると、巡視・点検業務だけで数百億円の市場が存在する。

4.2 メンテナンスの実態と課題：不法投棄と「裏側」の死角

河川管理の現場では、堤防の「天端（てんば：上の平らな道）」は車両で巡回できるが、**「法面（のりめん：斜面）」や「小段（中腹）」**の状況把握が課題となっている。

- 不法投棄: 人目につきにくい河川敷や橋の下には、家電やタイヤ、産業廃棄物が不法投棄されやすい。これらは車両からは見えず、歩行またはドローンでしか発見できない。
- 不法占用: 河川敷を勝手に耕作したり、工作物を設置したりするケース。
- 堤防の変状: 堤防の小さなクラックや陥没、獣穴（モグラ等の穴）は、決壊の引き金となるため早期発見が必須である。

4.3 HOHOHOの参入機会：巡視業務の高度化・省力化

河川巡視業務を受託している建設コンサルタントや管理財団は、広大な管理区間を限られた人員でカバーすることに疲弊している。

- ターゲット: 都道府県の土木事務所（河川課）、または業務を受託する地域建設コンサルタント。
- ソリューション: 巡視員がHOHOHOデバイスを装着して歩くことで、異常箇所の位置情報と画像を自動記録し、報告書作成（調書作成）の手間を半減させる。
- 付加価値: 「ゴミマップ」の作成。不法投棄の種類や分布をヒートマップ化し、重点監視区域の設定や看板設置などの対策立案（優先順位付け）に活用する。

---

5. 分野別詳細市場調査：農水（Agriculture）

農水分野は、道路・河川に比べてデジタル化が最も遅れている領域であり、同時に「担い手不足」が最も深刻であるため、HOHOHOのような簡易ツールの受容性が意外に高い「穴場」市場である。

5.1 市場規模と予算動向

農林水産省の「農業農村整備事業」予算は、近年増加傾向にある。2025年度（令和7年度）概算要

求等を含めると、以下の規模感となる。

- 農業農村整備事業（一般公共）: 約6,000億～8,000億円[6]。
- 農業水利施設保全管理・ストックマネジメント:
  既存施設の長寿命化を図るための調査・計画策定・補修工事には、重点的に予算が配分されている。資料8や7にある通り、「戦略的な保全管理」や「施設更新・長寿命化」は農政の最重要課題の一つである。
- 多面的機能支払交付金:
  地域共同活動（草刈り、泥上げ等）に対し、年間数百億円が交付されている。この活動費の一部は、施設の点検や軽微な補修にも充当可能である。

5.2 発注・管理構造：土地改良区（LID）の特殊性

農水分野のインフラ（農業用用排水路、農道、ため池）の多くは、行政ではなく**土地改良区（Land Improvement Districts: LID、通称：水土里ネット）**という農家による組合組織が管理している。

- **LID**の現状: 組合員（農家）の高齢化と減少により、賦課金（会費）収入が減り、財政難に陥っている組織が多い。専任の技術職員がおらず、事務職員が兼務で現場を見ているケースも散見される。
- 発注の特徴: 行政ほど手続きが煩雑ではなく、理事会の承認があれば導入決定できる場合がある。また、県や国の補助事業を活用する際は、県農林事務所の指導を受ける。

5.3 HOHOHOの参入機会：水路と獣害対策

農村地域には総延長40万kmとも言われる膨大な農業水路網が張り巡らされている。

- 水路の劣化診断: コンクリート水路のひび割れ、摩耗、漏水を歩行データで簡易診断する。本格的な機能診断（コンサル委託）の前段階の「予備調査」としてニーズがある。
- 獣害対策（鳥獣被害防止）:
  イノシシやシカの侵入を防ぐ「防護柵（金網、電気柵）」は、山間部に延々と設置されており、その点検は重労働である。柵の破損、倒木による押しつぶし、漏電などを、猟友会や農家がパトロールする際にHOHOHOを活用し、破損箇所をマップ化する。これは「鳥獣被害防止総合対策交付金」等の対象になり得る。
- ため池:
  防災重点ため池の堤体点検。豪雨時の決壊リスクを評価するための基礎データ収集。

---

6. HOHOHO事業適合性検証：「優先順位化」の実装

福井市PoCの教訓である「量が多すぎて回らない」という課題は、HOHOHOのビジネスモデルにおける最大のピボット（転換）ポイントを示唆している。

6.1 行政職員の行動原理とリスク回避

行政職員、特に土木部門の職員は、「予算の制約」と「事故時の責任」の板挟みになっている。

- 国家賠償法第**2**条: 公の営造物の設置又は管理に瑕疵（欠陥）があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は賠償責任を負う。
- ジレンマ: 全ての欠陥を知ってしまい、それを放置して事故が起きれば「予見可能性があったのに回避措置をとらなかった（＝不作為）」として責任を問われる。逆に、知らなければ「予見不能だった」という抗弁の余地が残る（もちろん、定期点検義務を怠ればそれ自体が瑕疵となるが）。

6.2 価値提案の再定義：Judgment as a Service

HOHOHOは単なる「Data Collection Service」ではなく、「Risk Management & Decision Support Service」へと進化しなければならない。

1. トリアージ（選別）機能の実装:
   検知した367件の異常を、以下のロジックで自動分類し、提示する情報をフィルタリングする。
   - ランク**A**（緊急対応）: 即座に事故につながる危険な穴、標識の落下寸前など。「今すぐ直さないと国家賠償請求リスクがあるもの」のみをアラート通知する。
   - ランク**B**（計画修繕）: 次年度以降の予算で対応すべきもの。
   - ランク**C**（経過観察）: 機能に支障がない軽微な劣化。データベースには記録するが、能動的な通知はしない。
2. 予算連動型シミュレーション:
   「今年度の修繕予算は1,000万円です」と入力すると、ランクAの案件から順にパズルを埋め、「この予算で最大限のリスク低減効果を得るには、これとこれを直すべき」という修繕ポートフォリオを提示する機能。
3. 対外説明用資料（アリバイ）の生成:
   住民や議会から「なぜあそこを直さないのか」と問われた際に、「AIによる客観的評価に基づき、より緊急度の高い箇所を優先しました」と回答できるレポート（エビデンス）を自動生成する。これが行政職員にとっての最大の「安心材料」となる。

---

7. 民間参入・発注構造とパートナーシップ戦略

7.1 民間プレイヤーの生態系

公共インフラメンテナンス市場には、既に強固なエコシステムが存在する。HOHOHOが単独でここに割り込むのではなく、既存プレイヤーと共存・協業することが成功の鍵である。

プレイヤー	役割・特徴	**HOHOHO**との関係性
建設コンサルタント	調査・点検・設計の元請け。技術士等の有資格者を抱える。人手不足に悩む。	最重要パートナー。彼らの受託業務の下請け（データ収集代行）あるいはツール提供を行う。

測量・航測会社	道路台帳作成、航空写真撮影、MMS運用。GISデータ構築に強み。	協業・競合。彼らのGISシステムにHOHOHOの鮮度高いデータをAPI連携で流し込むモデルが有効。
道路維持管理会社	パトロール、清掃、小規模補修の実働部隊。地域密着型。	ユーザー。日々のパトロール業務の報告書作成自動化ツールとして提供。
ITベンダー	自治体向け統合型GISや台帳システムを納入・保守。	チャネル。彼らのシステムの「オプション機能」としてHOHOHOを販売してもらう。

7.2 HOHOHOの「お金が出る場所」: 3つの財布

HOHOHOが売上を立てるための契約形態・費目は以下の3パターンが想定される。

1. 委託費（調査・点検）:
   - 概要: 「〇〇地区道路点検業務委託」などの名目で発注される案件。
   - アプローチ: 単独での入札参加はハードルが高いため、地場の建設コンサルタントとJVを組むか、コンサルタントの「技術提案（プロポーザル）」にHOHOHOの採用を盛り込んでもらい、協力会社として入る。
2. 使用料及び賃借料（システム利用料）:
   - 概要: SaaSとしてHOHOHOアプリ/ダッシュボードを提供し、月額/年額利用料を受け取る。
   - アプローチ: 「道路パトロール支援システム」として導入。予算費目は「通信運搬費」や「需用費」等で処理されることもある。少額随意契約の範囲（年間数十万円〜100万円程度）でスタートしやすい。
3. 補助金・交付金事業（**DX**推進枠）:
   - 概要: 国交省の「インフラDX」や内閣府の「デジタル田園都市国家構想交付金」を活用したモデル事業。
   - アプローチ: 自治体と共同で企画書を作成し、国に申請する。採択されれば数千万円規模の予算が確保できるが、単年度主義の壁があるため、次年度以降のランニングコスト確保（持続可能性）の設計が重要になる。

---

8. 初期ターゲット選定とロードマップ

以上の分析に基づき、HOHOHOが参入すべき初期市場（Entry Market）を優先順位付けし、具体的なロードマップを提示する。

8.1 優先順位（Priority Targeting）

【第1位】市町村道の「通学路」安全点検（**Roads - School Zones**）

- 適合理由:
  - 社会的正義: 「子供の命を守る」という大義名分があり、予算化のハードルが低い。首長のトップダウンが効きやすい。
  - 競合不在: 幅員が狭くMMSが入れない。Googleストリートビューも古い。歩行データの独壇場。
  - 市民参加への拡張性: 将来的に「保護者や地域住民がアプリで見守る」モデルへ移行しやすい。
- アプローチ先: 市町村の道路維持課、教育委員会、または地域のPTA連合会（ロビイング）。

【第2位】農業水利施設の簡易機能診断（**Agriculture - Water Channels**）

- 適合理由:
  - 圧倒的人手不足: 土地改良区は高齢化で崩壊寸前であり、「誰でもできる点検」を渇望している。
  - ストックマネジメント予算: 農水省の長寿命化計画策定予算が使える。
  - 要求精度の低さ: ミリ単位の精度は求められず、「漏水箇所」「柵の破損」が分かれば十分価値がある。
- アプローチ先: 県の農村振興課（土地改良区への指導権限を持つ）、県土地改良事業団体連合会（土連）。

【第3位】中小河川の不法投棄・施設巡視（**Rivers - Patrol**）

- 適合理由:
  - 死角のデータ化: 車両で見えない法面や橋梁下のデータを補完。
  - 環境予算: 土木予算だけでなく、環境部局の「不法投棄対策予算」もターゲットにできる。
- アプローチ先: 都道府県土木事務所の維持管理課。

8.2 アクション・ロードマップ

- **Phase 1:** 実績作りと「選別ロジック」の確立（**Year 1**）
  - 福井市PoCのデータを再分析し、「スコアリング（優先順位化）」のアルゴリズムを完成させる。
  - 「通学路」に特化したパッケージを作成し、近隣自治体で少額随契（～100万円）の実証実験を3～5件獲得する。
  - 成果物は「異常リスト」ではなく、「修繕優先順位マップ」と「住民説明用資料」とする。
- **Phase 2:** パートナーシップによる横展開（**Year 2-3**）
  - 実績を武器に、地域の大手建設コンサルタントや、自治体向けシステムベンダーと提携契約を結ぶ。
  - 彼らの既存商流に乗せ、HOHOHOを「業務効率化エンジン」としてOEM提供またはバンドル販売する。
  - 農水（土地改良区）市場への展開を開始。
- **Phase 3:** 制度化とプラットフォーム化（**Year 4-**）
  - 蓄積したデータを元に、AIによる劣化予測モデルを構築。

- 国交省や農水省に働きかけ、HOHOHOの手法（歩行動画解析）を公定点検手法の一つとしてガイドラインに位置付けさせる。
- 市民投稿機能を開放し、行政と市民をつなぐインフラ管理プラットフォームへと進化させる。

---

9. 結論

日本の公共インフラメンテナンス市場は、5兆円規模の巨大市場でありながら、その実態はアナログと人手不足に喘ぐ非効率な現場の集合体である。HOHOHOの勝機は、ハイエンドな技術競争（MMS等）に挑むことではなく、「市町村道」「農業水路」「小河川」といった、既存技術が見落としてきた「生活密着型インフラ」の維持管理を、ローテクだが賢い方法（**Smart Low-Tech**）で民主化することにある。

「全てを見つける」のではなく、「限られた予算で何を守るか」という行政の苦渋の決断をサポートする「意思決定支援ツール」としての地位を確立できれば、HOHOHOは日本のインフラを守る不可欠な社会的共通資本となり得る。

付録：分野別市場規模概算表

分野	対象施設例	市場規模概算（年間予算）	**HOHOHO** ターゲット市場（推計）	主要財源	参入障壁
道路	市町村道、通学路、標識、柵	約2.5兆円（維持補修全体）	約**300**～**500**億円 （生活道路・安全施設の点検調査）	交付金、単独費、地方債	中（競合多）
河川	二級河川、準用河川、堤防	約1兆円（河川全体）	約**50**～**100**億円 （巡視委託、不法投棄監視）	国費、都道府県費	中（仕様固定）
農水	用排水路、ため池、農道	約6,000～8,000億円（事業費）	約**100**～**200**億円 （機能診断、	国庫補助、県費、農家負担金	低（人手不足深刻）

			施設台帳整備）		

注記:

- 市場規模は国及び地方自治体の予算・決算資料[2]等に基づく推計値であり、毎年の災害発生状況や補正予算により変動する。
- ターゲット市場は、HOHOHOがアクセス可能な「業務委託（点検・調査・データ）」領域のうち、歩行調査が適合する割合を独自に推計したものである。

引用文献

1. 参考－5 交通安全に関する財政措置 - 内閣府, 1月 22, 2026にアクセス、https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r04kou_haku/zenbun/keikaku/sanko/sanko05.html
2. 国交省／２４年度予算概算要求、公共事業費１９％増の６・３兆円 | 【CCUS】建設キャリアアップシステムなら行政書士法人ONE, 1月 22, 2026にアクセス、https://gyosei-one.com/ccus/archives/1686
3. 国土交通省・令和8年度概算要求額は7兆812億円 防災・インフラ老朽化対策を加速, 1月 22, 2026にアクセス、https://hojyokin-portal.jp/columns/kokkosho_gaisanyokyu_r8
4. 河川巡視業務委託費積算基準(案) - 国土交通省 東北地方整備局, 1月 22, 2026にアクセス、http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/hattyusyasien/H23hattyusyasien/H22hattyusyasien/H22sekisan/h22kasenjyunsikijyun.pdf
5. この積算基準は、河川巡視支援業務を委託する場合に適用する。 - 北陸地方整備局, 1月 22, 2026にアクセス、https://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/sekkeishiyou/r6/sekisan/10_R2kasenjunshi_kijun.pdf
6. 農水省・令和8年度概算要求は2兆6588億円、コメ増産体制の強化へ - 補助金ポータル, 1月 22, 2026にアクセス、https://hojyokin-portal.jp/columns/nosuisho_gaisanyokyu_r8
7. 一般公共は8008億円/水利施設更新を推進/農水省概算要求 - 建設通信新聞, 1月 22, 2026にアクセス、https://www.kensetsunews.com/single?news_code=OK0000025082800101_02
8. 水土里ネット北海道 2024 Vol.696, 1月 22, 2026にアクセス、https://www.htochiren.jp/img/696go.pdf
9. 地方財政状況調査 都道府県分 調査表15 歳出の状況 その1 性質別経費の状況 | 統計表・グラフ表示 - e-Stat 政府統計の総合窓口, 1月 22, 2026にアクセス、https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003173109