AI콘텐츠 크리에이터 실무 · 촬영·편집 핸드북

# 1장
# 카메라와 화면의 언어

## 1회차 · 보는 눈

이 핸드북은 회차마다 한 장씩 쌓여 6회차에 한 권이 됩니다. 수업에서 다 못 한 설명과 실무 팁을 담았으니, 촬영 전에 한 번씩 펼쳐 보세요.

# 이 장에서 다루는 것

좋은 영상은 장비보다 "보는 눈"에서 나옵니다. 프로가 일하는 순서를 먼저 보고, 그 출발점인 카메라와 화면의 문법을 정석대로 정리한 뒤, 영화 현장에서 실제로 쓰는 기법과 일하는 방식까지 폰으로 할 수 있는 만큼 담았습니다. 여기서 익힌 용어는 4회차에 AI 영상 프롬프트로 그대로 다시 씁니다.


1. 프로의 제작 공정 7단계
2. 노출: 조리개 · 셔터스피드 · ISO
3. 화이트밸런스와 색
4. 초점 · 심도 · 렌즈, 그리고 초점 이동
5. 영상만의 규칙: 프레임레이트 · 셔터 · 해상도 · 파일 형식
6. 화면의 언어: 샷 크기 · 앵글
7. 구도 10가지와 +4
8. 빛 다루기
9. 움직임: 안정에서 현장 무빙까지
10. 컷의 문법과 커버리지
11. 소리
12. 현장 실무: 노출 도구 · 180도 셔터 · 색 지키기
13. 현장 운영: 콜 순서 · 슬레이트 · 숏리스트 · 연속성 · 백업
14. AI와 함께 촬영 준비하기
15. 촬영 전 체크리스트


## 1 프로의 제작 공정 7단계

유튜브든 광고든 프로의 작업은 대체로 같은 순서를 따릅니다. 이 과정의 6회차도 이 순서대로 갑니다.

| 단계 | 하는 일 | 스스로에게 묻기 |
|---|---|---|
| 1 기획 | 누구에게, 무엇을, 왜 보여줄지 정한다 | 나를 모르는 사람도 보고 싶을까? |
| 2 프리프로덕션 | 대본, 스토리보드(콘티), 장소, 의상 · 소품, 장비, 촬영 순서 | 찍기 전에 모든 컷이 정해졌나? |
| 3 촬영 | 빛 · 소리 · 샷을 잡고, 편집에 필요한 컷을 넉넉히(커버리지) | 편집할 때 고를 컷이 충분한가? |
| 4 편집 | 가편집(순서대로 붙이기) → 본편집(리듬 · 자막 · 음악) | 3초 안에 무슨 영상인지 알까? |
| 5 마스터링 | 소리 크기 · 색 · 자막 오탈자 · 내보내기 규격 · 최종 검수 | 소리 켜고 한 번, 끄고 한 번 봤나? |

| | | |
|---|---|---|
| 6 발행 | 제목 · 썸네일 · 설명 · 공개 범위 · AI 사용 표시 | 썸네일과 제목이 같은 약속을 하나? |
| 7 분석 | 클릭률 · 시청 지속률 · 댓글을 보고 다음 기획에 반영 | 어디서 사람들이 나갔나? |

**한 편으로 보면 · 카페 30초 릴스 (가상의 예시)**

동네 카페 사장님이 "비 오는 날 시그니처 라떼"를 알리는 30초 릴스를 만든다고 해 봅시다. **기획**은 "근처 직장인에게, 비 오는 날 창가 자리와 라떼를, 저장하고 찾아오게"라는 한 문장입니다. **프리프로덕션**에서 6컷 콘티와 샷 리스트를 만들고 오전 창가빛 시간에 맞춰 소품을 챙깁니다. **촬영**은 5샷 시퀀스와 B롤, 슬로모션용 60fps 한 컷, 룸톤 10초. **편집**은 3초 훅(우유가 퍼지는 슬로) → 본론 → 마무리, **마스터링**은 음량 · 색 · 오탈자 · 규격 점검, **발행**은 커버와 캡션 첫 줄, **분석**은 3초에서 몇 명이 넘겼는지와 저장 수를 보고 다음 편을 정합니다. 프로덕션 현장에서는 이 일을 여러 사람이 나눠 하고, 1인 크리에이터는 혼자 합니다. 그래서 1인 크리에이터에게 AI는 팀원입니다.

## 2 노출: 조리개 · 셔터스피드 · ISO

사진과 영상의 밝기(노출)는 세 가지가 함께 정합니다. 하나로 밝게 만들면 나머지 둘 중 하나가 대가를 치르기 때문에 "노출 삼각형"이라고 부릅니다.

| 요소 | 무엇인가 | 밝게 하면 생기는 일 |
|---|---|---|
| 조리개 (f값) | 빛이 들어오는 구멍의 크기. f값이 **작을수록** 구멍이 크다 | 배경이 흐려진다(심도가 얕아짐) |
| 셔터스피드 | 빛을 받는 시간. 1/1000초는 짧고 1/30초는 길다 | 움직임이 흐르고 손떨림이 보인다 |
| ISO | 센서가 빛에 반응하는 감도 | 화면이 자글자글해진다(노이즈) |

### 폰에서는 이렇게

- **조리개**는 대부분 고정이라 직접 바꿀 수 없습니다. 배경 흐림은 '인물 모드'나 '시네마틱 모드'가 소프트웨어로 흉내 냅니다. 진짜 흐림을 원하면 대상에 가까이 가고, 배경과는 멀리 떨어뜨리세요.
- **셔터와 ISO**는 자동이 알아서 정합니다. 갤럭시는 '프로' 모드에서, 아이폰은 수동 촬영 앱에서 직접 바꿀 수 있습니다.
- 어두운 곳에서 폰은 ISO를 올립니다. 화면이 지저분해졌다면 설정이 아니라 **빛**이 문제입니다. 창가로 옮기거나 조명을 하나 더하세요.

**실무 팁**

흰 벽이나 하늘이 하얗게 날아갔다면 밝은 곳을 길게 눌러 노출을 잠근 뒤 밝기 막대를 살짝 내리세요. 날아간 하얀 부분은 편집에서 되살릴 수 없지만, 조금 어두운 화면은 되살릴 수 있습니다.

## 3 화이트밸런스와 색

빛에는 색이 있습니다. 같은 흰 종이가 전구 아래서는 노랗게, 그늘에서는 파랗게 찍힙니다. 이 색의 정도를 켈빈(K)으로 표시합니다.

| 빛 | 색온도 | 그냥 찍으면 |
|---|---|---|
| 촛불 · 전구 | 약 3,000K | 노랗게 |
| 한낮 햇빛 | 약 5,500K | 자연스럽게 |
| 그늘 · 흐린 날 | 약 7,000K | 파랗게 |

- 자동 화이트밸런스는 찍는 도중에도 색을 바꿀 수 있습니다. 컷마다 피부색이 다르면 편집할 때 맞추느라 시간이 듭니다. 프로 모드에서 고정하거나, 같은 장소에서는 같은 설정으로 찍으세요.
- 색이 다른 빛을 섞지 마세요. 창가 햇빛 + 천장 형광등이면 얼굴 한쪽은 파랗고 한쪽은 노랗게 됩니다. 한쪽 빛을 끄거나 가리세요.

## 4 초점 · 심도 · 렌즈, 그리고 초점 이동

초점은 "보여주고 싶은 곳"입니다. 사람이면 눈, 제품이면 로고나 질감, 음식이면 가장 먹음직스러운 부분에 맞춥니다. 선명하게 보이는 앞뒤 범위를 **심도**라고 하며, 얕으면 주인공만 선명하고 깊으면 전부 선명합니다.

| 렌즈 | 특징 | 이럴 때 |
|---|---|---|
| 0.5x 초광각 | 넓게 담기지만 가장자리가 휘고, 가까운 얼굴이 커 보인다 | 좁은 실내 전체, 풍경, 역동적인 연출 |
| 1x 기본 | 가장 선명하고 어두운 곳에 강하다 | 대부분의 촬영 |
| 2~3x 망원 | 얼굴 비율이 자연스럽고 배경이 가까워 보인다 | 인물, 제품 디테일, 배경 정리 |

**실무 팁**

렌즈 배율 사이(예: 1.5x)는 디지털 줌이라 화질이 떨어집니다. "줌 말고 발로." 사람 얼굴을 0.5x로 가까이 찍으면 코가 커 보이니 1x 이상에서 한 걸음 물러나 찍으세요.

### 화각이 감정을 바꾼다




인물 크기를 같게 맞추고 카메라 거리만 바꾼 비교. 왼쪽부터 0.5x 광각, 1x 표준, 3x 망원. 망원으로 갈수록 배경이 크게 당겨집니다(압축).

같은 크기로 찍어도 광각은 배경이 작고 멀어져 공간이 넓고 역동적으로 보이고, 망원은 배경이 가까이 당겨져 인물이 도드라지고 관찰하는 시선이 됩니다. 인물 클로즈업은 2~3x로 조금 떨어져 찍으면 얼굴 왜곡이 줄고, 좁은 방이나 공간 소개는 0.5x가 좋습니다.

### 줌과 달리는 다르다

줌은 화면을 확대할 뿐이라 배경과 인물의 관계(원근)가 그대로여서 평면적입니다. 달리는 카메라가 실제로 움직이기 때문에 관계가 바뀌어 입체적입니다. 현장에서 '다가가기'를 줌 대신 달리로 하는 이유입니다. 둘을 반대로 섞으면(물러나며 줌인) 인물 크기는 그대로인데 배경만 늘었다 줄었다 하는 **돌리 줌**이 됩니다. 히치콕의 〈현기증〉(1958)으로 유명해져 'Vertigo effect'라고도 부릅니다.

### 초점 이동 (랙 포커스)



앞사람에 맞던 초점을 뒷사람으로 옮기면 "이제 이걸 보세요"라고 말하는 셈입니다.

- **녹화 중 화면 탭**: 가장 쉽습니다. 옮겨 가는 속도는 폰이 정합니다.
- **아이폰 시네마틱 모드**: 찍은 뒤 편집에서 초점을 옮길 수 있습니다.
- **수동 카메라 앱**: 초점 링을 직접 천천히 돌립니다(갤럭시 '프로 동영상', Blackmagic Camera).

효과를 키우려면 심도를 얕게: 앞 물체에 가까이, 배경은 멀리, 2~3x 망원으로 찍으세요.

## 5 영상만의 규칙

### 프레임레이트

영상은 1초에 여러 장의 사진을 이어 붙인 것입니다. 24fps는 영화 같은 느낌, 30fps는 SNS 기본, 60fps는 매끄러운 움직임과 슬로모션 재료입니다. 60fps로 찍어 편집에서 절반 속도로 늦추면 부드러운 슬로모션이 됩니다. 이 과정의 기본값은 **1080p 30fps**입니다.

### 셔터 2배 규칙

영상의 셔터는 프레임의 약 2배가 기준입니다(30fps → 1/60초, 60fps → 1/120초). 이보다 훨씬 빠르면 움직임이 뚝뚝 끊겨 보입니다. 현장에서는 이를 '180도 셔터'라고 부르며, 밝은 야외에서도 지키기 위해 ND 필터를 씁니다(12장). 실내 조명 아래서 화면에 줄이 흐르면 셔터를 1/60이나 1/120으로 맞추면 대개 사라집니다.

### 해상도와 파일 형식

- **4K**는 화질이 좋지만 파일이 1080p의 약 4배이고 편집 PC가 느려집니다. 크게 확대할 장면이 아니라면 1080p로 충분합니다.
- **HDR 동영상**(아이폰 'HDR 비디오', 갤럭시 'HDR10+')은 폰에서는 화려하지만 편집 프로그램이나 다른 화면에서 색이 허옇거나 과하게 보일 수 있습니다. 편집할 영상은 끄고 찍으세요.
- **HEVC(H.265, 고효율)**는 파일이 작지만 일부 PC에서 편집이 끊깁니다. 아이폰은 '가장 호환성 높은 포맷', 갤럭시는 '고효율 동영상' 끄기로 H.264로 찍을 수 있습니다.

### 초점 · 노출 잠금

찍을 대상을 화면에서 길게 누르면 초점과 노출이 잠깁니다(아이폰 AE/AF 잠금, 갤럭시 자물쇠 표시). 잠그지 않으면 사람이 지나갈 때마다 밝기와 초점이 출렁입니다. 프로와 아마추어 영상의 가장 쉬운 차이입니다.

## 6 화면의 언어: 샷 크기 · 앵글

### 샷 크기

| 샷 | 영어 (프롬프트용) | 보여주는 것 |
|---|---|---|
| 익스트림 와이드 | extreme wide shot | 어디인지 |
| 와이드 · 풀 | wide / full shot | 누가, 어디서 |
| 미디엄 | medium shot | 무엇을 하는지 |
| 클로즈업 | close-up | 감정, 동작 |
| 익스트림 클로즈업 | extreme close-up | 강조, 질감 |

장면을 소개할 때는 **어디서(와이드) → 누가 무엇을(미디엄) → 어떤 감정으로(클로즈업)** 순서가 가장 자연스럽습니다. 같은 크기의 컷을 연달아 붙이면 화면이 튀어 보이니, 붙일 때는 크기를 바꾸세요.


### 앵글


하이앵글(내려다보기)은 작고 귀엽게, 아이레벨(눈높이)은 자연스럽게, 로우앵글(올려다보기)은 크고 당당하게 보입니다. 탑뷰(바로 위)는 음식 · 책상 · 손 작업을 보여주는 정보성 콘텐츠의 기본이고, 기울인 더치 앵글은 불안하고 역동적인 느낌이라 가끔만 씁니다.


---


## 7 구도 10가지와 +4


구도는 외우는 규칙이 아니라 **보는 사람의 시선을 어디로 보낼지 정하는 선택**입니다. 화면 안에서 점(어디에 둘까) · 선(어디로 이끌까) · 도형(어떻게 묶을까)을 찾는 연습이라고 생각하세요. 영어 이름은 4회차 AI 영상 프롬프트에 그대로 씁니다.


01 삼분할



02 교차점



03 황금비 · 황금나선



04 수평선 · 수직선


05 사선


06 삼각형


07 원형



08 S자 곡선


09 유도선 · 소실점



10 프레임 속 프레임

| 구도 | 이렇게 놓는다 | 주는 느낌 | 이런 콘텐츠에 |
|---|---|---|---|
| **삼분할**<br>Rule of Thirds | 3등분 선 위에 주인공, 수평선은 가로선에 | 자연스러운 균형 | 인터뷰 · 브이로그 전반 |
| **교차점**<br>Power Points | 선이 만나는 네 점에 눈 · 핵심 부분. 보는 방향 반대편 점을 | 주인공 강조 | 인물 · 제품 컷 |
| **황금비 · 황금나선**<br>Golden Ratio | 약 38% · 62% 자리, 나선이 말려 드는 끝에 주인공 | 우아한 흐름 | 음식 · 공간 · 감성 |
| **수평선 · 수직선**<br>Horizontal · Vertical | 수평선은 위나 아래 1/3, 기울지 않게(수평계) | 안정 · 고요 · 높이 | 풍경 · 공간 소개 |
| **사선**<br>Diagonal | 계단 · 난간 · 그림자가 모서리에서 모서리로 | 움직임 · 에너지 | 운동 · 여행 · 인트로 |
| **삼각형**<br>Triangle | 셋을 높이를 다르게, 가운데를 높게 | 안정 · 관계 | 단체 · 정물 · 대화 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **원형**<br>Circular | 동그라미를 위에서, 가운데에 주인공 | 집중 · 완결 | 음식 · 제품 탑뷰 |
| **S자 곡선**<br>S-Curve | 아래 가까이에서 위로 멀어지는 곡선 | 여유 · 여정 | 여행 · 산책<br>브이로그 |
| **유도선 · 소실점**<br>Leading Lines | 선이 모이는 곳에 주인공, 폰은 낮게 | 깊이 · 집중 | 오프닝 · 장소 소개 |
| **프레임 속 프레임**<br>Frame within a Frame | 문 · 창 · 어깨 너머로 한 번 더 감싸기 | 몰입 · 엿보기 | 스토리 · 인물 |




대칭 · 중앙



여백



전경 겹치기



패턴과 깨기


- **대칭 · 중앙**(symmetry): 복도 · 건물 정면처럼 양쪽이 같은 곳은 가운데가 가장 힘 있습니다.
- **여백**(negative space): 빈 하늘 · 벽을 넓게. 고요함 · 외로움 · 미니멀, 자막 자리도 됩니다.
- **전경 겹치기**(foreground layers): 앞에 흐린 잎 · 화분 · 어깨를 걸치면 앞 · 중간 · 뒤 세 겹의 깊이가 생깁니다.
- **패턴과 깨기**(pattern & break): 반복되는 의자 · 컵 사이에 하나만 다르게 두면 눈이 그 하나로 갑니다.
- **헤드룸과 시선 여백**: 머리 위는 손가락 한두 개만큼, 사람이 보는 쪽과 가는 쪽에는 공간을.

**실무 팁**

찍을 땐 삼분할 격자로 빠르게, 고르고 자를 땐 황금비로 다듬으세요. 세로 영상(9:16)은 위 · 아래 · 오른쪽에 버튼과 캡션, 프로필이 덮입니다. 교차점은 위쪽 두 점을 얼굴 자리로 쓰고, 오른쪽 아래 점은 피하세요. 업로드 전에 폰에서 한 번 재생해 가려지는 곳이 없는지 확인하는 습관이 가장 확실합니다.

## 8 빛 다루기

같은 얼굴도 빛의 방향에 따라 다른 사람이 됩니다. 순광(정면)은 밝고 선명하고, 측광(옆)은 입체감과 분위기를 주며, 역광(뒤)은 얼굴이 어두워지는 대신 윤곽이 예쁘게 빛납니다. 직사광을 피한 그늘은 피부를 가장 부드럽게 보여줍니다.




3점 조명을 위에서 본 모습. 폰 촬영에서는 창문 · 흰 종이 · 스탠드로 대신할 수 있습니다.

- **키 라이트**: 가장 강한 주 조명. 얼굴 정면에서 45도쯤 옆, 살짝 위에서.
- **필 라이트**: 반대쪽에서 그림자를 부드럽게 채움. 흰 종이나 흰 벽으로 충분합니다.
- **백 라이트**: 뒤에서 머리와 어깨 윤곽을 살려 배경과 분리.

**실무 팁**

역광으로 얼굴이 어둡다면 흰 종이나 우드락을 얼굴 앞 아래쪽에 들어 빛을 튕겨 주세요. 앱의 자동 밝기 보정은 얼굴과 함께 배경 하늘까지 밝혀 하얗게 날려 버리지만, 반사판은 얼굴만 살립니다.

### 현장 조명팀이 쓰는 다섯 가지

- **모티베이티드 라이트**(motivated light): 화면 속 창문 · 스탠드 쪽에서 빛이 오게. 빛에 '이유'가 있으면 자연스럽습니다.
- **네거티브 필**(negative fill): 검은 천 · 어두운 옷으로 한쪽 빛을 막아 입체감을. 조명은 더하기만이 아니라 빼기입니다.
- **림 · 역광**(rim / backlight): 뒤에서 오는 빛으로 머리 · 어깨 윤곽을 살려 배경과 분리.
- **실용 조명**(practicals): 화면 안에 보이는 스탠드 · 전구 · 모니터. 분위기와 깊이를 동시에.
- **매직아워**(golden / blue hour): 해 뜬 직후 · 해 지기 직전의 부드러운 금빛, 해 진 직후의 푸른빛.

---


## 9 움직임: 안정에서 현장 무빙까지

흔들림은 자세로 먼저 잡고, 앱의 손떨림 보정은 그다음입니다. 보정은 화면 가장자리를 잘라 내기 때문에 화질이 떨어지고 가끔 화면이 일렁입니다.


- 두 손으로 잡고 팔꿈치를 몸에 붙이기, 벽 · 기둥 · 책상에 기대기.
- 걸으며 찍을 땐 무릎을 살짝 굽히고 발뒤꿈치부터 내딛기. 화면보다 앞을 보며 걷기.
- 카메라 움직임 다섯 가지: 고정(static), 팬(pan, 좌우), 틸트(tilt, 위아래), 다가가기(push-in), 따라가기(tracking).
- 세 가지 약속: **한 클립에 한 움직임**, **생각보다 두 배 천천히**, **시작과 끝에 2초씩 멈추기**(편집에서 자를 자리).

## 현장 무빙 8가지


팬 · 틸트가 '고개만 돌리기'라면, 현장 무빙은 '카메라가 몸째 움직이기'입니다. 아래 그림은 위에서 내려다본 평면도로, 흰 원이 사람, 금색 부채꼴이 카메라가 보는 범위, 흐린 카메라가 출발 위치입니다.




달리 인 · 아웃




트럭




페디스털 · 크레인




아크




리빌



휩 팬




돌리 줌



롱테이크

| 무빙 | 효과 | 폰 · 짐벌로 |
|---|---|---|
| **달리 인 · 아웃**<br>Dolly In / Out | 다가가면 몰입 · 긴장, 물러나면 고립 · 마무리 | 짐벌 들고 천천히 걷기. 줌 대신 발로 |
| **트럭**<br>Truck · Crab | 옆으로 나란히, 전경이 지나가며 깊이 | 전경을 끼고 옆걸음, 바퀴 의자 |
| **페디스털 · 크레인**<br>Pedestal · Crane | 높이를 바꿔 공간 공개 · 인물로 진입 | 무릎 → 머리 위로. 틸트 말고 높이만 |
| **아크**<br>Arc · Orbit | 둘러 돌며 결심 · 고백 · 제품 공개 | 같은 거리를 지키며 반 바퀴 |
| **리빌**<br>Reveal | 가림 뒤에서 나오며 궁금증 → 해소 | 벽 · 컵 뒤에서 옆이나 위로 빠지기 |
| **휩 팬**<br>Whip Pan | 아주 빠른 팬으로 장면 전환 · 에너지 | 두 장면을 같은 방향으로 휩 |
| **돌리 줌**<br>Dolly Zoom | 인물은 그대로, 배경만 늘었다 줄었다 | 짐벌 앱의 돌리 줌 기능 |
| **롱테이크**<br>Long Take · Oner | 끊지 않고 한 번에, 현장감 · 긴장 | 동선 리허설 후 0.5x + 짐벌 |

**실무 팁**

무빙은 '왜 움직이는지'가 먼저입니다. 이유 없는 움직임은 흔들림일 뿐이고, 멋진 무빙도 한 영상에 한두 번이면 충분합니다. 빠른 휩 팬 말고는 생각보다 두 배 천천히.

---

## 10 컷의 문법과 커버리지

### 5샷 시퀀스

무엇을 찍을지 모를 때 꺼내는 공식입니다. 한 행동을 다섯 컷으로 찍으면 편집에서 이야기가 됩니다.

| # | 컷 | 보여주는 것 |
|---|---|---|
| 1 | 손 클로즈업 | 무엇을 하는지 |
| 2 | 얼굴 클로즈업 | 누가, 어떤 표정으로 |
| 3 | 와이드 | 어디서 |
| 4 | 어깨너머(over-the-shoulder) | 그 사람의 시점 |
| 5 | 특이한 앵글 | 눈길을 끄는 한 컷(탑뷰, 로우앵글 등) |

### 컷이 자연스럽게 이어지려면

- **동작 연결**: 같은 동작을 미디엄과 클로즈업으로 두 번 찍어 두면, 편집에서 동작 중간에 컷을 바꿔 하나로 이어 보이게 할 수 있습니다.
- **180도 규칙**: 두 사람이 마주 볼 때 둘 사이에 가상의 선을 긋고 카메라는 한쪽에만 둡니다. 선을 넘으면 두 사람이 같은 방향을 보는 것처럼 뒤집혀 보입니다.
- **30도 규칙**: 같은 대상을 다시 찍을 때는 각도를 30도 이상 바꾸거나 샷 크기를 바꿉니다. 비슷하게 찍어 붙이면 화면이 튀는 점프컷이 됩니다.
- **B롤**: 이야기 사이에 끼우는 분위기 컷(손, 소품, 공간). 말을 잘라 낸 자리를 덮어 주는 편집의 구원투수라 넉넉히 찍어 두세요.


**실무 팁**

컷마다 7초 이상, 두 번씩 찍으세요. 편집할 때 "한 컷만 더 있었으면"이 가장 흔한 후회입니다. 찍는 데 10초 더 쓰는 것이 편집에서 10분을 아낍니다.


### 커버리지: 한 장면을 여러 각도로

커버리지는 편집자가 고를 수 있게 같은 장면을 여러 각도 · 크기로 확보하는 것입니다. 한 컷이 망가져도 다른 각도로 살릴 수 있는 보험이기도 합니다. 조명과 세팅을 덜 바꾸도록 보통 넓은 것에서 좁은 것으로 찍습니다.

| # | 컷 | 무엇을 |
|---|---|---|
| 1 | 마스터 (master shot) | 장면 전체를 처음부터 끝까지 넓게 |
| 2 | 미디엄 (medium) | 두 사람 · 상반신, 관계가 보이게 |
| 3 | 어깨 너머 (over the shoulder) | 상대 어깨 너머로 말하는 사람 |
| 4 | 클로즈업 (close-up) | 표정 · 리액션, 가장 감정적인 컷 |
| 5 | 인서트 (insert) | 마스터 안에 있던 행동의 디테일: 손 · 컵 · 화면 |
| 6 | 컷어웨이 (cutaway) | 마스터에 없던 것: 창밖 · 시계 · 주변 |



대화 장면 다섯 자리 (빨간 점선 = 180도 선)



인터뷰 두 대 (A 와이드 · B 타이트, 금색 = 창문)

- **대화 장면**: ① 마스터 → ② B 어깨 너머로 A, ③ A 어깨 너머로 B(숏-리버스 숏) → ④ ⑤ 클로즈업. 모든 카메라는 180도 선 한쪽에만 두고, ②와 ③은 거울처럼 같은 거리 · 높이 · 배율로 찍어야 편집이 매끄럽습니다.
- **인터뷰**: A캠은 와이드(바스트, 정면 가까이), B캠은 타이트(클로즈업, 45도 옆, 3x). 말을 잘라 붙일 때 A → B로 바꾸면 점프컷이 보이지 않습니다. 인터뷰이는 카메라가 아니라 카메라 바로 옆의 인터뷰어를 보고, 벽에서 1.5m 이상 떨어져 앉습니다. 두 폰은 같은 화이트밸런스 · fps · 해상도로.

### 편집을 위한 촬영

- **액션 겹쳐 찍기**(overlapping action): 같은 동작을 모든 각도에서 처음부터 끝까지. 편집에서 동작 중간에 잘라 이으면 (컷 온 액션) 컷이 사라집니다.
- **핸들**(handles): '액션' 전 2~3초, '컷' 후 2~3초를 그대로 두기. 전환과 속도 조절에 쓸 여유입니다.
- **B롤 넉넉히**: 손 · 소품 · 공간 · 창밖. 필요하다 싶은 양의 두 배.

---

## 11 소리

시청자는 조금 흐린 화면은 참아도 안 들리는 소리는 참지 않습니다.

- 폰 마이크와 입 사이는 **한 뼘**. 멀어질수록 방 울림이 커집니다.

- 에어컨 · 냉장고 · 복도 소음이 없는 자리를 고르세요. 사람 귀는 익숙한 소음을 걸러 듣지만 마이크는 그대로 담습니다.
- 촬영이 끝나면 아무 말 없이 **룸톤**을 최소 10초, 현장 방식으로는 30초 이상 녹음해 두세요. 편집에서 말을 자른 자리의 갑작스러운 정적을 메꿉니다.
- 발소리, 물소리, 포장지 소리 같은 **현장음**이 장면을 진짜로 만듭니다. 음악으로 다 덮지 마세요.
- 말하는 영상이 많다면 무선 핀마이크가 가장 효과가 큰 장비입니다. 이어폰 마이크로도 폰 내장 마이크보다 나은 경우가 많습니다.

### 현장 녹음부가 지키는 것

- **이중 녹음**: 핀마이크와 폰 자체 녹음을 동시에. 하나가 끊겨도 삽니다.
- **레벨 -12dB**: 가장 큰 말소리가 -12dB 근처에 오게. 0dB(빨간색)에 닿으면 소리가 깨져 되살릴 수 없습니다.
- **와일드 트랙**: 화면 없이 소리만 따로(문 닫는 소리, 발소리, 대사 한 번 더).
- **손뼉 싱크**: 녹화 시작 후 손뼉 한 번. 편집에서 소리 파형의 뾰족한 지점으로 화면과 소리를 맞춥니다.

---

## 12 현장 실무: 노출 도구 · 180도 셔터 · 색 지키기

### 180도 셔터와 ND 필터

| 프레임레이트 | 셔터 속도 (≈ 1 / (fps × 2)) |
|---|---|
| 24fps | 1/50 |
| 30fps | 1/60 |
| 60fps | 1/120 |

폰은 조리개가 고정이라 밝은 야외에서 셔터를 아주 빠르게 올려 밝기를 맞춥니다. 그러면 움직임이 뚝뚝 끊겨 보입니다. 현장은 렌즈에 'ND 필터'(카메라용 선글라스)를 씌워 빛을 줄이고 셔터를 지킵니다. 폰용 클립 ND도 있습니다.

### 노출을 눈이 아니라 도구로 본다

| 도구 | 무엇을 알려 주나 |
|---|---|
| 지브라 (zebra) | 하얗게 날아갈 곳에 빗금 표시. 얼굴엔 빗금이 살짝 걸리기 직전까지 |
| 폴스 컬러 (false color) | 밝기를 색으로 표시. 컷마다 피부가 같은 색으로 나오게 맞추기 |
| 포커스 피킹 (focus peaking) | 초점 맞은 테두리에 색 표시. 수동 초점의 필수품 |
| 히스토그램 (histogram) | 밝기 분포 그래프. 오른쪽 벽에 붙으면 하늘 · 창이 날아감 |

기본 카메라 앱은 셔터나 이런 도구를 못 쓰는 경우가 많습니다. 갤럭시는 '프로 동영상' 모드, 그 밖에는 무료 **Blackmagic Camera** 앱(아이폰, 일부 갤럭시 · 픽셀 기종)을 쓸 수 있습니다. 안드로이드는 지원 기종이 제한적이니 설치 전에 확인하세요.

### 색 지키기

- **고정하기**: 화이트밸런스 · 노출 · 초점을 잠그고 찍기. 컷마다 색이 바뀌는 것이 아마추어 티의 1순위입니다.
- **맞추기**: 두 대 이상이면 같은 설정으로, 시작할 때 흰 종이나 회색 카드를 함께 찍어 두면 편집에서 맞추기 쉽습니다.
- **Log와 LUT**: 색을 일부러 밋밋하게 찍어(예: 아이폰 15 Pro 이후의 Apple Log) 편집에서 LUT로 색을 입히는 방식. 보정할 시간이 있을 때만 쓰고, 처음에는 기본 색으로.
- **같은 빛에서**: 한 장면은 같은 시간대에. 해가 움직이면 컷마다 색이 달라집니다.

---

## 13 현장 운영: 콜 순서 · 슬레이트 · 숏리스트 · 연속성 · 백업

### 촬영 시작 콜 순서

영화 현장은 정해진 순서로 말하고 대답합니다. 소리를 먼저 돌려야 테이크 앞부분 소리를 잃지 않기 때문에 녹음이 먼저입니다. 팀마다 조금씩 다릅니다.

| 콜 | 누가 | 우리 크루 버전 (폰) |
|---|---|---|
| 롤 사운드 → 스피드 | 조감독 → 녹음 | 감독 "녹음!" → 녹음 "돌아요" |
| 롤 카메라 → 롤링 | 조감독 → 촬영 | 감독 "카메라!" → 촬영 "돌아요" |
| 마커 | 촬영부 (슬레이트) | 손뼉 '짝' + 번호 종이 2초 |
| 액션 | 감독 | 2초 쉬고 "액션" |
| 컷 | 감독 | 끝나고 2초 뒤 "컷" |

### 슬레이트와 숏리스트

슬레이트는 화면에 씬 · 컷 · 테이크 번호를 남기고 '딱' 소리로 소리와 화면을 맞춥니다. 숏리스트는 찍을 컷의 목록으로, 2회차에 만들 스토리보드가 현장에서는 이 표가 됩니다. 좋은 테이크는 찍자마자 사진 앱에서 '하트'(즐겨찾기)를 눌러 두면 편집 때 바로 찾습니다.

| 씬-컷 | 크기 · 앵글 | 무빙 · 기법 | 내용 (카페 릴스 예) |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 익스트림 클로즈업 · 탑뷰 | 고정 | 라떼아트가 그려지는 잔 |
| 1-2 | 미디엄 · 아이레벨 | 달리 인 | 바리스타가 잔을 건넨다 |
| 1-3 | 와이드 · 하이앵글 | 페디스털 다운 | 비 오는 창가와 카페 전경 |
| 1-4 | 클로즈업 · 3x | 초점 이동 | 컵 → 손님의 미소 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 인서트 | 고정 | 원두를 가는 손 |
| 1-6 | 와이드 · 외부 | 리빌 | 간판 뒤에서 나오는 카페 외관 |

### 연속성과 데이터

- **연속성**: 컷이 바뀌어도 세상은 그대로여야 합니다. 컵 위치 · 물 높이, 든 손과 시선 방향, 머리카락 · 옷깃, 빛의 방향. 기록 담당이 매 컷 끝나면 사진 한 장.
- **3-2-1 백업**: 사본 세 개(원본 포함), 서로 다른 저장 장치 두 종류, 한 개는 다른 장소(클라우드). 폰 → 드라이브 크루 폴더 → 내 PC.
- **파일명**: 날짜_장면_컷_테이크. 예) 1022_카페_03_T2.mp4

### 현장 용어

| 용어 | 뜻 | 용어 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 스탠바이 | 준비 완료, 모두 제자리 | 마스터 | 장면 전체를 넓게 한 번에 |
| 롤 | 녹화 · 녹음 시작 | 인서트 | 손 · 소품 같은 디테일 컷 |
| 슬레이트 · 마커 | 번호판 + 딱 소리로 싱크 | 커버리지 | 여러 각도로 확보한 컷 묶음 |
| 테이크 | 같은 컷을 찍은 횟수 | 셋업 | 카메라 위치를 바꾸는 것 |
| 킵 · OK | 쓸 수 있는 컷, 보관 | 블로킹 | 배우 동선과 위치 정하기 |
| NG | 다시 찍기 | 마크 | 배우가 설 자리에 붙인 테이프 |
| 픽업 | 중간부터 다시 | 콜시트 | 그날의 촬영 일정표 |

폰 메뉴 이름은 기종 · 버전마다 다를 수 있습니다. 앱 지원 기종은 바뀔 수 있고, 현장 콜 순서는 팀마다 조금씩 다릅니다.

## 14 AI와 함께 촬영 준비하기

AI는 규칙을 잘 보고, 사람은 의도를 봅니다. 촬영 전후에 두 번째 의견을 구하는 용도로 쓰고, 마지막 결정은 내가 합니다. 아래 프롬프트는 대괄호만 바꿔 그대로 쓸 수 있습니다.

**ChatGPT에 복사해 쓰기**

이 사진의 구도에서 좋은 점 1개, 고칠 점 2개를 알려줘. 초보자가 다음 촬영에서 바로 고칠 수 있게, 샷 크기 · 앵글 · 구도 용어를 써서.

**ChatGPT에 복사해 쓰기**

나는 [장소]에서 [행동]을 5샷 시퀀스(손 클로즈업 · 얼굴 클로즈업 · 와이드 · 어깨너머 · 특이한 앵글)로 찍으려고 해. 컷마다 무엇을 어떤 앵글로 찍을지 한 줄씩, 그리고 B롤 아이디어 3개를 줘.

**ChatGPT에 복사해 쓰기**

[시간대]에 [장소]에서 폰으로 사람 얼굴을 찍으려고 해. 빛이 [창문 위치 / 조명 상황]이야. 얼굴이 가장 자연스럽게 나오는 자리와 방향, 흰 종이로 반사판을 쓰는 위치를 알려줘.

**ChatGPT에 복사해 쓰기**

내일 [촬영 내용]을 찍어. 폰 촬영 전 체크리스트를 장비 · 설정 · 빛 · 소리 · 허락받을 것으로 나눠 10개 이내로 만들어 줘.

**ChatGPT에 복사해 쓰기**

[장면 설명]을 촬영하려고 해. 마스터 · 어깨 너머 · 클로즈업 · 인서트 · 컷어웨이로 숏리스트를 표로 만들어 줘. 컷마다 샷 크기, 앵글, 카메라 무빙(dolly in, truck, arc 등)을 한 줄씩 넣고, 180도 선을 지키는 카메라 위치도 알려줘.

**ChatGPT에 복사해 쓰기**

이 사진은 [구도 이름] 구도로 찍었어. 의도한 구도가 잘 보이는지 화면 속 선 · 점 · 도형 위치로 설명하고, 더 좋아지려면 폰을 어디로 옮기면 될지 한 가지만 알려줘.

**AI에게 맡기지 말 것** — 무엇을 보여주고 싶은지(의도), 그 자리의 공기와 사람의 표정, 다른 사람이 화면에 나와도 되는지에 대한 판단. 이건 현장에 있는 사람만 할 수 있습니다.

---

## 15 촬영 전 체크리스트

### 폰

- [ ] 1080p 30fps (슬로모션 장면은 60fps)
- [ ] HDR 동영상 · 고효율(HEVC) 끄기
- [ ] 격자(안내선) · 수평계 켜기
- [ ] 렌즈 닦기 · 저장공간 10GB 이상 · 배터리
- [ ] 방해 금지 켜기

### 현장

- [ ] 빛의 방향 확인, 섞인 빛 끄기
- [ ] AE/AF 잠그고 찍기
- [ ] 컷마다 7초 이상 · 두 번 · 앞뒤 2초
- [ ] B롤 넉넉히, 끝에 룸톤 30초
- [ ] 숏리스트 · 콜 순서 · 손뼉 싱크
- [ ] 끝나면 바로 드라이브에 백업
- [ ] 화면에 나오는 사람에게 동의 받기

**다음 장 예고 · 2장 기획에서 발행까지**

아이템을 찾고, 잘되는 채널을 해부하고, 내 채널 콘셉트와 기획안 · 대본 · 스토리보드를 만든 뒤 유튜브 채널을 엽니다. 과제로 저장해 온 콘텐츠 10편이 레퍼런스 해부의 재료가 됩니다.