

Python语言程序设计

实例10: 文本词频统计



嵩 天 北京理工大学





问题分析

文本词频统计

- 需求: 一篇文章, 出现了哪些词? 哪些词出现得最多?

- 该怎么做呢?

英文文本



中文文本

问题分析

文本词频统计

- 英文文本: Hamet 分析词频


https://python123.io/resources/pye/hamlet.txt

- 中文文本: 《三国演义》 分析人物

https://python123.io/resources/pye/threekingdoms.txt



```
#CalHamletV1.py
def getText():
    txt = open("hamlet.txt", "r").read()
    txt = txt.lower()
    for ch in '!"#$%&()*+,-./:;<=>?@[\\]^ '{|}~':
        txt = txt.replace(ch, " ")
    return txt
hamletTxt = getText()
words = hamletTxt.split()
counts = \{\}
for word in words:
    counts[word] = counts.get(word,0) + 1
items = list(counts.items())
items.sort(key=Lambda x:x[1], reverse=True)
for i in range(10):
    word, count = items[i]
    print("{0:<10}{1:>5}".format(word, count))
```



- 文本去噪及归一化
- 使用字典表达词频



>>> the

e 1138

and 965

to 754 of 669

you 550


i 542

a 542

my 514

hamlet 462

in 436



- 运行结果由大到小排序

- 观察单词出现次数

准备好电脑,与老师一起编码吧!



```
#CalThreeKingdomsV1.py
import jieba
txt = open("threekingdoms.txt", "r", encoding="utf-8").read()
words = jieba.lcut(txt)
counts = \{\}
for word in words:
    if len(word) == 1:
        continue
    else:
        counts[word] = counts.get(word,0) + 1
items = list(counts.items())
items.sort(key=lambda x:x[1], reverse=True)
for i in range(15):
    word, count = items[i]
    print("{0:<10}{1:>5}".format(word, count))
```



- 中文文本分词
- 使用字典表达词频



>>>		
曹操	953	
孔明	836	
将军	772	
却说	656	
玄德	585	
关公	510	
丞相	491	7
二人	469	
不可	440	
荆州	425	
玄德日	390	
孔明曰	390	
不能	384	
如此	378	
光光	358	



- 中文文本分词

- 使用字典表达词频

准备好电脑,与老师一起编码吧!



《三国演义》人物出场统计

将词频与人物相关联,面向问题

词频统计



人物统计

```
#CalThreeKingdomsV2.pv
import jieba
txt = open("threekingdoms.txt", "r", encoding="utf-8").read()
excludes = {"将军","却说","荆州","二人","不可","不能","如此"}
words = jieba.lcut(txt)
counts = \{\}
for word in words:
   if len(word) == 1:
       continue
    elif word == "诸葛亮" or word == "孔明曰":
       rword = "孔明"
    elif word == "关公" or word == "云长":
       rword = "美羽"
    elif word == "玄德" or word == "玄德曰":
       rword = "刘备"
    elif word == "孟德" or word == "丞相":
       rword = "曹操"
    else:
       rword = word
   counts[rword] = counts.get(rword,0) + 1
for word in excludes:
    del counts[word]
items = list(counts.items())
items.sort(key=Lambda x:x[1], reverse=True)
for i in range(10):
   word, count = items[i]
    print("{0:<10}{1:>5}".format(word, count))
```





- 中文文本分词
- 使用字典表达词频
- 扩展程序解决问题

原创 @嵩天老师团队



>>>

胃 探	1451
孔明	1383
刘备	1252
关羽	784
光飞	358
商议	344



吕布 300



- 根据结果进一步优化


隆重发布《三国演义》人物出场顺序前20:

曹操、孔明、刘备、关羽、张飞、吕布、赵云、孙权、

司马懿、周瑜、袁绍、马超、魏延、黄忠、姜维、马岱、

庞德、孟获、刘表、夏侯惇

准备好电脑,与老师一起编码吧!



```
#CalThreeKingdomsV2.pv
import jieba
txt = open("threekingdoms.txt", "r", encoding="utf-8").read()
excludes = {"将军","却说","荆州","二人","不可","不能","如此"}
words = jieba.lcut(txt)
counts = \{\}
for word in words:
   if len(word) == 1:
       continue
    elif word == "诸葛亮" or word == "孔明曰":
       rword = "孔明"
    elif word == "关公" or word == "云长":
       rword = "美羽"
    elif word == "玄德" or word == "玄德曰":
       rword = "刘备"
    elif word == "孟德" or word == "丞相":
       rword = "曹操"
    else:
       rword = word
   counts[rword] = counts.get(rword,0) + 1
for word in excludes:
    del counts[word]
items = list(counts.items())
items.sort(key=Lambda x:x[1], reverse=True)
for i in range(10):
   word, count = items[i]
    print("{0:<10}{1:>5}".format(word, count))
```





- 中文文本分词
- 使用字典表达词频
- 扩展程序解决问题

原创 @嵩天老师团队



举一反三

应用问题的扩展

- 《红楼梦》、《西游记》、《水浒传》...
- 政府工作报告、科研论文、新闻报道 ...
- 进一步呢? 未来还有词云...

