

AI错题本 页面与组件说明（开发版）

用途：给 Trae / Lovable / 开发同学看。

重点是：

代码块

1 页面结构 → 路由表 → 组件规范 → 页面说明 → 交互状态

可以写路径，但只放在统一路由表里。

适用场景：VibeCoding 页面生成 / Trae 开发执行 / 原型图补充说明 / 开发交付沟通

1.1 文档定位

本文档用于说明 AI错题本产品的页面结构、页面职责、组件规范、路由关系与关键交互状态。

本文档不重点解释产品背景、用户痛点和商业价值。

产品背景、Why / What / How / Metric 应放在《AI数学错题本产品需求文档》中。

本文档重点回答：

代码块

- 1 有哪些页面？
- 2 每个页面承担什么职责？
- 3 页面之间如何跳转？
- 4 哪些组件需要统一复用？
- 5 哪些状态需要提前设计？

1.2 产品页面结构总览

AI错题本页面分为五层：

代码块

- 1 入口层页面
- 2 一级页面
- 3 二级流程页面
- 4 详情 / 任务页面
- 5 交互状态页面

2.1 入口层页面

入口层页面用于处理用户首次进入产品时的状态判断。

主要解决：

1. 用户是否已登录；
2. 用户是否完成新手引导；
3. 是否已填写生成个性化错题本所需的基础学习信息。

入口层页面包括：

代码块

- 1 LaunchPage 启动判断页
- 2 LoginPage 登录页
- 3 OnboardingPage 新手引导页

2.2 一级页面

一级页面是产品的长期高频入口，通过底部导航进入。

一级页面包括：

代码块

- 1 HomePage 首页
- 2 MistakeListPage 错题本
- 3 PracticeCenterPage 练习中心
- 4 ProfilePage 我的页面

一级页面承担长期使用场景，不承载一次性处理流程。

2.3 二级流程页面

二级流程页面用于完成一次错题录入和处理流程。

二级流程页面包括：

代码块

- 1 UploadPage 拍照上传页
- 2 PreviewPage 图片预览页
- 3 SelectQuestionPage 选择题目页
- 4 AnalyzePage 识别判题与归因页
- 5 SaveMistakePage 归集保存页
- 6 SaveSuccessPage 保存成功页

二级流程页面不放入底部导航。

2.4 详情 / 任务页面

详情 / 任务页面用于长期查看、复习、练习和计划执行。

包括：

代码块

- 1 MistakeDetailPage 错题详情页
- 2 TodayReviewPage 今日复习页
- 3 StudyPlanPage AI学习计划页
- 4 PracticePage 举一反三练习页
- 5 PracticeResultPage 练习结果页
- 6 MessagePage 消息提醒页

2.5 交互状态页面

交互状态不是独立主页面，而是页面中的弹窗、提示和异常状态。

包括：

代码块

- 1 登录态
- 2 未登录态
- 3 新用户引导态
- 4 图片模糊
- 5 未检测到题目
- 6 网络异常

- 7 暂时保存
- 8 不加入错题本确认
- 9 删除错题确认
- 10 保存成功提示
- 11 练习完成反馈
- 12 空状态
- 13 加载状态

1.3 页面路由表

路径只在本章节统一说明。

后续页面说明中不重复强调代码路径，避免文档变乱。

3.1 入口层页面

页面	路由	页面职责
LaunchPage	/	判断登录态和引导态，并跳转到对应页面
LoginPage	/login	模拟登录入口
OnboardingPage	/onboarding	新用户基础学习信息设置
ProfilePage	/profile	是
SaveMistakePage	/save-mistake	点击“加入错题本”后
SaveSuccessPage	/save-success	保存成功后

3.2 一级页面

3.3 二级流程页面

3.4 详情 / 任务页面

1.4 用户主链路

4.1 首次进入链路

代码块

- 1 打开产品
- 2 → LaunchPage 判断状态
- 3 → 未登录：进入 LoginPage
- 4 → 登录成功：进入 OnboardingPage
- 5 → 完成学习信息设置
- 6 → 进入 HomePage 首页

4.2 老用户进入链路

代码块

- 1 打开产品
- 2 → LaunchPage 判断状态
- 3 → 已登录且完成引导
- 4 → 进入 HomePage 首页

4.3 错题录入主链路

代码块

- 1 HomePage
- 2 → UploadPage
- 3 → PreviewPage
- 4 → SelectQuestionPage
- 5 → AnalyzePage
- 6 → SaveMistakePage
- 7 → SaveSuccessPage / MistakeDetailPage / PracticePage

4.4 复习强化链路

代码块

- 1 HomePage
- 2 → TodayReviewPage
- 3 → MistakeDetailPage
- 4 → PracticePage
- 5 → PracticeResultPage

4.5 错题管理链路

代码块

- 1 BottomNav 错题本
- 2 → MistakeListPage

4.6 主动练习链路

代码块

- 1 BottomNav 练习
- 2 → PracticeCenterPage
- 3 → PracticePage
- 4 → PracticeResultPage

4.7 考试计划链路

代码块

- 1 HomePage
- 2 → StudyPlanPage
- 3 → MistakeDetailPage / PracticePage

1.5 底部导航说明

底部导航只放长期高频入口，不放一次性流程页。

底部导航包含四个 Tab：

注意：

代码块

- 1 /practice 是练习中心页

二者不能混用。

6. 统一视觉规范

6.1 产品视觉风格

整体风格：

代码块

- 1 简洁学习工具风
- 2 蓝白灰主色
- 3 轻笔记感
- 4 信息层级清晰
- 5 避免幼稚卡通风
- 6 避免过度游戏化
- 7 像学习笔记工具和 AI 学习助手的结合

6.2 色彩规范

用途	色值
页面背景色	#F6F8FB
卡片背景色	#FFFFFF
主色	#2563EB
一级文字	#111827
正文文字	#374151
辅助文字	#6B7280
弱提示文字	#9CA3AF
正确 / 已掌握	#16A34A
错误 / 需修改	#DC2626
待复习 / 提醒	#F59E0B
AI分析 / 重点提示	#7C3AED

6.3 字体规范

6.4 布局规范

1. 页面采用移动端优先设计；
2. 页面宽度适配 iPhone 14 / 15 比例；
3. 页面背景使用浅灰色；
4. 内容使用白色圆角卡片承载；
5. 卡片圆角 16px；
6. 卡片内边距 16px；
7. 卡片间距 12px；
8. 主按钮高度 48px；
9. 次按钮高度 44px；
10. 底部导航固定在底部；
11. 流程页底部主操作按钮固定；
12. 页面文字必须清晰可读，避免过小。

6.5 图标规范

本产品统一使用简洁线性图标，图标风格需保持轻量、清晰、学习工具感，不使用复杂插画、拟物图标或过度卡通图标。

图标使用原则：

1. 所有图标统一使用线性风格；

2. 图标线宽保持一致；
3. 图标大小优先使用 20px / 24px；
4. 一级页面功能卡片图标可使用 24px；
5. 底部导航图标建议使用 22px；
6. 图标颜色跟随对应功能色或当前选中状态；
7. 不同页面中相同功能必须使用同一个图标；
8. 图标只用于辅助识别，不承担主要信息表达。

推荐图标库：

- lucide-react

不建议使用：

- 复杂插画
- 彩色 3D 图标
- 拟物化图标
- 儿童化卡通图标
- 多套图标风格混用

图标映射表

一、底部导航图标

1. 首页

图标：Home

使用位置：BottomNav 首页 Tab

2. 错题本

图标：BookOpen 或 Notebook

使用位置：BottomNav 错题本 Tab

3. 练习

图标：PenTool 或 Dumbbell

使用位置：BottomNav 练习 Tab

4. 我的

图标：User

使用位置：BottomNav 我的 Tab

二、首页功能卡片图标

1. 拍照录入错题

图标：Camera

使用位置：首页 “拍照录入错题” 卡片

2. 今日复习

图标：CalendarDays

使用位置：首页 “今日复习” 卡片

3. AI学习计划

图标：Route 或 Brain

使用位置：首页 “AI学习计划” 卡片

4. 错题概览

图标：NotebookTabs 或 BookOpen

使用位置：首页 “错题概览” 卡片

5. 消息提醒

图标：Bell

使用位置：首页右上角提醒入口

三、流程页面图标

1. 返回

图标：ChevronLeft

使用位置：Header 返回按钮

2. 上传说明

图标：Info

使用位置：拍照上传页右上角

3. 相册

图标：Image

使用位置：拍照上传页底部左侧

4. 拍照

图标：Circle 或 Camera

使用位置：拍照上传页底部中间

5. 补光

图标：Zap

使用位置：拍照上传页底部右侧

6. 重新识别

图标：RefreshCw

使用位置：选择题目页右上角

7. 手动框选

图标：ScanLine

使用位置：选择题目页底部按钮

8. 编辑

图标：Pencil

使用位置：OCR题干、我的答案、归集字段编辑

9. 更多操作

图标：MoreHorizontal

使用位置：错题详情页右上角

四、状态类图标

1. 正确 / 已掌握

图标：CheckCircle

使用场景：答题正确、标记已掌握

2. 错误 / 未掌握

图标：XCircle

使用场景：判题错误、未掌握状态

3. 待复习 / 提醒

图标：Clock 或 AlertCircle

使用场景：今日复习、暂存提醒

4. AI分析

图标：Sparkles 或 Brain

使用场景：AI归因分析、AI学习计划

5. 考试目标

图标：Target

使用场景：AI学习计划页、考试专题练习

6. 学习进度

图标：TrendingUp

使用场景：学习摘要、练习结果页

7. 知识点

图标：Network 或 Tags

使用场景：错题详情、归集保存页

8. 删除

图标：Trash2

使用场景：错题详情更多操作

9. 导出

图标：Download

使用场景：错题详情更多操作

10. 分享

图标：Share2

使用场景：学习报告、错题导出

7. 公共组件规范

组件说明只描述组件职责、样式和使用场景。

不在此处写页面路径。

7.1 AppCard 通用卡片

用途：

承载首页功能卡片、信息卡片、错题信息、归因分析、任务内容。

样式：

代码块

1 白色背景

- 2 圆角 16px
- 3 内边距 16px
- 4 轻阴影
- 5 支持 children
- 6 支持 className 扩展

使用场景：

代码块

- 1 首页功能卡片
- 2 学习摘要卡片
- 3 错题详情内容块
- 4 AI归因卡片
- 5 练习结果卡片

7.2 PrimaryButton 主按钮

用途：

页面最重要的主操作。

样式：

代码块

- 1 蓝色实心
- 2 高度 48px
- 3 圆角 12px
- 4 字体 15px / 600

常见文案：

代码块

- 1 立即上传
- 2 开始识别
- 3 确认选择
- 4 加入错题本
- 5 保存并去练习
- 6 开始复习
- 7 完成设置
- 8 提交答案

7.3 SecondaryButton 次按钮

用途：

次级操作、返回操作、辅助选择。

样式：

代码块

1

白底灰边

2

高度 44px

3

圆角 12px

4

边框 #E5E7EB

5

文字 #374151

常见文案：

代码块

1

重拍

2

从相册选择

3

暂时保存

4

不加入错题本

5

保存并查看错题

6

手动框选

7.4 StatusTag 状态标签

用途：

展示错题状态、AI状态、复习状态、练习结果。

状态类型：

7.5 Header 顶部导航

用途：

用于流程页、详情页、任务页顶部。

支持：

代码块

- 1 返回按钮
- 2 页面标题
- 3 右侧操作

使用场景：

代码块

- 1 拍照上传页
- 2 图片预览页
- 3 选择题目页
- 4 识别判题与归因页
- 5 归集保存页
- 6 错题详情页
- 7 今日复习页
- 8 AI学习计划页

7.6 BottomNav 底部导航

用途：

一级页面底部导航。

包含：

代码块

- 1 首页
- 2 错题本
- 3 练习
- 4 我的

使用规则：

1. 只在一级页面出现；
 2. 不在二级流程页面出现；
 3. 不在登录页、新手引导页出现；
 4. 当前页面对应 Tab 高亮；
 5. 首页 Tab 指向 HomePage；
 6. 练习 Tab 指向 PracticeCenterPage。
-

7.7 Modal 弹窗

用途：

处理确认、异常、风险提醒。

常见场景：

代码块

- 1 图片不清晰
- 2 未检测到题目
- 3 是否不加入错题本
- 4 是否删除错题
- 5 是否保存修改
- 6 登录态失效

样式：

代码块

- 1 半透明遮罩
 - 2 居中弹窗
 - 3 白色背景
 - 4 圆角 16px
 - 5 主按钮 + 次按钮
-

7.8 Toast 底部轻提示

用途：

用于轻量反馈，不中断用户操作。

常见文案：

代码块 保存到错题本

2 已暂时保存

3 图片已暂存，网络恢复后继续上传

4 已加入今日复习

5 设置成功

7.9 MistakeCard 错题卡片

用途：

展示错题列表中的单道错题。

展示信息：

代码块

1 题目摘要

2 学科

3 知识点

4 错误类型

5 掌握状态

6 最近复习时间

7 重复错误次数

点击后进入错题详情页。

7.10 ReviewTaskCard 今日复习任务卡

用途：

展示今日复习任务。

展示信息：

代码块

1 任务类型

2 题目数量

3 优先级

4 推荐原因

5 完成状态

7.11 StudyPlanCard 学习计划卡

用途：
展示 AI 学习计划任务。
展示信息：

代码块	
1	考试目标
2	距离考试时间
3	任务名称
4	完成进度
5	薄弱知识点
6	建议操作

7.12 QuestionCard 题目卡片

用途：
展示题目内容、题目缩略图或识别结果。
使用场景：

代码块	
1	选择题目页
2	识别判题与归因页
3	错题详情页
4	举一反三练习页

8. 页面说明

8.1 LaunchPage 启动判断页

页面目标：
判断用户登录态和引导态，决定进入哪个页面。
页面逻辑：

--

- 1 未登录 → LoginPage
- 2 已登录但未完成引导 → OnboardingPage
- 3 已登录且完成引导 → HomePage

当前阶段使用 mock 状态，不接真实后端。

页面展示：

代码块

- 1 产品 Logo
- 2 AI错题本
- 3 加载提示：正在进入学习空间...

8.2 LoginPage 登录页

页面目标：

让用户完成模拟登录，进入产品使用流程。

页面内容：

代码块

- 1 产品名称：AI错题本
- 2 产品标语：记录错题，理解错因，练会同类题
- 3 手机号登录按钮
- 4 微信登录按钮
- 5 用户协议与隐私政策提示

交互：

代码块

- 1 点击手机号登录 → 设置 mock 登录成功 → 进入新手引导页
- 2 点击微信登录 → 设置 mock 登录成功 → 进入新手引导页

当前阶段不接真实手机号、验证码、微信 API。

8.3 OnboardingPage 新手引导页

页面目标：

收集个性化推荐所需的基础学习信息。

页面内容：

代码块

1

标题：先了解一下你的学习情况

2

年级选择

3

教材版本选择

4

近期考试目标选择

5

完成设置按钮

字段：

交互：

代码块

1

点击完成设置 → 保存 mock 用户画像 → 进入首页

8.4 HomePage 首页

页面目标：

让学生进入产品后 3 秒内知道：

代码块

1

今天要复习什么

2

从哪里记录错题

3

当前错题积累情况

4

是否存在考试复习计划

页面结构：

1. 顶部问候区
2. 学习摘要卡片

- 3. 拍照录入错题卡片
- 4. 今日复习卡片
- 5. AI学习计划卡片
- 6. 错题概览卡片
- 7. 底部导航栏

卡片内容：

代码块

- 1 拍照录入错题：进入上传流程
- 2 今日复习：进入今日复习页
- 3 AI学习计划：进入阶段复习计划页
- 4 错题概览：进入错题本

8.5 MistakeListPage 错题本

页面目标：

长期管理历史错题，不只是存题，而是帮助学生发现错误模式。

页面结构：

代码块

- 1 搜索框
- 2 筛选区
- 3 错题状态 Tab
- 4 错题列表
- 5 空状态

筛选维度：

代码块

- 1 学科
- 2 章节
- 3 知识点
- 4 错误类型
- 5 掌握状态
- 6 考试重点
- 7 最近更新时间

点击错题卡片进入错题详情页。

8.6 PracticeCenterPage 练习中心

页面目标：

让学生主动选择练习方式。

注意：

代码块

- 1 今日复习 = 系统推荐今天该复习什么
- 2 练习中心 = 用户主动选择想练什么

页面结构：

代码块

- 1 顶部标题：练习中心
- 2 副标题：选择你想强化的练习方式
- 3
- 4 卡片1：举一反三
- 5 卡片2：知识点练习
- 6 卡片3：考试专题练习
- 7 卡片4：练习记录

8.7 ProfilePage 我的页面

页面目标：

管理用户学习信息、账号信息和产品设置。

页面结构：

代码块

- 1 用户信息区
- 2 学习基础信息
- 3 教材版本
- 4 近期考试目标

- 5 学习数据入口
- 6 设置入口
- 7 意见反馈入口

8.8 UploadPage 拍照上传页

页面目标：

让学生通过拍照或相册快速上传整页作业。

进入方式：

代码块

- 1 首页点击“拍照录入错题”

页面结构：

代码块

- 1 顶部导航
- 2 相机取景区
- 3 整页取景框
- 4 拍照说明
- 5 底部操作区：相册 / 拍照 / 补光

交互：

代码块

- 1 点击相册 → 选择图片
- 2 点击拍照 → 进入图片预览页
- 3 点击返回 → 返回首页

8.9 PreviewPage 图片预览页

页面目标：

让学生确认图片是否清晰完整。

页面结构：

代码块

- 1 顶部导航
- 2 图片预览卡片
- 3 提示文字
- 4 底部按钮：重拍 / 从相册选择 / 开始识别

异常：

代码块

- 1 图片模糊 → 弹窗提示重新拍摄
- 2 未检测到题目 → 弹窗提示重新拍摄或手动框选
- 3 网络异常 → Toast 提示图片已暂存

8.10 SelectQuestionPage 选择题目页

页面目标：

确认本次上传中需要处理的题目，避免误切和漏切。

页面结构：

代码块

- 1 顶部导航
- 2 识别数量提示
- 3 题目卡片列表
- 4 底部按钮：手动框选 / 确认选择

状态：

代码块

- 1 已选中题目：蓝色边框
- 2 未选中题目：灰色边框
- 3 切题重叠：红色边框
- 4 未选择题目：确认按钮置灰

8.11 AnalyzePage 识别判题与归因页

页面目标：

在同一页面完成：

代码块

1

核对 OCR

2

确认判题

3

理解错因

4

决定是否保存

为什么合并判题和归因：

代码块

1

学生查看 AI 归因时，需要同时看到原题、自己的答案和正确答案。

2

如果拆成两个独立页面，会产生认知断点。

页面结构：

代码块

1

顶部导航：第1题 / 共N题

2

进度条

3

题目卡片

4

我的答案卡片

5

AI判题结果卡片

6

AI归因分析卡片

7

底部按钮：不加入错题本 / 暂时保存 / 加入错题本

支持修改：

代码块

1

修改 OCR 题干

2

修改我的答案

3

修改 AI 判题结果

4

修改错误类型

8.12 SaveMistakePage 归集保存页

页面目标：

将错题结构化存入错题本。

页面结构：

代码块

1

归集信息卡片

2

标签卡片

3

学习备注卡片

4

底部按钮：暂时保存 / 保存并查看错题 / 保存并去练习

归集字段：

代码块

1

学科

2

年级 / 教材

3

章节

4

知识点

5

错误类型

6

掌握状态

7

标签

8

备注

8.13 SaveSuccessPage 保存成功页

页面目标：

给用户明确反馈，并提供后续路径选择。

页面内容：

代码块

1

保存成功提示

2

已归集到的知识点

3

错误类型

4

掌握状态

5

推荐下一步

操作：

代码块

1

查看错题详情

2

开始举一反三

8.14 MistakeDetailPage 错题详情页

页面目标：

支持单题长期复盘。

页面结构：

代码块

- 1 题目内容
- 2 我的答案
- 3 正确答案
- 4 AI归因
- 5 知识点
- 6 错误类型
- 7 历史错误提醒
- 8 掌握状态
- 9 复习记录
- 10 底部按钮：加入今日复习 / 开始举一反三 / 标记已掌握
- 11 更多操作：编辑 / 删除 / 导出

8.15 TodayReviewPage 今日复习页

页面目标：

回答“今天该复习什么”。

页面定位：

代码块

- 1 今日复习是系统推荐任务
- 2 不是普通错题列表
- 3 不是练习中心

推荐依据：

代码块

- 1 遗忘曲线

- 2 最近错误时间
- 3 重复错误次数
- 4 掌握状态
- 5 考试节点
- 6 用户历史练习习惯

页面结构：

代码块

- 1 今日任务摘要
- 2 任务分组
- 3 错题任务列表
- 4 完成进度
- 5 开始复习按钮

8.16 StudyPlanPage AI学习计划页

页面目标：

回答“考试前这一阶段怎么复习”。

生成依据：

代码块

- 1 错题轨迹
- 2 薄弱知识点
- 3 重复错误类型
- 4 掌握状态
- 5 近期考试目标
- 6 距离考试时间

页面结构：

代码块

- 1 考试目标卡片
- 2 距离考试时间
- 3 薄弱知识点分析
- 4 阶段任务列表
- 5 任务完成进度
- 6 开始今日任务
- 7 查看相关错题

8.17 PracticePage 举一反三练习页

页面目标：

帮助学生从“看懂错题”进入“练会同类题”。

页面结构：

代码块

- 1 推荐理由
- 2 练习题内容
- 3 答题区
- 4 提交按钮
- 5 不会做按钮
- 6 进度提示

推荐逻辑：

代码块

- 1 同知识点
- 2 同错误类型
- 3 相近难度
- 4 优先推荐近期重复错误对应题型

8.18 PracticeResultPage 练习结果页

页面目标：

反馈练习结果，并更新掌握状态。

页面内容：

代码块

- 1 练习结果
- 2 是否答对
- 3 正确答案
- 4 解析
- 5 掌握状态变化

操作：

代码块

- 1 继续练一题
- 2 返回错题详情
- 3 标记已掌握

8.19 MessagePage 消息提醒页

页面目标：

承接系统提醒和未完成任务回流。

消息类型：

代码块

- 1 今日复习提醒
- 2 暂存错题待完善
- 3 举一反三未完成
- 4 考试计划提醒
- 5 错题复习提醒

9. 登录态与引导态规则

9.1 未登录状态

用户打开产品后进入 LaunchPage。

系统判断未登录后，跳转 LoginPage。

未登录用户不能：

代码块

- 1 保存错题
- 2 查看错题本
- 3 生成今日复习

- 4 生成 AI学习计划
- 5 查看个人学习数据

9.2 已登录但未完成新手引导

用户登录后，如果未填写年级、教材版本、考试目标，则进入 OnboardingPage。

原因：

代码块

- 1 AI错题本需要这些信息支持知识点归集、今日复习推荐、AI学习计划和考试节点复习。

9.3 已登录且已完成新手引导

用户进入 HomePage 首页。

9.4 当前开发阶段 mock 字段

代码块

- 1 isLoggedIn
- 2 hasCompletedOnboarding
- 3 userProfile.grade
- 4 userProfile.textbookVersion
- 5 userProfile.examGoal

10. 异常状态说明

10.1 图片模糊

触发场景：

上传图片清晰度不足。

反馈形式：

Modal 弹窗。

文案：

代码块

1

图片不清晰

2

请重新拍摄，确保题目完整且无阴影遮挡

按钮：

代码块

1

重新拍摄

2

从相册选择

10.2 未检测到题目

触发场景：

系统未识别到有效题目区域。

反馈形式：

Modal 弹窗。

文案：

代码块

1

未检测到题目

2

请调整拍摄角度，或手动框选题目区域

按钮：

代码块

1

重新拍摄

2

手动框选

10.3 未选择题目

触发场景：

选择题目页未勾选任何题目。

处理方式：

代码块

- 1 确认按钮置灰
- 2 底部提示：请至少选择一道题

10.4 不加入错题本确认

触发场景：

用户在分析页点击“不加入错题本”。

反馈形式：

确认弹窗。

文案：

代码块

- 1 确定不保存这道题吗？
- 2 保存后可以用于后续复习和举一反三练习。

按钮：

代码块

- 1 不保存
- 2 继续保存

10.5 暂时保存

触发场景：

用户暂时不想完成全部流程。

处理方式：

代码块

- 1 保存为待完善状态
- 2 返回首页或错题本

10.6 网络异常

触发场景：

上传或识别过程中网络失败。

反馈形式：

Toast。

文案：

代码块

- 1 网络异常，图片已暂存，恢复后可继续上传

11. VibeCoding 执行原则

本章节用于 Trae / Lovable 执行时参考。

11.1 执行顺序

代码块

- 1 先搭项目骨架
- 2 再做公共组件
- 3 再做 mock 数据
- 4 再做入口层页面
- 5 再做首页
- 6 再做主流程页面
- 7 再做详情 / 任务页面
- 8 最后补异常状态和跳转逻辑

11.2 每次开发限制

每次只完成一个任务：

代码块

- 1 只实现一个页面
- 2 或只实现一类组件
- 3 或只调整一组路由
- 4 或只补一种异常状态

不要一次性生成完整产品。

11.3 每次提示词必须包含

代码块

- 1 本次任务范围
- 2 允许修改的文件
- 3 不允许修改的文件
- 4 页面目标
- 5 页面结构
- 6 交互说明
- 7 输出要求

11.4 常用限制语

代码块

- 1 只修改本次任务相关文件。
 - 2 不要修改其他页面。
 - 3 不要修改公共组件样式。
 - 4 不要重构已完成页面。
 - 5 不要接真实后端。
 - 6 不要使用真实学生数据。
 - 7 先使用 mock 数据。
 - 8 执行前先列出将创建和修改的文件。
 - 9 执行后运行 `npm run build` 验证。
-