

23-31 生活保護被保護実世帯数と実人員

年度	被保護実世帯数（月平均）							被保護 実人員 （月平均）	保護率 （人口 1,000 につき）
	総数	現に保護を受けた世帯					保護 停止 中の 世帯		
		世帯類型別							
		高齢者 世帯	母子世帯	障害者 世帯	傷病者 世帯	その他 の世帯			
令和 元年	1, 635, 724	896, 945	81, 015	202, 495	204, 436	242, 832	8, 001	2, 073, 117	16. 4
2	1, 636, 959	903, 991	75, 646	205, 885	198, 882	245, 120	7, 435	2, 052, 114	16. 3
3	1, 641, 512	908, 834	71, 148	210, 169	194, 595	249, 020	7, 745	2, 038, 557	16. 2
4	1, 643, 463	908, 609	67, 353	215, 217	191, 373	253, 052	7, 859	2, 024, 586	16. 2
5	1, 650, 478	908, 629	64, 723	221, 068	188, 957	258, 687	8, 415	2, 020, 576	16. 2
年度	扶助の種類別人員（月平均）								
	計	生活	住宅	教育	介護	医療	出産	生業	葬祭
	2)								
令和 元年	5, 881, 404	1, 820, 440	1, 769, 819	108, 128	394, 154	1, 742, 838	137	42, 072	3, 816
2	5, 809, 462	1, 795, 583	1, 755, 410	100, 573	405, 137	1, 709, 601	141	39, 127	3, 890
3	5, 787, 762	1, 781, 154	1, 746, 910	93, 626	415, 757	1, 708, 964	121	37, 165	4, 066
4	5, 760, 376	1, 767, 591	1, 736, 256	88, 161	422, 045	1, 706, 665	117	35, 151	4, 389
5	5, 749, 697	1, 755, 035	1, 729, 929	84, 423	430, 334	1, 712, 181	129	33, 293	4, 372

1) 1 か月平均の被保護実人員を総務省統計局「国勢調査人口（10月 1 日現在）」又は「推計人口（10月 1 日現在）」で除した。 2) 人員は各扶助の延数

資料 厚生労働省「被保護者調査」

23-32 社会福祉行政機関と民生委員

年次	市町村 福祉事務所数	身体障害者 更生相談所数	知的障害者 更生相談所数	児童相談所数	民生（児童） 委員数
	1)	1)	1)	1)	2)
令和 3 年	1, 045	78	86	225	230, 690
4	1, 045	78	88	228	231, 111
5	1, 046	78	88	230	227, 426
6	1, 041	78	88	234	228, 573
7	1, 036	...	...	240	...

1) 4 月現在 2) 前年度末現在。主任児童委員数を含む。

資料 内閣府「障害者白書」 厚生労働省「福祉行政報告例」

第24章 保健衛生

24-1 国民の栄養摂取量

(1人1日当たり)

年次	栄養素等摂取量																
	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	炭水化物 (g)	ビタミン				カルシウム (mg)	鉄 (mg)							
					A (マイクログラム RAE) 1)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	C (mg)									
平成 29 年	1,897	69.4	59.0	255.4	519	0.87	1.18	94	514	7.5							
30	1,900	70.4	60.4	251.2	518	0.90	1.16	95	505	7.5							
令和 元 年	1,903	71.4	61.3	248.3	534	0.95	1.18	94	505	7.6							
4	1,888	71.3	61.7	244.8	515	0.95	1.17	93	500	7.5							
5	1,877	70.4	60.9	244.9	483	0.95	1.15	87	489	7.4							
年次	食品群別摂取量 (g)																
	総量	穀類	いも類	砂糖・甘味料類	豆類	種実類	野菜類		果実類	きのこ類							
							緑黄色野菜	その他の野菜 2)									
平成 29 年	2,038.0	421.8	52.7	6.8	62.8	2.6	83.9	192.2	105.0	16.1							
30	1,994.0	415.1	51.0	6.4	62.9	2.4	82.9	186.3	96.7	16.0							
令和 元 年	1,979.9	410.7	50.2	6.3	60.6	2.5	81.8	188.0	96.4	16.9							
4	1,914.7	406.6	46.0	6.0	57.9	2.6	82.8	179.7	92.5	15.4							
5	1,913.3	411.2	47.9	6.5	55.4	2.4	77.6	169.5	88.4	13.6							
年次	食品群別摂取量 (g)																
	藻類	魚介類	肉類	卵類	乳類	油脂類	菓子類	嗜好飲料類	調味料・香辛料類								
平成 29 年	9.9	64.4	98.5	37.6	135.7	11.3	26.8	623.4	86.5								
30	8.5	65.1	104.5	41.1	128.8	11.0	26.1	628.6	60.7								
令和 元 年	9.9	64.1	103.0	40.4	131.2	11.2	25.7	618.5	62.5								
4	8.7	57.2	108.0	43.4	128.6	11.8	25.9	578.7	62.9								
5	9.8	58.4	107.1	40.2	127.4	11.9	25.0	598.6	62.6								

令和2、3年は、新型コロナウイルス感染症の影響により調査中止 1) 平成30年まではRE(レチノール当量)、令和元年以降はRAE(レチノール活性当量) 2) 野菜ジュース及び漬け物を含む。
資料 厚生労働省「国民健康・栄養調査」

24-2 男女、年齢別青少年の体格

年次	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	1) 5歳	2) 6 7 8 9 10 11						3) 12 13 14			4) 15 16 17		
男													
身長													
令和2年	111.6	117.5	123.5	129.1	134.5	140.1	146.6	154.3	161.4	166.1	168.8	170.2	170.7
3	111.0	116.7	122.6	128.3	133.8	139.3	145.9	153.6	160.6	165.7	168.6	169.8	170.8
4	111.1	117.0	122.9	128.5	133.9	139.7	146.1	154.0	160.9	165.8	168.6	169.9	170.7
5	111.0	116.9	123.0	128.6	134.1	139.6	146.2	154.2	161.1	166.0	168.6	169.9	170.7
6	110.6	116.7	122.6	128.5	134.0	139.7	146.0	154.0	161.1	166.1	168.6	169.9	170.8
体重													
令和2年	19.4	22.0	24.9	28.4	32.0	35.9	40.4	45.8	50.9	55.2	58.9	60.9	62.6
3	19.3	21.7	24.5	27.7	31.3	35.1	39.6	45.2	50.0	54.7	59.0	60.5	62.4
4	19.3	21.8	24.6	28.0	31.5	35.7	40.0	45.7	50.6	55.0	59.1	60.7	62.5
5	19.2	21.6	24.5	27.8	31.4	35.3	39.9	45.8	50.6	54.9	59.0	60.4	62.0
6	19.0	21.4	24.2	27.6	31.2	35.2	39.6	45.3	50.5	55.0	59.0	60.5	62.2
女													
身長													
令和2年	110.6	116.7	122.6	128.5	134.8	141.5	148.0	152.6	155.2	156.7	157.3	157.7	157.9
3	110.1	115.8	121.8	127.6	134.1	140.9	147.3	152.1	155.0	156.5	157.3	157.7	158.0
4	110.2	116.0	122.0	128.1	134.5	141.4	147.9	152.2	154.9	156.5	157.2	157.7	158.0
5	110.2	116.0	122.1	127.8	134.4	141.4	147.9	152.3	155.0	156.4	157.2	157.8	158.0
6	109.6	115.8	121.8	127.7	134.1	141.1	147.8	152.3	155.0	156.4	157.1	157.7	158.0
体重													
令和2年	19.0	21.5	24.3	27.4	31.1	35.4	40.3	44.5	47.9	50.2	51.2	51.9	52.3
3	19.0	21.2	23.9	27.0	30.6	35.0	39.8	44.4	47.6	50.0	51.3	52.3	52.5
4	19.0	21.3	24.0	27.3	31.1	35.5	40.5	44.5	47.7	49.9	51.2	52.1	52.5
5	18.9	21.2	24.0	27.0	31.0	35.3	40.2	44.5	47.6	49.8	51.2	52.2	52.6
6	18.7	21.0	23.7	26.9	30.5	35.0	40.1	44.4	47.5	49.6	51.1	52.0	52.5

調査の実施期間は4～6月（令和2～5年に限り4月～年度末）。年齢は4月1日現在の満年齢

1) 令和2年以降は幼保連携型認定こども園を含む。 2) 義務教育学校（第1～6学年）を含む。 3) 中等教育学校の前期課程及び義務教育学校（第7～9学年）を含む。 4) 中等教育学校の後期課程を含む。

資料 文部科学省「学校保健統計調査」

24-3 男女、年齢別体力・運動能力（令和6年）

年齢	男				女			
	握力 (kg)	上体 起こし (回)	反復 横とび (点)	50m走 (秒)	握力 (kg)	上体 起こし (回)	反復 横とび (点)	50m走 (秒)
6歳	8.92	11.62	27.23	11.59	8.42	11.07	26.35	11.95
7	10.47	14.20	31.06	10.69	9.95	13.18	29.57	11.07
8	12.36	16.19	34.52	10.19	11.65	16.12	32.92	10.43
9	14.30	18.17	39.07	9.70	13.58	17.10	37.08	10.04
10	16.09	19.81	42.07	9.38	15.99	18.86	40.38	9.64
11	19.31	22.45	45.91	8.90	19.36	20.15	42.95	9.24
12	24.29	23.81	50.18	8.41	21.45	20.10	45.77	9.07
13	29.46	26.72	53.43	7.82	23.58	22.07	47.05	8.80
14	34.41	29.02	56.57	7.47	25.29	23.92	48.80	8.66
15	36.95	27.93	55.77	7.45	25.28	21.75	47.77	8.93
16	38.89	29.45	57.19	7.31	25.98	23.11	48.56	8.86
17	40.68	30.64	57.85	7.21	26.56	23.26	48.39	8.89
18	40.35	28.76	57.78	7.42	25.99	22.80	48.92	9.19
19	40.66	29.06	58.61	7.34	26.90	23.29	49.49	9.00
20～24	44.68	28.62	55.43	…	27.22	21.18	46.29	…
25～29	45.90	28.07	54.25	…	27.63	20.18	45.64	…
30～34	46.29	26.90	52.21	…	28.01	18.81	43.30	…
35～39	45.73	25.82	50.23	…	28.13	17.21	41.87	…
40～44	45.47	23.82	48.11	…	28.26	16.13	40.83	…
45～49	45.10	22.79	46.84	…	27.90	15.22	40.05	…
50～54	44.39	21.70	45.65	…	27.09	14.50	39.47	…
55～59	43.49	20.60	43.77	…	26.49	13.12	38.40	…
60～64	41.91	19.30	42.29	…	25.85	12.24	36.86	…
65～69	39.30	15.90	…	…	25.23	10.45	…	…
70～74	37.67	14.51	…	…	23.90	9.55	…	…
75～79	35.13	12.59	…	…	22.72	8.21	…	…

調査の実施時期は、小学生・中学生・高校生は5～7月。それ以外は5～10月。年齢は4月1日現在。平均値
資料 スポーツ庁「体力・運動能力調査」

24-4 地域保健事業の状況

年度	健康診断			
	受診延人員			
	結核	生活習慣病	#悪性新生物	#循環器疾患
令和2年	6,103,960	3,033,002	2,112,681	312,194
3	6,737,622	3,385,834	2,234,743	360,835
4	6,828,646	3,381,420	2,264,509	363,609
5	7,188,137	3,305,958	2,223,695	363,646

年度	母子保健（保健指導）		歯科保健	
	被指導延人員		受診延人員	被指導延人員
	妊産婦	乳幼児	歯科健診	保健指導
令和2年	1,179,177	1,563,710	3,548,523	…
3	1,176,606	1,600,018	3,008,327	2,368,289
4	1,239,606	1,727,223	3,020,149	2,599,995
5	1,322,484	1,781,237	3,028,093	2,834,906

年度	健康増進 （栄養指導）	健康増進 （運動指導）	精神保健福祉	難病
	被指導延人員	被指導延人員	相談、デイ・ケア、 訪問指導 被指導実人員	相談、機能訓練、 訪問指導 被指導実人員
令和2年	2,210,957	662,394	387,930	302,250
3	2,379,453	660,225	382,846	472,682
4	2,837,472	959,523	397,085	480,648
5	3,221,917	1,120,032	420,917	496,484

調査対象は、全国の保健所及び市区町村

1) 令和2年度報告は、「歯科検診・保健指導」として表章、「歯科健診」と「保健指導」の双方を同じ日に同じ日に行った場合、又は、どちらか一方を行った場合は1と計上している。3年度報告からは、「歯科健診」と「保健指導」を行った場合、双方に1と計上している。

資料 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告（地域保健編）」

24-5 原因食品・原因施設別食中毒事件数と患者数

原因食品、原因施設	令和3年		4年		5年		6年	
	事件数	患者数	事件数	患者数	事件数	患者数	事件数	患者数
総数	717	11,080	962	6,856	1,021	11,803	1,037	14,229
原因食品別								
魚介類	223	335	384	745	318	694	264	1,044
魚介類加工品	2	24	4	4	2	34	8	102
肉類及びその加工品	31	158	29	227	34	314	24	227
卵類及びその加工品	－	－	2	113	1	79	－	－
乳類及びその加工品	1	1,896	－	－	2	7	－	－
穀類及びその加工品	1	29	2	27	3	940	2	22
野菜及びその加工品	29	212	35	225	44	212	39	157
菓子類	5	106	－	－	7	318	4	104
複合調理食品	41	1,039	50	2,060	27	564	43	1,696
その他	202	6,773	209	3,131	375	8,329	480	10,470
不明	182	508	247	324	208	312	173	407
原因施設別								
家庭	106	156	130	183	112	173	108	168
事業場	31	1,189	25	949	33	1,081	46	1,310
学校	10	542	13	393	7	190	11	366
病院	5	283	2	43	9	295	6	200
旅館	12	386	8	245	26	550	28	855
飲食店	283	2,646	380	3,106	489	6,527	548	8,656
販売店	40	44	87	154	62	161	42	56
製造所	10	2,127	3	12	12	1,169	12	726
仕出屋	16	3,010	20	1,323	22	1,123	31	1,268
採取場所	1	3	－	－	－	－	－	－
その他	2	4	5	79	10	156	13	184
不明	201	690	289	369	239	378	192	440

資料 厚生労働省「食中毒統計調査」

24-6 男女別児童、生徒の主な疾病・異常被患率（令和6年）

（単位：%）

区分	幼稚園 (5歳)		小学校 (6～11歳)	
	1)		2)	
	男	女	男	女
裸眼視力				
# 1.0未満	25.90	27.18	34.82	38.94
眼の疾病・異常	1.43	1.45	5.95	5.12
難聴	...	...	0.48	0.64
耳鼻咽喉頭				
耳疾患	2.01	1.82	6.47	6.08
鼻・副鼻腔疾患	3.24	2.22	14.73	9.35
口腔咽喉頭疾患・異常	0.87	0.66	1.13	0.87
歯・口腔				
# むし歯（う歯）	21.48	19.97	34.12	31.61
処置完了者	7.62	7.25	16.98	15.75
未処置歯のある者	13.86	12.72	17.13	15.86
栄養状態	0.26	0.28	2.13	1.55
せき柱・胸郭・四肢の状態				
せき柱の状態	0.06	0.06	0.70	0.80
胸郭の状態	0.05	0.03	0.07	0.04
四肢の状態	0.05	0.05	0.20	0.13
皮膚疾患				
# アトピー性皮膚炎	1.77	1.45	3.42	3.05
心臓の疾病・異常	0.42	0.36	0.77	0.73
心電図異常	...	...	2.99	2.17
蛋白検出の者	0.93	1.41	0.71	1.22
その他の疾病・異常				
# ぜん息	1.44	0.96	3.38	2.34
区分	中学校 (12～14歳)		高等学校 (15～17歳)	
	3)		4)	
	男	女	男	女
裸眼視力				
# 1.0未満	57.25	64.12	69.96	72.30
眼の疾病・異常	5.21	4.38	3.83	2.78
難聴	0.28	0.36	0.24	0.26
耳鼻咽喉頭				
耳疾患	5.52	4.00	3.39	1.82
鼻・副鼻腔疾患	12.29	8.73	8.99	6.80
口腔咽喉頭疾患・異常	0.49	0.44	0.41	0.30
歯・口腔				
# むし歯（う歯）	24.97	28.10	33.04	36.43
処置完了者	14.89	17.40	19.75	23.41
未処置歯のある者	10.08	10.70	13.30	13.02
栄養状態	1.38	0.99	0.72	0.46
せき柱・胸郭・四肢の状態				
せき柱の状態	1.14	1.85	0.61	1.02
胸郭の状態	0.13	0.03	0.09	0.02
四肢の状態	0.37	0.26	0.18	0.17
皮膚疾患				
# アトピー性皮膚炎	3.08	2.88	2.78	2.42
心臓の疾病・異常	0.86	0.82	0.80	0.67
心電図異常	3.27	2.74	3.72	2.43
蛋白検出の者	3.26	2.37	2.98	2.32
その他の疾病・異常				
# ぜん息	2.23	1.53	1.57	1.26

年齢は4月1日現在の満年齢 1) 幼保連携型認定こども園を含む。 2) 義務教育学校（第1～6学年）を含む。 3) 中等教育学校の前期課程及び義務教育学校（第7～9学年）を含む。 4) 中等教育学校の後期課程を含む。 5) 6、12、15歳のみ実施
資料 文部科学省「学校保健統計調査」

24-7 傷病分類、入院・外来別推計患者数（令和5年）

傷病	推計患者数（1,000人）						受療率 (人口10万 対) 2)
	総数		病院		一般診療所		
	入院	外来 1)	入院	外来	入院	外来	
総数	1,175.3	7,275.0	1,148.6	1,516.9	26.7	4,494.3	6,795
感染症及び寄生虫症	15.6	148.4	15.3	27.6	0.2	120.8	132
# 結核	1.3	0.9	1.3	0.9	—	0.1	2
皮膚及び粘膜の病変を伴う ウイルス性疾患	1.2	57.0	1.1	4.8	0.1	52.2	47
新生物	118.8	258.2	117.8	198.6	1.0	59.6	303
# 胃の悪性新生物	8.6	15.5	8.5	12.3	0.1	3.2	19
結腸及び直腸の悪性新生物	15.8	28.0	15.7	22.9	0.1	5.2	35
気管、気管支及び肺の悪性 新生物	14.3	18.6	14.2	16.9	0.1	1.7	26
血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	5.6	20.3	5.6	11.1	0.0	9.2	21
内分泌、栄養及び代謝疾患	29.1	432.5	28.5	108.0	0.6	324.5	371
甲状腺障害	0.9	29.5	0.9	12.4	0.0	17.1	24
糖尿病	12.7	205.4	12.4	64.2	0.3	141.2	175
精神及び行動の障害	213.1	244.6	212.7	102.1	0.4	142.5	368
# 統合失調症、統合失調症型障害 及び妄想性障害	126.4	49.5	126.3	32.7	0.0	16.7	141
気分〔感情〕障害(躁うつ病を 含む)	26.6	76.8	26.6	25.8	0.1	51.0	83
神経系の疾患	123.2	161.8	122.5	62.3	0.8	99.4	229
眼及び付属器の疾患	10.0	333.7	9.5	57.4	0.5	276.3	276
耳及び乳様突起の疾患	1.9	81.0	1.9	12.6	0.0	68.5	67
循環器系の疾患	182.5	842.2	178.5	192.8	4.1	649.4	824
# 高血圧性疾患	4.2	606.4	3.2	81.1	1.0	525.4	491
心疾患(高血圧性のものを除く)	57.2	139.0	55.9	64.2	1.4	74.7	158
脳血管疾患	109.4	74.8	107.9	32.6	1.5	42.2	148
呼吸器系の疾患	83.5	625.3	82.5	71.8	1.0	553.4	570
# 急性上気道感染症	0.9	217.7	0.9	15.1	0.0	202.6	176
肺炎	26.3	4.7	25.9	2.5	0.4	2.2	25
喘息	2.1	98.3	2.0	14.7	0.1	83.6	81
消化器系の疾患	60.1	1,236.0	57.5	112.5	2.6	157.1	1,042
# う蝕	0.0	222.6	0.0	4.2	—	2.1	179
歯肉炎及び歯周疾患	0.2	550.6	0.2	9.9	0.0	4.6	443
胃炎及び十二指腸炎	0.4	57.0	0.4	10.3	0.0	46.7	46
肝疾患	5.5	23.1	5.4	12.0	0.1	11.0	23
皮膚及び皮下組織の疾患	12.3	314.2	12.2	40.3	0.2	273.9	263
筋骨格系及び結合組織の疾患	73.6	805.1	70.9	160.2	2.7	644.9	707
腎尿路生殖器系の疾患	51.1	337.1	48.9	112.2	2.2	224.9	312
妊娠、分娩及び産じょく	14.1	12.1	10.4	6.0	3.7	6.1	21
周産期に発生した病態	6.6	3.3	6.2	3.0	0.4	0.3	8
先天奇形、変形及び染色体異常	5.5	16.4	5.5	11.0	0.0	5.4	18
症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されない もの	14.5	92.7	13.3	42.6	1.2	50.1	86
損傷、中毒及びその他の外因の影響	133.5	281.9	129.1	86.2	4.5	194.2	334
骨折	96.3	98.1	92.6	38.6	3.7	59.5	156
健康状態に影響を及ぼす要因及び 保健サービスの利用	5.7	999.0	5.3	92.7	0.4	610.4	808
特殊目的用コード	14.8	29.3	14.8	6.0	0.1	23.3	35

10月の3日間のうち医療施設ごとに定める1日に医療施設で受療した推計患者数。傷病の分類は、「疾病、傷害及び死因の統計分類（ICD-10（2013年版）準拠）」による。

1) 歯科診療所を含む。 2) 算出に用いた人口は、人口推計（10月1日現在）

資料 厚生労働省「患者調査」