


貨物**軽**自動車運送事業

安全管理者 講習用テキスト



ナスバちゃん

独立行政法人自動車事故対策機構

総 目 次

第 1 編	自動車運送事業、道路交通等に関する法令	1
第 1 章	貨物軽自動車運送事業の現状	2
第 2 章	貨物軽自動車運送事業の法規制	9
第 2 編	運行管理の業務に関すること	26
第 1 章	貨物軽自動車安全管理者制度	27
第 2 章	運行管理の実務	31
第 3 編	自動車事故防止に関すること	55
第 1 章	飲酒運転防止対策	56
第 2 章	健康管理に関する事故防止対策	75
第 3 章	適性診断の活用	83
第 4 章	KYT トレーニング	92
参考	貨物自動車運送事業法（抄）	98
	貨物自動車運送事業法施行規則（抄）	
	貨物自動車運送事業輸送安全規則（抄）	106
	貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について（抄）	
	自動車事故報告規則	123

第1編

自動車運送事業、道路交通等に関する法令

第1章 貨物軽自動車運送事業の現状	2
1. 貨物軽自動車運送事業の現状	2
2. 貨物軽自動車運送事業等の事故の発生状況の分析	3
第2章 貨物軽自動車運送事業の法規制	9
1. 貨物自動車運送事業法等	9
(1) 事業の届出等	9
(2) 輸送の安全等	11
(3) 自動車事故報告規則	13
2. 道路運送車両法等	15
(1) 日常点検	15
(2) 定期点検	16
(3) 整備管理者制度	16
3. 道路交通法等	18
(1) 安全運転管理者制度	18
(2) 交通安全のための情報	20
4. 労働基準法等	23
(1) 労働基準法等の基本事項	23

第1章 貨物軽自動車運送事業の現状

1. 貨物軽自動車運送事業の現状


貨物軽自動車運送事業は、中長距離輸送だけでなく、ラストワンマイルを担うことで市民生活をはじめとする日本経済を支えているといっても過言ではなく、重要な社会的役割を担っています。

しかしながら、近年、EC（電子商取引）市場の拡大により、貨物軽自動車運送事業者による運送需要が拡大され、平成28年から令和5年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は約4割増加している状況です。

このため、令和5年6月に関係閣僚会議でとりまとめられた「物流革新に向けた政策パッケージ」において「軽トラック事業の適正運営や安全確保」が位置付けられ、令和7年4月より、貨物軽自動車安全管理者の選任や業務記録（運転日報）の作成等の安全対策の強化が図られたところです。

また、令和6年4月に自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準告示）の改正により自動車運転者の労働時間の規制が強化されるなど、貨物軽自動車運送事業を取り巻く環境は日々変化しており、貨物軽自動車運送事業者には更なる安全確保の取り組みが求められています。


事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数の推移



	平成28年	令和5年	平成28年→令和5年
軽貨物	199	393	97.5%増
軽貨物以外	1,318	1,062	19.4%減

出典：（公財）交通事故総合分析センター
「事業用自動車の交通事故統計」

保有台数1万台当たりの事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数の推移



	平成28年	令和5年	平成28年→令和5年
軽貨物	9.1	12.5	38.1%増
軽貨物以外	13.9	10.6	23.9%減


出典：（公財）交通事故総合分析センター
「事業用自動車の交通事故統計」
（一財）自動車検査登録情報協会
「自動車保有台数」

2. 貨物軽自動車運送事業等の事故の発生状況の分析

(1) 交通事故の発生状況

- ・交通事故の発生状況を見てみると、令和5年中における交通事故件数については、307,930件（対前年+7,091件）、負傷者数については365,595人（対前年+8,994人）となっている。
- ・令和5年中における死亡事故件数については、2,618件（対前年+68件）、死者数については、2,678人（対前年+68人）となっている。
- ・交通事故件数、負傷者数、死亡事故件数及び死者数については、近年は減少傾向であったが、増加に転じた。

交通事故発生状況の推移



(データ出典：警察庁)

(2) 貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の交通事故（第1当）の特徴

（データ出典：（公財）交通事故総合分析センター（令和6年8月現在））

① 令和5年中の事業用自動車の事故件数



	全 体	貨 物 軽 ^{※1}	バ ス	ハ イ タ ク	ト ラ ッ ク ^{※2}
件 数(件)	23,606	4,992	986	8,447	9,181
割 合(%)	100.0	21.1	4.2	35.8	38.9
保 有 台 数(台) ^{※3}	1,816,767	321,018	106,403	214,119	1,175,227
1台当たりの事故件数(件)	0.01	0.02	0.01	0.04	0.01

※1 貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車（同章において以下「貨物軽」という。）

※2 貨物軽を除く。

※3 （データ出典：国土交通省「自動車保有車両数（特種用途、小型二輪車除く）」
（令和5年末時点））


② 交通事故発生状況の推移



○貨物軽の交通事故発生状況を見てみると、負傷者数は増加を続けているが、事故件数は昨年よりわずかに減少している。

○死亡事故件数、死者数は、増減はあるものの大きな変化は見られない。


③ 運転者の違反別事故件数



○運転者の違反別事故件数を見ると、安全不確認が突出して多く、全体の約35%を占めている。


○令和5年は安全不確認、脇見運転、一時不停止が増加している。

④ 運転者の年齢別事故件数




○運転者の年齢別事故件数を見ると、29歳以下の事故が多く、全体の約30%を占めている。

⑤ 時間帯別事故件数




○時間帯別事故件数を見ると、8時から20時までの日中の時間帯の事故が全体の約80%を占め、中でも10時から12時までの事故が最も多く発生している。

⑥ 道路形状別事故発生状況の割合




○全事業用と貨物軽の道路形状別事故発生状況の割合を比較すると、貨物軽の事故は交差点（信号無）が約10%多く、事故割合が30%を超えている。

⑦ 事故類型別事故件数




○事故類型別事故件数の推移を見てみると、車両相互が全体の約90%を占めている傾向は変わっていない。

⑧ 車両相互の事故類型別事故件数




○車両相互の事故類型別事故件数を見てみると、追突と出会い頭衝突が多く見られる。横断時衝突、転回時衝突、後退時衝突は減少している。

⑨ 車両相互事故の事故類型別件数の割合



○全事業用と貨物軽の車両相互事故の類型別件数の割合を比べると貨物軽は出会い頭衝突の事故割合が約2倍となっている。

⑩ 出会い頭事故の道路形状別事故件数の割合



○出会い頭事故の道路形状別事故件数の割合をしてみると、交差点（信号無）が約75%を占めており、その傾向は変わっていない。

第2章 貨物軽自動車運送事業の法規制

1. 貨物自動車運送事業法等

(1) 事業の届出等

① 事業の届出

貨物軽自動車運送事業を經營しようとする者は、營業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければなりません。

当該届出をした者が届出をした事項を変更しようとするときも、同様となります。

貨物軽自動車運送事業の經營の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業經營届出書を提出しなければなりません。

(I) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(II) 事業の開始の予定日

(III) 次に掲げる事項を記載した事業計画

イ 主たる事務所の名称及び位置

ロ 營業所の名称及び位置

ハ 各營業所に配置する事業用自動車の種別（霊きゅう自動車、普通自動車（二輪の自動車を除く。）又は二輪の自動車の別をいう。以下この号において同じ。）及び事業用自動車の種別ごとの数

ニ 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係るハに掲げる事項

ホ 自動車車庫の位置及び収容能力

ヘ 乗務員等の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力

(IV) 運送約款

【根拠】 貨物自動車運送事業法第36条第1項

貨物自動車運送事業法施行規則第33条

② 事業の廃止の届出等

貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。

貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡し又は分割の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業廃止届出書、貨物軽自動車運送事業譲渡届出書又は貨物軽自動車運送事業分割届出書を提出しなければなりません。

(I) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(II) 廃止又は譲渡し又は分割の日

【根拠】 貨物自動車運送事業法第36条第3項

貨物自動車運送事業法施行規則第34条第1項

貨物軽自動車運送事業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。

合併による貨物軽自動車運送事業者たる法人の消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者合併消滅届出書を提出しなければなりません。

(I) 氏名及び住所

(II) 消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名

(III) 法人の消滅の日

【根拠】 貨物自動車運送事業法第36条第4項

貨物自動車運送事業法施行規則第34条第2項

貨物軽自動車運送事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。

貨物軽自動車運送事業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者死亡届出書を提出しなければなりません。

(I) 氏名及び住所並びに被相続人との続柄

(II) 被相続人の氏名及び住所

(III) 被相続人の死亡の日

【根拠】 貨物自動車運送事業法第36条第5項

貨物自動車運送事業法施行規則第34条第3項

(2) 輸送の安全等

① 輸送の安全

○貨物軽自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければなりません。

- (1) 事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附随する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項
- (2) 事業用自動車の定期的な点検及び整備その他事業用自動車の安全性を確保するために必要な事項
- 2 貨物軽自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければなりません。
- 3 貨物軽自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送の引受け、当該運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する当該運送の指示をしてはなりません。
- 4 前3項に規定するもののほか、貨物軽自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければなりません。

貨物軽自動車運送事業者に最も求められているものは、輸送の安全です。もし事故を起こしてしまうと、被害者の方の治療費、慰謝料、物件賠償費などの直接的な損失のほか、事故処理に要する時間、信用失墜などの間接的な損失が生じます。

輸送の安全の法令である上記の1(1)過労運転の防止、1(2)自動車の点検整備の確実な実施、2疾病運転者の運転禁止、3過積載禁止、4貨物自動車運送事業輸送安全規則を遵守することで、交通事故を予防しなければなりません。

【根拠】貨物自動車運送事業法第15条第1項～第4項

② 輸送の安全確保の命令

国土交通大臣は、貨物軽自動車運送事業者が、関係法令を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該貨物軽自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善等、その是正のために必要

な措置を講ずべきことを命ずることができます。

【根拠】 貨物自動車運送事業法第22条

③ 事故の報告

貨物軽自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければなりません。

貨物軽自動車運送事業者が重大事故を引き起こした場合は、自動車事故報告規則に従って届出が必要になります。

【根拠】 貨物自動車運送事業法第23条

④ 許可の取り消し等

国土交通大臣は、貨物軽自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。

- (1) この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法第83条（有償旅客運送の禁止）若しくは第95条（自動車に関する表示）の規定若しくは同法第84条第1項（運送に関する命令）の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
- (2) 第5条（欠格事由）第1号、第2号、第7号又は第8号に該当するに至ったとき。

【根拠】 貨物自動車運送事業法第33条

<参考> 関係法令リンク先（e-Gov ポータル URL/二次元コード）

○貨物自動車運送事業法

(<https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000083>)

○貨物自動車運送事業法施行規則

(<https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021>)



(3) 自動車事故報告規則

① 自動車事故報告書の提出（令和7年4月1日から追加）

○貨物軽自動車運送事業者は、自動車事故報告規則に基づき下記(1)～(13)のいずれかに該当する事故があった場合には、当該事故があった日から30日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書（以下「報告書」という。）3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長（以下「運輸監理部長又は運輸支局長」という。）を経由して、国土交通大臣に提出しなければなりません。

また、下記(9)及び(10)に掲げる車両故障の事故の場合には、報告書に下記①～⑤に掲げる事項を記載した書面等を添付しなければなりません。

●報告書の提出が必要な事故

- (1) 自動車が転覆、転落、火災、又は鉄道車両と衝突、若しくは接触したもの
- (2) 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
- (3) 死者又は重傷者を生じたもの
- (4) 10人以上の負傷者を生じたもの
- (5) 自動車の積載された危険物等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
- (6) 酒気帯び運転、無免許運転、麻薬等運転を伴うもの
- (7) 運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなったもの
- (8) 救護義務違反があったもの
- (9) 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
- (10) 車輪の脱落、被牽けん引自動車の分離を生じたもの（故障によるものに限る。）
- (11) 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
- (12) 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
- (13) 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

●車両故障の事故の場合に添付する書面に記載する事項

- ① 当該自動車の自動車検査証の有効期間
- ② 当該自動車の使用開始後の総走行距離
- ③ 最近における当該自動車についての大規模な改造の内容、施行期日及び施行工場名
- ④ 故障した部品及び当該部品の故障した部位の名称（前後左右の別がある場合は、前

進方向に向かつて前後左右の別を明記すること。)

- ⑤ 当該部品を取りつけてから事故発生までの当該自動車の走行距離

【根拠】 自動車事故報告規則第 1 条～第 3 条

② 速報（令和 7 年 4 月 1 日から追加）

○貨物軽自動車運送事業者は、下記のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、報告書の提出のほか、電話その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければなりません。


●速報が必要な事故

- (1) 2 人以上の死者を生じたもの
- (2) 5 人以上の重傷者を生じたもの
- (3) 10 人以上の負傷者を生じたもの
- (4) 自動車に積載された危険物等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいした事故（自動車が転覆、転落、火災、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突、若しくは接触したことにより生じたものに限る。）
- (5) 酒気帯び運転を伴うもの

+

※ 脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われるもの（通達で規定）

【根拠】 自動車事故報告規則第 4 条



2. 道路運送車両法等

(1) 日常点検

○貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車については、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に日常点検を実施しなければなりません。

貨物軽自動車運送事業者又は自動車を運行する者は、日々の自動車の安全を確保するため、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、自動車点検基準第1条に規定される日常点検基準に従って日常点検を行うこととされています。

しかしながら、安全な運行を確保するためには、1日1回、運行の開始前に日常点検を実施するよう努めましょう。

【根拠】 道路運送車両法第47条、第47条の2

自動車点検基準第1条

自動車点検基準 別表第2

点検箇所	点検内容
1 ブレーキ	1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。 2 ブレーキの液量が適当であること。 3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。
2 タイヤ	1 タイヤの空気圧が適当であること。 2 亀裂及び損傷がないこと。 3 異状な摩耗がないこと。 4 溝の深さが十分であること。
3 バッテリー	液量が適当であること。
4 原動機	1 冷却水の量が適当であること。 2 エンジン・オイルの量が適当であること。 3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。 4 低速及び加速の状態が適当であること。
5 灯火装置及び方向指示器	点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー	1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。 2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。
7 運行において異状が認められた箇所	当該箇所に異状がないこと。

(2) 定期点検

○貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車については、1年ごとに定期点検を行い、点検の年月日、点検結果等を点検整備記録簿に記載し、2年間保存しなければなりません。

自動車は、運行することによって各部品・装置に衝撃を受け、材質の疲労による損傷、締め付け部のゆるみ、取り付け部の脱落等が生じ、また、経年変化による部材の劣化等がすすみ、その状態が変化します。

そのまま放置すると、部材の劣化等に伴う事故、路上故障の発生が危惧され、車両故障の内容によっては、重大事故となるおそれもあります。

特に、高速道路における高速走行時の車両故障は、重大事故となる危険性を秘めており、また、道路上での立ち往生は、他の交通の障害となるばかりか、二次災害的事故を誘発する原因ともなります。

このようなことを防ぐため、定期点検を実施しなければなりません。点検を実施する箇所や内容は法令で定められています。

また、走行距離等の使用条件を考慮して点検基準を作成、これに基づき点検・整備を確実に実施しなければなりません。

【根拠】道路運送車両法第47条、第48条、第49条

自動車点検基準第2条、第4条

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について第3条の3



(3) 整備管理者制度

① 整備管理者の選任

○貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車（以下「貨物軽自動車」という。）が10台以上の使用の本拠ごとに整備管理者1名を選任しなければなりません。

自動車の使用者は自動車の種類、乗車定員、使用車両数等に応じて、使用の本拠ごとに整備管理者の選任が必要になりますが、貨物軽自動車運送事業者については、貨物軽自動車が10台以上の使用の本拠ごとに選任が必要になります。

例えば、ある貨物軽自動車運送事業者において2つの営業所があり、A営業所で9台、B営業所で9台の貨物軽自動車を所有していた場合、A営業所及びB営業所はそれぞれ10台以上となっていないため、整備管理者の選任は必要ありません。次に、A営業所で10台、B営業所で1台の貨物軽自動車を所有していた場合は、A営業所で10台以上となっているため、A営業所では整備管理者の選任が必要になります。

【根拠】道路運送車両法第50条

道路運送車両法施行規則第31条の3

② 整備管理者の資格要件

○貨物軽自動車運送事業者の整備管理者は以下のいずれかの要件を満たす者で、欠格事項に該当しない者を選任しなければなりません。

- ① 同種類の自動車の点検、整備、整備の管理のいずれかの実務経験が2年以上あり、整備管理者選任前研修を修了した者
- ② 自動車整備士（1級、2級、3級のいずれか）の資格がある者

ここでの欠格事項とは、地方運輸局長の解任命令により整備管理者を解任され、解任の日から2年を経過していない者をいいます。

【根拠】道路運送車両法第53条

道路運送車両法施行規則第31条の4

③ 整備管理者の届出

○整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、管轄する運輸管理部又は運輸支局にその旨を届け出なければなりません。これを変更したときも同様となります。

【根拠】道路運送車両法第52条

道路運送車両法施行規則第33条、第70条

3. 道路交通法等

(1) 安全運転管理者制度

① 安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任

○貨物軽自動車運送事業者は、法令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任しなければなりません。

同一の使用の本拠に下表の台数以上の車両を所有している場合は、安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任が必要になります。

なお、運行管理者等を置く自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送事業者の事業所は選任の対象外となります。

表 車両台数による安全運転管理者及び副安全運転管理者の必要人数

役職 \ 車両台数	5～19台(※)	20～39台	40～59台	以降20台ごと
安全運転管理者	1人	1人	1人	1人
副安全運転管理者	不要	1人	2人	以降1人ずつ増員

(※) 定員11人以上の車両を所有する場合は1台から19台

安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任の際の対象となる車両は、貨物軽自動車だけでなく、貨物軽自動車以外の四輪自動車、二輪自動車（大型自動二輪車、普通自動二輪車は0.5台として計算します。）等も含まれます。

例えば、貨物軽自動車1台と乗車定員10人以下の自家用自動車4台を同一の使用の本拠に所有している場合は、乗車定員10人以下の自動車を合計5台所有していることになるため、安全運転管理者1人の選任が必要になります。

【根拠】 道路交通法第74条の3第1項、第4項

道路交通法施行規則第9条の8、第9条の11

② 安全運転管理者及び副安全運転管理者の要件

○安全運転管理者

- ・ 20歳以上（副安全運転管理者が置かれる場合は30歳以上）
- ・ 自動車の運転の管理に関し 2 年以上の実務経験を有する者等
- ・ 欠格事項に該当しない者

○副安全運転管理者

- ・ 20歳以上
- ・ 自動車の運転の管理に関し 1 年以上の実務経験を有する者等
- ・ 欠格事項に該当しない者

ここでの欠格事項とは次のいずれかに該当する者をいいます。

○過去 2 年以内に都道府県公安委員会による安全運転管理者等の解任命令を受けた者

○次の違反行為をして 2 年経過していない者

酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転、無免許運転、救護義務違反、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、無免許運転に関し自動車等を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、自動車の使用制限命令違反

○次の違反を下命・容認してから 2 年経過していない者

酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、大型自動車等の無資格運転、最高速度違反、積載制限違反運転、放置駐車違反

【根拠】 道路交通法第74条の 3 第 1 項、第 4 項

道路交通法施行規則第 9 条の 9

③ 安全運転管理者の届出

○貨物軽自動車運送事業者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。これを解任したときも、同様となります。

【根拠】 道路交通法第74条の 3 第 5 項

道路交通法施行規則第 9 条の12、第 9 条の13

(2) 交通安全のための情報

○あおり運転（妨害運転）の厳罰化

令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキや車間距離不保持等を行う「あおり運転」が厳罰化されています。あおり運転をした場合は、運転免許が取り消されるほか、著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることになりました。妨害運転は以下の10類型となりますので、自分の運転に当てはまるものがないか確認しましょう。

- (1) 車間距離を極端に詰める（車間距離不保持）
- (2) 急な進路変更を行う（進路変更禁止違反）
- (3) 急ブレーキをかける（急ブレーキ禁止違反）
- (4) 危険な追い越し（追い越しの方法違反）
- (5) 対向車線にはみ出す（通行区分違反）
- (6) 執ようなクラクション（警音器使用制限違反）
- (7) 執ようなパッシング（減光等義務違反）
- (8) 幅寄せや蛇行運転（安全運転義務違反）
- (9) 高速道路での低速走行（最低速度違反）
- (10) 高速道路での駐停車（高速自動車国道等駐停車違反）

【根拠】 道路交通法第117条の2、第117条の2の2

政府広報オンライン 「あおり運転」は犯罪です！一発で免許取消し！

<https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202006/1.html> を加工して作成



出典：令和2年改正道路交通法ポスター（警察庁）


<https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/index.html>

○近年、運転中の「ながらスマホ」による死亡・重傷事故が急増！

令和元年12月に運転中の携帯電話使用に係る罰則が強化され、携帯電話等使用の違反点数は3点になりました。さらに事故が伴う場合は違反点数が6点となり、この違反のみで免許停止になります。この罰則強化により、携帯電話等使用が伴う死亡・重傷事故は一時的に減りましたが、近年、再び増加傾向にあります。

【根拠】 道路交通法第71条第5号の5、第117条の4、第118条

広報啓発資料（警察庁）やめよう！運転中のスマートフォン・携帯電話等使用
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/nagarasumaho_leaflet.pdf を加工して作成



出典：広報啓発資料（警察庁）やめよう！運転中のスマートフォン・携帯電話等使用

○事故報告義務違反・救護義務違反に気を付けましょう

交通事故が発生したときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度、損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物、当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません。

このため、事故の相手方の怪我が軽傷又は負傷していないと思われる軽微な事故であっても、警察に報告せず、その場から立ち去ってしまうと事故報告義務違反や救護・危険防止義務違反を問われることになります。

また、救護義務違反等は自分には関係ないと思いがちですが、いざ交通事故が発生した場合は、慌ててしまい、そのまま通り過ぎてしまう運転者も多いようです。そのようなことがないように、事業用自動車（プロ）の運転者として、常に交通事故の発生時の対応を想定しておき、事故発生時に慌てずに対応できる心の準備をしておくことも大切です。

【根拠】 道路交通法第72条、第117条、第117条の5、第119条

<参考> 関係法令リンク先（e-Gov ポータル URL/二次元コード）

○道路交通法

(<https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105>)



○道路交通法施行規則

(<https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060>)



4. 労働基準法等

(1) 労働基準法等の基本事項

① 労働基準法の対象者

労働基準法などの労働法の適用を受ける対象者は労働者となりますので、アルバイト、派遣社員、契約社員などの名称を問わず、すべての労働者に基準が適用されます。一方、事業主は使用者となりますので、基本的に労働法などの適用はありません。

② 労働条件の明示

労働者を雇い入れた時には、賃金、労働時間等の労働条件を書面の交付により明示しなければなりません。

【根拠】労働基準法第15条

③ 解雇

労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。予告を行わない場合は、30日以上分の平均賃金を支払わなければなりません。

【根拠】労働基準法第20条

④ 退職証明書

労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なく退職証明書を交付しなければなりません。

【根拠】労働基準法第22条

⑤ 賃金

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません。また、賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。

【根拠】労働基準法第24条

⑥ 労働時間、休日、36協定

使用者は労働者に、休憩時間を除いて、1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはなりません。また、使用者は労働者に、毎週少なくとも1回、又は4週間を通じて4日以上の日を与えなければなりません。また、法定労働時間を超えて、又は法定休日に労働させる場合は、一般に「36（サブロフ）協定」と呼ばれる、使用者と労働者の代表が時間外労働、休日労働に関する協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届出が必要になります。なお、時間外労働、休日労働は、締結した36協定の範囲内で行わなければなりません。

【根拠】労働基準法第32条、第35条、第36条

⑦ 休憩

使用者は労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中で与えなければなりません。

【根拠】労働基準法第34条

⑧ 年次休暇

使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。

【根拠】労働基準法第39条

⑨ 就業規則

常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を作成し、労働者代表の意見書を添えて、所轄労働基準監督署へ届け出なければなりません。

【根拠】労働基準法第89条、第90条

⑩ 労働者名簿

使用者は、事業場ごとに労働者名簿を作成し、労働者の氏名、生年月日、雇入れの年月日等を記入しなければなりません。

【根拠】労働基準法第107条

⑪ 賃金台帳

使用者は、事業場ごとに賃金台帳を作成し、労働者の氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働数、基本給、賃金控除の額等の賃金支払いの都度、遅滞なく記入しなければなりません。

【根拠】労働基準法第108条

⑫ 記録の保存

使用者は、労働者名簿、賃金台帳、雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければなりません。

【根拠】労働基準法第109条

⑬ 健康診断の受診

事業者は、労働者に対し、健康診断を雇入れ時に行い、その後は1年以内ごとに1回、行う必要があります。なお、深夜業等の特定業務に従事する者にあつては、6か月以内ごとに1回、行う必要があります。これらの健康診断の実施結果は、5年間保存しなければなりません。

【根拠】労働安全衛生法第66条

労働安全衛生規則第43条、第44条、第45条、第51条

<参考>関係法令リンク先（e-Gov ポータル URL/二次元コード）

○労働基準法

(<https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049>)



○労働安全衛生法

(<https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057>)



○労働安全衛生規則

(<https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032>)



第2編

運行管理の業務に関すること

第1章 貨物軽自動車安全管理者制度	27
1. 貨物軽自動車安全管理者の選任	27
2. 貨物軽自動車安全管理者の届出	28
3. 貨物軽自動車安全管理者が受講する講習	28
4. 貨物軽自動車安全管理者の業務	29
第2章 運行管理の実務	31
1. 過労運転等の防止	31
2. 過積載の防止	33
3. 貨物の積載方法	33
4. 点呼等	34
5. 業務の記録	42
6. 事故の記録	44
7. 貨物軽自動車運転者等台帳	46
8. 従業員に対する指導及び監督	48
9. 異常気象時等における措置	54

第1章 貨物軽自動車安全管理者制度

(令和7年4月1日から※)

1. 貨物軽自動車安全管理者の選任

○貨物軽自動車運送事業者は営業所ごとに、次のいずれかに該当する者のうちから、貨物軽自動車安全管理者を1人选任しなければなりません。

- ① 貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者
- ② 貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した者
- ③ 貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業等を経営する場合にあっては、その運行管理者として選任されている者

貨物軽自動車運送事業者は営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任しなければなりません。なお、他の営業所の貨物軽自動車安全管理者との兼務はできません。1人で事業を行っている場合であっても、貨物軽自動車安全管理者の選任が必要になります。

※既存事業者（令和7年3月31日以前に事業の届出を行った事業者）の猶予期間

既存事業者については、貨物軽自動車安全管理者の選任が令和9年3月31日まで猶予されます。

【根拠】 貨物自動車運送事業法第36条の2 第1項



2. 貨物軽自動車安全管理者の届出

○貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者を選任したときは遅滞なく国土交通大臣に届け出なければなりません。これを解任したときも同様となります。

貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者を選任した場合、又は解任した場合には、遅滞なく（遅くとも1週間以内）営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければなりません。

【根拠】 貨物自動車運送事業法第36条の2第2項

貨物自動車運送事業輸送安全規則第33条の2

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について第33条の2

3. 貨物軽自動車安全管理者が受講する講習

○貨物軽自動車運送事業者は貨物軽自動車安全管理者（運行管理者を兼任している者を除く。）にその選任した日を起点として以降2年以内ごとに、貨物軽自動車安全管理者定期講習を受講させなければなりません。

貨物軽自動車安全管理者は、自らが職務の遂行のために必要な知識の習得や能力の向上に普段から努めなければならないことはもちろんですが、法令により貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者に対し貨物軽自動車安全管理者定期講習を受講させることが義務付けられています。

このため、貨物軽自動車運送事業者は、選任している貨物軽自動車安全管理者の講習の受講状況について、常に把握しておくとともに、講習の受講計画を立てるなどして、受講もれのないように管理しましょう。

【根拠】 貨物自動車運送事業法第36条の2第3項

貨物自動車輸送安全規則第33条の3

貨物自動車輸送安全規則の解釈及び運用について第33条の3

4. 貨物軽自動車安全管理者の業務

○貨物軽自動車安全管理者は事業者には課せられている義務のうち、所定の業務を行う必要があります。

貨物軽自動車安全管理者は、運行の安全の確保のために必要な事項に関する知識を身に付けた上で、事業用貨物軽自動車の運行の安全の確保に関する業務を管理する者です。

1人で事業を行っている場合であっても、貨物軽自動車運送事業者には課せられている義務を理解し、自らが行う必要があります。

貨物軽自動車安全管理者の行う業務については以下のとおりです。

- (1) 運転者が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
- (2) 法令等により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
- (3) 酒気を帯びた状態にある運転者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
- (4) 運転者の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある運転者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
- (5) 過積載による運送の防止について、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
- (6) 貨物の積載方法について、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
- (7) 業務に従事しようとする運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。
- (8) 業務の記録（日報）について、運転者に対して記録させ、その記録を保存すること。
- (9) 事故の記録について、所定の事項を記録し、及びその記録を保存すること。
- (10) 貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
- (11) 運転者に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、その記録及び保存を行うこと。
- (12) 運転者に適性診断を受けさせること。
- (13) 異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがある場合にあっては、運転者に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講ずること。
- (14) 自動車事故報告規則第5条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用

自動車の運行の安全の確保について、運転者に対する指導及び監督を行うこと。

※令和9年3月31日までは、貨物軽自動車安全管理者として選任されていない者がこれらの業務を行っても差し支えありません。

【根拠】 貨物自動車輸送安全規則の解釈及び運用について第33条の2



第2章 運行管理の実務

1. 過労運転等の防止

○貨物軽自動車運送事業者は運転者等の安全運行のため、過労乗務にならないように勤務時間を管理しなければなりません。

労働者の労働時間については、労働基準法に定められていますが、自動車運送事業の運転者は他の産業とは異なった労働条件の下で働いています。

トラックの場合は前夜からの荷積み、夜間の乗務、貨物軽の場合は迅速な配達の繰り返し、といったように事業の種類（業態）によっても条件は異なっており、過労乗務となりやすい傾向にあります。

このため、事業者は、就業規則、労働協定などで勤務時間、時間外勤務、公休、有給休暇などを明確にし、運転者の勤務体制を確立するとともに、運転者が過労乗務とならないよう法令に基づいて適正に管理することが必要になります。

運転者の労働時間については、下記に掲載の国土交通省告示「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」（平成13年8月20日国土交通省告示第1365号）に定められており、その詳細については厚生労働省労働基準局が策定している労働基準法に基づく告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（平成元年労働省告示第7号、改正令和4年12月23日厚生労働省告示第367号）により規定されています。ここでは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」をまとめたトラック運転者の労働時間等の改善基準のポイントをさらにまとめたものを掲載しております。

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について第3条3.

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」

（平成13年8月20日国土交通省告示第1365号）

貨物自動車運送事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準は、運転者の労働時間等の改善が過労運転の防止にも資することに鑑み、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。）とする。なお、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了する

までの時間（ただし、改善基準告示第4条第3項において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。）は144時間を超えてはならない。

トラック運転者の改善基準告示



令和6年4月～適用

1年、1か月の拘束時間	1年：3,300時間以内 1か月：284時間以内	【例外】 労使協定により、次のとおり延長可（①②を満たす必要あり） 1年：3,400時間以内 1か月：310時間以内（年6か月まで） ① 284時間超は連続3か月まで ② 1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める
1日の拘束時間	13時間以内（上限15時間、14時間超は週2回までが目安） 【例外】 宿泊を伴う長距離貨物運送の場合 ^(※1) 、16時間まで延長可（週2回まで） ※1：1週間における運行がすべて長距離貨物運送（一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送）で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合	
1日の休息期間	継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない 【例外】 宿泊を伴う長距離貨物運送の場合 ^(※1) 、継続8時間以上（週2回まで） 休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える	
運転時間	2日平均1日：9時間以内 2週平均1週：44時間以内	
連続運転時間	4時間以内 運転の中断時には、原則として休憩を与える（1回おおむね連続10分以上、合計30分以上） 10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない 【例外】 SA・PA等に駐車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可	
予期し得ない事象	予期し得ない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間（2日平均）、連続運転時間から除くことができる ^(※2,3) 勤務終了後、通常どおりの休息期間（継続11時間以上を基本、9時間を下回らない）を与える ※2：予期し得ない事象とは、次の事象をいう。 ・運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと ・運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと ・運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと ・異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと ※3：運転日報上の記録に加え、客観的な記録（公的機関のHP情報等）が必要。	
特例	分割休息（継続9時間の休息期間を与えることが困難な場合） ・分割休息は1回3時間以上 ・休息期間の合計は、2分割：10時間以上、3分割：12時間以上 ・3分割が連続しないよう努める ・一定期間（1か月程度）における全勤務回数の2分の1が限度	
	2人乗務（自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合） 身体を伸ばして休息できる設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮可 【例外】 設備（車両内ベッド）が※4の要件を満たす場合、次のとおり、拘束時間をさらに延長可 ・拘束時間を24時間まで延長可（ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要） ・さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可 ※4：車両内ベッドが、長さ198cm以上、かつ、幅80cm以上の連続した平面であり、かつ、クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること	
	隔日勤務（業務の必要上やむを得ない場合） 2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間 【例外】 仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可（2週間に3回まで） 2週間の拘束時間は126時間（21時間×6勤務）を超えることができない	
	フェリー ・フェリー乗船時間は、原則として休息期間（減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない） ・フェリー乗船時間が8時間を超える場合、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される	
休日労働	休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない	

（注1）改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（平成元年労働省告示第7号）をいう。
 （注2）本表は、令和4年厚生労働省告示第367号による改正後の改善基準告示のほか、関連通達（令和4年基発1223第3号）の内容を含めて作成したもので、令和6年4月1日から適用される。

2. 過積載の防止

- 貨物軽自動車運送事業者は、過積載による運送の引き受け、運行計画の作成、指示をしてはなりません。
- 貨物軽自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、運転者等に対する適切な指導及び監督を怠ってはなりません。

貨物軽自動車運送事業者は過積載による運送の引き受け等をしてはならないことは当然のことですが、運送現場において、直接運転者等に過積載による運送を依頼される場合もあることから、運転者等に対しても指導監督が必要になります。また、貨物軽自動車運送事業者が使用する自動車の場合は、車両が小さいため過積載にならないと思いがちですが、最大積載量も少ないため、積載物に飲料等の重量物が多い場合には注意が必要です。

【根拠】 貨物自動車運送事業法第15条第3項

貨物自動車運送事業輸送安全規則第4条

3. 貨物の積載方法

- 貨物軽自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければなりません。
 - (1) 偏荷重が生じないように積載すること
 - (2) 貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること

貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車は、車両の重心が高いなど様々な理由から、他の事業用自動車と比較して横転しやすい傾向にあります。その上、偏荷重が生じた状態で走行した場合には、さらに横転する危険性が高まるため注意が必要です。

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条

4. 点呼等

○貨物軽自動車運送事業者は、運行の業務に従事しようとする運転者等及び運行の業務を終了した運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法（運行上やむを得ない場合は電話その他の方法を含む。）により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければなりません。

(1) 点呼の意味

自動車運送事業は、運転者等の一つの確認のミスやうっかりが、ただちに交通事故につながり生命や財産をおびやかすことになってしまう、社会的影響の大きい事業です。

したがって、貨物軽自動車運送事業者は、運行の安全について運転者等に対し対面（対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を含む。）で点呼を行い、業務を開始する前の最終確認及び当該運行に係る具体的な指示を行うとともに、業務を終了した後の運行の安全に係る状況について報告を受け確認しなければなりません。

なお、1人で事業を行っている場合は、アルコール検知器を使った酒気帯び有無の確認や車両の日常点検等を自ら確認し、運行の可否を判断しなければなりません。

※「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で業務を開始又は終了するため、点呼が対面で実施できない場合のことをいいます。したがって、車庫と営業所が離れている場合や、早朝・深夜等のため点呼をする者が営業所に出勤していない場合などは該当しません。また、「電話その他の方法」とは、携帯電話や業務用無線など運転者等と直接対話できる方法をいい、電子メールやファックスなどの一方的な連絡方法は該当しません。

※運行上やむを得ず対面点呼ができない場合は、運転者に携行させたアルコール検知器又は自動車に設置したアルコール検知器を用いて確認し、その結果を報告させます。

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について第7条1.(1)、(2)



(2) 点呼の種類等

① 業務前点呼

○業務前点呼は、運転者等が業務を開始する前に実施しなければなりません。また、その点呼において問題を確認した場合は、乗務等をさせてはいけません。

【業務前点呼での確認事項】（●は省令等で定める確認事項等、以下同じ。）

- 運転者に事業用自動車の日常点検を実施させ、安全に運行できる状態かどうかを確認します。
- 運転者の酒気帯びの有無について、運転者の状態を目視等により確認するほか、運転者が所属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて確認します。
- 運転者の健康状態、疲労の度合、睡眠不足ではないかなどについて確認し、安全な運転ができる状態かどうかを判断します。
- 道路の混雑、工事、規制の状況、及び気象などの状態から予測される危険性について注意を促し、運行の安全に必要な指示をします。

ポイント

- ・運転者が「異常（問題）なし」と言っても、顔色や歩き方、服装などを注意深く観察し、異常（問題）が感じられれば質問します。
- ・健康状態が悪いと声に兆候が出やすいので、必ず運転者に声を出させます。
- ・疾病等を治療中の運転者については、点呼記録簿に印をつけておき、点呼時に通院の状況や処方薬の服用状況等を確認します。
- ・睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無の判断は、疾病や疲労と同様に、運転者の申告の他、運転者の顔色、しぐさ、話し方も含め総合的に判断します（運転者一人一人の普段の睡眠時間を把握しておくことも有効）。
- ・アルコール検知器の使用で少量でも反応があった場合は、業務を開始してはなりません。
- ・休憩する場所や時間、荷物に関する注意事項等について指示をします。
- ・正しい服装をしているかどうかを確認します。
- ・自動車運転免許証、業務上必要な帳票類など、携行品を確認します。
- ・個々の運転者について、運転行動に現れやすいクセについて注意を促します（適性診断結果のコメントなどを活用すると効果的）。

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第4項

② 業務後点呼

○業務後点呼は、運転者等が業務を終了した後に実施しなければなりません。

【業務後点呼での確認事項】（●はその他の確認事項等）

- 運行した車両、荷物の異常の有無により運転者の運転状況などを確認します。
- 運転者の酒気帯びの有無について、運転者の状態を目視等により確認するほか、運転者が所属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて確認します。
- 翌日の運行に役立てるために工事箇所や危険箇所、渋滞状況などの道路状況に関する最新の情報を運転者に聞きます。
- 携行品等を回収します。
- 積荷の状況の確認をします。
- 苦情、違反、遺失物の有無の確認をします。
- 運転者に翌日の勤務を確認させます。

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第2項、第4項

③ 中間点呼

○業務前及び業務後のいずれも電話その他の方法により点呼を行った運転者に対しては、その業務の途中に少なくとも1回電話その他の方法により点呼を実施しなければなりません。

【中間点呼の確認事項】

- 運転者の酒気帯びの有無及び携帯させたアルコール検知器（営業所が所有するもの）を使用した結果を報告させます。
- 運転者の健康状態、疲労の度合、睡眠不足ではないかなどについて報告させ、安全な運転ができる状態かどうかを判断します。
- 道路の混雑、工事、規制の状況、及び気象などの状態から予測される危険性について注意を促し、運行の安全に必要な指示をします。

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第3項、第4項

(3) 点呼記録簿への記録及び保存

○点呼を終えた点呼実施者は、確認・指示事項等を点呼記録簿に記録し、1年間保存しなければなりません。

点呼記録簿は、日々の記録であるとともに、点呼実施者の責任を明らかにし、さらには、点呼実施者の引継ぎや事故防止の資料となるものですから、要点を漏らさず、的確かつ簡潔に記入しておく必要があります。

点呼で確認・指示した内容は、運転者等の指導のために必要な資料、上司に報告する事項や指示をあおぐ事項、整備担当（整備管理者）に連絡・依頼すべき事項などに分類し適切に処置します。

点呼の際の記録事項は下表のとおりです。

表 点呼記録簿への記録事項

記録事項	業務前点呼	中間点呼	業務後点呼
点呼執行者名	○	○	○
運転者名	○	○	○
運転者の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号 又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる 記号、番号等	○	○	○
点呼日時	○	○	○
点呼方法			
アルコール検知器使用の有無	○	○	○
対面でない場合は具体的方法	○	○	○
運転者の酒気帯びの有無	○	○	○
運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況	○	○	－
日常点検の状況	○	－	－
自動車、道路及び運行の状況	－	－	○
交替運転者に対する通告	－	－	○
指示事項	○	○	－
その他必要な事項	○	○	○

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について第7条3.

(4) アルコール検知器の保守管理

○アルコール検知器は、常に正常に作動するものでなければなりません。そのためには、使用前にアルコール検知器の電源が確実に入るか、アルコール検知器に損傷がないかなどを日々チェックするとともに、正常に機能するかどうかを定期的に点検して保守管理をしなければなりません。

① 毎日確認すべき事項

ア) アルコール検知器の電源が確実に入ること。

イ) アルコール検知器に損傷がないこと。

② 毎日確認することが望ましく、少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項

ア) 確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。

イ) 洗口液、液体歯磨き等アルコールを含有する液体又はこれをうすめたものをスプレー等により口内に吹きかけ、当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。

※アルコール検知器を運転者に携行させる、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合は、運転者の出発前に行います。

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について第7条2.(4)

(5) 特定自動運行保安員に対する点呼

特定自動運行保安員とは、特定自動運行事業用自動車（運転者が不在の状態で自動運転を行う事業用自動車）の運行の安全確保に関する業務を行う者をいいます。

特定自動運行保安員に対しても、(2)に記載した点呼の種類ごとに点呼を行い、日常点検の実施状況及び自動運行装置の設定の状況、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況等について報告を求め確認を行い、特定自動運行事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければなりません。

また、点呼を行った場合には、(3)にあるとおり、点呼記録簿への記録及び保存をしなければなりません。

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第1項、第7条

(6) 点呼実施者としての心掛け

点呼は安全運行について確認・指示する重要な業務ですから、点呼実施者として次の事項を心掛け、“無事に帰庫してくれ”という気持ちをもって、厳正かつ確実に実施する必要があります。

- ・ 運転者等に身だしなみを注意する立場にあること、人に不快感を与えないということから服装や身だしなみを整えておくこと。
- ・ 運転者等に指示することを忘れたり、不十分にならないよう何を指示するかははっきり目的をもって臨むこと。
- ・ 運転者等に対する指示は要点をはっきりと整理すること（場合によっては運転者等に復唱させます）。
- ・ どの運転者等にも公平に接し、普段から運転者等とよく話し、人柄、性格などを知って人間関係をよくしておくこと。
- ・ 業務後点呼の締めくくりには“ご苦労さま。お疲れ様でした。”という心からのねぎらいの言葉を忘れないこと。

ここで注意が必要なのは、「運転者等と良好な人間関係を築くこと」は大切ですが、“なれあい”ということではなく、お互いの職務・立場を尊重し、理解し合い、水平な関係をつくるということです。

これまで点呼について整理してきましたが、実際に点呼がどのように行われているのか、運転者等に対する点呼の事例と点呼記録簿の例を掲載しましたので、実務の参考にしてください。

業務前点呼の事例

管 理 者	運 転 者
	「おはようございます。」
「おはようございます。」	「〇〇（氏名）です。点呼をお願いします。日常点検は問題ありませんでした。」 （日常点検表、その他携行品を差し出す）
「日常点検異常なし。」 （日常点検表を確認し、押印する）	
「昨日は飲酒されましたか？」	「飲酒していません。」
「では、アルコールチェックをお願いします。」	「はい。」 （アルコールチェックを行う）
（測定結果を確認） 「アルコールチェック異常なし。 本日の健康状態はいかがですか？」 （運転者の顔色、声色など注意して観察する）	「はい、異常ありません。」
「疲労はないですか？」 また、睡眠は十分に取りましたか？」 （運転者の顔色、声色など注意して観察する）	「はい、疲労はありません。 睡眠も十分に取りました。」
「はい、大丈夫ですね。 では、携行品を確認します。 運転免許証。」	（運転免許証を差し出す）
「免許証よし。 ドライバー必携よし。 ネームプレートよし。」	（携行品を順次提示する）
「車検証。」	「有効期限 〇〇年〇月〇日。」
「車検証よし。自賠責保険。」	「有効期限 〇〇年〇月〇日。」
「自賠責保険よし。」	
「では服装を確認します。 帽子、名札、上着、ベルト、キーロープ、靴、全身、服装よし。」	（管理者に全身が見えるように立つ）
「本日の運行内容ですが、〇〇倉庫への飲料の運送になります。」	「はい、わかりました。」
「積みつけ状況はいかがですか？」	「はい、問題ありませんでした。」
「注意事項ですが、届け先の構内が混雑していますので運転には十分に注意願います。」	「はい、構内ルールを守って注意して運転します。」
「今日も一日、安全運転をお願いします。」	「では、行ってきます。」
「行ってらっしゃい！」	

点呼記録簿(例)

二〇四

[illegible]

5. 業務の記録（令和7年4月1日から追加）

○運転者等が運行の業務に従事したときは、運転者等ごとに所定の事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければなりません。

業務記録は、乗務員等の日常の業務を貨物軽自動車運送事業者が把握し、過労運転の防止及び運行の適正化を図るために活用するものです。したがって、貨物軽自動車運送事業者は、乗務員等に法令等に規定された事項を確実に記録させ、適正な運行の確保に努める必要があります。また、業務記録は1年間保存することが義務付けられています。

この場合において、「業務」とは、原則として乗務員等が営業所から出て、営業所に帰るまでの継続した時間を対象としています。

なお、貨物軽自動車運送事業者が業務記録に記録する事項は以下のとおりです。

- (1) 運転者等の氏名
- (2) 運行の業務に従事した事業用自動車の自動車登録番号等当該自動車を識別できる表示
- (3) 業務の開始、終了の地点及び日時、主な経過地点及び業務に従事した距離
- (4) 業務を交替した場合は、その地点及び日時
- (5) 休憩又は仮眠、睡眠をした場合は、その地点及び日時
- (6) 荷主の都合により集貨又は配達を行った地点（以下「集貨地点等」という。）で待機した場合にあっては、次に掲げる事項
 - ① 集貨地点等
 - ② 集貨地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当該日時
 - ③ 集貨地点等に到着した日時
 - ④ 集貨地点等における積込み又は取卸し（以下「荷役作業」という。）の開始及び終了の日時
 - ⑤ 集貨地点等で、当該貨物軽自動車運送事業者が、貨物の荷造り、仕分その他の貨物軽自動車運送事業に附帯する業務（以下「附帯業務」という。）を実施した場合にあっては、附帯業務の開始及び終了の日時
 - ⑥ 集貨地点等から出発した日時
- (7) 集貨地点等で、当該貨物軽自動車運送事業者が、荷役作業又は附帯業務（以下「荷役作業等」という。）を実施した場合（荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合にあっては、当該荷役作業等に要した時間が1時間以上である場合に限る。）にあっては、次に掲げる事項（(6)に該当する場合にあっては、①及び

②に掲げる事項を除く。)

① 集貨地点等

② 荷役作業等の開始及び終了の日時

③ 荷役作業等の内容

④ ①から③までに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合にあっては、荷主
が確認したことを示す事項、当該確認が得られなかった場合にあっては、その旨

(8) 道路交通法第67条第2項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則第2条に
規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、
その概要及び原因

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条

○業務記録の一部を運行記録計により記録することができます。

運行記録計とは、車両総重量7トン以上又は最大積載量が4トン以上の事業用自動車に
取り付けが義務付けられているもので、アナログ式運行記録計（アナタコ）とデジタル式
運行記録計（デジタコ）があります。

この運行記録計（道路運送車両の保安基準第48条の2第2項の規定に適合するもの）を
車両に備えている場合、業務記録に記録する事項の一部は、運行記録計による記録に代え
ることができます。

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第2項

6. 事故の記録（令和7年4月1日から追加）

○貨物軽自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければなりません。

- (1) 乗務員等の氏名
- (2) 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
- (3) 事故の発生日時
- (4) 事故の発生場所
- (5) 事故の当事者（乗務員等を除く。）の氏名
- (6) 事故の概要（損害の程度を含む。）
- (7) 事故の原因
- (8) 再発防止対策


事故記録には、事故の状況、発生原因などを的確、かつ、具体的に記録しておくことが事故防止対策上において極めて重要になります。

同種事故の再発防止対策を講じるためには、貨物軽自動車運送事業者が乗務員等に対して指導監督を行うことは当然のことですが、事故を構成する要因は、運行管理上の問題、乗務員等の心身の状況、車両の構造及び装置、車両の整備、道路の構造、気象状況など、自動車をとりまくすべての交通環境に内在するものが考えられますので、貨物軽自動車運送事業者は、事故発生時点において推定される直接的原因のみにとらわれることなく、事故の要因と認められるものを正確に把握することに努め、諸々の要因について総合的見地から科学的に事故原因を究明することが必要です。

なお、発生した事故が自動車事故報告規則第2条に掲げる事故に該当する場合は、自動車事故報告書※の提出が必要となりますので注意しましょう。

※第1編 第2章 1. (3)自動車事故報告規則 参照

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2



事故の記録(例)

令和 年 月 日 作成

事故の発生日時	令和 年 月 日 () 時 分 天候		
事故の発生場所	都 道 市 区 区 町 府 県 群 村		
乗務員の氏名	自動車登録番号又は 自動車を識別できる表示		
事故の当事者氏名 (乗務員除く)	自動車登録番号		
事故の当事者住所	都 道 市 区 区 町 府 県 群 村		
事故の当事者 連絡先	担当氏名 担当連絡先		
損害の程度	死者 名 重傷者 名 軽傷者 名		
	怪我の程度		
	物的損害		車両の損害
発生概要			
現場の見取図			
事故の原因			
再発防止対策			

7. 貨物軽自動車運転者等台帳（令和7年4月1日から追加）

○貨物軽自動車運送事業者は、運転者等ごとに、次の事項を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置かなければなりません。

- (1) 作成番号及び作成年月日
- (2) 事業者の氏名又は名称
- (3) 運転者及び特定自動運行保安員（以下、運転者等という。）の氏名及び生年月日
- (4) 運転者等が初めて運行の業務に従事した年月日
- (5) 運転者にあつては、特別な指導の実施及び適性診断の受診の状況

貨物軽自動車運送事業者は、運転者等ごとに、所定の事項を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備えておかねばなりません。

なお、運転者が特定の運転者（事故惹起運転者、貨物軽自動車初任運転者、高齢運転者）に該当した場合は、指導を実施し、指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を当該台帳に記載するか、指導を実施した年月日を当該台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面を添付しなければなりません。また、特定の運転者に対して、該当する適性診断を受診させ、適性診断の受診年月日及び適性診断の結果を記録した書面を添付しなければなりません。

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の6第1項

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
第2章

○貨物軽自動車運送事業者は、運転者等が転任、退職等により運転者等でなくなった場合は、貨物軽自動車運転者等台帳に運転者等でなくなった年月日及び理由を記載し、3年間保存しなければなりません。

貨物軽自動車運送事業者は、運転者等が他の営業所に転任したり、退職などの理由によって営業所の運転者でなくなったときには、直ちに、貨物軽自動車運転者等台帳にその年月日、理由を記載して、3年間保存しなければなりません。なお、その運転者等の台帳に使用した作成番号は永久に欠番として再使用しないことが望ましいでしょう。

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の6第2項、第3項

貨物軽自動車運転者等台帳(例)

事業者名

営業所名

作成年月日	年 月 日		作成番号		
ふりがな			男・女	生 年 月 日	年 月 日生
氏 名					
雇 入 れ の 年 月 日			年 月 日		
運転者等が初めて運行の業務に従事した年月日			年 月 日		
現 住 所	〒				
	TEL ()				
履 歴 ・ 運 転 経 験	日 付	職 歴 等			
	年 月 日				
	年 月 日				
	自動車の種類	定員又は積載量	経験年月	経 験 し た 事 業 所 の 名 称	
	バス・タクシー・トラック・軽	人 t車	年 カ月		
	バス・タクシー・トラック・軽	人 t車	年 カ月		
運 転 記 録 証 明 書 等	取得年月日	種 類		内 容 等	
	年 月 日				
	年 月 日				
事 故 歴	発生年月日	概 要			
	年 月 日				
	年 月 日				
違 反 歴	発生年月日	概 要			
	年 月 日				
	年 月 日				
適 性 診 断	受診年月日	種 類		診断結果の所見概要	
	年 月 日	一般・初任・適齢・特定			
	年 月 日	一般・初任・適齢・特定			
	年 月 日	一般・初任・適齢・特定			
特 別 教 育	実施年月日	種 類		内 容 等	
	年 月 日	初任・高齢・事故惹起			
	年 月 日	初任・高齢・事故惹起			
	年 月 日	初任・高齢・事故惹起			
健 康 診 断	受診年月日	受診年月日		受診年月日	
	年 月 日	年 月 日		年 月 日	
	年 月 日	年 月 日		年 月 日	
保 険 関 係	種類	加入年月日		保険の記号・番号	
	健康保険	年 月 日			
	厚生年金保険	年 月 日			
	雇用保険	年 月 日			
	労災保険	年 月 日			
転任・退職等		運転者等でなくなった年月日 年 月 日 事由(解雇の場合はその理由)			

8. 従業員に対する指導及び監督（令和7年4月1日から一部追加）

○貨物軽自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより適切な指導監督を行うとともに、その内容等について記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければなりません。

また、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次の運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受診させなければなりません。

- (1) 死者又は負傷者（自動車損害賠償保障法施行令（昭和30年政令第286号）第5条第2号、第3号又は第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。）が生じた事故を引き起こした者
- (2) 運転者として新たに雇い入れた者
- (3) 高齢者（65歳以上の者をいう。）

自動車運送事業の運転者やその他乗務員の業務は、輸送の安全の確保と荷主の利便等の適切な輸送サービスの提供を目的としていますので、“人命尊重最優先の原則と安全確保が至上命題であることを自覚させる”、“公共事業の従業員としての使命を認識させるとともに志気の高揚を図る”ことを主眼として、国土交通大臣が告示で定めるところにより、適切な指導監督を実施しなければなりません。

※1人で事業を行っている場合は、これらの指導を自らに対して行い、記録を保存する必要があります。

【根拠】貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項、第2項

○事業用自動車の運転者に対する指導監督の指針

事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針（以下「指導監督指針」という。）には、安全運行の確保に欠かせない運転者指導の内容や方法が定められています。

指導監督指針には、運転者全般に対する一般的な指導及び監督の指針と、特定の運転者に対する特別な指導の指針があります。

(1) 一般的な指導及び監督の指針

関係法令に基づき運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識を習得させることを目的としており、指導監督指針第1章2で規定する12の内容について、全運転者に対して指導及び監督

を毎年実施し、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、その記録を3年間保存しなければなりません。

ポイント

- 一般的な指導を実施するときは年間計画表を作成し、指導の記録と共に保存するようにしましょう。また、一般的な指導は、全運転者に対して実施する必要があるため、指導当日に欠席した運転者には後日同内容の指導を実施し、その記録を保存しなければなりません。
- 指導監督の内容の記録は、具体的に記録するとともに、指導監督に使用した資料の写し等を添付しましょう。なお、指導監督の実施に際しては、専門的な知識や技術、場所を有する専門機関を積極的に活用することも可能です。

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
第1章

【参考】 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の
実施マニュアル

(2) 特定の運転者に対する特別な指導の指針（令和7年4月1日から追加(※)）

事故を引き起こした運転者についてはその再発防止を図り、また、運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識を十分に習得していない新たに雇い入れた運転者及び加齢に伴い身体機能が変化しつつある高齢者である運転者については交通事故の未然防止を図るため、個々の運転者の状況に応じ、適切な時期に十分な時間を確保して事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な事項を確認させることを目的とし、指導監督指針第2章2で規定する内容について、特定の運転者に対して実施するとともに適性診断を受診させなければなりません。

※既存事業者（令和7年3月31日以前に事業の届出を行った事業者）の猶予期間

既存事業者については、特別な指導の指針の適用が令和10年3月31日まで猶予されます。以下に該当する運転者には猶予期間が満了するまでに所定の適性診断を受診させましょう。

- ・過去に一度も初任診断を受診したことがない運転者……………初任診断
- ・65歳以上の運転者……………適齢診断
- ・令和7年4月1日以降に事故惹起運転者に該当する運転者………特定診断

① 事故惹起運転者に対する特別な指導及び適性診断の受診

<対象者>

- ・死者又は重傷者（自動車損害賠償保障法施行令（昭和30年政令第286号）第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。）を生じた交通事故を引き起こした運転者
- ・軽傷者（同条第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。）を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者

<指導の実施時期>

次のいずれかの指導等を再度乗務する前（やむを得ない事情がある場合は、再乗務を開始した後1か月以内）に実施する必要があります。

- ・「指導及び監督の指針」第2章2(1)に規定する内容の指導を合計5時間以上実施
- ・貨物軽自動車安全管理者講習の受講

<適性診断の種類及び受診時期>

次のいずれかの該当する診断を事故を引き起こした後再度乗務する前（やむを得ない事情がある場合は、乗務を開始した後1か月以内）に受診させる必要があります。

- ・特定診断Ⅰ……死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある者
- ・特定診断Ⅱ……死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある者

② 貨物軽自動車初任運転者に対する特別な指導及び適性診断の受診

<対象者>

運転者として初めて事業用自動車に乗務する者

ただし、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者又は他の貨物軽自動車運送事業者によって運転者として乗務したことがある者は貨物軽自動車初任運転者に対する特別な指導の対象外になります。

<指導の実施時期>

次のいずれかの指導等を初めて事業用自動車に乗務する前（やむを得ない事情がある場合は乗務開始後1か月以内）に実施が必要になります。

- ・「指導及び監督の指針」第2章2(2)に規定する内容の指導を15時間以上と安全運転の実技を20時間以上実施
- ・貨物軽自動車安全管理者講習を受講

＜適性診断の種類及び受診時期＞

初任診断を所属する貨物軽自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前（やむを得ない事情がある場合は乗務開始後1か月以内）に受診させる必要があります。ただし、当該貨物軽自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断を受診したことがある者については受診の対象外になります。

③ 高齢運転者に対する特別な指導及び適性診断の受診

＜対象者＞

65歳以上の者

＜指導の実施時期＞

適性診断の結果が判明した後1か月以内に、適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導しなければなりません。

＜適性診断の種類及び受診時期＞

適齢診断を65歳に達した日以後1年以内（65歳以上の者を新たに運転者として初めて事業用自動車に乗務させる場合には、当該乗務の日から1年以内）に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させる必要があります。

④ 特別な指導の実施記録

特別な指導を実施した場合は、貨物軽自動車運転者等台帳に指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を記載するか、指導を実施した年月日を記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面を添付しなければなりません。また、適性診断の受診年月日及び結果を記録した書面も添付しなければなりません。

ポイント

- 特定の運転者に該当する場合は、特別な指導と一般的な指導の両方を実施する必要があります。
- 例えば、雇入れ時に複数の特別な指導の対象となった場合は、特別な指導はそれぞれ実施する必要がありますが、適性診断の受診については以下のとおりです。
 - ・65歳以上の運転者を新たに雇い入れた場合
⇒適齢診断を受診すれば、初任診断を受診したものとみなします。
 - ・事故惹起運転者に該当する65歳以上の運転者を新たに雇い入れた場合
⇒特定診断を受診すれば、適齢診断及び初任診断を受診したものとみなします。

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
第2章

年度 乗務員等の教育実施計画表(例)

事業者名

営業所名

項 目	実施予定月
①事業用自動車を運転する場合の心構え	4月
②事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項	5月
③事業用自動車の構造上の特性	6月
④貨物の正しい積載方法	7月
⑤過積載の危険性	8月
⑥危険物を運搬する場合に留意すべき事項	9月
⑦適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況	10月
⑧危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法	11月
⑨運転者の運転適性に応じた安全運転	12月
⑩交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法	1月
⑪健康管理の重要性	2月
⑫安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法	3月

乗務員等の教育記録（例）

実施年月日	年 月 日（ ）
時 間	時 分 ～ 時 分
実施場所	
実 施 者	

指導 教育の 内容		
参加者氏名	①	⑪
	②	⑫
	③	⑬
	④	⑭
	⑤	⑮
	⑥	⑯
	⑦	⑰
	⑧	⑱
	⑨	⑲
	⑩	⑳
備考		

9. 異常気象時等における措置

○貨物軽自動車運送事業者は、天災、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、事業用自動車の乗務員等に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければなりません。

大雨、大雪、暴風雨、暴風雪、濃霧、土砂崩壊、路肩軟弱、地震などの天災や異常気象時、これに伴う災害時における運行は、危険を伴うことは当然であり、このようなときには、貨物軽自動車運送事業者及び乗務員等は、安全を最優先に考え、運行の安全を確保するために適切な措置を講じなければなりません。

状況を的確に把握し、乗務員等に対して運行の中止、徐行運転、待避所の指定などについて適切な指示を行う必要があります。また、気象情報の収集に努め、運行の安全に万全を期することが重要になります。

【根拠】 貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条



第3編

自動車事故防止に関すること

第1章 飲酒運転防止対策	56
1. 飲酒運転防止対策の必要性	56
2. 今、ドライバーに必須のアルコール教育	62
3. 飲酒運転防止対策の主な取組事例	73
第2章 健康管理に関する事故防止対策	75
1. 健康状態が運転に与える影響と対策について	75
第3章 適性診断の活用	83
1. 適性診断の基礎知識	83
第4章 KYT トレーニング	92
1. KYT トレーニング	92

第1章 飲酒運転防止対策

1. 飲酒運転防止対策の必要性

自動車運送事業者が飲酒運転による事故を防止するための取組を適切に実施するために、事業者と運行の管理を行う者（以下、「事業者等」という。）は飲酒運転の実態についての知識を持つ必要があります。

飲酒運転防止について正しく理解するとともに、運転者に対する教育の機会を設けるなどして、飲酒運転防止対策の必要性を理解させましょう。


(1) 飲酒運転と交通事故

① 飲酒運転が重大事故につながる可能性

運転者が自身のアルコール依存症に気づかずに運転しているケースも考えられます。アルコール依存症を無自覚のままに運転を継続していると、いずれ重大事故を起こしてしまう可能性があります。

飲酒運転による事業用自動車の交通事故

(件)



国土交通省「最近の交通事故発生状況」 第1回「自動車運送事業安全対策検討会」

② 過去の交通事故事例

下表は、飲酒運転による重大事故の事例です。

事例①

発生年月	平成11年11月28日 午後3時半頃
発生場所	東京都世田谷区 東名高速道路
業 態	トラック
事故概要	高知市から東京に向かう大型トラックが乗用車に追突。乗用車は炎上し、3歳と1歳の女児2人が焼死した。運転手は、東名高速のサービスエリアなどでウイスキーや酎ハイを飲み、事故当時はまっすぐ立てないほど酔っていた。裁判では、業務上過失致死傷罪などに問われ、懲役4年が確定した。この事故をきっかけに、最高刑を懲役15年とする危険運転致死傷罪が新設された。

事例②

発生年月	令和3年6月28日 午後3時半頃
発生場所	千葉県八街市
業 態	自家用
事故概要	小学校の通学路となっている八街市道12016号線で、下校中だった小学生の列に、トラックが突っ込み、5人が巻き込まれた。うち2人が心肺停止だったが、死亡が確認され、1人が意識不明の重体、2人が重傷を負った。運転手の呼気からは基準値を超えるアルコールが検出され、事故前に焼酎を購入したこと、車内から酒の臭いがする空のカップが見つかったことなどが明らかになった。また、事故当時は、アルコールの影響により居眠り状態だったとされる。裁判では、懲役14年の実刑判決（求刑懲役15年）が言い渡された。この事故を受け、2022年の4月に道路交通法施行規則が改正され、白ナンバー自動車5台以上、または定員11人以上の自動車1台以上を持つ事業所に、アルコール検査が義務付けられた。

事例③

発生年月	令和5年6月5日 午前10時半頃
発生場所	福島県郡山市
業 態	タクシー
事故概要	乗客1名を乗せて運行中の法人タクシーが、道路左側に設置されたガードパイプに衝突。この事故により、乗客が軽傷を負った。事故後、運転手はまっすぐに歩けず、会話も困難な状態で、呼気からは基準値を大きく超えるアルコールが検出された。運転手は、前夜に深酒をしたうえ、勤務先の呼気検査でアルコールが検出されたにも関わらず、ほかの職員がいなかったため配車予約に応じ、複数回コンビニで酒を購入、運転しながら飲酒を繰り返していた。裁判では、懲役1年4か月の実刑判決（求刑どおり）が言い渡された。また、勤務先のタクシー会社は、監査の結果、運行管理者が不在だったほか、従業員に健康診断を受けさせていないなど複数の違反が確認されたとして、30日間の事業停止と事業用車両1台の80日間使用停止の行政処分を受けている。

(2) 飲酒運転が事業者に及ぼす影響

① 飲酒運転による運転者に対する行政処分と罰則

■酒酔い運転は免許取消（欠格期間3年）

罰 則	酒酔い運転		5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
	酒気帯び運転		3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点数	酒酔い運転		35点
	酒気帯び運転	0.25 mg 以上	25点
		0.15 mg 以上0.25 mg 未満	13点
運 転 者 以外への 処 罰	車両提供者	運転者が酒酔い運転	5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
		運転者が酒気帯び運転	3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
	酒類の提供 車両の同乗者	運転者が酒酔い運転	3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
		運転者が酒気帯び運転	2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

② 飲酒運転による事業者に対する行政処分と罰則

運転者が飲酒運転を引き起こした場合	初違反 100 日車 再違反 200 日車
酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、必要な指導が未実施	初違反 100 日車 再違反 200 日車
酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、点呼が未実施	初違反 100 日車 再違反 200 日車
※上記行政処分に加えて、事業者の指導監督義務違反や下命・容認等があった場合は、下記の行政処分が行われます。	
事業者が飲酒運転を下命・容認した場合	違反営業所に対して 14 日間の事業停止
飲酒運転を伴う重大事故を引き起こし、かつ事業者が飲酒運転に係る指導監督義務違反の場合	違反営業所に対して 7 日間の事業停止
事業者が飲酒運転に係る指導監督義務違反の場合	違反営業所に対して 3 日間の事業停止

公益社団法人全日本トラック協会「飲酒運転防止対策マニュアル」をもとに一部改変

道路交通法第75条において、自動車の使用者や自動車の運行の管理を行う者は、飲酒運転や過労運転、過積載運転等を下命・容認してはならないと定められています。これに違反した場合には、下命・容認した事業者等が行政処分や罰則を受けます。

また、飲酒運転は利用者離れによる事業の存続に多大な影響を被るだけでなく、社会的信用も失墜し、最悪の場合は経営破綻につながります。


(3) 運行管理における飲酒運転防止の取組

飲酒運転防止のためには、事業者等と運転者が力を合わせて全体で取り組むことが重要です。事業者は、輸送の安全のため、法令遵守を徹底し、社内の意識向上に努めるなど、関係法令等に従った適正な運行管理を行うことが求められています。

① 適正な点呼の実施

運転者は運行の開始前と終了後に、点呼執行者による対面の点呼を受けなければならない。点呼時の酒気帯びの有無の確認の際は、点呼執行者が目視等で確認するほか、アルコール検知器を使用すること等が義務付けられています。確認した結果を踏まえて所定の指導を行い、場合によっては、運行の中止や交替運転者が必要になることもあります。

▼ 2泊3日の運行における点呼の例



アルコール検知器

アルコール検知器は高精度にアルコール濃度を測定できるほか、カメラによる顔写真の記録、測定内容の記録などができるものなどが販売されています。また、遠隔地で測定できる携帯型のものもあります。

アルコールが残っているかどうかを、本人が自覚できていない場合もあるので、アルコール検知器による測定は有効です。

アルコール検知器は、製作者が定めた取扱説明書に基づき、正常に作動し、故障がない状態にしておくため、定期的に確認する必要があります。

② 運転者への指導及び監督の実施

事業者等は、運転者に対して、関係法令に基づき運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識を習得することを目的とした適切な指導及び監督を行わなければなりません。

飲酒は、速度感覚の麻痺、視力の低下、反応時間の遅れ、眠気が生じるなど車の運転に多大な影響を及ぼします。体内に入ったアルコールはすぐには消えません。乗務前日から、飲酒・酒量を控えるよう指導しましょう。

なお、多量飲酒の傾向がある運転者に対しては、アルコール依存症の危険性について認識させ、必要に応じてスクリーニング検査を実施し、アルコール依存症が疑われる運転者に対しては、早期の治療を指導するなどの対応が求められるため、運転者の状態については把握しておくよう努める必要があります。

また、不規則な業務形態から、生活習慣病を患う運転者が多くなっており、これらの疾病を要因としている事故も多く発生しています。運転者の死亡率の高い脳や心臓の疾病も、生活習慣に起因したものが多く、自分が気付かないうちに進行し、突然死に至るケースも多くなっています。

生活習慣病の要因は、飲酒を含む5つの生活習慣（食生活、運動習慣、休養・睡眠、飲酒、喫煙）であり、これらの習慣が不健全であることの積み重ねによって発病するものであることを、指導を通して運転者に認識させ、生活習慣の改善を呼びかけましょう。

「事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」における 飲酒運転防止に関する項目

交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とこれらへの対処方法

（貨物自動車運送事業者【指針第1章2-(10)】、旅客自動車運送事業者【指針第1章2(1)-(9)】）

指導のねらい

飲酒や薬物の服用は、車の運転に多大な影響を及ぼします。飲酒や薬物の服用が身体に及ぼす影響について詳しく解説するとともに、飲酒や薬物の影響を受けた危険な状態での運転には厳しい罰則が定められていることを周知しましょう。

また、飲酒運転をしないための留意点や薬物の影響下での危険運転を防ぐための注意事項を確認し、運転者相互に注意し合える環境づくりを心がけましょう。

(4) 飲酒運転を防止するための関係法令

事業者は関係法令に従い、運転者の健康状態を把握・管理するとともに、健康増進に努め、健康起因事故を未然に防ぐことが大きな責務となっています。国土交通省の定める「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」等に沿って、運転者の運転に支障を及ぼす病気の兆候や自覚症状を確認し、総合的に判断した上で乗務許可を出す必要があります。

関係法令の動向としては、以下に例示する自動車運転死傷行為処罰法の施行以外にも、道路交通法における飲酒運転および助長行為に対する厳罰化や行政処分の強化に関する改正、貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正による点呼での酒気帯び確認義務化、都道府県が定める飲酒運転撲滅条例があります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

自動車の運転による死傷事件に対して、運転の悪質性や危険性等の実態に応じた処罰ができるようにするため、自動車運転死傷処罰法が成立し、平成26年5月に施行されました。

危険運転致死傷

第二条

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態	負傷事故	15年以下の懲役
	死亡事故	1年以上の有期徒刑

第三条

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態	負傷事故	12年以下の懲役
	死亡事故	15年以下の懲役

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱

第四条

アルコール又は薬物の影響により走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、人を死傷させた場合において、アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたとき	12年以下の懲役
--	----------

国土交通省物流・自動車局「自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル」より編集

(参考)「自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル」


URL・二次元コード

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/data/drunk_driving_prevention_manual.pdf



2. 今、ドライバーに必須のアルコール教育

(出典：特定非営利活動法人 ASK)



特定非営利活動法人 ASK（アルコール薬物問題全国市民協会）
飲酒運転対策特別委員会

社会は大きく動いています。飲酒運転の危険性や犯罪性が、これほど多くの人に認識された時代はありません。飲酒して運転し、人を傷つけたり死なせるのは、決して「過失」ではなく「故意の犯罪」であることが、法律の枠組みによっても示されました。

危険運転致死傷罪が創設されたのも、酒気帯びの基準値が引き下げられたのも、同乗者や管理者などを含む厳罰化も、事業者へのアルコール検知器の義務化や行政処分の強化も、その流れの一つです。

さらに、大きな動きがありました。2013年12月の「アルコール健康障害対策基本法」の制定です。この法律は、不適切な飲酒を原因とする「アルコール健康障害」と飲酒運転等の「アルコール関連問題」の発生・進行・再発の防止をめざしており、2021年3月に策定された第2期「アルコール健康障害対策基本計画」の「職場教育の推進」の項には、こう明記されています。

「運輸事業における乗務員等の酒気帯び乗務の防止のため、飲酒禁止基準による規制・指導等を適確に実施するとともに、講習・セミナー等を通じ、アルコールに関する基礎知識や酒気帯び乗務の禁止等について周知・指導を行う。また、乗務前のアルコール検知器の使用と目視等での酒気帯びの有無の確認等について、更なる徹底を図る」

こうした社会の動きの中で、多くの事業者がまず行うのが、管理強化です。しかし、規則を変えることはすぐにできても、長年培われた習慣や風土というものは一朝一夕には変わりません。

それは、**酒気帯び運転は、ドライバーの「長年の飲酒習慣」や「酒に甘い地域性・職場の風土」を背景にして起こる**からです。つい飲みすぎて前夜の酒が抜け切れていなかった

り、アルコールの脳への作用による気の緩みから「これぐらいなら大丈夫」と思ってしまったり、寝酒からいつの間にかアルコール依存へと足を踏み入れてしまったりということが起きるのです。飲酒運転防止が、一筋縄ではいかないのはそのためです。

アルコール検知器は、飲酒運転の瀬戸際防止にはたしかに力を発揮します。けれど、検知器は体内にアルコールが残っていることを示すだけ。節酒の方法は教えてくれません。

アルコールの知識・節酒の方法をドライバーに教えずに、管理だけを強化すると何が起きるでしょうか？

検知器を鳴らすドライバーが出る→運行に差し障る→現場は困る→そして

- 管理者が乗務を黙認してしまう
- ドライバーが検知をすり抜ける
- 同僚がかばって検知の身代わりをする
- 上司が身代わりを命じる

これらは、実際に起きている事例です。

検知器導入にあたっては、前述の「アルコール健康障害対策推進基本計画」にあるように、アルコールの基礎知識を伝え、勤務前には酒気が完全に抜ける飲み方を知らせることが不可欠です。それがあって初めて、検知器は運転者の自己管理努力を証明してくれるパートナーとしての存在意義を持つのです。

同時に、ドライバーに対して、「自身の健康管理は、安全運行のために、運転技術と同じく大切なプロの技能である」と伝える必要があります。節度ある適度な飲酒（1日1単位・週休2日）は、酒気帯びを防止するだけでなく、ドライバー自身の健康と生活を守り、職場を守るのです。

「事業用自動車総合安全プラン2025」でも、飲酒運転対策について国土交通省は以下の方針を打ち出しています。飲酒傾向の自覚を促す対応が求められているのです。


事業用自動車総合安全プラン2025より 飲酒運転事故件数の近年の下げ止まりへの対応

【国土交通省】

- 点呼の正しいタイミングの周知や、アルコール検知器の要件追加による、点呼時のアルコールチェックの強化
- 運転者に対する、自身の飲酒傾向の自覚を促す指導監督の推進
- 初任運転者に対する、飲酒傾向の確認や重点的なアルコールチェックによる、飲酒運転の習慣化の防止
- 事業者の優良取組事例やアルコール依存症に係る周知
- 飲酒運転の実態把握に向けた事故報告規則における報告項目の追加
- 運行管理者講習等で飲酒運転撲滅の周知・徹底

アルコールの 1 単位


純アルコール約20グラムを含む酒類



ドライバーに必ず覚えてほしいのが、「アルコールの 1 単位」です。

なぜ、1 単位が大事なのか？ このグラフを見てください。

飲酒量とアルコールが体内に留まる時間の目安



これは、1 単位のアルコールの処理にかかる時間を表したものです。個人差はありますが、**1 単位のアルコールを処理するためには、目安として男性で 4 時間かかる**と覚えてください。

女性や高齢者、お酒に弱い人は、アルコールの処理に、より時間がかかるので、1 単位につき 5 時間を目安にしましょう。

3 単位になるとアルコールの処理に 12～15 時間、半日以上必要になりますから、飲んだ翌朝車で出勤すると、酒気帯びになる可能性が十分あります。

アルコールは飲んでいるときだけでなく、体から消えるまでの間ずっと、影響を受け続けると覚えておいてください。

その間、分解工場である肝臓は働き続けなければならない、負担がかかります。睡眠中はアルコールの分解が遅れますし、アルコールの影響で睡眠の質は大きく低下します。

飲酒量は少ないほど、リスクは少なくなる

- 厚生労働省が2024年2月に公表した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」も踏まえて、ASKでは「飲酒の0123」を作成しました。参考にしてください。

0 単位	飲むのは NG	20歳未満・運転するとき・服薬中・妊娠授乳中など
1 単位	翌日に持ち越さない 飲酒量の目安	1日当たり 20g 程度 ただし毎日飲むと健康リスクがあるので、休肝日を増やす工夫を（女性・高齢者・お酒に弱い人はより少なく）
2 単位	男性の生活習慣病の リスクが高い飲酒	1日当たり 40g 以上（女性は 20g 以上） 毎日だと健康リスクが高い、睡眠にも影響
3 単位	キケンな 一時多量飲酒	1回の機会 60g 以上 酔ってケガや暴力などが起きやすく、翌朝、酒気帯びに
	キケンな 多量飲酒の習慣	1日に 60g 超 翌朝は常習的に酒気帯び、依存症にもつながる飲酒習慣

節酒のための生活上のヒント

- 1日の飲酒量を限定する（例：1日1単位以内）
- 1週間の飲酒量を限定する（例：7単位以内、多い日も2単位まで）
- 飲まない日をつくる（例：週に2日）
- 家買い置きしないで、飲む分だけ買う
- ストロング系はやめて、低アルコールにする
- お酒の濃度をうすめる
- アルコールの代替えとして、炭酸水やノンアルコールなどを活用
- 食事のときは、初めからご飯を食べる
- 風呂上りには、冷たい水などを用意しておく
- 飲まない時間にやる楽しみをつくる
- 休日の計画を立てておく（前夜の飲み過ぎ防止）
- 飲み会は一次会までで帰る
- 飲まなかった日は、「飲んだつもり貯金」をする
- 家族や友人に節酒・断酒を「宣言」する

酔いと「脳のマヒ」



ほろ酔い……理性の脳である大脳新皮質にマヒが進んでいる状態です。理性が軽くマヒしているのですから、気が大きくなります。「自分は大丈夫」「まだ酔っていない」と思い込んで飲酒運転をしてしまうのは、たいていこの時期です。しかし実際には、お酒に強い弱いにかかわらず、脳のマヒによって、運転機能の低下が起きているのです。



酩酊……大脳新皮質のマヒがいっそう進み、本能や感情をつかさどる大脳辺縁系や、運動をつかさどる小脳にもマヒが進行します。いわゆる「酔っぱらい」の状態です。舌がもつれ、感情の起伏が激しくなって怒りやすくなり、歩けば千鳥足になります。ところかまわず寝てしまうのも、この時期。車の運転などもってのほかの状態です。

「脳のマヒ」が運転に及ぼす影響



<視力> 影響が端的に現れるのが、目の機能です。アルコールを摂取すると、動いているものをとらえる動体視力が低下し、視野が狭くなることは、よく知られています。このため、路上の標識や障害物を見落とししたり、遠近感がわからなくなって、車間距離の判断を誤るといったことが発生します。



<注意力・集中力・判断力> 注意力・集中力・判断力といった、安全走行に不可欠な能力も低下します。一時停止を忘れたり、信号を無視したり。とっさの時の判断ミスが重大事故につながります。



<理性・自制心> 理性や自制心も低下するので、スピードを出しすぎたり、運転が乱暴になります。しかもそれが危険だと気づかず、かえって運転が上手くなったと過信します。



<反応時間・運動機能> 反応時間や運動機能の低下も、重大な問題です。ブレーキやハンドルといった基本操作が遅れたり、ミスをしたりするので、追突事故の危険性が飛躍的に高まります。



<平衡感覚> 平衡感覚が衰え、蛇行運転になります。センターラインをはみ出し正面衝突などという重大事故が起きるのはこのためです。



<居眠り> 脳のマヒが進み、居眠りが頻発します。前の車にぶつかり、事故のショックで目が覚めるという恐ろしい事態に。

アルコール依存症と飲酒運転

飲酒運転の事例を見ていると、背景にアルコール依存症があると思われるものがよくあります。たとえば、「懲りずに繰り返す」「車内で飲む」「サービスエリアで飲む」など。

実際に、飲酒運転検挙者の3割程度にアルコール依存症の疑いがあったとの報告も。

職業ドライバーでよくあるのは、寝酒から依存に陥るケースです。シフト勤務に適応しようと、寝酒を続けているうちに、しだいに飲まないで眠れなくなっていくのです。

なぜこのような事態になるかという、そもそも、アルコールは嗜好品であると同時に、「依存性の薬物」という側面を持っているためです。酔いという快感や、睡眠導入効果、憂いを一時忘れさせる鎮痛作用などがある一方で、「依存」という落とし穴があるのです。

アルコール依存症の主症状は「飲酒のコントロール喪失」。それはこのように起きます。

- 飲む頻度が増え、飲酒量が増える（俗に、お酒に強くなる現象）⇒**耐性**の強化
- 酒を飲みたい気持ちが強まり、ないと物足りなく感じる⇒**精神依存**の形成
- アルコールが体内から消えると、汗・発熱・悪寒・手の震えなど不快な離脱症状が出て、飲酒すると治まる⇒**身体依存**の形成

そのため、本人もまずいとわかっているのに、「翌日の仕事に差し支える量を飲んでしまう」「飲酒欲求をがまんできない」「離脱症状を抑えるために迎え酒をする」「飲酒によってよくない結果が起きているにもかかわらず、飲み方を変えられない」「隠れて飲む」というような状況に陥ります。周囲は、「意志が弱い」「だらしない」と責めますが、病気の症状なのです。必要なのは、断酒を定着させるための治療です。

職場での飲酒問題の兆候

●検知反応など

酒飲み・酒好き・酒癖が悪いなどの評判がある、アルコール検知に反応する、アルコール検知をすり抜ける、検知前に大量に水を飲む、酒臭がする、業務中の隠れ飲みなど

●欠勤

風邪や腹痛などで休む回数が他の人より多い、家族の病気や法事など言い訳めいた欠勤がよくある、勤務当日の急な欠勤がよくあるなど

●体調不全やミス

飲みすぎによる肝機能の異常や高血圧、体調不良、うつ、ちょっとした事故やケガ、物忘れによるミスや不注意な言動が目立つなど

●勤務態度など

仕事への意欲にムラがある、乗客や顧客から苦情が出るなど

（上記は飲酒問題とは関係ない場合もあります）

AUDIT（オーディット）

WHO が作成したアルコール使用障害のスクリーニングテストです
それぞれの質問の答えの点数を合計してください

1		
あなたはアルコール含有飲料（お酒）をどのくらいの頻度で飲みますか？	飲まない	0
	1ヶ月に1度以下	1
	1ヶ月に2～4度	2
	週に2～3度	3
	週に4度以上	4
2		
飲酒するときには通常どのくらいの量を飲みますか？ ※1単位＝純アルコール20g 「アルコールの1単位」の項参照	0～1単位	0
	1.5～2単位	1
	2.5～3単位	2
	3.5～4.5単位	3
	5単位	4
3		
1度に3単位以上飲酒することが、どのくらいの頻度でありますか？	ない	0
	月に1度未満	1
	月に1度	2
	週に1度	3
	毎日あるいはほとんど毎日	4
4		
過去1年間に、飲み始めると止められなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？	ない	0
	月に1度未満	1
	月に1度	2
	週に1度	3
	毎日あるいはほとんど毎日	4
5		
過去1年間に、普通だに行えることを飲酒していたためにできなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？	ない	0
	月に1度未満	1
	月に1度	2
	週に1度	3
	毎日あるいはほとんど毎日	4

6		
過去1年間に、深酒の後体調を整えるために、朝迎え酒をしなければならなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？	ない	0
	月に1度未満	1
	月に1度	2
	週に1度	3
	毎日あるいはほとんど毎日	4
7		
過去1年間に、飲酒後罪悪感や自責の念にかられたことが、どのくらいの頻度でありましたか？	ない	0
	月に1度未満	1
	月に1度	2
	週に1度	3
	毎日あるいはほとんど毎日	4
8		
過去1年間に、飲酒のため前夜の出来事を思い出せなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？	ない	0
	月に1度未満	1
	月に1度	2
	週に1度	3
	毎日あるいはほとんど毎日	4
9		
あなたの飲酒のために、あなた自身か他の誰かがけがをしたことがありますか？	ない	0
	あるが、過去1年にはなし	2
	過去1年間にあり	4
10		
肉親や親戚、友人、医師、あるいは他の健康管理にたずさわる人が、あなたの飲酒について心配したり、飲酒量を減らすように勧めたりしたことがありますか？	ない	0
	あるが、過去1年にはなし	2
	過去1年間にあり	4

合計点


スコアは何点でしたか？

0～7点が危険の少ない飲酒（青信号）、8～14点が危険の高い飲酒（黄信号）、15～40点がアルコール依存症の疑い（赤信号）です。

とくに20点以上は、専門の相談・受診が必要です。病気には早期発見・早期治療が大切。ASKのサイトに「相談先一覧」があります。www.ask.or.jp

職場の方が相談することもできます。気になることがあったら、都道府県の子精神保健福祉センターや、依存症専門医療機関などに電話してみましょう。

AUDIT スコア



飲酒問題の進行と対応

危険の少ない飲酒

- 生活を豊かにするのに役立っている
- セルフコントロールができています

危険の高い飲酒

- 日常的に飲むうち量や頻度が増加
- コントロールできないときがある
- 生活に支障が出はじめる

アルコール依存症の疑い

- いろんな問題が出ているのにやめられない
- 飲めないとイライラする
- 止められると逆ギレする、かくれて飲む、うそをつく
- 他のことに興味がなくなる



量や頻度を減らす
飲まない日をつくる
目標を立てて記録する
(自己モニタリング)

断酒
専門治療
自助グループ
回復
社会復帰支援

飲酒問題で気をつけなければいけないのが、周囲の間違った対応です。管理者の一見もっともな対応、本人や職場の利益を考えての対応が、逆の効果を招いてしまうのです。

上司・管理者がとりがちな行動

① 見て見ぬふりをする

なんとか仕事がやれているうちは、問題があるのではと感じてもあえて指摘しない。見えすいた言い訳でも、受け入れてしまう。本人の自覚を期待していたり、「いちいちことを荒立てるのもよくない」と判断するためだ。

ところが結果は！

本人は「まだ大丈夫、自分はうまくやれている」と感じて、今までどおり飲み続けることになる。

② 穏便に処理する

部署内だけ、あるいは社内だけで問題を穏便に処理し、表面化しないようにする。対外的に取り繕う。本人に代わって問題の処理をする。本人の今後を考えたり、部署や会社の評判を傷つけないためだ。

ところが結果は！

本人は、自分の行動の責任をとらなくてすんでしまう。問題に直面することなく、飲み続ける。かつ職場全体に問題を表ざたにしない風土ができあがる。これは問題への対応を遅らせ、とり返しのつかない大きな問題を招く危険がある。

③ 人格的に非難する

「だらしない」「いったい何を考えている」「君のようなやつは……」と人格そのものを非難したり、厳しい叱責を行う。今度こそ考え直して行動を改めてもらいたいからだ。

ところが結果は！

責めても、アルコールへの依存が「治る」ことはない。逆に、うさを晴らそうとして飲酒量が増えてしまう。

④ 配置転換やクビで解決しようとする

見て見ぬふりが限界となり、もはやかばうこともできなくなり、叱責しても改まらないとなると、別の部署への異動を考える。あるいは決定的なトラブルが起きるなどで、退職や懲戒免職に。ほかに手立てが見つからないからだ。

ところが結果は！

部署が替わったからといって飲酒問題が解決することはない。むしろそのストレスでさらに飲酒が増えがち。クビになればなおさらで、さらに問題が深刻化した状態で、他の運輸関係の会社へ転職していくことになるケースが少なくない。

では、どうしたらいいのか？
以下の対応の基本を参考にしてください。

飲酒問題を持つ人への対応（介入）の基本

（１）管理者が正しい知識をもつ

飲酒運転の危険性はもちろんのこと、アルコール問題についての正確な知識が必要。

（２）職場内で認識を共有する

対策の必要性、対応の原則について、関係者（安全管理・運行管理・人事・研修担当・健康管理・労組など）や、職場のチーム内で、認識を共有する。職場内に、相談を受けたり対応の中心になる「専門家」を養成する。できれば健康管理職が望ましい。

（３）かばいあいをしてしない

飲酒問題を見逃すことは、職場の利益にならないだけでなく本人のためにならない。

（４）事実・実態をきちんと把握する

憶測や噂で判断せず、アルコール検知、健診データ、勤務状態、職務上の具体的なミスやトラブルの報告など、事実を具体的にリストアップした上で対策を立てる。

（５）事実と対策を関係者が共有する

問題が疑われる場合、自分だけ、部署内だけでなんとかしようと考えない。情報を各部門の関係者で共有、必要な場合は外部の専門機関とも連携した上で対策を練る。

（６）感情的に責めたてず、事実を指摘する

人格的非難や脅しは逆効果。事実を冷静に指摘し、諸々の事実が飲酒問題を示しており職場として見逃せないこと、何か起きてからでは遅いので今のうちに専門医に受診すること、それを受け入れない場合の職場の方針などを伝える。

（７）前向きな気持ちを表現する

「心配している」「今後がんばってほしいからこそ言う」など、気持ちを伝える。

飲酒問題の相談先

都道府県・政令指定都市に設置されている精神保健福祉センターや地域の保健所では、アルコールの電話・面接相談を無料で受けています。また、依存症専門医療機関にはたいい医療相談室があり、家族や職場の相談を受けているところも多くあります。

ASK のホームページ（www.ask.or.jp）に、「アルコール依存症の相談先一覧」があります。

対応に困ったら、相談しましょう。

ドライバーに知らせる必要がある

アルコールの基礎知識

＜参考＞

※DVD「知って得する！ アルコールの基礎知識——

あなたは気づかずに飲酒運転していませんか？」（企画・製作 ASK）より



講座1 アルコールの「1単位」と体質	講座3 「寝酒の落とし穴」と「節酒のコツ」
・アルコールと体質／体質ごとの注意点 ・アルコールの肝臓での処理時間 ・飲酒のガイドライン ・酒気帯びのケーススタディ ・健康日本21	・日本人と寝酒 ・寝酒の落とし穴 ・アルコールなしの安眠のためのアドバイス ・プロ運転手の節酒のコツ
講座2 「酔いの正体」と運転への影響	講座4 「アルコール依存症」の予防と早期発見
・体内でのアルコールのゆくえ ・酔いの段階と「脳のマヒ」 ・運転への影響 ・微量でもこんな影響が ・飲酒運転による事故	・薬物としてのアルコール ・依存症になりやすい飲み方 ・依存症の進行プロセス ・自己チェック CAGE ・回復者からのメッセージ

ASK 飲酒運転防止インストラクター養成講座

主催：特定非営利活動法人 ASK（アルコール薬物問題全国市民協会）

助成：（一社）日本損害保険協会

後援：内閣府／警察庁／法務省／国土交通省／厚生労働省／文部科学省／

（一財）全日本交通安全協会／（公社）日本バス協会／（公社）全日本トラック協会／

（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会／（一財）日本交通安全教育普及協会／

（一社）全日本指定自動車教習所協会連合会／（一社）日本自動車工業会

◆ASK では、職場や地域に、研修の担い手である飲酒運転防止インストラクターを養成する事業を実施しています。

ASK アルコール通信講座

飲酒運転の背景となる「アルコール依存症」への対応が学べます

〈基礎クラス〉につづき〈介入技法トレーニング・クラス〉があります

◆詳しくは ASK ホームページをご覧ください。 www.ask.or.jp

◆電話でのお問い合わせは、03-3249-2551

3. 飲酒運転防止対策の主な取組事例

① テキストや映像活用

文字を多くせず、わかりやすい写真やイラスト、ホームページの統計データを記載したテキストを作成している事業者もあります。また、運転者に考えてもらうために、グループ討議や確認テストなどでのクイズ形式も採用し、説明ばかりにならないように研修を工夫されている事例もあります。

飲酒運転をすると悲惨な事故につながることをわかってもらうことや、プロドライバーとしての自覚を持ってもらいたいという目的で作られています。

テキストの内容は事業者により様々ですが、過去の悲惨な事故事例、飲酒の心構え、飲酒が運転に及ぼす影響、飲酒運転の危険運転致死傷罪や法改正情報、体からアルコールが抜けるまでの時間、酒類による単位と量の関係、時間帯別事故件数といったことを記載しています。

飲むことを禁止するのではなく、飲酒の時間や量を適切にわかってもらうように、アルコールを分解する時間などを数字で示すことにしています。

運転者に興味を持ってもらうことを意識し、ドライブレコーダーの映像を研修に用いることや、DVDの制作、酩酊状態の疑似体験などに取り組まれています。



② 独自マニュアル

規制、点呼、検知器、コンプライアンス等について記載した自社マニュアルを作成している事業者もあります。

アルコール検査で反応が出た運転者に乗務禁止や始末書といった処分をとることが多いですが、自己改善計画の作成や反省文を書かせている場合もあります。改善策を自分で考えることで、守る意識を養うことを目指しています。中には専用のカリキュラムを作成し、役員からの訓示や個別研修に取り組む事業者もあります。

組合や協会、警察などから送られてくる飲酒運転防止チラシや啓蒙ポスターを所内に掲示し、「飲酒の心得」などを運転前に唱和して浸透を図っている場合もあります。

③ 家族への文書

入社時に誓約書に本人及び配偶者（いる場合）から同意（誓約）してもらう取組もされています。また、飲酒においては家族の協力が大切なため、「社長通信」を家族宛てに作成している事例もあります。このような形で発信することで、家族にも会社の考え方を示して信頼してもらえるよう働きかけています。



④ 専門医の受診

アルコール検査で反応が出た運転者には、会社指定の病院で診てもらった事業者もあります。医師によるヒアリング後に採血を行い、その後、禁酒を指示されます。後日、再度病院で採血を行いますが、それにより飲酒をしていたかどうかを判別できるため、我慢ができなかった運転者は依存症の疑いがあると判断され、治療を受けることになります。



参考資料

■その他の取組事例

取 組	詳 細 内 容
処分基準	●懲戒等の社内処分は、組合の理解を得た上で基準を設定 ●アルコール検査時に検知されると一定期間の乗務停止・減給等 ●一定期間内で複数回検知されると退職等の基準を設定 ●専門医療機関を受診し2週間の禁酒ができなければ完治まで病欠扱いで乗務禁止
採用時	●運転記録証明（5年分等）、誓約書の提出 ●AUDITの実施（採用時／採用後） ●採用時にAUDITで有所見の場合は健康診断で再検査し、問題があれば採用を見送り ●KAST（久里浜式）の実施
配置転換	●飲酒傾向の強い運転者に、本人の意向を確認した上で事務や整備担当への配置換えを打診
アルコールチェック	●出勤前チェックの推奨 ●乗務前日の飲酒禁止
検査機器の導入等	●顔認証機能、自動クラウド保存 ●検知器の正常稼働を管理者が毎日確認 ●アルコールチェッカーと連動したキーボックスの導入 ●個人用アルコールチェッカーを会社負担で貸与
飲酒量の記録	●複数回検知された運転者に飲酒量をヒアリングし、その後1か月程度飲酒量を記録し管理職に報告
映像チェック	●ドライブレコーダーのインカメラの映像を抜き打ちでチェック
教育・教材	●国交省のマニュアルをベースにイラストや表を多用した資料作成 ●動画を用いた小集団活動の開催 ●安全衛生委員会に産業医が参加 ●社外も含め、飲酒運転の事例を共有し、注意喚起 ●保健師による依存症に関する指導 ●飲酒運転防止DVDを自社で作成
健康診断結果に基づく指導	●医療機関の紹介等
家族との協力	●飲酒習慣は本人ひとりでは改善が難しいため家族に協力を依頼 ●家庭訪問し家庭環境や家族関係等を確認
トライアルの実施	●4日間の禁酒を経験し、体の異常がないかを確認して報告

国土交通省物流・自動車局「自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル」より編集

（参考）「自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル」

URL・二次元コード

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/data/drunck_driving_prevention_manual.pdf



第2章 健康管理に関する事故防止対策

1. 健康状態が運転に与える影響と対策について

(1) 過労・疲労

バスの運行は、生理的・心理的負担の大きい「車の運転」をすることに加え、多くの乗客を乗せており、なかでも高速バスや貸切バス運転者は深夜・早朝を含む長時間労働となりがちです。タクシー運転者については、不規則な運行や、他の産業と比べ長時間労働を課せられやすい労働環境に置かれています。トラックについては、深夜・早朝を含む長時間労働となりがちです。また、貨物軽については、迅速な配達を繰り返し行い、長時間労働となりがちであるのが実態です。

これらの状況が疲労を蓄積させ過労状態を引き起こし、一瞬の気の弛みが重大事故につながることを、運転者に意識させる必要があります。

対策のポイント

「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」（国土交通省）より

- 事業者等は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（平成元年労働省告示第7号）に規定されている拘束時間、休息期間等を遵守することを理解し、運転者の状況等を踏まえ余裕を持った管理を行う必要があります。運行計画や運行指示書の作成においては、以下のようなことに配慮して適切に行いましょう。
 - ・道路交通渋滞等によるあらかじめ見込まれる時間も考慮して、乗務時間等告示で定める拘束時間の限度よりも十分に余裕をもった内容とすること。
 - ・個々の運転者について、休息期間は通勤時間を考慮して十分な睡眠時間が確保できるように配慮することや、乗務時間は運転履歴等を踏まえた疲労状況や健康状態を考慮した内容とすること。
- 運転者に対しては、次のような指導を行いましょう。
 - ・疲れを感じる前に早めに休憩をとり、軽くからだを動かす。
 - ・連続して運転している場合には、適宜休憩をとるようにして、疲れないう心がける。
 - ・無謀な運転は、疲労を早める要因となることから、常に余裕を持った運行を心がける。



(2) 睡眠不足

睡眠不足による運転は飲酒運転と同等の危険性があるとも言われています。また、「睡眠時間が6時間未満の者は7時間の者と比べて居眠り運転の頻度が高い」、「交通事故を起こした運転者で、夜間睡眠時間が6時間未満の場合に追突事故や自損事故の頻度が高い」といった研究結果も示されています。このような例も用いながら、睡眠不足による眠気がヒューマンエラーに基づく事故につながることを理解させましょう。

対策のポイント

「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」（国土交通省）より

- 運転者が睡眠不足により安全な運行をすることができないおそれがあるか否かについては、乗務前等の点呼において、運転者からの申告の他、運転者の顔色、しぐさ、話し方も含めて普段の様子と違うところがないかなどから総合的に確認し判断します。
- 十分な睡眠をとっているかどうかについては、点呼において、前日の状況も含め確認します。その場合、必ずしも睡眠時間を確認しなければならないものではありませんが、運転者一人一人の普段の睡眠時間を把握しておくことは睡眠不足により安全な運行をすることができないおそれがあるか否かの判断材料の1つとなると考えられますので、参考として聞くことも良い方法です。
- 運転者に対し、睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれがあるときは事業者に申し出ることを徹底します。これは乗務開始前の点呼時にとどまらず、運転者が乗務開始後に眠気を感じた場合も含まれることに留意する必要があります。
- 運転者に対し、良い睡眠をとることは事故防止に不可欠であることを認識させ、特に次のような心がけを習慣化するように指導しましょう。
 - ・毎日同じ時間に睡眠をとるよう心がけ、十分な睡眠（6～7時間の連続した睡眠）をとる。
 - ・就床前の飲酒、喫煙、カフェイン摂取やPC・スマートフォンの使用は、睡眠の質を低下させるので控える。
 - ・運転席での仮眠は疲労回復の効果はあまり期待できないので、このような仮眠はできるだけ控える。

(3) 睡眠時無呼吸症候群 (SAS)

「睡眠時無呼吸症候群」(以下「SAS」と言います。)とは、睡眠中の気道の閉塞によって、断続的に無呼吸を繰り返し、まとまった眠りや質のよい眠りがとれないために日中に強い眠気に襲われる睡眠障害です。SASを放置しておく、走行中に居眠り運転に陥ったり、最悪の場合は意識を失うこともあり、重大事故につながります。

対策のポイント

「自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル～SAS対策の必要性と活用～」(国土交通省自動車局)より

- SASの判断材料として、いびきがあります。次のようないびきをかき運転者はSASが疑われるので、専門医での診断を受けるよう指導しましょう。
 - ・ 上を向いて寝ると大きないびき
 - ・ 音に強弱のあるいびき
 - ・ 朝までずっと続くいびき
 - ・ 最近、いびきが大きくなって音も変わってきた場合 など
- SASは適切に治療すれば健康な人と同じように安全運転を続けていくことができます。したがって、SASと判明したからといって直ちに乗務からはずすなどの差別的な扱いは厳禁です。SASと診断されることによって不利な扱いを受けることがあると、SASの早期発見に消極的になる運転者も出てきますので、専門医・産業医からの意見等を勘案し、就業上の措置を決定してください。

【SASスクリーニング検査と精密検査】

◆ SASスクリーニング検査

SAS対策の第一歩は、SASのおそれがある運転者の有無を把握することです。そのためには、SASスクリーニング検査が有効です。この検査はSASの早期発見を目的としたもので、確定診断のための精密検査が必要かどうかを判断するためのものです。

検査は簡易で、しかも医療機関に行かなくても自宅でできるというメリットがあります。検査を実施するにあたっては、運転者の危惧や不安を取り除き理解を得るために、特に次の点を明確に示して周知を図るようにします。

- ・ SAS検査(対策)は運転者の健康と安全を確保するために必要であること。
- ・ SASを理由に不平等な扱いはしないこと。
- ・ プライバシー管理は適切に行うこと。

◆精密検査

SAS スクリーニング検査により、精密検査が必要という診断結果が出た場合には、できるだけ早く精密検査を受診させるようにします。精密検査を受けない運転者に対しては、放置しておく交通事故を起こす確率が高まるだけでなく、高血圧、脳卒中、心臓病など命にかかわる深刻な病気を引き起こすおそれがあること、適切な治療を受ければ改善する病気であることを理解させ、受診を促しましょう。

精密検査の結果、治療が必要となった場合には、専門医の指導のもとに治療を開始します。最も一般的な治療法は、CPAP（シーパップ）と呼ばれる鼻マスクを睡眠時に装着する CPAP 治療です。毎日継続することが重要なポイントになりますから、装着状況の報告を定期的に求めるなどして治療の継続化を図りましょう。

なお、SAS と診断された運転者については、専門医に乗務の可否や乗務の際の配慮事項などを聞くとともに、治療しやすいよう運転者の勤務時間や乗務割等を配慮することも重要なことです。

(4) 心臓疾患・大血管疾患

心臓疾患とは、冠動脈疾患（心筋梗塞・狭心症）、心不全、不整脈、失神発作など心臓に係る疾患を言います。

大血管疾患とは、大動脈瘤、大動脈解離など、大動脈に係る疾患のほか、静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）があります。

いずれの疾患も予期できない状況で突発発症することが多いことや死に至ることが多いこと、発症してからでは手遅れというケースがほとんどであることなどの特徴があります。平成25年から令和4年までの健康起因により死亡した運転者の疾病別内訳を見てみると、「心臓疾患」が54%を占め、半数を超えています。「大動脈瘤及び解離」も13%で、両者を合わせると全体の約3分の2を占めています。心臓疾患や大血管疾患の予防や早期発見は、交通事故の防止だけでなく運転者の命を守るためにも非常に重要な取組と言えます。



対策のポイント

「自動車運送事業者における心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン」（国土交通省自動車局事業用自動車健康起因事故対策協議会）より

○重篤な心臓疾患、大血管疾患を見逃さないためには、前兆や自覚症状を早めに把握することが重要なポイントになります。特に注意すべき症状としては、胸痛、めまい・失神、動悸、呼吸困難があり、これらは4大症状と言われています。これらを含めて、次の表1「主な前兆と自覚症状」について日ごろから点呼等で確認し、専門医療機関の受診が必要な症状が現れた場合は、受診を促します。

表1 主な前兆と自覚症状

心臓疾患	冠動脈疾患 (心筋梗塞、狭心症)	<典型的な症状> ・胸痛、胸が圧迫される、締め付けられる <付随する症状> ・のどから顎、左肩、左上肢、心窩部（みぞおち付近）の痛み、吐き気
	心不全	・尿量が減る ・体重が増える ・足のむくみ ・息切れ、呼吸がしにくい ・消化器症状（食欲低下、吐き気、身体がだるい、肝臓のあたりが重いなど） ・咳、痰
	不整脈	・脈が飛ぶ、胸部の不快感、動悸、めまい 等 ・重篤になると吐き気や冷や汗、意識が遠くなる（失神状態）
大血管疾患	胸部大動脈瘤	・しゃがれ声（嗄声）になってきた ・慢性的な背部痛 ・急な激しい胸痛・背部痛
	腹部大動脈瘤	・腹部膨満感（おなかのハリ） ・腹部に拍動性の塊を自分で触れる ・腰痛が続く
	大動脈解離	・急な激しい胸痛・背部痛

※赤字の症状：医療機関への受診を促すべき症状です。

※黒字の症状：緊急性はないが、継続して症状がある場合は受診を促すべき症状です。

○運行中に前兆や自覚症状が表れた場合は、直ちに運転を中止するとともに、早急に医療機関を受診するように運転者に指導します。

○失神は、睡眠不足や過労等による精神的・肉体的ストレスが誘引となって発症することが多いと言われていますが、本人がストレスを自覚していない運転者も少なくありませんから、過重労働の防止に努めるとともに、運転者に対して規則的な生活をするなどストレスを軽減するよう指導しましょう。また、脱水や降圧薬・利尿薬により過度な血圧低下をきたして失神発作を起こすこともありますから、特に夏場は適度な水分補給が重要であることを理解させましょう。

○長時間の同一姿勢が続く運転は、エコノミークラス症候群のリスクとなります。予防するためには、運転中のこまめな水分補給や下肢を動かすこと、下車しての休憩、深呼吸、体操等を行うことが重要であることを理解させましょう。

(5) 脳血管疾患

脳血管疾患とは、脳の血管が詰まることで起こる「脳梗塞」や、脳の血管が破れることで起こる「脳出血」や「くも膜下出血」などを言います。運転中に発症すると、意識を失ったり運動神経が麻痺して、運転不能の状態に陥る危険があります。健康起因事故を起こした運転者の疾病別内訳及び健康起因により死亡した運転者の疾病別内訳を見てみると、いずれも、「心臓疾患」に次いで多いのが「脳血管疾患」です。

脳血管疾患は心臓疾患同様、発症してからでは手遅れというケースがほとんどですから、予防や早期発見がきわめて重要になります。

対策のポイント

「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン～脳健診の必要性和活用～」(国土交通省自動車局事業用自動車健康起因事故対策協議会)より

○脳血管疾患は、早期に発見して治療を開始することで、より症状の重い疾患の発症を防ぐとともに、可能な限り後遺症を軽くすることができます。次の表2のような初期症状がみられる場合は、決して軽く考えずに、すぐに専門医療機関の受診を促しましょう。

表2 脳血管疾患の初期症状

	主な初期症状
意識の異常	・意識がもうろうとしている、反応が鈍い など
言葉の異常	・ろれつが回らない、言いたいことがうまく言えない など
手足の異常	・体の半分がうまく動かない、麻痺している、しびれている など (例) 食事中にはしを落とす、字がうまく書けない、片足を引きずる ・体の半分の感覚がいつもとは違う感じがする (例) 入浴時に体の半分で風呂やシャワーの熱さを感じない など
眼の異常	・片方の目が見えない、視野が半分になる、ものが二重に見える など
めまいと頭痛	・めまい(吐き気や嘔吐を伴うことがある) ・頭痛(吐き気や嘔吐を伴うことがある) ・突然の激しい頭痛→くも膜下出血の可能性が高い

○健康診断での問診、血圧測定、血液検査、心電図検査で脳血管疾患発症の危険性を把握するとともに、自宅や職場など普段の生活の中で血圧を測定し、自分の血圧値を把握することが大切であることを指導しましょう。

○脳血管疾患は健康診断だけでは発見できないことがありますから、特に脳血管疾患の原因となる、次のような危険因子をもっている運転者については脳ドックや脳MRI健診を受けて、早期発見、早期治療に努めるよう指導しましょう。


- ・ 高血圧
- ・ 糖尿病
- ・ 脂質異常症
- ・ 不整脈（心房細動）
- ・ 喫煙
- ・ 過度な飲酒
- ・ 肥満 等



(6) 視野障害

視野障害とは、視野（目の見える範囲）が狭くなったり一部欠けたりする状態をいい、視野障害の原因となる疾患には、眼の疾患や脳の疾患があります。それらの疾患は、加齢とともに罹患している人が増える傾向があります。例えば、視野障害をきたす疾患の一つの緑内障の有病率は、40歳以上の日本人で約5%と言われており、初期・中期には自覚症状が無いことが特徴です。その他の疾患でも、視力は良いのに視野障害が起こっている場合に、自覚されないことがあります。このため、運転者が自身の視野障害に気づかずに運転しているケースも考えられますので、運転者に対し、視野障害についての理解を促すための社内教育等や施策（簡易スクリーニング検査手法の導入・実施等）を積極的に推進していくことが求められます。

【視野障害の見え方の例（視野狭窄）】



対策のポイント

「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」（国土交通省自動車局）より

○視野障害の早期発見のために、運転者に対して視野障害に関する知識とあわせて「疾患を見逃さないために注意すべき症状」および「緊急の対応を要する症状（重大疾患の兆候）」を周知するとともに、日頃から点呼等で運転者の健康状態を把握する中で、症状が現れていないか確認・把握することが重要です。

【疾患を見逃さないために注意すべき症状】

- ・部分的に見えない場所が出現する、見える範囲（視野）が狭くなったと感じる。
- ・暗いところで物が見えにくい、物にぶつかりやすい。
- ・視力が急激に低下している。
- ・視界がかすむようになり、しばしば文字を読み飛ばしてしまう。
- ・物が歪んで見える。

【緊急の対応を要する症状（重大疾患の兆候）】

- ・眼痛、頭痛、吐き気などの急激な発作。
- ・黒い影やゴミの様なものが見える。
- ・視野の半分が欠ける、視野の中心部分がよく見えない、暗くなる。
- ・片方の目が見えない。
- ・物が2つに見える。

○運転者が以下の経験をした場合は、「もしかして、この人、見えていないのでは？」と疑ってください。

- ・突然、車・自転車・バイクや歩行者が飛び出してきたビックリしたことがある。
- ・普段あるはずの一時停止の標識がなくなっていたことがある。
- ・交差点にあるはずの信号機がなくなっていたことがある。
- ・車線を守って走っているつもりが、いつの間にか歩道側又は対向車車線側にはみ出してしまうことがある。
- ・車を頻繁にこする。以前より車庫入れに苦勞する。
- ・同乗者から「危ない」と指摘されたことがある。

○運転者に視野障害の兆候が疑われる場合にも、早めに眼科精密検査を受診するよう指導しましょう。

第3章 適性診断の活用

1. 適性診断の基礎知識

(1) 事故はなぜ起きる

事故はなぜ起きてしまうのか、その原因について考えてみましょう。

事故を違反別・原因別に見たとき、「安全不確認」「動静不注視」「脇見運転」といったものがこの数年来、常に上位に挙げられていますが、これらは直接的原因と呼ばれるものです。

ここで問題なのは、「なぜ、十分な注意ができなかったのか」「なぜ、注視を怠ってしまったのか」「なぜ、脇見をしてしまったのか」といった間接的原因です。ここにこそ、真の事故原因（真因）が隠されているのです。

事故原因には、①ドライバーの健康状態や生活環境、職場環境などの“人”、②操作する車両の整備の状態などの“車”、③それらを取り巻く、道路・交通状況（天候を含む）などの“道路”の3つの要素があります。これらが複雑に絡み合っただけで事故が起きるわけですが、このうち、何らかの形で“人”という要素が関わって生じる事故は、全体の9割以上を占めると言われています。

近年では、道路も整備され、雪・雨等の対策も講じられてきています。また、車の性能も向上し、以前に比べて故障も少なくなるとともに、車が運転をアシストして危険を回避する装置も装備されるようになってきました。

このように“道路”“車”に係る要素が減少してくるにつれて、相対的には“人”に起因する事故は益々増えてくることになります。

『自動車事故は、人災である』

と言われています。


事故を未然に防止するためには、まず“なぜ、事故が起きるのか”という点について理解する必要があります。

(2) 運転のメカニズム

人に起因する事故について理解を深める上で、まず、運転という行為がドライバーの内面で、どのように展開しているかということについて考えてみましょう。

最初に目・耳などの感覚器官を総動員して道路の状態、周囲の車の様子など外界の情報を「認知」し、次に、その得られた情報を自己の価値観・性格・経験などに照らし合わせ、どのように処理するかを「予測・判断」し、その判断に基づきハンドルを切る・ブレーキを踏むなどの「動作（運転操作など）」をする、さらに、その操作によって生じた変化を捉え（フィードバック）、継続・修正するといった〈認知—予測・判断—動作〉の繰り返しが運転のメカニズムです。

このように、運転とは技術的な操作の面であると一般的に考えられがちであるにもかかわらず、その大半はドライバーの内面での作業であることがお分かりいただけると思います。内面の作業であるがために、ドライバーの性格、価値観、健康状態、年齢等の個人的な要素が大きく影響してしまうことになります。



(3) 人間の弱点

運転とは個人的・人間的要素の現れです。

もし仮に、運転のメカニズムがベストの状態で機械的に繰り返されたなら、事故は大幅に減少することでしょう。しかし、実際には人間的な作業であるだけに、常に完全な状態で同じように行われるとは限らず様々な状況によって影響されて変化し、間違い（ミス）が生じることにつながっているのです。

前述の、運転のメカニズムに照らし合わせるならば、事故に至った際には、ドライバーの内面での認知、予測・判断の段階で、既に7割以上の割合で、何らかの間違い（ミス）が生じていると言われています。これには、人間であるが故に誰にでもある弱点が大きく関わっているのです。

たとえば、

- ・認知力が低く錯覚、見落とし、見誤りを起こしやすい。
- ・自分本位に「～だろう」といった思いこみをしやすい。
- ・自分の腕を過信しやすい。
- ・緊張が長時間持続しない。

といったことが、それら弱点の一部として挙げられます。

これらの要素は、誰もが多少かれ少なかれ持っているものですが、人によって、その現れ方、強さは異なります。

「自分のことは自分が一番よく知っている」という方も多いと思いますが、“無くて七癖”“ハンドルを握ると人が変わる”とも言いますように、気がついていそうで、一番気づいていないことが多いのが自分自身です。

自分は運転に関し、どのような特性があるか、どのような弱点が出やすいかを認識し、もし、事故に結びつきやすいものがあつたなら、それを直すよう努力することがその方にとっての「安全運転」につながるとも言えるのではないのでしょうか。

(4) 自分のくせを知る一適性診断とは一

「自分にはどのような弱点（くせ）があるか」これに気づき受入れることは、簡単なことではありません。

何の手がかりもなく「反省しろ」では、雲をつかむようなものですから、参考となるものが必要になるはずです。

この時、有効な手段の一つに適性診断があります。

ここで言う適性診断の「適性」とは、“すでにその人に備わっている安全運転に関連する特性やくせを意味しており、その後の経験や訓練、助言・指導などによって変化したり、コントロールできたりするもの”を示しています。

すなわち、適性診断は、個人の運転能力を評価したり、判別したりするものではなく、各個人が持っているくせを見出し、それぞれのくせに応じたアドバイスを提供することで、安全運転に努めていただくためのものなのです。人はだれでも長所と短所を持っており、長所を伸ばし、短所を改められるのが人間の長所です。適性診断は、このような長所と短所を見出し、安全運転に役立てていただくための一つの手段です。

診断の結果は、“生まれつきどうにもならないものだ”と考えずに、“適性とは、好ましい方向に変えることのできるものである”ということを理解してください。

(5) 適性診断の種類、内容

○ 適性診断の種類

適性診断には、国土交通省の認定が必要な適性診断（特定診断Ⅰ、特定診断Ⅱ、初任診断及び適齢診断）と、認定を要しない適性診断（一般診断等）があります。

特定の運転者（事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者）については、それぞれの運転者に応じて特定診断Ⅰ、特定診断Ⅱ、初任診断、適齢診断を受診することが義務付けられています。

○ 適性診断の内容

国土交通省の認定が必要な適性診断では、次の各号に掲げるテストを行っています。

① 性格テスト

安全な運転に関連する性格特性について測定するものであること。

② 安全運転態度テスト

運転者の安全な運転に対する考え方の表出の度合いについて測定するものであること。

③ 危険感受性テスト

交通環境の状況の把握の正確さ並びに運転者が交通事故防止のため事前に危険を察知して対応する際の判断及び予測の妥当性について測定するものであること。

④ 処置判断テスト

連続的に変化する事態を適切に処理し、並びに判断するための注意力の配分及び持続性について測定するものであること。

⑤ 重複作業反応テスト

連続して発生する複数の事象に反応して、重複した作業を正確かつ迅速に行うことができるかどうかについて測定するものであること。

⑥ 速度見越反応テスト

遮蔽された一定区間を物体が通過する時間を予測させ、その反応時間を測定すること等により、動体の速度の認知の正確さ及び行動の焦燥感又は抑制の強弱について測定するものであること。

⑦ 視覚機能テスト

少なくとも動体視力（65歳以上の受診者に対する適性診断にあっては、動体視力及び夜間視力）について測定するものであること。この場合において、視覚障害のおそれのある受診者にあっては、理由を診断票に記載した上で、夜間視力について測定しないことができるものであること。

(6) 診断項目別注意点及び助言・指導のポイント

顔写真	人秘	20XX年 月 日	適性診断票 (初任診断)
		独立行政法人 自動車事故対策機構	
殿		20XX年 月 日に 殿が受診なさった「初任診断」の結果 は次のとおりです。安全運転のためにご活用ください。	
[1] 総合所見 (1) 運転傾向 ○ 良い点が認められた項目 - 動作の正確さ (100 点) - 気持ちのおおらかさ (73 点) ● 運転時に注意していただきたい点 - 判断・動作のタイミングにバラツキがあるようです (38 点) - 他人に対する好意に欠ける場合があるようです (39 点) - 協調性に欠ける場合があるようです (39 点)			
[2] 運転傾向についての診断結果 グラフの見方：円の外側へいくほど状態が良好です。着色された項目については特に注意が必要です。			

この診断票の取扱いには特にご注意ください。 - 1/9 -

図 適性診断票の様式 (カウンセリング付き定期診断・初任診断・適齢診断・特定診断Ⅰ・特定診断Ⅱ)

表 診断項目別注意点および助言・指導のポイント

項 目	注 意 点	助言・指導のポイント
感情の安定性	・ いらいら（焦燥的） ・ かっか（興奮しやすい、挑発されやすい） ・ 不安定（気分屋、気が散る）	○以下の対処法を紹介してみてください。 ・ 割り込まれたときには、独り言のように文句を声に出してみ、その後、笑顔を作って気分を変える。 ・ あおられたときには「後ろの車は急用があるのかな」と善意に解釈して道を譲る。 ・ 音楽を聴いたり、歌ったり、背筋を伸ばして気分転換をする。 ・ カッとなると血圧が上がって体に悪い、と自分にとっての損得勘定をする。
協調性	・ 自分本位、自分勝手に仲間意識に欠ける ・ 思いやり不足。人の身になれない ・ 打算的 ・ なげやりの面をあわせもつ	○以下の対処法を紹介してみてください。 ・ 目先の損得にとらわれず、譲ってみること。 ・ 自分の行為が相手にどのように受け取られているかを、相手の立場に立って考えること。 ・ すすんで仲間に協力するよう、日頃から心がけること。 ・ 強引な割り込みはしないこと。
気持ちのおおらかさ （感情の安定性と協調性の補助的尺度）	・ おおらかな気持ちになれない ・ 器量が狭い ・ とげとげしい ・ デリケート ・ つい、人と張り合う運転になりがち ・ 忍耐力の弱さとも関係する	○以下の対処法を紹介してみてください。 ・ 敏感なのはよい面だが、ひとまわり大きな心を養うこと。 ・ 心にゆとりをもつよう心がけること。 ・ 忍耐力も同時に身につけること。 ・ 日頃、緑を見るように、遠くに目をやるように心がけること。
他人に対する好意 （感情の安定性と協調性の補助的尺度）	・ 他人に対する好意の不足 ・ 疑り深い ・ 人を信じない ・ 攻撃的 ・ 責任を人になすりつけて、自分をかばう	○以下の対処法を紹介してみてください。 ・ 時には一歩引いて、自分勝手かなと考え直してみる。 ・ あまり人のせいにしないこと。 ・ 他人をもっと好意的に見るように努めること。
安全態度	〈問診方式〉 ・ 安全運転に対する態度 ・ 現在の運転ぶり（荒さ）と事故防止に対する考え方、構えについての自己評価 〈CG シミュレーション方式〉 ・ 安全エコ運転度（急加速・急ブレーキのおそれ） ・ 先急ぎ運転度（車間距離を詰めた運転） ・ 思いやり運転度（歩行者や自転車の側方を通過する際、十分に距離をとっているか）	○診断票のコメントに基づいて注意点を話します。 ○アクセルペダル、ブレーキペダルを静かに優しく踏むこと、歩行者や自転車の立場に立つことの重要性、歩行者等と十分な距離を取り、速度を落として通過することを自覚させる。 ○また、車間距離を詰めるくせがどうしても身についたか考えてもらいつつ、どのようにすればそのくせを直せるのか、運転者自らが口に出していえるようになるまでじっくりと話し合う。

項 目	注 意 点	助言・指導のポイント
危険感受性	〈問診方式〉 ・状況を「よくみよう」とする積極的な姿勢が不足、ないしは、普段から「先を急ぐ傾向」が強い、のいずれか又は両方 ・危険に対する感受性が不十分 〈CG シミュレーション方式〉 ・予防安全運転度（前方の交通状況の変化に対してどの程度手前から速度をゆるめていたか） ・思いやり運転度	○スピードを抑え、積極的な確認をすること。 ○状況をよく見ること。 ○先を急がないこと。 ○対処法として、防衛運転、確認運転、慎重運転に切り換えることを紹介してください。 ○なるべく遠くの交通状況を予測することの、事故防止におけるメリットを理解させ、その励行に努めるよう指導する。
注意の配分	・注意の配りがぎこちないため、動作のなめらかさに欠ける ・とっさの時など操作になめらかさが欠ける ・先の見通しが不得手	○以下の点を指導のポイントとします。 ・注意はゆとりをもって満遍なく、先を見通して運転すること。 ・無理しないこと。 ・肩の力を抜いて緊張をゆるめること。 ストレスが高まったり、緊張が高まると、気配り目配りができなくなります。感情の安定性、協調性の対処法を応用して、運転時の緊張やいらいらした状態をゆるめるようにすることも対処法のひとつといえます。
動作の正確さ	・複雑な状況変化にすばやい正確な対応が不得手 ・あがってしまう ・そのためあせって間違った動作をする ・とっさの時、あわてて間違え 〈補助的項目〉 遅い反応の人： ・とっさの正確な反応が不得手 ムラの多い人： ・気分が不安定で行動にムラがでやすい ・あわてやすい	○以下の点を指導のポイントとします。 ・安全手順に沿った行動の励行。基本動作を正しく守ること。 ・確認先行を心がけること。 ・無理しないこと。 ・予定変更時等いつもと違うことをする時は特に注意。 〈補助的項目〉 遅い反応の人： スピードを緩めに、車間距離を十分にとること。 ムラの多い人： 常に落ち着いた態度で安全手順を行うよう心がける。常に落ち着いた態度を保つには、感情の安定性、協調性の対処法を応用して、運転時の緊張やいらいらした状態をゆるめるようにすることも対処法のひとつといえます。
※ 〈補助的項目〉として、反応の遅い場合や、反応ムラについても測定しています。		

項 目	注 意 点	助言・指導のポイント
判断・動作の タイミング	判断と動作とのタイミングではなく、判断のタイミングと動作のタイミングについての注意点を表しています。診断票のコメント内容にあわせて、以下を参照願います。 尚早： ・判断や動作が先で状況確認が後回しになる ・よくみないで動作するくせがある ・見込みがあまい 遅延： ・とっさの対応が不得手 ・タイミングがあわないので、結果においてあわてる ムラ： ・行動が不安定 ・ムラが多い ・唐突な振る舞い	○以下の対処法を紹介してみてください。 尚早：サッとやる前に一呼吸おく気持ちで。まず確認すること。一呼吸おくことが、自然と心のエネルギーを確認に向けさせます。 遅延：安全手順を励行すること。とっさに対応しなければならないような状況にならないよう、安全な状態を保つことができるような安全手順を策定しておくことも重要です。 ムラ：安定した行動を行うために、一呼吸いれること、安全手順を確認しながら行動すること。

※ 診断票のプロフィールに表される点数だけでは表されない内容があります。診断票のコメントを読み、尚早反応、遅延反応、ムラのある反応のいずれの反応をしがちな人が確認してください。

視覚機能	視覚機能が弱まっているときは、周囲の状況確認に時間がかかる状況にあるといえます。 各機能の強さが変化していないか、本人にも確認する。	・視力の変化にあわせて、安全運転を維持するための行動を促す。 ・周囲の状況確認に時間を要する場合でも、対応できるよう、十分な車間距離を確保するように促す。 ・適切な眼鏡の使用を促す。 ・本人も気づかない眼病の可能性がないか、検診を促す。（例：緑内障や白内障により視野が狭くなることがあります。）
------	--	--

※ 機構では、視覚機能を評価しているわけではありません。運転に関わるアドバイスを行うための参考情報としています。

疲労蓄積度	・疲労の蓄積具合を本人がどう感じているか	同じ仕事をさせても、人によって疲れの感じ方は異なります。業務の管理のうえで適材適所の工夫が必要な場合もあるかもしれません。
SAS	・睡眠時無呼吸症候群に罹患している疑いの強さ	SASは治療すれば健康な人と同じです。SASと診断された場合は、治療の進行に合わせて業務に従事させるよう管理することが必要です。

※ 機構では疑いの強さを測定するのみです。より正確な診断については、専門機関にご相談願います。

(7) 最後に

貨物軽自動車運送事業は、わが国の経済基盤の一役を担っているとともに、貨物を安全・確実に、かつ、迅速に輸送することが最大の使命となっています。しかしながら、交通事故の状況は依然として厳しい状況であり、これを防止することが貨物軽自動車運送事業者にとって極めて重大な課題となっています。

ドライバーが適性診断を通して、自分の長所や短所（くせ）を知り、交通事故を未然に防ぐことを願っています。


第4章 KYT トレーニング

1. KYT トレーニング

(1) KYT（危険予知）トレーニングの目的

交通事故を未然に防ぐためには、運転中に遭遇する様々な交通場面において、事故の原因になりうる危険要因を的確に予測し、それらを安全運転により回避することが必要です。それを習慣として身に付けることがKYT トレーニングの目的です。

(2) 危険予知トレーニングの進め方



事例 1

交通場面の状況

交差点手前の停止線で一時停止をしています。この後交差点を直進しようとしています。



さあこの時、あなたならどのような危険を予知しますか？


どのような危険が潜んでいるかと、どのような運転をすればよいかを考えてみましょう。

気付いたことを記入
してください。

どのような危険が潜んでいるか

どのような運転をすればよいか

事例 1（解説）



主な危険要因の例

危険要因① 歩行者、自転車の飛び出し

左側の遮蔽物の陰から歩行者や自転車が飛び出してくる危険性があります。

危険要因② 自転車の飛び出し

左側の遮蔽物の陰からの飛び出しに気を取られ、右側の確認がおろそかになり、自転車が飛び出してくるのに気付かない危険性があります。

危険要因③ 自転車の追い越し

一時停止している自車の後から、自転車が追い越して車両の直前に飛び出てくる危険性があります。

安全運転の例

安全運転①

歩行者や自転車の急な飛び出しなどを予測した「かもしれない運転」を心掛けるようにします。

安全運転②

緩やかに発進、二段階停止を実践することで自車の存在を示すとともに、左右の確認を複数回行います。

事例 2

交通場面の状況

右折待ちの停止した状態で、信号が青から右折信号に変わり、対向のトラックが停止しようとしているのを確認したため、右折を開始しようとしています。



さあこの時、あなたならどのような危険を予知しますか？

どのような危険が潜んでいるかと、どのような運転をすればよいかを考えてみましょう。

気付いたことを記入
してください。

どのような危険が潜んでいるか

どのような運転をすればよいか

事例 2（解説）



主な危険要因の例

危険要因① 横断歩道の歩行者、自転車と衝突

信号が変わった直後のため、横断歩道を急いで渡ろうとする歩行者や自転車と衝突する危険性があります。

危険要因② 交差する道路からの車両の飛び出し

交差する道路で停止していた車両が、右折信号があることに気付かず、信号が青に変わるのを予測して信号無視で飛び出してくる危険性があります。

危険要因③ 対向車線の車両の飛び出し

対向車線のトラックの陰から信号無視の二輪車等が飛び出してくる危険性があります。

安全運転の例

安全運転①

信号無視による急な飛び出しなどを予測した「かもしれない運転」を心掛け、交差点内の状況確認を徹底します。とくに右折先の横断歩道の右側から来る歩行者等は見落としやすいことを考慮します。

安全運転②

交差点では交通事故の発生が多いため、信号が青であっても、何時でも停止できるようにします。

参 考

貨物自動車運送事業法（抄）	98
貨物自動車運送事業法施行規則（抄）	
貨物自動車運送事業輸送安全規則（抄）	106
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について（抄）	
自動車事故報告規則	123

※こちらに掲載している各種法令等については、貨物軽自動車運送事業に関する条文を抜粋しています。

貨物自動車運送事業法（抄）・貨物自動車運送事業法施行規則（抄）

貨物自動車運送事業法（平成元年12月19日法律第83号・最終改正 令和6年5月15日法律第23号）

同 施行規則

（平成2年7月30日運輸省令第21号・最終改正 令和5年3月31日国土交通省令第31号）

第1章 総 則

第1条（目的） この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

第2条（定義） この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。）を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。）を使用して貨物を運送する事業をいう。

5 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第2条第2項の自動車をいう。

6 この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場（以下この項、第4条第2項及び第6条第4号において「事業場」という。）において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

7 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を営業者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を営業者の行う運送（自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。）を利用してする貨物の運送をいう。

8 この法律において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。

- (1) 貨物自動車運送事業者（第39条第1号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下この項、第12条、第24条の5及び第37条において同じ。）との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者
- (2) 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者（他人のために貨物を受け取る者を除き、その者に受け取らせる者を含む。）（前号に掲げる者を除く。）
- (3) 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者（他人のために貨物を引き渡す者を除き、その者に引き渡させる者を含む。）（第1号に掲げる者を除く。）

第2章 一般貨物自動車運送事業

第12条（書面の交付） 真荷主（自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。第24条の5において同じ。）及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。

- (1) 運送の役務の内容及びその対価
- (2) 当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあつては、運送の役務以外の役務の内容及

びその対価

(3) その他国土交通省令で定める事項

2 前項の規定は、第一種貨物利用運送事業者（貨物利用運送事業法（平成元年法律第82号）第7条第1項に規定する第一種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。）が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送（自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。）を利用する場合であって、当該第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者（その者に委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）をした者を含む。）が貨物自動車運送事業者である場合における当該第一種貨物利用運送事業者及び当該一般貨物自動車運送事業者が締結する運送契約については、適用しない。

3 第1項の運送契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。）により提供することができる。この場合において、当該運送契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。

第13条（輸送の安全性の向上） 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

第15条（輸送の安全） 一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

(1) 事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附随する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項

(2) 事業用自動車の定期的な点検及び整備その他事業用自動車の安全性を確保するために必要な事項

2 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。

3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送の引受け、当該運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する当該運送の指示をしてはならない。

4 前3項に規定するもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

5 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

第22条（輸送の安全確保の命令） 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第14条第1項、第4項若しくは第6項、第15条第1項から第4項まで、第16条第1項、第20条第2項若しくは第3項若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第23条（事故の報告） 一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

第23条の2（国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表） 国土交通大臣は、毎年度、第22条の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。

第24条の5（実運送体制管理簿の作成等） 一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送（その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る。第6項において同じ。）について他の貨物自動車運送事業者の行う運送（自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。）を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、災害その他緊急やむを得ない場合を除き、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した実運送体制管理簿（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項及び第58条の9において同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。）を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から1年間、これを営業所に備え置かなければならない。ただし、当該利用の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定める場合は、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない。

(1)～(4) 略

2・3 略

4 一般貨物自動車運送事業者（元請事業者を除く。）は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送（自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。）を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、前項の規定による通知を受けていない場合その他これらの事項を知ることができない場合は、この限りでない。

(1) 当該貨物の運送に係る元請連絡事項

(2) 当該他の貨物自動車運送事業者の請負階層（当該他の貨物自動車運送事業者が引き受けた貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。）

(3) その他国土交通省令で定める事項

5・6 略

第25条（事業の適確な遂行） 一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

(1) 事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備及び管理に関する事項

(2) 健康保険法（大正11年法律第70号）等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付その他の事業の適正な運営に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、輸送の安全に係る事項以外の事項であってその事業を適確に遂行するために必要なもの

2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の基準を遵守していないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

施行規則

第14条（法第24条の4第1項の国土交通省令で定める基準） 法第24条の4第1項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 保有する全ての事業用自動車を収容し、かつ、当該事業用自動車の点検及び整備を適切に行うために十分な規模の自動車車庫を有すること。

(2) 第3条の6第2号に規定する保険料等を納付していること。

(3) 第3条の6第3号に規定する支払能力を有すること。

第3条の6（事業の遂行能力の審査） 国土交通大臣は、法第3条の規定による許可の申請が法第6条第3号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。

- (1) 略
- (2) 健康保険法（大正11年法律第70号）等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の支払能力
- (3) 貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力
- (4)・(5) 略

第26条（公衆の利便を阻害する行為の禁止等） 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。

2～4 略

第33条（許可の取消し等） 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り消すことができる。

- (1) この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法（昭和26年法律第183号）第83条若しくは第95条の規定若しくは同法第84条第1項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

(2) 略

第34条 国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。

- 2 国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。

- 3 前項の規定により自動車登録番号標（次項に規定する自動車に係るものを除く。）の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。

4 略

第4章 貨物軽自動車運送事業

第36条（貨物軽自動車運送事業の届出等） 貨物軽自動車運送事業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者（以下「貨物軽自動車運送事業者」という。）が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

- 2 第12条、第13条、第15条第1項から第4項まで、第22条から第23条の2まで、第24条の5第4項、第25条、第26条第1項及び第33条（第1号に係る部分に限る。）の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第15条第5項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、第34条第1項から第3項までの規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第22条中「が、第14条第1項、第4項若しくは第6項」とあるのは「が」と、「第16条第1項、第20条第2項若しくは第3項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「の規定」と、「運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他」とあるのは「その他」と、第33条中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と、第34条第1項中「自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第2項中「自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第3項中「自動車登録番号標（次項に規定する自動車に係るものを除く。）」とあるのは「車両番号標」と、「自動車登録番号標を」と

あるのは「車両番号標を」と、「取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受け」とあるのは「表示し」と読み替えるものとする。

- 3 貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4 貨物軽自動車運送事業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 5 貨物軽自動車運送事業者が死亡したときは、相続人（相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該貨物軽自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者）は、被相続人の死亡後30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

施行規則

第33条（事業の届出） 法第36条第1項前段の規定により貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。

- (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (2) 事業の開始の予定日
- (3) 次に掲げる事項を記載した事業計画
 - イ 主たる事務所の名称及び位置
 - ロ 営業所の名称及び位置
 - ハ 各営業所に配置する事業用自動車の種別（霊きゅう自動車、普通自動車（二輪の自動車を除く。）又は二輪の自動車の別をいう。以下この号において同じ。）及び事業用自動車の種別ごとの数
 - ニ 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係るハに掲げる事項
 - ホ 自動車庫の位置及び収容能力
 - ヘ 乗務員等の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
- (4) 運送約款

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

- (1) 第3条第1号に掲げる書類
- (2) 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
- (3) 特定自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る道路交通法第75条の12第2項に規定する申請書の写しその他の同条第1項の許可の見込みに関する書類

3 法第36条第1項後段の規定により届出事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営変更届出書を提出しなければならない。

- (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (2) 変更しようとする事項（新旧の対照を明示すること。）
- (3) 変更の予定日
- (4) 変更を必要とする理由

4 前項の届出書には、第2項に掲げる書類のうち届出事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

5 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合（これを変更して公示した場合を含む。）において、貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者が標準運送約款と同一の運送約款を定めたときは、第1項の貨物軽自動車運送事業経営届出書に記載することとされている事項のうち同項第4号に係るものについては、同項の規定にかかわらず、記載を省略することができ、貨物軽自動車運送事業者が現に定め

ている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、第3項の規定にかかわらず、同項の貨物軽自動車運送事業経営変更届出書の提出があったものとみなす。

第33条の2（法第36条第2項において準用する法第24条の4第1項の国土交通省令で定める基準） 法第36条第2項において準用する法第24条の4第1項の国土交通省令で定める基準は、第14条各号に掲げるものとする。

第34条（事業の廃止の届出等） 法第36条第3項の規定により貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡し又は分割の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業廃止届出書、貨物軽自動車運送事業譲渡届出書又は貨物軽自動車運送事業分割届出書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 廃止又は譲渡の日

2 法第36条第4項の規定により合併による貨物軽自動車運送事業者たる法人の消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者合併消滅届出書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名

(3) 法人の消滅の日

3 法第36条第5項の規定により貨物軽自動車運送事業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者死亡届出書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所並びに被相続人との続柄

(2) 被相続人の氏名及び住所

(3) 被相続人の死亡の日

第36条の2（貨物軽自動車安全管理者の選任等） 貨物軽自動車運送事業者（四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条において同じ。）は、前条第1項前段の規定による届出後、速やかに、営業所ごとに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、貨物軽自動車安全管理者1人を選任しなければならない。

(1) 第58条の2の規定により国土交通大臣の登録を受けた者（以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。）が実施する同条に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者

(2) 前号に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、第3項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した者

(3) 当該貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を営営する場合にあっては、第16条第1項（第35条第6項において準用する場合を含む。第3項において同じ。）の規定により運行管理者として選任されている者

2 貨物軽自動車運送事業者は、前項の規定により貨物軽自動車安全管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3 貨物軽自動車運送事業者は、第1項の貨物軽自動車安全管理者（第16条第1項の規定により現に運行管理者として選任されている者を除く。）に、その選任の日から2年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第58条の16第1項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者（以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。）が実施する同項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けさせなければならない。

第8章 雑 則

第60条（報告の徴収及び立入検査） 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

2・3 略

4 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5 略

6 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7 第4項及び第5項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第64条（荷主の責務） 荷主（次に掲げる者を含む。次条において同じ。）は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

(1) 第2条第8項第1号に掲げる者が貨物利用運送事業者（第一種貨物利用運送事業者、貨物利用運送事業法第24条第1項に規定する第二種貨物利用運送事業者及び同法第46条第1項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。）である場合にあっては、当該貨物利用運送事業者に運送の委託をした者（その者に委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）をした者を含む。）

(2) 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者であって、他人のために当該貨物を受け取るもの

(3) 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者であって、他人のために当該貨物を引き渡すもの

第65条（荷主への勧告） 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が第15条第1項から第4項まで（第35条第6項及び第36条第2項において準用する場合を含む。）の規定に違反したことにより第22条（第35条第6項及び第36条第2項において準用する場合を含む。）の規定による命令をする場合又は貨物自動車運送事業者が第33条第1号（第35条第6項及び第36条第2項において準用する場合を含む。）に該当したことにより第33条（第35条第6項及び第36条第2項において準用する場合を含む。）の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該貨物自動車運送事業者に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。

第9章 罰 則

第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(1) 第33条（第35条第6項、第36条第2項及び第37条の2第3項において準用する場合を含む。）の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反したとき。

(2) 略

第75条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第2項、第14条第3項若しくは第7項（これらの規定を第35条第6項及び第37条の2第3項において準用する場合を含む。）、第22条（第35条第6項、第36条第2項及び第37条の2第3項において準用する場合を含む。）、第25条第2項（第35条第6項、第36条第2項及び第37条の2第3項において準用する場合を含む。）、第26条第4項、第27条又は第34条第1項（第35条第6項、第36条第2項及び第37条の2第3項において準用する場合を含む。）の規定による命令に違反したとき。

(2)～(5) 略

(6) 第14条第4項（第35条第6項及び第37条の2第3項において準用する場合を含む。）、第24条の3第1項（第

35条第6項において準用する場合を含む。)、第34条第3項(第35条第6項、第36条第2項及び第37条の2第3項において準用する場合を含む。)又は第36条の2第1項の規定に違反したとき。

(7) 第14条第5項若しくは第16条第3項(これらの規定を第35条第6項及び第37条の2第3項において準用する場合を含む。)、第24条の3第3項(第35条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第36条の2第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(8)~(10) 略

(11) 第36条第1項の規定に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営したとき。

(12) 第60条第1項(第37条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(13) 第60条第4項(第37条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第60条第4項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第81条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。

(1)~(3) 略

(4) 第23条(第35条第6項、第36条第2項及び第37条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 略

(6) 第36条第3項から第5項までの規定に違反した者

貨物自動車運送事業輸送安全規則（抄）・貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について（抄）

貨物自動車運送事業輸送安全規則

（平成2年7月30日運輸省令第22号・最終改正 令和6年10月1日国土交通省令第90号）

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について

（平成15年3月10日国自総第510号/国自貨第118号/国自整第211号・
最終改正 令和6年10月11日国自貨第391号/国自安第94号/国自整第158号）

第1章 総 則

第1条（趣旨） 貨物自動車運送事業法（第29条第1号イを除き、以下「法」という。）に基づく貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保に関する事項については、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第2条（用語） この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 貨物自動車運送事業

第1節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項

第2条の2（輸送の安全） 貨物自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

解釈及び運用

第2条の2 輸送の安全

「貨物自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針」（平成18年国土交通省告示第1090号）及び「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」（平成18年9月27日付け国自総第321号、国自旅第180号、国自貨第84号。以下「安全マネジメント等実施通達」という。）により、貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）が絶えず輸送の安全性の向上に努めるよう指導すること。

第3条（過労運転等の防止） 一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者（以下「運転者」という。）又は特定自動運行保安員（特定自動運行貨物運送（貨物自動車運送事業法施行規則（平成2年運輸省令第21号）第3条第3号の3に規定する特定自動運行貨物運送をいう。以下同じ。）の用に供する特定自動運行事業用自動車（事業用自動車のうち、貨物自動車運送事業の用に供する特定自動運行用自動車（道路交通法（昭和35年法律第105号）第75条の12第2項第2号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。）をいう。以下同じ。）の運行の安全の確保に関する業務を行う者をいう。以下同じ。）を常時選任しておかなければならない。

2 略

3 貨物自動車運送事業者は、運転者、特定自動運行保安員及び事業用自動車の運行の業務の補助に従事する従業員（以下「乗務員等」という。）が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。

4 貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

5 貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

6 貨物自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の

業務に従事させてはならない。

7・8 略

解釈及び運用

第3条 過労運転等の防止

1. 略

2. 第3項関係

(1) 休憩・睡眠施設が設けられている場合であっても、次のいずれかに該当する施設は、「有効に利用することができる施設」に該当しない例とする。

① 運転者、特定自動運行保安員及び事業用自動車の運行の業務の補助に従事する従業員（以下「乗務員等」という。）が実際に休憩、睡眠又は仮眠を必要とする場所に設けられていない施設

② 寝具等必要な設備が整えられていない施設

③ 施設・寝具等が、不潔な状態にある施設

(2) 「適切に管理」とは、当該事業者が休憩施設又は睡眠・仮眠施設の状態について、常に良好であるように計画的に運行管理者に当該施設を管理させることをいい、「保守」とは、当該事業者が当該施設を良好に修復することをいう。

3. 第4項関係（別紙Ⅰ参照）

(1) 事業者が運転者（個人事業主、同居の親族及び法人の業務を執行する役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下「事業主等」という。）が運転する場合には、当該者も含む。）の勤務時間及び乗務時間を定める時の具体的基準は、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」（平成13年国土交通省告示第1365号。以下「勤務時間等基準告示」という。）及び「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」（令和4年12月23日付け基発1223第3号。以下「改善基準告示の改正通知」という。）とする。なお、事業主等が運転者として選任される場合の拘束時間は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。）で定める労使協定の締結を行っている場合にあっては、当該労使協定により延長することができる範囲を超えないものとし、当該労使協定の締結を行っていない場合にあっては、当該労使協定により延長することができる範囲を超えないものとする。

(2) 勤務時間等基準告示中「なお書き」の趣旨は、改善基準告示の遵守を前提としつつ、運転者が所属する営業所を長期間離れて運行する場合の運転者の疲労の蓄積を防止する観点から、一の運行の期間全体を制限するものである。

(3) 勤務時間等基準告示中「一の運行」とは、運転者が所属する営業所を出発してから当該営業所に帰着するまでをいう。

(4) 勤務時間等基準告示中「最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間」とは、一の運行に係る拘束時間（「改善基準告示」第4条に規定する拘束時間をいう。以下同じ。）と休息期間（改善基準告示第4条に規定する休息期間をいう。以下同じ。）の総和をいう。

(5) 勤務時間等基準告示中「改善基準告示（中略）に定める自動車運転者がフェリーに乗船している時間のうち休息期間とされる時間」とは、改善基準告示の改正通知の第2の4(8)エに基づき、原則としてフェリー乗船時間とする。

4. 第5項関係

「酒気を帯びた状態」とは、道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）第44条の3に規定する血液中のアルコール濃度0.3mg/ml又は呼気中のアルコール濃度0.15mg/l以上であるか否かを問わないものである。

5. 第6項関係

- (1) 「健康状態の把握」とは、乗務員等（事業主等が事業用自動車の運行の業務に従事する場合には、当該者を含む。）が受診する労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第66条第1項に定める健康診断及び同条第4項の指示を受けて行うべき健康診断を行うこと並びに同条第5項ただし書きの場合において乗務員等が受診する健康診断の受診結果を提出させることをいう。
- (2) 「その他の理由」とは、覚せい剤等の薬物の服用、異常な感情の高ぶり等をいう。

6.・7. 略

第3条の2（特定自動運行保安員の業務等） 貨物自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければ、特定自動運行事業用自動車を貨物の運送の用に供してはならない。

- (1) 当該特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又はこれと同等の措置を行うこと。
- (2) 次に掲げる措置を講ずること。
- イ 特定自動運行事業用自動車に積載された貨物の状況を確認することができる装置を当該特定自動運行事業用自動車に備えること。
- ロ 営業所その他の適切な業務場所に特定自動運行保安員を配置し、当該特定自動運行保安員に道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）第9条の29に規定する遠隔監視装置その他の装置を用いて遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。
- 2 特定自動運行貨物運送を行う貨物自動車運送事業者は、前項その他輸送の安全に関する規定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、必要な体制を整備しなければならない。
- 3 特定自動運行貨物運送を行う貨物自動車運送事業者は、特定自動運行保安員に対し、特定自動運行事業用自動車の運行の業務について、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
- (1) 酒気を帯びて業務に従事しないこと。
- (2) 過積載をした特定自動運行事業用自動車の運行の業務に従事しないこと。
- (3) 特定自動運行事業用自動車に貨物を積載するときは、第5条に定めるところにより積載すること。
- (4) 特定自動運行事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。
- 4 貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保のため、特定自動運行保安員に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
- (1) 酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
- (2) 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
- (3) 特定自動運行事業用自動車の運行中に当該特定自動運行事業用自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止し、貨物自動車運送事業者に報告すること。
- (4) 業務を終了して他の特定自動運行保安員と交替するときは、交替する特定自動運行保安員に対し、当該業務に係る特定自動運行事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。
- (5) 他の特定自動運行保安員と交替して業務を開始しようとするときは、当該他の特定自動運行保安員から前号の規定による通告を受け、当該特定自動運行事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。

解釈及び運用

第3条の2 特定自動運行保安員の業務等

1. 第1項関係

本項の趣旨は、運転者が存在する場合と同等の輸送の安全等を確保しつつ、特定自動運行貨物運送を行うために必要な基本的措置を規定するものである。

2. 第2項関係

特定自動運行貨物運送を行う事業者は、自らの責任の下、運転者が乗務している場合と同等の輸送の安全等を確保することが求められる。したがって、特定自動運行貨物運送を行う場合にあっては、以下の事項が遵守されるよう事業者に対し指導すること。

(1) 貨物の安全確保に係る措置

貨物の積載方法については第5条の規定を遵守することが求められるが、特定自動運行事業用自動車の運行中において、偏荷重又は貨物の落下等、貨物の運送に支障が生ずる事態が発生した場合に対応できるよう、当該貨物の積み直しを行うことができる体制を整える必要がある。

(2) 遠隔監視業務等を外部委託する場合の措置

事業者が、法第29条の規定に基づき、特定自動運行事業用自動車の運行の管理や遠隔監視等を外部委託する場合においても、委託元である事業者（以下本規定において「委託者」という。）には、関係者の責務及び役割の分担を明確化した上で、特定自動運行貨物運送を実施する体制を構築することが求められる。このため、外部委託を伴う特定自動運行貨物運送を行う場合にあっては、委託者及び受託者に対し、以下の事項を遵守させる必要がある。

イ 委託者は、特定自動運行事業用自動車の運行に関する状況を遅滞なく、かつ、適切に把握・判断し、必要な指示を行うことができる体制・設備を整備すること。

ロ 受託者は、運行中断・事故発生時等、委託者の指示が必要となる場合において、遅滞なく委託者に指示を仰ぐことができる体制・設備を整備すること。

ハ 受託者は、委託者との間で締結した特定自動運行事業用自動車の運行の業務に係る契約に基づく貨物の積み直しや事故時の初動対応等の定型業務を除き、特定自動運行事業用自動車の運行の業務に係る判断及び対応を行わないこと。

ニ 委託者及び受託者は、緊急時にも確実な指示のやり取り等が行えるよう、双方間における連絡システムに冗長性を持たせるものとし、かつ緊急時の連絡方法等について予め定めておくこと。

(3) 同時に対応すべき事象が発生した場合の体制

特定自動運行事業用自動車に不具合が発生した場合にあっては、特定自動運行保安員が運行の業務に従事する当該特定自動運行事業用自動車を含む全ての特定自動運行用事業用自動車の運行を一律に停止させる必要がある。

一方、第3条1.(2)のとおり、1人の特定自動運行保安員が複数台の特定自動運行事業用自動車の運行の業務に従事することも可能としているが、例えば、以下のような事例においては、関係する特定自動運行事業用自動車の運行を一律に停止するための措置を講ずる必要はないことに留意されたい。

<事例>

特定自動運行保安員A及びBの2者を選任し、それぞれが複数台の特定自動運行事業用自動車の運行の業務に従事している場合において、特定自動運行保安員Aが運行の業務に従事する特定自動運行事業用自動車のうち、一部の特定自動運行事業用自動車に不具合が発生し、業務が適切に行えない場合であって、同時に対応すべき事象が発生した場合に、不具合等が発生していない他の特定自動運行事業用自動車の運行の業務を特定自動運行保安員Bに安全に引き継ぐことができるとき。

3. 第4項関係

第5号に基づく点検の項目は、次に掲げるものであること。ただし、※の項目は、エアブレーキを採用している車両に限る。

○ブレーキの効きが十分であること。

○タイヤ空気圧が適当であること。

○灯火装置及び方向指示器の点灯又は点滅状態が不良でないこと。

※空気圧力の上がり具合が不良でないこと。

※ブレーキバルブからの排気音が正常であること。

なお、これらの項目について、遠隔での点検が可能な設備が備わっている場合には、当該設備を使用した点検を行うこととして差し支えない。

第3条の3（点検整備） 貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- (1) 事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。
- (2) 前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第49条の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。

解釈及び運用

第3条の3 点検整備

1. 本条は、事業用自動車の運行の安全の確保のため、車両の管理が必要であることから、整備管理者が、法のほか道路運送車両法（昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。）の規定のうち点検整備（車両法第47条から第49条並びに自動車点検基準（昭和26年運輸省令第70号））、整備管理者の選任（車両法第50条から第53条並びに関係省令）及び検査関係（車両法第5章に規定する検査等）に係るもののほか、次の事項を遵守すべきことを定めたものである。
 - (1) 自動車の構造・装置や使用状況に応じた点検・整備を行うこと。
 - ① 特種車や架装部分の点検・整備
 - ② シビアコンディション（雪道（冬用タイヤの溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度を超えていないことの点検・整備を含む。）、塩害、悪路走行、走行距離、登降坂路等）の対応
このうち、冬用タイヤの点検・整備は、日常点検と合わせて点検するなど、雪道上の輸送の安全を確保する必要がある。
 - (2) 前項の点検・整備に関する記録を車両法第49条に準じ保存すること。
2. 1. に定めている規定は、必ずしも事業者自身で行う旨の規定ではなく、整備計画や規定類等を定め、部分的な委嘱等も含め結果的に遵守させるよう指導すること。

第3条の4（点検等のための施設） 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。

解釈及び運用

第3条の4 点検等のための施設

本条は、貨物自動車運送事業用自動車の運行の安全の確保のための車両の管理上、日常の管理が重要であることから、運行する前に使用の本拠の位置（営業所に併設されない自動車車庫を含む。）において行う日常点検や付随して行う清掃のための施設の確保を定めたものである。

第4条（過積載の防止） 貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、運転者、特定自動運行保安員その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。

解釈及び運用

第4条 過積載の防止

貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号。以下「法」という。）第15条第3項において、事業者について、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者、特定自動運行保安員その他の従業員に対する過積載による運送の指示の禁止が定められているが、規則第4条及び第34条において、さらに従業員に対する過積載による運送の防止についての日常的な指導及び監督を義務付けたものである。

第5条（貨物の積載方法） 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

- (1) 偏荷重が生じないように積載すること。
- (2) 貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。

解釈及び運用

第5条 貨物の積載方法

事業者は、貨物の積載時だけでなく、偏荷重又は貨物の落下等、貨物の運送に支障が生ずる事態が発生した又は発生しそうな場合において、貨物を積み直す必要があることを運転者、特定自動運行保安員その他の従業員に指導することが必要であることに留意すること。

なお、荷物の位置が極端に荷台の後方又は片側に偏る積載は、「偏荷重を生じる積載方法」の例とする。

第6条（自動車車庫の位置） 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を営業所に併設しなければならない。ただし、自動車車庫を営業所に併設して設けることが困難な場合において、当該自動車車庫を当該営業所から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令（昭和37年政令第329号）第1条第1号に規定する距離を超えない範囲で設けるときは、この限りでない。

解釈及び運用

第6条 自動車車庫の位置

- (1) 車庫の確保は、許可申請時等に指導を行ってきたところであるが、諸般の事情により車庫を営業所に併設することが困難となる場合がある。

しかしながら、車庫が営業所からあまり離れている場合には、点呼等適正な運行管理を行うことに支障をきたすおそれがあり、適正な車庫の確保が運行管理上必須であることに鑑み、本規則において規定したものである。

- (2) 「自動車車庫」の具体的な基準は、地方運輸局（沖縄総合事務局を含む。以下同じ。）による公示とする。

第7条（点呼等） 貨物自動車運送事業者は、業務に従事しようとする運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法（運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。）により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

- (1) 運転者に対しては、酒気帯びの有無
- (2) 運転者に対しては、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの

有無

- (3) 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認
- (4) 特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置（道路運送車両法第41条第1項第20号に規定する自動運行装置をいう。）の設定の状況に関する確認
- 2 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により点呼を行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、かつ、運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者等が他の運転者等と交替した場合にあっては、当該運転者等が交替した運転者等に対して行った第3条の2第4項第4号又は第17条第4号の規定による通告についても報告を求めなければならない。
- 3 貨物自動車運送事業者は、前2項に規定する点呼のいずれも対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で行うことができない業務を行う運転者等に対し、当該点呼のほかに、当該業務の途中において少なくとも1回対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法（当該方法により点呼を行うことが困難である場合にあっては、電話その他の方法）により点呼を行い、第1項第1号及び第2号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
- 4 貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器（呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。）を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前3項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
- 5 貨物自動車運送事業者は、第1項から第3項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者等ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
- (1) 点呼を行った者及び点呼を受けた運転者等の氏名
- (2) 点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
- (3) 点呼の日時
- (4) 点呼の方法
- (5) その他必要な事項

解釈及び運用

第7条 点呼等

1. 第1項、第2項及び第3項関係（別紙2参照）

- (I) 「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で業務を開始又は終了するため、業務前点呼又は業務後点呼を運転者等が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。

なお、当該運転者が所属する営業所以外の当該事業者の営業所で乗務を開始又は終了する場合には、より一層の安全を確保する観点から、当該営業所において当該運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を可能な限り対面で確認するよう指導すること。

また、点呼は営業所において行うことが原則であるが、営業所と車庫が離れている場合等、必要に応じて運行管理者又は補助者（以下「運行管理者等」という。）を車庫へ派遣して点呼を行う等、対面点呼を確実に実施するよう指導すること。

- (2) 「その他の方法」とは、携帯電話、業務無線等により運転者等と直接対話できるものでなければならず、電子メール、FAX 等一方的な連絡方法は、該当しない。

また、電話その他の方法による点呼を運行中に行ってはならない。

- (3) 「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法」とは、以下をいう。
- ・「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示（令和 5 年国土交通省告示第266号。以下「点呼告示」という。）」において規定する遠隔点呼及び業務後自動点呼
 - ・輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、当該営業所の管理する点呼機器を用い、及び当該機器に備えられたカメラ、ディスプレイ等によって、運行管理者等が運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を随時確認でき、かつ、運転者の酒気帯びの状況に関する測定結果を、自動的に記録及び保存するとともに当該運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認できる方法
 - ・一人で事業を行っている場合は、アルコール検知器を使った酒気帯び有無の確認や車両の日常点検等、第 7 条各号で定める事項を自ら確認し、運行の可否を判断する方法

- (4)～(12) 略

- (13) 「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令第44条の 3 に規定する血液中のアルコール濃度0. 3mg/ml又は呼気中のアルコール濃度0. 15mg/l 以上であるか否かを問わないものである。

- (14) 略

2. 第 4 項関係

- (1) アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものを含むものとする。
- (2) アルコール検知器は、(7)の場合を除き、当面、性能上の要件を問わないものとする。
- (3) 「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所若しくは営業所の車庫に設置され、営業所に備え置き（携帯型アルコール検知器等）又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものをいう。
- (4) 「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう。

このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次のとおり、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。

- ① 毎日（アルコール検知器を運転者に携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合にあっては、運転者の出発前。②において同じ。）確認すべき事項

ア アルコール検知器の電源が確実に入ること。

イ アルコール検知器に損傷がないこと。

- ② 毎日確認することが望ましく、少なくとも 1 週間に 1 回以上確認すべき事項

ア 確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。

イ 洗口液、液体歯磨き等アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、スプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。

- (5) 「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいう。なお、対面でなく電話その他の方法で点呼をする場合には、運転者の応答の声の調子等電話等を受けた運行管理者等が確認できる方法で行うものとする。
- (6) 「アルコール検知器を用いて」とは、対面でなく電話その他の方法で点呼をする場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させ、及び当該アルコール検知器の測定結果を電話その他の方法（通信機能を有し、又は携帯電話等通信機器と接続するアルコール検知器を用いる場合にあっては、当該測定結果を営業所に電送させる方法を含む）で

報告させることにより行うものとする。

営業所と車庫が離れている等の場合において、運行管理者等を車庫へ派遣して点呼を行う場合については、営業所の車庫に設置したアルコール検知器、運行管理者等が持参したアルコール検知器又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用することによるものとする。

- (7) (6)の規定にかかわらず、対面でなく電話その他の方法で点呼をする場合であって、同一事業者の他の営業所（以下この項において「他の営業所」という。）において乗務を開始又は終了する場合、運転者に他の営業所に備えられたアルコール検知器（この場合のアルコール検知器は、他の営業所に常時設置されており、検査日時及び測定数値を自動的に記録できる機能を有するものに限る。）を使用させ、及び当該アルコール検知器の測定結果を電話等の方法により所属する営業所の運行管理者等に報告させたときは、「当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器」を用いたとみなすものとする。
- (8) 運転者に他の営業所のアルコール検知器を使用させる場合は、アルコール検知器の使用方法等について、運転者の所属する営業所及び他の営業所の双方の運行管理規程に明記するとともに、運転者、運行管理者等その他の関係者に周知することとする。
- (9) (6)による方法又は(7)による方法のいずれの場合であっても、他の営業所において乗務を開始又は終了する場合には、他の営業所に所属する運行管理者等の立ち会いの下で検査を実施するよう事業者を指導することとする。また、(7)による方法の場合には、アルコール検査をより一層確実に実施する観点から、運転者の所属する営業所において、一定期間ごとに、他の営業所から測定結果の記録又はその写しの送付を受けるとともに、その確認等を行うよう事業者を指導することとする。

3. 第5項関係

点呼の確実な励行を図るため、点呼を行った旨並びに報告及び指示の内容を記録し、かつ、その記録の保存を1年間義務付けたものであるが、点呼等の際には、次の事項について記録しておくこと。また、点呼を行った旨並びに報告及び指示の内容の記録・保存については、「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」（平成10年3月31日付け自環第72号）によらず、書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれでも差し支えない。

(1) 業務前点呼

- ① 点呼執行者名
- ② 運転者等の氏名
- ③ 運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる記号、番号等
- ④ 点呼日時
- ⑤ 点呼方法
 - イ. アルコール検知器の使用の有無
 - ロ. 対面でない場合は具体的方法
- ⑥ 運転者の酒気帯びの有無
- ⑦ 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
- ⑧ 日常点検の状況
- ⑨ 指示事項
- ⑩ その他必要な事項

(2) 中間点呼

- ① 点呼執行者名
- ② 運転者等の氏名
- ③ 運転者等が従事している運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる記号、番号等

- ④ 点呼日時
- ⑤ 点呼方法
 - イ. アルコール検知器の使用の有無
 - ロ. 具体的方法
- ⑥ 運転者の酒気帯びの有無
- ⑦ 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
- ⑧ 指示事項
- ⑨ その他必要な事項
- (3) 業務後点呼
 - ① 点呼執行者名
 - ② 運転者等の氏名
 - ③ 運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる記号、番号等
 - ④ 点呼日時
 - ⑤ 点呼方法
 - イ. アルコール検知器の使用の有無
 - ロ. 対面でない場合は具体的方法
 - ⑥ 自動車、道路及び運行の状況
 - ⑦ 交替運転者等に対する通告
 - ⑧ 運転者の酒気帯びの有無
 - ⑨ その他必要な事項
- (4) 点呼告示に基づく点呼等の記録等につき、運転者等が点呼を受ける場所としてあらかじめ定めた場所として、以下のとおり記録するよう指導すること。
 (例) ○○県××市 △△（実施地点概要：車内、宿泊施設名等）

第8条（業務の記録） 貨物自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事業者にあつては、四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条及び第10条第2項において同じ。）は、事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該業務を行った運転者等ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

- (1) 運転者等の氏名
- (2) 運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
- (3) 業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離
- (4) 業務を交替した場合にあつては、その地点及び日時
- (5) 休憩又は睡眠をした場合にあつては、その地点及び日時
- (6) 略
- (7) 荷主（法第64条各号に掲げる者を含む。以下同じ。）の都合により集貨又は配達を行った地点（以下「集貨地点等」という。）で待機した場合にあつては、次に掲げる事項
 - イ 集貨地点等
 - ロ 集貨地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあつては、当該日時
 - ハ 集貨地点等に到着した日時
 - ニ 集貨地点等における積み込み又は取卸し（以下「荷役作業」という。）の開始及び終了の日時
 - ホ 集貨地点等で、当該貨物自動車運送事業者が、貨物の荷造り、仕分その他の貨物自動車運送事業に附帯

する業務（以下「附帯業務」という。）を実施した場合にあっては、附帯業務の開始及び終了の日時
へ 集貨地点等から出発した日時

- (8) 集貨地点等で、当該貨物自動車運送事業者が、荷役作業又は附帯業務（以下「荷役作業等」という。）を実施した場合（荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合にあっては、当該荷役作業等に要した時間が1時間以上である場合に限る。）にあっては、次に掲げる事項（前号に該当する場合にあっては、イ及びロに掲げる事項を除く。）

イ 集貨地点等

ロ 荷役作業等の開始及び終了の日時

ハ 荷役作業等の内容

ニ イからハまでに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合にあっては、荷主が確認したことを示す事項、当該確認が得られなかった場合にあっては、その旨

- (9) 道路交通法第67条第2項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則（昭和26年運輸省令第104号）第2条に規定する事故（第9条の2及び第9条の5第1項において「事故」という。）又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因

(10) 略

- 2 貨物自動車運送事業者は、前項の規定により記録すべき事項について、運転者等ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第48条の2第2項の規定に適合する運行記録計（以下「運行記録計」という。）により記録することができる。この場合において、当該貨物自動車運送事業者は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者等ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。

解釈及び運用

第8条 業務の記録

1. 業務の記録は運転者等の業務の実態を把握することを目的とするものであるから、事業者に対し、次の要領で記録し、過労の防止及び過積載による運送の防止等業務の適正化の資料として十分活用するよう指導すること。
 - (1) 10分未満の休憩については、その記録を省略しても差しつかえない。
 - (2) 規則第3条第8項に規定する業務の基準に定められたとおり運行した場合には、運行業務基準どおり運行した旨を記録し処理することとして差しつかえない。
 - (3) 規則第8条第1項第6号については、過積載による運送の有無を判断するために記録するものであるので、貨物の重量又は貨物の個数、貨物の荷台等への積付状況等を可能な限り詳細に記録させること。また規則第8条第1項第7号については、集貨地点等における到着日時から出発日時までの時間のうち、業務（荷積み、荷卸し、附帯作業等）及び休憩に係る時間を控除した時間（以下「待機時間」という。）が30分未満の場合は、記録を省略して差しつかえない。なお荷主の都合とは、事業者としての運行計画又は運行指示によらない、荷主の指示等によるものをいい、事業者の都合により生じた待機時間は、これに含まない。
 - (4) 業務記録の記録・保存については、「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」によらず、書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれでも差し支えない。
2. 第1項第2号の「その他の当該事業用自動車を識別できる表示」とは、事業者が定めた当該事業用自動車の車番又は車号等をいう。
3. 第1項第5号の「日時」とは、休憩又は睡眠若しくは仮眠を開始した日時及び終了した日時をいう。
4. ・ 5. 略

第9条の2（事故の記録） 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。

- (1) 乗務員等の氏名
- (2) 事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
- (3) 事故の発生日時
- (4) 事故の発生場所
- (5) 事故の当事者（乗務員等を除く。）の氏名
- (6) 事故の概要（損害の程度を含む。）
- (7) 事故の原因
- (8) 再発防止対策

解釈及び運用

第9条の2 事故の記録

1. 記録の作成時期は、当該事故発生後30日以内とすること。記録の保存期間は、当該事故発生後3年間とすること。なお、当該記録については書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれかでも差し支えない。
2. 各号に掲げる項目の記録の内容については、「自動車事故報告書の記入等の取扱いについて」（平成元年3月29日付け地車第45号、地備第58号）に準ずること。このうち、第4号の「事故の発生場所」については、当該場所付近の地図に当該場所を表示したものを添付することで足りる。また、第6号の「事故の概要」については、事故報告規則別記様式の「当時の状況」、「事故の種類」、「道路等の状況」、「当時の運行計画」及び「損害の程度」を記録することで足りる。
3. 記録は、事故報告規則別記様式を活用して行って差し支えない。この場合、第5号の「事故の当事者（乗務員等を除く。）の氏名」を付記させること。

第9条の6（貨物軽自動車運転者等台帳） 貨物軽自動車運送事業者（四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条及び第33条の2において同じ。）は、運転者等ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。

- (1) 作成番号及び作成年月日
 - (2) 事業者の氏名又は名称
 - (3) 運転者等の氏名、住所及び生年月日
 - (4) 運転者等が初めて運行の業務に従事した年月日
 - (5) 運転者にあつては、次条第2項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
- 2 貨物軽自動車運送事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の貨物軽自動車運転者等台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。
- 3 貨物軽自動車運送事業者は、特定自動運行保安員が転任、退職その他の理由により特定自動運行保安員でなくなった場合には、直ちに、当該特定自動運行保安員に係る第1項の貨物軽自動車運転者等台帳に特定自動運行保安員でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。

解釈及び運用

第9条の6 貨物軽自動車運転者等台帳

貨物軽自動車運転者等台帳の作成・保存については、国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第1項及び第5条第1項の規定により、書面の作成・保存に代えて貨物軽自動車運転者等台帳に係る電磁的記録の作成・保存を行うことができる。

- 第10条**（従業員に対する指導及び監督） 貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。
- 2 貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の3第1項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
- (1) 死者又は負傷者（自動車損害賠償保障法施行令（昭和30年政令第286号）第5条第2号、第3号又は第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。）が生じた事故を引き起こした者
- (2) 運転者として新たに雇い入れた者（貨物軽自動車運送事業者にあっては、運転者として初めて事業用自動車に乗務する者）
- (3) 高齢者（65才以上の者をいう。）
- 3 貨物自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車の特定自動運行保安員に対し、特定自動運行事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。
- 4 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員等に対する適切な指導をしなければならない。
- 5 貨物自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。

解釈及び運用

第10条 従業員に対する指導及び監督

1. 第1項及び第2項に基づく運転者に対する指導及び監督は、「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指導監督指針」という。）により実施するよう指導すること。
- また、第5項に基づく従業員に対する指導監督は、「貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第5項の規定に基づき貨物自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置」（平成18年国土交通省告示第1092号）及び安全マネジメント等実施通達により実施するよう指導すること。
2. 第1項の「主な道路」とは、道路運送法（昭和26年法律第183号）第2条第7項に定められた道路に限らず頻繁に事業のために通行する場所をいう。
3. 第1項に基づく指導及び監督の内容の記録は、具体的に記録するとともに、指導及び監督に使用した資料の写し等を添付するよう指導すること。なお、当該記録については書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれかでも差し支えない。
4. 第2項第1号の「事故を引き起こした者」の解釈については、上記第9条の5の解釈1.を準用する。

5. 事業者たる法人の分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡（譲受人の譲り受けた運送事業が譲渡人の譲り渡した運送事業と継続性及び同一性を有すると認められるものに限る。）により、貨物自動車運送事業の全部又は一部の承継があった場合において、承継前の事業者で運転者として常時選任されていた者又は乗務していた者が、引き続き、承継後の事業者で運転者として常時選任される者又は乗務する者（承継前の事業者から当該者についての運転者等台帳又は貨物軽自動車運転者等台帳及びこれに添付する指導監督指針第2章1から5まで以外の部分に規定する書面又はこれらの写しを承継後の事業者が引き継いだ者に限る。）となる場合については、第2項第2号の運転者に該当しない者として取り扱って差し支えない。
6. 自動車事故報告規則等の一部を改正する省令（令和6年国土交通省令第90号）の施行の日以前に貨物軽自動車運送事業経営届出書の届出を行った貨物軽自動車運送事業者において、当該施行の日以前に第2項第2号の「初めて事業用自動車に乗務する者」に対する特別な指導が行われたことが明確に記録されている場合は、当該施行の日以後の特別な指導が行われたものとみなして差し支えない。
7. 運転者として新たに雇い入れた者又は初めて事業用自動車に乗務する者が第2項第1号の「事故を引き起こした者」に該当する場合には、特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱを受診させたことをもって、初任診断を受診させたものとみなして差し支えない。
8. 運転者として新たに雇い入れた者又は初めて事業用自動車に乗務する者が65才以上である場合には、適齢診断を受診させたことをもって、初任診断を受診させたものとみなして差し支えない。
9. 運転者として新たに雇い入れた者又は初めて事業用自動車に乗務する者が第2項第1号の「事故を引き起こした者」に該当し、かつ、65才以上である場合には、特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱを受診させたことをもって、初任診断及び適齢診断を受診させたものとみなして差し支えない。
10. 指導監督指針第2章2(2)②及び(3)②の「添乗等により指導する」とは、原則として、添乗により安全運転の実技を実施することを指し、安全運転の実技を実施するための場所を有する外部の専門的機関を活用する場合にあっては、添乗に代えて、ドライブレコーダーの記録により運転者の運転状況を確認し、指導することができることとする。
11. 指導監督指針第2章2(2)②及び(3)②の趣旨は、事業者において、運行の安全の確保に必要な実技に関する指導の徹底を期するものであり、したがって、事業者は、運転者の技量を見極めつつ、運行の安全の確保に支障がないと認められるまで当該運転者に対して指導を継続して実施する必要がある、指導監督指針に掲げる時間の実施では必ずしも十分ではないことに留意しなければならない。
12. 指導監督指針第2章3(1)②及び③の規定に基づく指導の実施時期については、「やむを得ない事情がある場合」のほか、添乗による安全運転の実技により、事業者が安全な運転に必要な技能を備えていると判断した運転者に対しては、その後の添乗による安全運転の実技に限り、乗務を開始した後1か月以内に指導を実施しても差し支えない。
13. 指導監督指針第2章5(1)の規定に基づき把握する新たに雇い入れた者の事故歴は、少なくとも過去3年間の事故歴とし、当該者が当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務するまでに把握すること。ただし、無事故・無違反証明書又は運転記録証明書の取得に時間を要する場合には、当該証明書の取得のための申請が行われたことを確認した後においては、当該者をトラックに乗務させても差し支えない。
14. 指導監督指針第2章5(1)の規定に基づき把握する事故は、事業用自動車によるものに限らないものとする。
15. 第3項に基づく特定自動運行保安員に対する指導及び監督は、関係法令に基づき特定自動運行保安員が遵守すべき事項に関する知識のほか、特定自動運行の安全を確保するために必要な知識を習得させなければならない。また、指導及び監督の内容の記録は、具体的に記録するとともに、指導及び監督に使用した資料の写し等を添付するよう指導すること。なお、当該記録については書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれかでも差し支えない。

第11条（異常気象時等における措置） 貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確

保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

解釈及び運用

第11条 異常気象時等における措置

「異常気象その他の理由」とは、大雨、大雪、暴風等の異常気象、土砂崩壊、路肩軟弱等の道路障害等をいい、「必要な措置」とは、暴風警報等の伝達、避難箇所の指定、運行の中止等の指示のほか、雪道を走行するおそれがある場合においては、日常点検の際に整備管理者等によって冬用タイヤの溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度を超えていないこと等が確認されていること等、滑り止めの措置が講じられていることの確認をいう。

第2節 乗務員が遵守すべき事項

第16条（乗務員） 貨物自動車運送事業者の運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員（第34条において「乗務員」という。）は、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- (1) 酒気を帯びて乗務しないこと。
- (2) 過積載をした事業用自動車に乗務しないこと。
- (3) 事業用自動車に貨物を積載するときは、第5条に定めるところにより積載すること。
- (4) 事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。

第17条（運転者） 貨物自動車運送事業者の運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- (1) 酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
- (1)の2 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
- (2) 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検を実施し、又はその確認をすること。
- (3) 乗務を開始しようとするとき、第7条第3項に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、同条第1項から第3項までの規定により貨物自動車運送事業者が行う点呼を受け、貨物自動車運送事業者にこれらの規定による報告をすること。
- (3)の2 事業用自動車の運行中に当該事業用自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止し、貨物自動車運送事業者に報告すること。
- (4) 乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。
- (5) 他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から前号の規定による通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。
- (6) 第8条第1項の規定による記録（同条第2項の規定により、同条第1項の規定により記録すべき事項を運行記録計による記録に付記する場合にあっては、その付記による記録）をすること。（一般貨物自動車運送事業者等の運転者に限る。）
- (7) 略
- (8) 踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。

解釈及び運用

第17条 運転者

1. 第2号は、車両法第47条の2の日常点検の運用について、運転者自らこれを行うか又は検査係等によ

てこれがなされたことを確認するか、いずれかによって行わなければならない旨を規定したものである。

2. 略

3. 第5号に基づく点検の項目は、次に掲げるものであること。ただし、※の項目は、エアブレーキを採用している車両に限る。

○ブレーキの効きが十分であること。

○タイヤ空気圧が適当であること。

○灯火装置及び方向指示器の点灯又は点滅状態が不良でないこと。

※空気圧力の上がり具合が不良でないこと。

※ブレーキバルブからの排気音が正常であること。

第6節 貨物軽自動車安全管理者の選任等

第33条の2（貨物軽自動車安全管理者の氏名等の届出） 貨物軽自動車運送事業者は、法第36条の2第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

- (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (2) 貨物軽自動車安全管理者の氏名及び生年月日
- (3) 選任の場合にあっては、貨物軽自動車安全管理者がその業務を行う営業所の名称及び所在地並びにその者の兼職の有無（兼職がある場合は、その職名及び職務内容）
- (4) 解任の場合にあっては、その理由

解釈及び運用

第33条の2 貨物軽自動車安全管理者の氏名等の届出

1. 貨物軽自動車安全管理者の選任、解任及び記載事項の変更の届出書は、別添の様式を参考として地方運輸局において様式を作成することとして差し支えない。
2. 貨物軽自動車運送事業者が選任し、届出を行う必要がある貨物軽自動車安全管理者は、運行の安全の確保のために必要な事項に関する知識を身に付けた上で、事業用貨物軽自動車の運行の安全の確保に関する業務を管理する者である。貨物軽自動車安全管理者は、事業者に課せられている義務のうち、次に掲げる業務を行うものとする。一人で事業を行っている者であっても、貨物軽自動車運送事業者に課せられている義務を理解し、自らが次に掲げる業務を行うこと。

なお、法第36条の2の趣旨からして、貨物軽自動車安全管理者は自らが所属する貨物軽自動車運送事業者においてのみ選任されるものであり、当該事業者における他の営業所の貨物軽自動車安全管理者を兼務することはできない。

- (1) 第3条第3項の規定により、運転者が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
- (2) 第3条第4項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
- (3) 第3条第5項の規定により、同項の運転者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
- (4) 第3条第6項の規定により、運転者の健康状態の把握に努め、同項の運転者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
- (5) 第4条の規定により、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
- (6) 第5条の規定による貨物の積載方法について、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
- (7) 第7条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。

- (8) 第8条の規定により、運転者に対して記録させ、及びその記録を保存すること。
 - (9) 第9条の2の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
 - (10) 第9条の6の規定により、貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
 - (11) 第10条（第5項を除く。）の規定により、運転者に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第1項及び第3項による記録及び保存を行うこと。
 - (12) 第10条第2項の規定により、運転者に適性診断を受けさせること。
 - (13) 第11条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。
 - (14) 自動車事故報告規則第5条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
3. 貨物軽自動車運送事業経営届出書の届出後、事業を開始する前までに速やかに、貨物軽自動車安全管理者を選任する必要があることを事業者に指導すること。
 4. 貨物軽自動車安全管理者選任届出の際には、貨物軽自動車安全管理者講習や貨物軽自動車安全管理者定期講習（以下「貨物軽講習等」という。）の修了証明書の写しの添付又は法第36条の2第1項第3号に該当する者であることを証明する書類を求め、確認すること。
 5. 法36条の2第2項においては「遅滞なく」届け出ることとなっているが、本条項の趣旨からみて遅くとも一週間以内には届け出るよう事業者に指導すること。

第33条の3（貨物軽自動車安全管理者定期講習の受講期間） 法第36条の2第3項の国土交通省令で定める期間は、2年とする。

解釈及び運用

第33条の3 貨物軽自動車安全管理者定期講習の受講期間

1. 貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者に対し、選任した日を起点として以後2年以内ごとに貨物軽自動車安全管理者定期講習を受講させるよう指導すること。
2. 貨物軽講習等の受講履歴については、保安担当が、監査担当と連携をとって登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に対し、定期的に貨物軽講習等の実績報告を求めなど貨物軽講習等の受講状況の把握に努めること。

第5章 雑 則

第62条（国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表） 法第23条の2の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。

- (1) 法第22条、第27条又は第33条の規定による処分（輸送の安全に係るものに限る。）を受けた者の氏名又は名称及び当該処分に係る違反の内容
 - (2) 法第23条の規定による届出に係る事項
 - (3) 法第60条第4項の規定による立入検査（輸送の安全の確保に係るものに限る。）に係る事項
 - (4) 前3号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
- 2 法第23条の2の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
 - 3 前2項の規定は、法第35条第6項及び第36条第2項において準用する法第23条の2の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。

自動車事故報告規則

(昭和26年12月20日運輸省令第104号・最終改正 令和6年10月1日国土交通省令第90号)

第1条（この省令の適用） 自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。

第2条（定義） この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。

- (1) 自動車が転覆し、転落し、火災（積載物品の火災を含む。以下同じ。）を起こし、又は鉄道車両（軌道車両を含む。以下同じ。）と衝突し、若しくは接触したもの
- (2) 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
- (3) 死者又は重傷者（自動車損害賠償保障法施行令（昭和30年政令第286号）第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。）を生じたもの
- (4) 10人以上の負傷者を生じたもの
- (5) 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
 - イ 消防法（昭和23年法律第186号）第2条第7項に規定する危険物
 - ロ 火薬類取締法（昭和25年法律第149号）第2条第1項に規定する火薬類
 - ハ 高压ガス保安法（昭和26年法律第204号）第2条に規定する高压ガス
 - ニ 原子力基本法（昭和30年法律第186号）第3条第2号に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物
 - ホ 放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和32年法律第167号）第2条第2項に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物又は同条第5項に規定する放射線発生装置から発生した同条第1項に規定する放射線によつて汚染された物
 - ヘ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令（昭和30年政令第261号）別表第2に掲げる毒物又は劇物
 - ト 道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第47条第1項第3号に規定する品名の可燃物
- (6) 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
- (7) 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの
- (8) 酒気帯び運転（道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条第1項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。）（特定自動運行旅客運送（道路運送法施行規則（昭和26年運輸省令第75号）第6条第1項第9号に規定する特定自動運行旅客運送をいう。以下この号において同じ。）又は特定自動運行貨物運送（貨物自動車運送事業法施行規則（平成2年運輸省令第21号）第3条第3号の3に規定する特定自動運行貨物運送をいう。以下この号において同じ。）を行う場合にあっては、旅客自動車運送事業運輸規則（昭和31年運輸省令第44号）第15条の2第1項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則（平成2年運輸省令第22号）第3条第1項に規定する特定自動運行保安員（以下「特定自動運行保安員」という。）が酒気を帯びて特定自動運行用自動車（同法第75条の12第2項第2号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。以下この号において同じ。）の運行の業務に従事する行為。第4条第1項第5号において同じ。）、無免許運転（同法第64条の規定に違反する行為をいう。）、大型自動車等無資格運転（同法第85条第5項から第9項までの規定に違反する行為をいう。）又は麻薬等運転（同法第117条の2第1項第3号の罪に当たる行為をいう。）（特定自動運行旅客運送又は特定自動運行貨物運送を行う場合にあっては、特定自動運行保安員が麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な業務ができないおそれがある状態で特定自動運行用自動車の運行の業務に従事する行為）を伴うもの
- (9) 運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなつたもの
- (10) 救護義務違反（道路交通法第117条の罪に当たる行為をいう。以下同じ。）があつたもの

- (11) 自動車の装置（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第41条第1項各号に掲げる装置をいう。）の故障（以下単に「故障」という。）により、自動車が運行できなくなつたもの
- (12) 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの（故障によるものに限る。）
- (13) 橋脚、架線その他の鉄道施設（鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第8条第1項に規定する鉄道施設をいい、軌道法（大正10年法律第76号）による軌道施設を含む。）を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
- (14) 高速自動車国道（高速自動車国道法（昭和32年法律第79号）第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。）又は自動車専用道路（道路法（昭和27年法律第180号）第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。）において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
- (15) 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣（主として指定都道府県等（道路運送法施行令（昭和26年政令第250号）第4条第1項の指定都道府県等をいう。以下同じ。）の区域内において行われる自家用有償旅客運送に係るものの場合に於ては、当該指定都道府県等の長）が特に必要と認めて報告を指示したもの

第3条（報告書の提出） 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第50条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者（以下「事業者等」という。）は、その使用する自動車（自家用自動車（自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。）にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。）について前条各号の事故があつた場合には、当該事故があつた日（前条第10号に掲げる事故にあつては事業者等が当該救護義務違反があつたことを知つた日、同条第15号に掲げる事故にあつては当該指示があつた日）から30日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書（別記様式による。以下「報告書」という。）3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長（以下「運輸監理部長又は運輸支局長」という。）を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前条第11号及び第12号に掲げる事故の場合には、報告書に次に掲げる事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。

- (1) 当該自動車の自動車検査証の有効期間
- (2) 当該自動車の使用開始後の総走行距離
- (3) 最近における当該自動車についての大規模な改造の内容、施行期日及び施行工場名
- (4) 故障した部品及び当該部品の故障した部位の名称（前後左右の別がある場合は、前進方向に向かつて前後左右の別を明記すること。）
- (5) 当該部品を取りつけてから事故発生までの当該自動車の走行距離
- (6) 当該部品を含む装置の整備及び改造の状況
- (7) 当該部品の製作者（製作者不明の場合は販売者）の氏名又は名称及び住所

3 運輸監理部長又は運輸支局長は、報告書を受け付けたときは、遅滞なく、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に進達しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合に於ては、報告書を当該指定都道府県等の長に提出するものとする。

第4条（速報） 事業者等は、その使用する自動車（自家用自動車（自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。）にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。）について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第1項の規定によるほか、電話その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。

- (1) 第2条第1号に該当する事故（旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者（以下「旅客自動車運送事業者等」という。）が使用する自動車が引き起こしたものに限る。）

(2) 第2条第3号に該当する事故であつて次に掲げるもの

イ 2人（旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、1人）以上の死者を生じたもの

ロ 5人以上の重傷者を生じたもの

ハ 旅客に1人以上の重傷者を生じたもの

(3) 第2条第4号に該当する事故

(4) 第2条第5号に該当する事故（自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。）

(5) 第2条第8号に該当する事故（酒気帯び運転があつたものに限る。）

2 前条第3項の規定は、前項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が速報を受けた場合について準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、同項各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は当該指定都道府県等の長の指示があつたときは、当該指定都道府県等の長に速報するものとする。

第5条（事故警報） 国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基づき必要があると認めるときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車特定整備事業者その他の関係者にこれを周知させなければならない。

自 動 車 事 故 報 告 書 宛て 自動車の使用者の氏名又は名称 住 所 電話番号 年 月 日 提出			
☆発生日時	年 月 日 時 分	☆路線名 又は 道路名	道 線
天 候	1 晴れ 2 曇 3 雨 4 雪 5 霧 6 その他		
☆発生場所	都道府県 区市郡 区町村 番地		
☆当該自動車の使用の本拠の名称及び位置		☆自動車登録番号 又は車両番号	
☆当時の状況			
☆◆現場の略図（道路上の事故の場合には車線の区分を明らかにして図示すること。）			
☆当時の処置			
☆事故の原因			
☆再発防止 対 策			
※備 考			

(裏)

事故の種類の状況	区分	1 転覆	2 転落	3 路外逸脱	4 火災	5 踏切	6 衝突	7 死傷	8 危険物等	9 車内	10 飲酒等	11 健康起因	12 救護違反	13 車両故障	14 交通障害	15 その他			
	☆発生の順																		
	☆転落の状態	落差							m		水深							m	
	衝突等の状態	1 正面衝突					2 側面衝突					3 追突					4 接触		
当該自動車	☆車名	☆型式					☆車体の形状					☆初度登録年又は初度検査年							
	事業用	1 乗合旅客 3 乗用旅客 5 一般貨物（イ特別積合せ貨物 ロその他） 6 特定貨物 8 貨物軽（四輪）					2 貸切旅客 4 特定旅客 7 特定第二種 9 貨物軽（三輪以下）												
	自家用	1 有償貸渡し（レンタカー） 2 有償旅客運送					3 その他												
	種別	1 普通					2 小型					3 その他							
	☆乗車定員	人					☆当時の乗車人員					人							
	☆最大積載量	kg					☆当時の積載量					kg							
		kg										kg							
		kg										kg							
概要	安全運転支援装置	衝突被害軽減ブレーキ ドライバーストレス軽減システム					1 有					2 無							
		側方衝突警報装置					1 有					2 無							
	許可等の必要性	制限外許可 特殊車両通行許可 保安基準の緩和					1 有					2 無							
	許可等の取得状況	制限外許可 特殊車両通行許可 保安基準の緩和					1 有					2 無							
	貨物の内容	1 土砂等 4 生コンクリート 7 原木、製材					2 長大物品等 5 危険物等 8 引越					3 コンテナ 6 冷凍、冷蔵品 9 その他							
	積載の有無	1 有					2 無												
	種類	1 危険物 4 核					2 火薬類 5 R I					3 高圧ガス 6 毒劇物					7 可燃物		
	☆品名及び積載量又は放射能の量	品名 () kg、1 () Bq																	
	イエローカードの発行状況	1 有					2 無												
道路等の状況	種類	1 道路（イ高速自動車国道ハその他） 2 その他の場所					ロ自動車専用道路等												
	☆道路の幅員	m																	
	こう配	1 平たん					2 上り					3 下り							
	道路の形態	1 直線 4 交差					2 右曲り 5 つづら折り					3 左曲り							
	路面の状態	1 乾					2 湿					3 積雪					4 氷結		
	警戒標識の設置	1 有 2 無					☆当該道路の制限速度					km/h							
	踏切の状態	1 遮断機付き 3 その他					2 警報機付き												
	☆当時の運行計画	(発地・経由地・着地)																	
	☆運送契約の相手方の氏名又は名称、住所等(貸切旅客のみ)																		
◆営業所及び運行等の状況	安全性優良事業所の認定（貨物のみ）	1 有					2 無												
	運送形態	1 下請運送					2 その他												
	☆荷送人の氏名又は名称及び住所																		
	☆荷受人の氏名又は名称及び住所																		
	☆運行管理者の氏名又は名称及び住所																		
	☆運行管理者の氏名又は名称及び住所																		
	☆運行管理者の氏名又は名称及び住所																		
	☆運行管理者の氏名又は名称及び住所																		
	☆運行管理者の氏名又は名称及び住所																		
	☆運行管理者の氏名又は名称及び住所																		
乗員	☆氏名																		
	☆年齢	才																	
	☆経歴年数	年					月												
	☆本務・臨時の別	1 本務					2 臨時												
	☆損害の程度	1 死亡					2 重傷					3 軽傷							
	☆シートベルトの着用状況	1 着用					2 非着用					3 非装備							
	☆アルコール依存症のスクリーニング検査の受診状況	1 有					2 無												
	☆飲酒の時点及びその飲酒量	(最近の受診年月日)					年					月					日		
	☆過去3年間の事故の状況	(過去3年間の事故件数)					件												
	☆過去3年間の道路交通法の違反の状況	(過去3年間の違反件数)					件												
☆過去3年間の適性診断の受診状況	1 有					2 無													
☆最近の健康診断の受診年月日	(最近の受診年月日)					年					月					日			
特定自動車運行保安員	☆氏名																		
	☆年齢	才																	
	☆経歴年数	年					月												
	☆本務・臨時の別	1 本務					2 臨時												
	☆損害の程度	1 死亡					2 重傷					3 軽傷							
	☆シートベルトの着用状況	1 着用					2 非着用					3 非装備							
	☆最近の健康診断の受診年月日	(最近の受診年月日)					年					月					日		
	☆本務・臨時の別	1 本務					2 臨時												
	☆損害の程度	1 死亡					2 重傷					3 軽傷							
	☆シートベルトの着用状況	1 着用					2 非着用					3 非装備							
運行管理者等	☆氏名																		
	☆年齢	才																	
	☆経歴年数	年					月												
	☆本務・臨時の別	1 本務					2 臨時												
	☆損害の程度	1 死亡					2 重傷					3 軽傷							
	☆シートベルトの着用状況	1 着用					2 非着用					3 非装備							
	☆最近の健康診断の受診年月日	(最近の受診年月日)					年					月					日		
	☆本務・臨時の別	1 本務					2 臨時												
	☆損害の程度	1 死亡					2 重傷					3 軽傷							
	☆シートベルトの着用状況	1 着用					2 非着用					3 非装備							
運行管理者等	☆氏名																		
	☆年齢	才																	
	☆経歴年数	年					月												
	☆本務・臨時の別	1 本務					2 臨時												
	☆損害の程度	1 死亡					2 重傷					3 軽傷							
	☆シートベルトの着用状況	1 着用					2 非着用					3 非装備							
	☆最近の健康診断の受診年月日	(最近の受診年月日)					年					月					日		
	☆本務・臨時の別	1 本務					2 臨時												
	☆損害の程度	1 死亡					2 重傷					3 軽傷							
	☆シートベルトの着用状況	1 着用					2 非着用					3 非装備							
運行管理者等	☆氏名																		
	☆年齢	才																	
	☆経歴年数	年					月												
	☆本務・臨時の別	1 本務					2 臨時												
	☆損害の程度	1 死亡					2 重傷					3 軽傷							
	☆シートベルトの着用状況	1 着用					2 非着用					3 非装備							
	☆最近の健康診断の受診年月日	(最近の受診年月日)					年					月					日		
	☆本務・臨時の別	1 本務					2 臨時												
	☆損害の程度	1 死亡					2 重傷					3 軽傷							
	☆シートベルトの着用状況	1 着用					2 非着用					3 非装備							
運行管理者等	☆氏名																		
	☆年齢	才																	
	☆経歴年数	年					月												
	☆本務・臨時の別	1 本務					2 臨時												
	☆損害の程度	1 死亡					2 重傷					3 軽傷							
	☆シートベルトの着用状況	1 着用					2 非着用					3 非装備							
	☆最近の健康診断の受診年月日	(最近の受診年月日)					年					月					日		
	☆本務・臨時の別	1 本務					2 臨時												
	☆損害の程度	1 死亡					2 重傷					3 軽傷							
	☆シートベルトの着用状況	1 着用					2 非着用					3 非装備							

(注)

(1) ☆印欄は、具体的に記入すること。ただし、不明の場合は該当欄に「不明」と記入し、記入の要のない場合は該当欄に斜線を引くこと。

なお、欄内に記入し得ないときは、別紙に記入し、これを添付すること。

(2) ※印欄は、記入しないこと。

(3) ☆印欄及び※印欄以外の欄は、該当する事項を○で囲むこと。

(4) ◆印欄は、事故が第2条第11号又は第12号のみに該当する場合には、記入を要しない。

(5) 時刻の記入は、24時間制によること。

(6) 「区分」の記入は、次の区分によること。

- 1 転覆 当該自動車は道路上において路面と35度以上傾斜したとき。
- 2 転落 当該自動車は道路外に転落した場合で、その落差が0.5メートル以上のとき。
- 3 路外逸脱 当該自動車の車輪が道路(車道と歩道の区分がある場合は、車道)外に逸脱した場合で、「転落」以外のとき。
- 4 火災 当該自動車又は積載物品に火災が生じたとき。
- 5 踏切 当該自動車が踏切において、鉄道車両と衝突し、又は接触したとき。
- 6 衝突 当該自動車が鉄道車両、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、荷牛馬車、家屋その他の物件に衝突し、又は接触したとき。
- 7 死傷 死傷者を生じたとき(9に該当する場合を除く。)
- 8 危険物等 第2条第5号又は第6号に該当する事故
- 9 車内 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する装置の不適切な操作により、旅客(乗降する際の旅客を含む。)を死傷させたとき。
- 10 飲酒等 第2条第8号に該当する事故
- 11 健康起因 第2条第9号に該当する事故
- 12 救護違反 第2条第10号に該当する事故
- 13 車両故障 第2条第11号又は第12号に該当する事故
- 14 交通障害 第2条第13号又は第14号に該当する事故
- 15 その他 1から14までに該当しないとき。

(7) 2種類以上の事故が生じたときには、「発生の順」の欄に発生の順に番号を記入すること。

(8) 「転落の状態」の欄の「落差」は、路面から落下地点までの垂直距離とする。

ただし、水中に転落した場合で水深を記入する必要がある場合には、路面から水面までの垂直距離とする。

(9) 「車体の形状」の欄は、道路運送車両法第58条の自動車検査証に記載されている車体の形状を記入すること。

(10) 「安全運転支援装置」とは、自動車に搭載された先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムをいい、当該自動車の搭載状況に該当するものを○で囲むこと。

(11) 「積載危険物等」とは、次に掲げるものであって事故当時に当該自動車に積載していたものをいう。

- 1 危険物 消防法第2条第7項に規定する危険物
- 2 火薬類 火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類
- 3 高圧ガス 高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガス
- 4 核 原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質及びそれによって汚染された物
- 5 R I 放射性同位元素等の規制に関する法律第2条第2項に規定する放射性同位元素及びそれによって汚染された物又は同条第5項に規定する放射線発生装置から発生した同条第1項に規定する放射線によって汚染された物
- 6 毒劇物 シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物
- 7 可燃物 道路運送車両の保安基準第47条第1項第3号に規定する品名の可燃物

- (12) 「許可等の必要性」及び「許可等の取得状況」の欄は、当該自動車の運行について次の許可等の必要性の有無及びその取得状況に該当するものを○で囲むこと。
- 1 制限外許可 道路交通法第57条の規定による許可
 - 2 特殊車両通行許可 道路法第47条の2の規定による許可
 - 3 保安基準の緩和 道路運送車両の保安基準第55条の規定による基準の緩和であって、道路運送車両の保安基準第2条第1項、第4条及び第4条の2に係るもの
- (13) 「イエローカード」とは、当該積載危険物等の取扱方法を記載した書類をいう。
- (14) 「種類」の欄の「ロ 自動車専用道路等」は、自動車専用道路及び道路運送法による自動車道とし、「2 その他」の欄は、構内、営業所等一般交通の用に供しない場所とする。
- (15) 「道路の幅員」は、路肩部分を含む道路（車道と歩道の区別がある場合は、車道）の総幅員とする。
- (16) 「道路の形態」の欄の「交差」は、当該自動車前方30メートル以内に交差点があった場合とする。
- (17) 「運行計画」には、運行管理者が与えた指示を含むものとする。
- (18) 「運送契約の相手方の氏名又は名称、住所等（貸切旅客のみ）」の欄は、事故を引き起こした当該一般貸切旅客自動車運送事業者と運送契約を締結した者の氏名又は名称及び住所を記載すること。運送契約の相手方が旅行業法（昭和27年法律第239号）第3条の規定による旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を受けている者（以下「旅行業者等」という。）又は同法第23条の規定による旅行サービス手配業の登録を受けている者である場合には、氏名又は名称及び住所のほか、旅行業者等又は旅行サービス手配業者の登録番号を記載すること。
- (19) 「安全性優良事業所の認定」とは、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる貨物自動車運送事業者の営業所に対して行う認定をいう。
- (20) 「下請運送」とは、貨物自動車運送事業者からの運送の依頼により行う貨物運送をいう。
- (21) 「荷送人の氏名又は名称及び住所」の欄は、事故を引き起こした当該貨物自動車運送事業者と運送契約を締結した荷送人のほか、事故の際に運送していた貨物に関して当該荷送人と運送契約を締結した者等の当該貨物の運送に関して運送契約を締結した全ての者を記載すること。
- (22) 「運送形態」の欄の「2 その他」に該当し、かつ、当該運送が特別積合せ運送である場合には「荷送人の氏名又は名称及び住所」及び「荷受人の氏名又は名称及び住所」の欄は、記入を要しない。
- (23) 「アルコール依存症のスクリーニング検査受診状況」及び「飲酒の時点及びその飲酒量」の欄は、第2条第8号（酒気帯び運転を伴うものに限る。）に該当する事故を引き起こした当該運転者が受診したアルコール依存症のスクリーニング検査の受診の有無及び飲酒の時点について、該当する事項を○で囲むとともに、「最近の受診年月日」及び「飲酒量」を記入すること。
- (24) 「過去3年間の事故の状況」の欄は、当該運転者が引き起こした道路交通法第67条第2項の交通事故に関して記入する。
- (25) 「過去3年間の適性診断の受診状況」の欄は、当該運転者の過去3年間の運転適性診断の受診の有無について、該当する事項を○で囲むこと。また、「適性診断受診場所」は、「最近の受診年月日」に受診した受診場所（又は受診機関）を具体的に記入すること。
- (26) 「最近の健康診断の受診年月日」の欄は、第2条第9号に該当する事故を引き起こした当該運転者又は特定自動運行保安員が受診した労働安全衛生法第66条に規定する健康診断の最近の受診年月日を記入すること。
- (27) 「運行管理者」、「貨物軽自動車安全管理者」は、事故について最も責任のあると考えられる運行管理者や貨物軽自動車安全管理者のことである。
- (28) 「統括運行管理者」とは、旅客自動車運送事業運輸規則（昭和31年運輸省令第44号）第48条の2第1項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則（平成2年運輸省令第22号）第21条第1項に規定する業務を統括する運行管理者をいう。

めざすのは、自動車事故ゼロの社会。



貨物軽自動車運送事業 安全管理者講習用テキスト

発行 初版（令和 6 年11月）

独立行政法人

自動車事故対策機構

〒130—0013 東京都墨田区錦糸 3—2—1
（アルカイースト）

T E L （03） 5608—7560

無断で転載・複製を禁じます。
正誤表等の情報は機構ホームページに掲載しております。