

CARTILHA INFORMATIVA

Saiba mais sobre o

TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA



Hercules Hideki Makio
Médico Psiquiatra
CRM-BA 44523 | RQE 25294

Esta cartilha tem o objetivo de trazer informações úteis e práticas sobre o transtorno de ansiedade generalizada e não substitui uma consulta médica.

Ansiedade

A ansiedade é uma reação emocional normal do ser humano, todas as pessoas sentirão ansiedade em algum momento da vida.

Isso geralmente acontece quando estamos diante de um problema, uma ameaça ou de um desafio, algo que precisamos resolver. Nestes momentos, a tendência é que a gente se sinta ansioso.

Quando solucionado, naturalmente a ansiedade se resolve.



Hercules Hideki Makio
Médico Psiquiatra
CRM-BA 44523 | RQE 25294

Sintomas

No Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) geralmente sentimos que perdemos o controle sobre a ansiedade, ela permanece quase o tempo todo, temos:

- Preocupações excessivas
- Irritabilidade
- Tensão muscular
- Dores
- Dificuldade de concentração
- Insônia
- Sensação de que estamos com os "nervos à flor da pele"




Hercules Hideki Makio
Médico Psiquiatra
CRM-BA 44523 | RQE 25294

Prejuízo

Diferente da ansiedade normal, no TAG os sintomas atrapalham a rotina (no trabalho, em casa, no colégio, na faculdade).

Além disso, reduzem o desempenho nas atividades e geram um sofrimento importante.

O Transtorno de Ansiedade Generalizada tem tratamento!



Hercules Hideki Makio
Médico Psiquiatra
CRM-BA 44523 | RQE 25294

Fatores que auxiliam o tratamento

- 1 Ter um bom sono
- 2 Se possível, realizar atividade física regularmente
- 3 Ter tempo de descanso
- 4 Ter tempo de lazer
- 5 Respeitar seus limites
- 6 Organizar suas tarefas
- 7 Ter tempo com pessoas que você gosta
- 8 Evitar bebidas estimulantes (café, chá-mate, chá-verde, tereré, refrigerantes a base de cola)
- 9 Criar metas possíveis de serem atingidas
- 10 Valorizar as pequenas conquistas!




Hercules Hideki Makio
Médico Psiquiatra
CRM-BA 44523 | RQE 25294

Tratamento Psicoterápico

Além dos fatores positivos citados acima, um dos tratamentos mais importantes é a psicoterapia realizada por um psicólogo.

Em alguns casos o uso de medicamentos são fundamentais; no entanto, não é o único tratamento!

Faça psicoterapia!



Hercules Hideki Makio
Médico Psiquiatra
CRM-BA 44523 | RQE 25294

Tratamento Medicamentoso

Quando for indicado o uso de medicamentos, siga corretamente as orientações fornecidas pelo psiquiatra. Não ajuste doses e não faça alterações por conta própria.

Não faça ajustes por conta própria!

Depois que for atingido o objetivo de controle dos sintomas de ansiedade, o tratamento deve ser mantido por 6 a 12 meses para evitar retorno dos sintomas.



Hercules Hideki Makio
Médico Psiquiatra
CRM-BA 44523 | RQE 25294


Qual a importância do tratamento?

- 1 O tratamento melhora a qualidade de vida
- 2 Transtorno de Ansiedade não tratado por muitos anos **aumenta o risco de doenças físicas** (pressão alta, diabetes, osteoporose)
- 3 A ansiedade exagerada atrapalha o **rendimento nas atividades**
- 4 Quando estamos bem, conseguimos lidar melhor com os **desafios** e os problemas do dia a dia
- 5 Quando estamos bem, temos mais facilidade em **manter relacionamentos saudáveis** com as outras pessoas



E se eu tiver uma crise?

- 1 Respire fundo
- 2 Controle sua respiração: inspire profundamente durante 04 segundos, prenda a respiração por mais 04 segundos e, por fim, expire lentamente por mais 04 segundos, repita o processo
- 3 Foque na respiração abdominal (coloque a mão sobre a barriga, ao respirar profundamente é a barriga que deve se movimentar e não o peito)
- 4 Observe as coisas que estão ao seu redor, foque sua atenção nelas, tente nomear cada objeto, dizer o nome, a cor, suas características, seu formato, sua função
- 5 Tente realizar um relaxamento muscular progressivo, comece relaxando os dedos do pé, depois vá subindo, esteja focado em relaxar cada parte do seu corpo.
- 6 Mude de ambiente
- 7 Distraia-se com os outros, converse com alguém
- 8 Aceite a sua ansiedade, aceite as sensações que seu corpo está sentindo.
- 9 Substitua o medo, a raiva e a rejeição por aceitação.
- 10 Não pare de fazer tudo que está fazendo por desespero, tente continuar suas atividades mesmo que seja mais lentamente



Hercules Hideki Makio

Médico Psiquiatra

CRM - BA 44523

RQE 25294

@drherculesmakiopsiquiatra