


CARTILHA INFORMATIVA

Saiba mais sobre o

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE



Hercules Hideki Makio
Médico Psiquiatra
CRM-BA 44523 | RQE 25294

Esta cartilha tem o objetivo de trazer informações úteis e práticas sobre o TDAH e não substitui uma consulta médica.

O diagnóstico só pode ser feito após a avaliação de um profissional capacitado.

Neurodesenvolvimento

O TDAH é um Transtorno do Neurodesenvolvimento, ou seja, os sintomas surgem ainda na infância.

Mesmo que sejam notados ou diagnosticados posteriormente, os sintomas já estavam presentes na criança.

A presença de apenas alguns sintomas não necessariamente indicam o transtorno em si.

Alguns sintomas do TDAH podem ser decorrentes de situações normais da vida ou de outros transtornos mentais.



Hercules Hideki Makio
Médico Psiquiatra
CRM-BA 44523 | RQE 25294

Sintomas

No TDAH os sintomas são relacionados principalmente à atenção, à hiperatividade e à impulsividade e à disfunção executiva, alguns exemplos de sintomas são:

- Vive no “mundo da lua”
- Dificuldade de organização
- Dificuldade de planejamento
- Posterga tarefas que exijam muita concentração ou raciocínio
- Não consegue aproveitar momentos de lazer com tranquilidade
- Tem dificuldade de controle dos impulsos
- Comete erros por distração



Hercules Hideki Makio
Médico Psiquiatra
CRM-BA 44523 | RQE 25294

Sintomas

- Trabalha devagar para evitar erros
- Não lê as instruções com atenção
- Muda frequentemente o assunto de uma conversa
- Tem dificuldade em ler um livro até o fim
- Perde objetos ou pertences
- Tem dificuldade em finalizar tarefas que não são mais novidades
- Necessita de prazos-limite para terminar as tarefas
- Tem dificuldade em seguir instruções de um manual



Sintomas

- Faz primeiro o que é fácil ou divertido
- Evita trabalhos monótonos
- Tem dificuldade de ignorar estímulos externos
- Esquece dos compromissos ou obrigações
- Utiliza um método para não se esquecer das coisas
- Tem dificuldade em ficar quieto, sentado; balança as pernas
- Rói as unhas
- Evita reuniões ou conferências longas



Hercules Hideki Makio
Médico Psiquiatra
CRM-BA 44523 | RQE 25294

Sintomas

- Sente-se inquieto ou agitado por dentro
- Fala durante atividades quando isto é inapropriado
- É barulhento em várias situações
- Tem dificuldade em falar baixo
- Tem muita energia, nunca para
- Tem fama de ser muito falador
- Fala impulsivamente, sem pensar
- Responde sem deixar o outro acabar a frase
- Tem dificuldade em esperar em filas
- Tem uma opinião sobre tudo e a expressa imediatamente




Sintomas

O TDAH causa prejuízo na vida do paciente pelo menos em algumas áreas da vida, sejam elas: acadêmica, profissional, relacionamento, autoconfiança/autoimagem, entre outras.

Além disso, por conta do prejuízo e dos sintomas, traz sofrimento à pessoa.

O TDAH tem tratamento!



Hercules Hideki Makio
Médico Psiquiatra
CRM-BA 44523 | RQE 25294

Estratégias de autogestão e enfrentamento

- 1 Dedique 10 minutos diários para definir uma lista de coisas a fazer (no máximo 2 a 5 itens para que seja realizável)
- 2 Use uma agenda para anotar compromissos, horários, tarefas, lazer e autocuidado
- 3 Planeje atividades físicas, descanso adequado e horário de refeições regulares
- 4 Revise sua agenda no começo do dia ou na noite anterior
- 5 Preveja as distrações mais prováveis e as barreiras que podem atrapalhar as tarefas e crie forma de evitá-las
- 6 Considere que você realmente conseguirá cumprir seus planos apesar de sentir desconforto com eles
- 7 Use débito automático para as contas correntes e lembretes eletrônicos das suas tarefas



Estratégias de autogestão e enfrentamento

- 8 Antes de começar um novo projeto, assegure-se de que ele é realmente factível ou pondere se você não deveria recusá-lo
- 9 Para tarefas que você precisa realizar, mas tem vontade de evitar, comece dedicando apenas 10 minutos, dando-se a opção de continuar além desse limite caso sintá-se pronto. Muitas vezes, começar é a parte mais difícil.




Hercules Hideki Makio
Médico Psiquiatra
CRM-BA 44523 | RQE 25294

Tratamento Psicoterápico

Além dos fatores positivos citados acima, um dos tratamentos mais importantes é a psicoterapia realizada por um psicólogo.

Em alguns casos o uso de medicamentos são fundamentais; no entanto, não é o único tratamento!

Faça psicoterapia!



Hercules Hideki Makio
Médico Psiquiatra
CRM-BA 44523 | RQE 25294

Tratamento Medicamentoso

Quando for indicado o uso de medicamentos, siga corretamente as orientações fornecidas pelo psiquiatra. Não ajuste doses e não faça alterações por conta própria.

Não faça ajustes por conta própria!



Hercules Hideki Makio
Médico Psiquiatra
CRM-BA 44523 | RQE 25294


Qual a importância do tratamento?

- 1 O tratamento melhora a qualidade de vida
- 2 TDAH não tratado pode trazer sofrimento e prejuízo na funcionalidade da pessoa
- 3 Quando estamos bem, conseguimos lidar melhor com os **desafios** e os problemas do dia a dia
- 4 Quando estamos bem, temos mais facilidade em **manter relacionamentos saudáveis** com as outras pessoas



Algumas curiosidades:

- 1 O TDAH padrão desatento é mais comum em meninas/mulheres
- 2 Apenas 15% das crianças com TDAH tem melhora total dos sintomas na vida adulta
- 3 Aproximadamente 80% dos adultos com TDAH possuem uma comorbidade (outra doença associada) como transtornos de ansiedade, uso de substâncias psicoativas, transtornos depressivos
- 4 Existem outras causas de desatenção como: ansiedade exacerbada, sono de má qualidade, uso de substâncias psicoativas, transtornos depressivos
- 5 57% das crianças diagnosticadas com TDAH tem um dos pais também com TDAH
- 6 Os sintomas de hiperatividade tendem a diminuir conforme a idade avança
- 7 Os sintomas de desatenção dificilmente melhoram com a idade
- 8 O TDAH afeta as funções executivas: capacidade de planejamento e organização, resolução de problemas e tomada de decisões, entre outros
- 9 Pessoas com TDAH tendem a fumar com mais intensidade devido o déficit de dopamina; o cigarro eleva a dopamina



Hercules Hideki Makio

Médico Psiquiatra

CRM - BA 44523

RQE 25294

@drherculesmakiopsiquiatra