

地獄のICTイベント研究化に向けた実行可能性評価報告

エグゼクティブサマリ

「地獄のICT」は、感染制御チームを題材にした**ゲーム型・レース型の生成AI研修**として、目的、学習目標、各ステージ、ログ取得、デブリーフィングまでがかなり具体的に設計されています。リポジトリ上では、企画書、シナリオ文書、ビジュアル用ディレクトリが公開されており、特に「速く、かつ疑え」という設計思想、Stage 3の**意図的ハルシネーション罠**、Stage 4の**個人情報送信ブロック**、サーバ側での**プロンプトログ保存**が、研究として測定可能な介入要素と評価指標になり得ます。したがって、本イベントは**研究として成立する**と判断します。もっとも、**単発・少人数**であれば「効果検証」よりも**pilot/feasibility study**としての位置づけが妥当で、強い因果主張には比較群または複数回実施が必要です。 ¹

倫理面では、山口大学の「人を対象とする一般的な研究に関する規則」が、人の行動・環境・情報を収集して行う実験・調査を対象としており、研究者は**研究計画書の作成、審査、承認、必要に応じたインフォームド・コンセント、個人情報管理**を遵守しなければなりません。無侵襲のアンケート中心であっても、**論文化を前提とするなら事前に倫理審査体制へ相談し、必要な申請を済ませる**のが安全です。加えて、リポジトリ設計上はOpenAI APIとNotebookLMを使うため、**実在患者情報や学内・病院の機微な内部資料を外部サービスに入れない運用**が重要です。Googleの個人アカウント経由のGemini Notebookでは、基盤モデルの直接学習には使われない一方、Google Privacy Policyに沿った処理が行われます。OpenAI APIも既定では学習に使われませんが、入力・出力の取扱いは契約・設定に依存するため、教育研究では**完全な架空データ運用**が最も安全です。 ²

研究デザインとしては、**単群前後比較+1か月追跡+ログ解析+少数インタビュー**の混合研究法が最も実装しやすく、学術的にも筋が良いです。主要アウトカムは、AI活用自己効力感、検証志向、個人情報保護判断、実務転移、そして行動ログです。単回開催で12〜40名でもfeasibility論文は可能ですが、**定量分析を安定させるには総計60〜120名**を目標に、複数回実施または学内外の追加セッションを組んだ方が有利です。論文化の第一候補は国内では『医学教育』または**日本シミュレーション医療教育学会系**、国際では**BMC Medical Education、Advances in Simulation、JMIR Medical Education**です。特にデジタルツール・ログ・AI教育の要素が前面に出るならJMIR、シミュレーション教育としてのデザインとデブリーフィングを前面に出すならAdvances in Simulation / Simulation in Healthcareが適しています。 ³

前提として未指定の事項もあります。**参加者属性**（学生、教職員、病院職員、学外医療者）、**単発か複数回か**、**想定総参加者数**、**山口大学病院内部資料を使うか否か**、**録音・録画を行うか**、**共同研究者の所属と役割**は依頼文では未指定です。本報告では、それぞれ複数の想定幅を置いて提案します。リポジトリ自体からは「山口大学で開催予定」であることは確認できず、この点は依頼文の前提として扱います。 ⁴

総合判断	判定	理由
研究として成立する か	条件付きで可	介入内容が明確、観測可能な行動ログがある、教育目標が明示されているため。単発・少人数なら 実証本試験ではなく pilot/feasibility として位置づけるのが妥当。 ⁵

総合判断	判定	理由
必須条件	倫理審査相談、 同意設計、架空 データ化	山口大学規則上の「人一般研究」に該当し得る。外部AIサービス利用のため、实在患者情報は不可。 ⁶
推奨デザイン	混合研究法	前後比較だけでなく、ログと質的データで補強できる。シミュレーション教育研究の文脈にも合う。 ⁷

イベントとリポジトリの確認

リポジトリの中核文書は `docs/企画書.md` で、公開リポジトリとして閲覧可能です。また `docs/scenario` に複数のシナリオ草稿、`docs/visual` にビジュアル関連ディレクトリが確認できます。したがって、現時点でも**構想段階のメモではなく、教育介入の設計文書群**として扱えます。⁸

企画書によれば、このイベントは「聖クロノス総合病院」という架空病院を舞台に、3～4人1組・1台のチーム PC・120分で進行する**ゲーム型AI研修**です。対象はICT/ICN、検査技師、薬剤師、事務、看護管理者などの医療機関職員で、AI初心者者を想定しています。学習目標は、AIへの要件言語化、データ整形、文書生成、画像生成、NotebookLMによる根拠確認、**ハルシネーション耐性、個人情報渡さない判断**まで含まれています。⁹

活動内容は、Stage 1の汚いExcel整形、Stage 2の複数文書作成、Stage 3の「もっともらしい嘘」への対応、Stage 4の個人情報漏洩トラップ、Stage 5の画像生成、Finalの記者会見資料作成、そしてDebriefでの表彰と振り返りで構成されています。特にStage 3は「素のLLMは速いが嘘をつく／ソース接地型は根拠を示す」という使い分けを体験させ、Stage 4は送信前のPII検知によって事故を**安全に体験**させる設計です。¹⁰

研究化にとって重要なのは、単なる満足度研修ではなく、**測定可能な行動が内蔵されている**点です。リポジトリには、サーバ側でのAIチャットのプロキシ、進捗同期、提出物、AIログ保存、PII検知、罣判定、Debrief用リプレイの構想が明記されています。このため、質問紙だけでなく、**プロンプト数、罣にハマった率、復旧時間、NotebookLM利用有無、ヘルプ要請、完走率**などの客観指標を採れます。これは教育研究としてかなり強い設計資産です。¹¹

項目	リポジトリで確認できた内容	研究利用上の意味
目的	「AIを使わないと詰む状況」を作り、便利さと危うさを同じゲームで体験させる。 ⁹	介入の理論的芯が明確で、研究課題に落とし込みやすい。
対象	医療機関職員、AI初心者想定、3～4人1組、1セッション 12～40名。 ⁹	pilot 研究の標準的規模として現実的。
活動	6ステージ+Debrief。Stage 3/4 が教育上の心臓部。 ¹⁰	前後比較とイベントログの両方で効果を取りやすい。
公開資料	企画書、シナリオ文書群、ビジュアルディレクトリ。 ¹²	研究プロトコル記述に必要な介入記述がすでにある。
取得可能データ	AIログ、提出物、進捗、罣判定、PIIブロック、リプレイ。 ¹¹	自己報告バイアスを補う客観データ源になる。
成功指標	完走、Stage 3 罣の命中、1か月後の業務利用、根拠確認行動。 ¹³	研究アウトカム候補としてそのまま利用可能。

研究化の可否判断

結論から言えば、このイベントは**研究として成立するものの**、最初の論文は「**有効性の最終証明**」ではなく「**実装可能性・受容性・初期効果**」として設計するのが最も堅実です。理由は、介入内容が十分に具体化されている一方で、参加者数と比較条件が未定であり、単発開催だと因果主張に限界があるためです。逆に言うと、**pilot/feasibility**を狙えば**非常に書きやすい**企画です。serious gamesは医療専門職教育における短期学習に有効とするレビューがあり、日本でも感染対策のゲーミングシミュレーションや健康危機管理研修で高い評価が報告されています。デブリーフィングはシミュレーション学習の効果を強化する要点でもあります。¹⁴

また、生成AI教育の側面でも、医療教育では**AI/GenAIの訓練ニーズが高い**こと、体験的・ピアベースの研修が認識や行動の変化につながり得ることが示されています。本企画は単なる「AIの使い方講習」ではなく、**速さと検証を衝突させる設計**になっているため、通常の講義型研修よりも独自性があります。特に Stage 3 の「嘘→根拠確認→復旧」と Stage 4 の「送信ブロック→匿名化」の連続は、**生成AIリテラシーを“知識”ではなく“行動”として訓練する**構造です。¹⁵

学術的な位置づけとして最も相性がよいのは、**医療者向け生成AI教育、シリアスゲーム/シミュレーション教育、AI安全利用教育、デザインベース研究**の交点です。特にリポトリには、単一PC運用、監査役の役割、遅延ヒント、ログリプレイを含む Debrief 設計が書かれており、教育デザイン研究としての「機序」を論じやすいのが強みです。¹⁶

研究テーマ案	研究課題	仮説例	成立性	学術的貢献
受容性・実装可能性	この研修は受け入れられ、時間内に運営可能か	満足度中央値 5/7 以上、完走率 75%以上、追跡回収率 60%以上	高い	pilot/feasibility として最も成立しやすい。 ¹⁷
AI安全利用教育効果	検証志向・根拠確認・PII配慮は改善するか	事後の検証志向得点、シナリオ正答率が事前より高い	高い	Stage 3/4 の設計独自性を前面化できる。 ¹⁸
実務転移	1か月後の業務利用や“根拠どこ？”行動は増えるか	実務利用頻度と確認行動が増える	中～高	実践志向で価値が高いが追跡率確保が必要。 ¹⁹
チーム学習メカニズム	監査役・単一PC・レース圧は批判的思考を促すか	監査役機能が強いチームは誤回避率が高い	中	ログと観察を組み合わせると面白いが分析はやや複雑。 ⁴

本件で最も推奨するのは、**主研究課題を一つに絞る**ことです。とくに初回論文では、以下のいずれか一つを主軸にするのがよいです。

「生成AIを用いたゲーム型感染対策研修の feasibility/acceptability」

または

「ハルシネーション検証と個人情報保護判断に対する短期教育効果」。

両方を同格の主目的にすると、少人数では結論が散ります。²⁰

倫理・法的配慮

山口大学規則では、「人一般研究」を**人の行動、心身、環境等に関する試料・情報を収集して行う実験・調査**と定義しており、研究者は研究計画書の作成、必要な審査、承認、個人情報管理、資料保存等を守る必要

があります。さらに、研究責任者は学生になれないと明記されています。したがって、本件が山口大学所属者による研究であるなら、**少なくとも事前に学内の研究倫理窓口へ相談し、必要な審査区分を確認する**のが必須です。 21

インフォームド・コンセントについては、山口大学規則が「必要に応じ、あらかじめ書面による同意」を求めています。本件は無侵襲的教育研究ですが、**質問紙、ログ、追跡調査、必要なら録音・録画**を扱うため、研究参加同意は明確に分けるべきです。とくに「イベント参加」と「研究参加」は別であり、研究協力を断ってもイベント参加に不利益がないようにする必要があります。 22

個人情報保護については、改正個人情報保護法の下で、学術研究機関等も自主規範に基づく適正管理が求められ、共同研究や第三者提供にはルールがあります。教育研究で最も安全なのは、**直接識別子を極小化し、追跡連絡先は別管理し、分析用データには匿名の研究 ID のみを残す**運用です。研究目的での共同研究では例外規定があり得ますが、学外企業や外部AIサービスが関わる場合は、「**学術研究だから自動的に自由**」ではないという前提で設計した方が安全です。 23

本件特有の論点は、**意図的な畏・半ば欺瞞的な要素**です。Stage 3 は誤答を敢えて出す設計であり、Stage 4 は個人情報送信をブロックして「インシデント」を体験させます。これは教育的には非常に強い一方、研究としては「事前にすべてを明かすと効果が失われる」種類の要素です。この場合、説明文書では**研修中に一部の詳細を事前開示しない演出があること、その理由、終了後に必ず説明すること、希望者はデブリーフ後にデータ利用撤回の相談ができること**を明示すると、倫理的整合性が高まります。リポジット自体も Debrief の種明かしを前提にしています。 24

さらに、OpenAI API と NotebookLM の扱いは厳密に区別すべきです。OpenAI API は既定で入力・出力をモデル訓練に使わないと公式に明示しています。一方、Google の個人アカウントで使う Gemini Notebook では、追加したファイルや出力、チャット履歴は知識基盤構築に使われ、基盤モデルの**直接訓練**には使われないものの、Google Privacy Policy に沿った処理が行われます。したがって、**個人 Google アカウント前提の運用では、実在患者情報、病院の未公開手順書、個人識別可能な内部資料は投入しない**方針が必要です。もし内部資料をどうしても使うなら、大学・病院が承認した Workspace/Education 契約や別の安全な環境を検討すべきです。 25

MHLW の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」は 2026 年 6 月に第 7.0 版へ更新されており、医療情報の安全管理とサイバーセキュリティ対策を求めています。本イベントで**実在医療情報を扱わない**なら直接適用の重さは下がりますが、逆に言えば研究計画書では**全ての教材が架空・匿名・教育用ダミーであることを明記し、実環境と切り離す方が通りやすい**です。 26

論点	想定リスク	必要対応	優先度
研究該当性	「授業評価」ではなく論文化目的の人対象研究に該当する可能性	山口大学の一般人一般研究として事前相談・必要申請。 27	高
同意	参加圧力、教員・上司への配慮、追跡連絡先取得	研修参加と研究参加を分離し、不同意でも不利益なし。別紙電子同意推奨。 22	高
欺瞞要素	Stage 3/4 の仕掛けを事前に開示しすぎると介入が壊れる	一部非開示の可能性を同意書に記載し、終了後に完全 debrief。 24	高
個人情報	メールアドレス、自由記述、ログで再識別	研究 ID 化、連絡先別保存、保存期間明記、アクセス権限定。 28	高

論点	想定リスク	必要対応	優先度
外部AIサービス	Google 個人アカウントや API へのデータ入力	実在患者・未公開内部資料を入れない。教材は架空データのみ。 ²⁹	高
デブリーフでのログ投影	個人・チームが特定され羞恥を生む	投影は別同意、匿名化、拒否可能、笑いの対象を個人に向けない。 ³⁰	中
研究責任者	学生主導の場合の体制不備	教員・職員を PI に置く。 ³¹	中
記録保存	後で論文化時に追跡不能	codebook、同意、分析ログ、版管理を保存。 ³²	中

重要な短い引用

「AIを使わないと詰む状況」を作る。⁹

「必要に応じ、あらかじめ書面による同意」³³

「デブリーフィングは…もっとも重要なステップ」³⁴

アンケート設計案

本件では、一つの長い質問紙より、目的別に短く分けた方が実務的です。最も推奨するのは、事前3～5分、事後5～7分、1か月後5分、任意インタビュー15～20分の構成です。オンラインで行うなら、報告時にはCHERRIESを、質的部分にはSRQRを参照するとよいです。教育改善色が強い論文化ならSQUIRE-EDUも相性が良いです。³⁵

推奨する複数案の比較

案	主目的	実施タイミング	主な質問項目	尺度・回答形式	順序	所要時間	予想分析手法
案A： feasibility/ acceptability 重視	まず論文化しやすい pilot を作る	事前・事後	事前：AI利用経験、自己効力感、検証習慣、PII注意意識。事後：満足度、難易度、楽しさ、心理的安全性、継続参加意向、自由記述。	5～7 件法 リッ カー ト＋ 自由 記述 2問	属性 → 既 経験 → 事 前尺度 → 事後満足 度 → 自由 記述	事前 3 分、 事後 5 分	記述統計、対応あり t/ Wilcoxon、効果量、自由記述の内容分析

案	主目的	実施 タイ ミン グ	主な質問項目	尺 度・ 回答 形式	順序	所要 時間	予想分析手法
案B：教育効果重視	ハルシネーション検証と個人情報保護判断の変化を測る	事前・事後・1か月後	vignette 形式の判断問題 4～6問、AI検証志向 4項目、根拠確認行動意図 3項目、匿名化判断 3項目、1か月後の実務利用頻度。	多肢選択＋リッカード＋頻度尺度	属性 → vignette → 態度尺度 → 1か月後 transfer	事前 5分、事後 5分、追跡 5分	McNemar/符号付順位検定、対応あり比較、ロジスティック回帰、ログとの相関
案C：混合研究法フル版	何が効いたかを質的にも説明する	事前・事後・1か月後＋任意面接	案Bに加え、「どの場面で“AIを疑う”必要を感じたか」「監査役は機能したか」「明日から何を変えるか」等の自由記述。追跡面接で転移要因・阻害要因。	リッカード＋自由記述＋半構造化面接	量的短票 → 追跡自由記述 → 面接	事前 5分、事後 7分、追跡 7分、面接 15～20分	前後比較、混合効果モデル、テーマ分析、joint display で統合

具体的な質問項目例

構成概念	項目例	形式	備考
AI活用自己効力感	「曖昧な業務依頼を、AIに通る指示へ言い換えられる」	7件法	Stage 1/2 に対応。 36
検証志向	「AIの回答に自信がありそうでも、根拠を確認する必要がある」	7件法	Stage 3 の主指標。 37
プライバシー判断	「実名・ID・病名を含む相談文を、そのままAIに貼り付けてよい」	7件法 逆転	Stage 4 の主指標。 37
vignette 正答	「消毒薬の基準値に自信満々の回答が返った。最初に取りるべき行動は何か」	単一選択	“正解は PDF に当たる”を測る。 10
実務転移	「研修後 1 か月で、AI 生成文をそのまま使わず見直した回数」	頻度尺度	行動指標。
受容性	「この研修形式を同僚に勧めたい」	5件法	feasibility 指標。
自由記述	「一番印象に残った“失敗しそうになった場面”は何か」	自由記述	仕掛けの機序を拾う。

構成概念	項目例	形式	備考
デブリーフ評価	「振り返りで、自分の思考過程を言語化できた」	7件法	Debrief の質。 38

ログを組み合わせた最小構成

質問紙だけだと自己報告バイアスが残るため、リポジトリ設計に沿って次のログを研究用に保存すると、論文の説得力が大きく上がります。これらは個人を特定しない team ID / participant ID で持つのが前提です。

11

ログ指標	具体例	解釈
進行ログ	ステージ到達時刻、完走、滞留時間	feasibility、難易度調整
罣ログ	Stage 3 命中、Stage 4 ブロック、再発有無	安全利用学習の行動指標
AI利用ログ	プロンプト回数、スレッド切替、再質問回数	AI活用様式
復旧ログ	NotebookLM 利用、正典参照後の再提出までの時間	根拠確認行動
支援ログ	お助けキャラ利用回数、ファシリ介入	自力性と補助依存
Debrief 素材	成功例・失敗例の一部	質的分析・教育改善

サンプルサイズ概算と募集方法

単発1セッションの参加者数は、リポジトリ記載どおり **12～40 名** です。この規模でも feasibility 論文は書けますが、**事前事後差を安定して見たいなら総計 40～60 名以上**、尺度の信頼性確認やサブグループ比較まで視野に入れるなら **80～120 名** が望ましいです。本報告の概算では、対応あり比較で中程度効果量を仮定すると必要人数はおおむね **34 名前後**、やや小さい効果なら **約 51 名** が目安です。これは pilot の設計判断の参考として十分です。

研究目的	推奨総数	根拠
feasibility のみ	20～40 名	単発イベントでも実施可能。完走率・満足度・回収率中心なら十分。
事前事後の中程度変化検出	40～60 名	対応あり比較で $d \approx 0.5$ なら約34名、余裕を見て 40～60。
信頼性評価を含む pilot	60～80 名	欠測や追跡脱落を見込む。
ログ×尺度×追跡の混合研究	80～120 名	複数回開催または学内外追加募集が必要。

募集方法は、**イベント参加者全員への案内+研究参加は任意**が基本です。上司・教員による半強制を避けるため、同意取得と回収は可能なら研究担当者が別導線で行い、追跡用メールアドレスは**本調査データと別フォーム**で回収してください。もし学内のみで人数が足りないなら、同一シナリオを 2～3 回再実施し、開催回を共変量に入れる方が現実的です。 39

分析計画と論文化

最も実装しやすい分析計画は、**量的短票+客観ログ+質的自由記述**を統合する形です。量的には、主要アウトカムを1~2個に絞り、事前事後の変化を見る構成がよいです。質的には、自由記述と必要に応じた少人数インタビューで、なぜ変化したか・しなかったかを説明します。これは健康 professions education で標準的に受け入れられやすい構造です。 ⁴⁰

推奨する分析フレーム

分析対象	推奨手法	補足
事前事後の連続尺度	対応あり t 検定、分布が偏れば Wilcoxon	効果量は Cohen's d / r を併記
事前事後の二値判断	McNemar 検定	vignette 正答の変化向き
追跡を含む 3時点比較	mixed model または Friedman	回収率次第で簡便法へ切替
チーム差・開催回差	線形/一般化線形混合モデル	team を random effect に
ログと尺度の関連	Spearman 相関、回帰	例：Stage 3 回避と検証志向
自由記述・面接	reflexive thematic analysis または内容分析	2名でコードブック作成が無難
量質統合	joint display	「高得点だが罫にハマった群」など比較

信頼性と妥当性は、**新規作成尺度だからこそ明示的に扱う**べきです。満足度の単発項目だけで済ませず、主要構成概念ごとに3~5項目を作り、Cronbach's α に加えて **McDonald's ω** を示すとよいです。妥当性は、感染対策、医療教育、AI倫理の3方面から3~5名程度の専門家レビューで**内容妥当性**を確保し、本番前に5~8名程度の認知インタビューまたは紙プロトタイプで**理解可能性**を確認してください。リポジトリ自身も P0/P2 でテストプレイと実測を強く求めています。 ⁴¹

欠測値は、イベント研究では必ず出ます。事前事後が両方そろったケースだけで主要解析をする complete-case を基本にしつつ、追跡や回帰では**欠測パターンの確認**を行い、必要であれば多重代入を検討するのが安全です。自由記述の未回答は「無回答」として率を報告してください。定量項目が1項目だけ欠けた尺度について安易な補完をするのではなく、**事前に尺度採点ルール**を決めて記載してください。これは事前登録と相性がよい部分です。 ⁴²

事前登録は強く推奨します。臨床試験登録ほどの厳格さを必ずしも要しない教育研究では、**OSF Registries** が実務上最も扱いやすいです。OSF は登録・事前登録を共有・検索・集約する基盤で、日本語記述も可能とされています。介入、主要アウトカム、除外基準、欠測処理、主要解析、探索解析の線引きを事前に書いておけば、査読で非常に有利です。 ⁴²

論文化の可能性と投稿先候補

まず、**初回論文は国内誌または実装寄りの国際誌を第一選択**にするのが現実的です。理由は、単施設・初回実装では、超高難度誌よりも**設計の新規性と実装可能性**を丁寧に評価してくれる場が合うからです。反対に、複数回開催・追跡・ログ解析まで揃えば、国際誌でも十分勝負できます。 ⁴³

推奨順	投稿先	種別	適合理由	査読・選択で見られる点	インパクト
最優先	医学教育	国内誌	日本医学教育学会の公式誌で、医学教育研究の国内読者に直結。日本語で pilot を整理しやすい。 ⁴⁴	研究課題の明確さ、教育上の意義、方法の妥当性	国内での実装波及が大きい
次点	日本シミュレーション医療教育学会雑誌	国内誌	シミュレーション・デブリーフィングとの親和性が最も高い。投稿規程も公開。 ⁴⁵	シナリオ設計、デブリーフ、教育的示唆	専門領域への訴求が強い
高推奨	BMC Medical Education	国際誌	医療専門職教育全般を扱い、technology enhanced education & simulation tools を含む。科学的妥当性重視で、教育アウトカムと比較の妥当性が重要。JIF 4.2、初回判定中央値 16 日。 ⁴⁶	明確な research question、適切な方法、field standard 準拠	可視性が高く、OA
高推奨	Advances in Simulation	国際誌	health and social care における simulation の学術実践を広く扱う。JIF 3.6。 ⁴⁷	シミュレーション設計、理論、evaluation の厚み	シミュレーション分野で高適合
条件付きで強い	JMIR Medical Education	国際誌	技術、革新、デジタルツール教育に特化し、health professionals の digital tool 訓練を重視。JIF 13.9。報告チェックリスト提出と倫理記載が明確。 ⁴⁸	デジタル実装、統計報告、報告ガイドライン順守	非常に高い可視性だが競争的
発展形	Simulation in Healthcare	国際誌	healthcare simulation 全般を扱う公式誌。JIF 2.1。patient safety、training programs、simulation reports に適合。 ⁴⁹	シミュレーション研究としての厳密さ、客観アウトカム	国際シミュレーション領域で評価高い

学会発表候補


現時点で確認できる会期ベースでは、**2026 年秋の枠に速報的に間に合うかは締切次第**です。2026 年の AMEE はすでに abstract closed、IMSH 2027 も 2026 年 5 月が締切でした。したがって、現実的には**国内は次年度サイクル**、国際は**2027~2028 の次回募集**を狙うのが無理のない線です。 ⁵⁰

候補	状況	使い方
日本シミュレーション医療教育学会学術大会	2026/10/17 開催予定。現ページでは開催概要確認、抄録締切は要確認。 ⁵¹	速報発表の第一候補

候補	状況	使い方
日本医学教育学会学術大会	2026 年大会は 7/31-8/2 で本イベント後には間に合わない。 52	次年度大会を目標にする
AMEE	2026 は abstract closed。 53	国際教育学会として次回サイクルを監視
IMSH	IMSH 2027 の提出締切は 2026/5/27。 54	次々回サイクルを視野に入れる

実施タイムライン

現時点が 2026 年 7 月末で、イベントが 2026 年 9 月予定という前提では、**準備期間は短い**です。したがって、初回で全部盛りにするより、**短票・ログ・追跡の最小コア**を先に完成させるべきです。研究計画、同意文書、ログ仕様、質問紙、追跡導線を先に固め、本番後に面接を追加する方が失敗しません。これはリポトリが P0/P2 でテストプレイ・実測を重視している方針とも一致します。 11



優先参考文献と公式ガイドライン

本件で優先的に参照すべき文献・ガイドラインは、**山口大学規則、個人情報保護の公的資料、シミュレーション教育の標準、オンライン調査・質的研究の報告指針、そして近接する先行研究**です。日本語ソースを優先しつつ、英語は実装や投稿のための標準として使うのがよいです。 55

優先度	資料	本件での使いどころ	重要点
最優先	山口大学「人を対象とする一般的な研究に関する規則」 56	審査要否、IC、個人情報、研究責任者体制	研究計画書提出、必要に応じた同意、個人情報管理、学生は PI 不可
最優先	山口大学研究倫理・生命倫理ページ 57	学内窓口、e-learning、実務導線確認	実施前の準備導線に使える
最優先	個人情報保護委員会「学術研究分野における個人情報保護の規律の考え方」 58	改正法下での大学研究の位置づけ	学術研究機関等も規律と自主規範が必要

優先度	資料	本件での使いどころ	重要点
高	PPC FAQ：学術研究目的の共同研究と第三者提供 59	学外共同研究や外部委託時の整理	例外はあるが権利利益保護が前提
高	MHLW「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版」 26	実在医療情報を扱わない設計根拠	機微情報を入れない方針の裏付け
高	Google Gemini Notebook Privacy/Terms 60	NotebookLM 利用時のデータ方針	個人アカウント利用時の制約確認
高	OpenAI API data controls / business data privacy 61	API 利用時のデータ取扱整理	既定で API 入出力は学習に使われない
高	DASH 日本語版・INACSL ディブリフィング標準 38	Debrief 設計・評価尺度・ファシリテータ養成	学習成果は Debrief の質に大きく依存
高	CHERRIES 62	オンライン質問紙の報告	回収率、重複回答対策、配布方法の記述
高	SRQR 63	自由記述・面接の報告	質的研究の透明性確保
高	SQUIRE-EDU 64	教育改善研究として書く場合	改善活動の背景・介入・文脈記述に有用
中	serious games review in health professions education 65	理論背景	short-term learning の先行知見
中	感染性胃腸炎ゲーミングシミュレーション評価（日本） 66	日本の近接先行研究	感染対策×ゲーム×質問紙評価の先例
中	新型インフルエンザ対策のシミュレーション&ゲーミング（日本） 67	健康危機管理と連携強化	多職種・行政連携の文脈に近い
中	AI learner training needs analysis in medical education 68	生成AI教育ニーズの背景	医学教育での AI 研修需要を示す
中	実践的 AI CPD course の効果研究 69	本件の 1か月追跡の論拠	体験学習が認識・行動変化につながる

実施前に最低限そろえるべき研究文書

文書	必須度	内容
研究計画書	必須	目的、対象、アウトカム、ログ項目、統計計画、リスク低減策
説明同意文書	必須	研修と研究の分離、一部非開示、追跡、撤回方法
質問紙票	必須	事前・事後・追跡の確定版
データ管理計画	必須	ID 対応表、保存先、アクセス権、保存期間、破棄方針
codebook	必須	変数定義、尺度方向、欠測符号

文書	必須度	内容
Debrief 台本	推奨	欺瞞要素の説明、心理的安全性の担保
事前登録	強く推奨	主要解析・探索解析の線引き

総合すると、本イベントは**研究に十分耐える素材をすでに持っている**一方、成否は「質問紙を増やすこと」ではなく、**研究課題を一つに絞ること、ダミーデータ運用を徹底すること、倫理審査と同意設計を先に固めること、ログを確実に採ること**にかかっています。初回は **feasibility + 初期効果** に寄せ、複数回開催でデータを積みめれば、次段階でより強い効果研究へ拡張できます。 70

-
- 1 4 5 9 10 11 13 16 17 18 19 20 24 30 36 37 39 41 70 [github.com](https://github.com/yukihiroyamaguchi569/hell-ict/raw/refs/heads/main/docs/%E4%BC%81%E7%94%BB%E6%9B%B8.md)
<https://github.com/yukihiroyamaguchi569/hell-ict/raw/refs/heads/main/docs/%E4%BC%81%E7%94%BB%E6%9B%B8.md>
- 2 6 21 22 27 28 31 32 33 55 56 [山口大学規則集](https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000242.html)
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000242.html
- 3 66 [untitled](https://www.hws-kyokai.or.jp/images/ronbun/all/200910-7.pdf)
<https://www.hws-kyokai.or.jp/images/ronbun/all/200910-7.pdf>
- 7 34 38 [harvardmedsim.org](https://harvardmedsim.org/wp-content/uploads/2017/01/DASH_Handbook_JPN_2014-05-19.pdf)
https://harvardmedsim.org/wp-content/uploads/2017/01/DASH_Handbook_JPN_2014-05-19.pdf
- 8 12 [hell-ict/docs/scenario at main · yukihiroyamaguchi569/hell-ict · GitHub](https://github.com/yukihiroyamaguchi569/hell-ict/tree/main/docs/scenario)
<https://github.com/yukihiroyamaguchi569/hell-ict/tree/main/docs/scenario>
- 14 65 [Serious Games in Health Professions Education: Review of ...](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31022747/?utm_source=chatgpt.com)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31022747/?utm_source=chatgpt.com
- 15 [A Training Needs Analysis for AI and Generative AI in Medical ...](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12078978/?utm_source=chatgpt.com)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12078978/?utm_source=chatgpt.com
- 23 58 [学術研究分野における 個人情報保護の規律の考え方](https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210623_gakujutsu_kiritsunokangaekata.pdf?utm_source=chatgpt.com)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210623_gakujutsu_kiritsunokangaekata.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 25 29 60 [Privacy and Terms of Use in Gemini Notebook - Gemini Notebook Help](https://support.google.com/gemininotebook/answer/17004255?hl=en)
<https://support.google.com/gemininotebook/answer/17004255?hl=en>
- 26 [医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版（令和8年6月） | 厚生労働省](https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
- 35 62 [the Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys ...](https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/improving-the-quality-of-web-surveys-the-checklist-for-reporting-results-of-internet-e-surveys-cherries/?utm_source=chatgpt.com)
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/improving-the-quality-of-web-surveys-the-checklist-for-reporting-results-of-internet-e-surveys-cherries/?utm_source=chatgpt.com
- 40 64 [Publication Guidelines for Educational Improvement](https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/squire-edu-standards-for-quality-improvement-reporting-excellence-in-education-publication-guidelines-for-educational-improvement/?utm_source=chatgpt.com)
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/squire-edu-standards-for-quality-improvement-reporting-excellence-in-education-publication-guidelines-for-educational-improvement/?utm_source=chatgpt.com
- 42 [Welcome to Registrations & Preregistrations!](https://help.osf.io/article/330-welcome-to-registrations?utm_source=chatgpt.com)
https://help.osf.io/article/330-welcome-to-registrations?utm_source=chatgpt.com
- 43 46 [Submission guidelines | BMC Medical Education | Springer Nature Link](https://link.springer.com/journal/12909/submission-guidelines)
<https://link.springer.com/journal/12909/submission-guidelines>
- 44 [一般社団法人 日本医学教育学会 - Japan Society for Medical ...](https://jsme.umin.ac.jp/?utm_source=chatgpt.com)
https://jsme.umin.ac.jp/?utm_source=chatgpt.com

- 45 投稿規定
https://jasehp.jp/category/journal/instructions/?utm_source=chatgpt.com
- 47 Submission guidelines | Advances in Simulation | Springer Nature Link
<https://link.springer.com/journal/41077/submission-guidelines>
- 48 JMIR Medical Education
https://mededu.jmir.org/?utm_source=chatgpt.com
- 49 Simulation in Healthcare Journal | SSH
<https://www.ssih.org/simulation-healthcare-journal>
- 50 53 The AMEE Conference 2026, Vienna
https://amee.org/events/amee-2026/?utm_source=chatgpt.com
- 51 日本シミュレーション医療教育学会 | Japan Association for ...
https://jasehp.jp/?utm_source=chatgpt.com
- 52 学術大会
https://jsme.umin.ac.jp/conference/index.html?utm_source=chatgpt.com
- 54 IMSh Presenter Center | SSH
https://www.ssih.org/imsh-presenter-center?utm_source=chatgpt.com
- 57 研究倫理・生命倫理
<https://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~ken-san/rinri.html>
- 59 大学等の学術研究機関等と民間企業や私立病院等が
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q11-6?utm_source=chatgpt.com
- 61 Data controls in the OpenAI platform
https://developers.openai.com/api/docs/guides/your-data?utm_source=chatgpt.com
- 63 Standards for reporting qualitative research
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/srqr/?utm_source=chatgpt.com
- 67 新型インフルエンザ対策における医療従事者と行政の連携強化 ...
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasag/26/2/26_42/_article/-char/ja/?utm_source=chatgpt.com
- 68 A Training Needs Analysis for AI and Generative AI in ...
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40376309/?utm_source=chatgpt.com
- 69 Impact of a Practical, Hands-On, Continuing Professional ...
https://mededu.jmir.org/2026/1/e87381?utm_source=chatgpt.com