


LANGKAH 0 – Membuat Project & Pengaturan Awal

Penambahan keybind dan physics dapat dilakukan dengan mudah


Bukti:



LANGKAH 1 - Membangun Dunia (Scene Main)

Pembangunan Dunia telah berhasil dengan ,emggamti warna lantai menjadi warna biru.


Bukti:



LANGKAH 2 - Membuat Pemain (Scene Player)

Pemain telah dibuat dengan bentuk kapsul dan penanda arah berbentuk persegi Panjang pada bagian atas.


Bukti:



LANGKAH 3 - Skrip Gerak Pemain (Player.gd)

Skrip telah dicopy paste dari folder tutorial.


Bukti:



LANGKAH 4 - Membuat Musuh (Scene Mob)

Musuh telah dibuat dengan model persegi Panjang.


Bukti:



LANGKAH 5 - Skrip Musuh (Mob.gd)

Skrip telah dicopy paste dari folder tutorial.


Bukti:



LANGKAH 6 - Melengkapi Scene Main

berhasil menambahkan jalur spawn, Timer Pemunculan dan User Interface.


Bukti:



LANGKAH 7 - Skrip Skor & Skrip Utama


Skrip telah dicopy paste dari folder tutorial.

Bukti:



The screenshot shows the Godot editor with the 'score_label.gd' script selected in the left sidebar. The script content is as follows:

```
1 extends Label
2
3 # =====
4 # ScoreLabel.gd - Menampilkan sk
5 # Studi kasus: "Squash the Creeps"
6 # =====
7
8 var score := 0
9
10
11 # Dipanggil setiap kali sebuah musu
12 func _on_mob_squashed() -> void:
13     score += 1
14     text = "Skor: %d" % score
15
```



The screenshot shows the Godot editor with the 'main.gd' script selected in the left sidebar. The script content is as follows:

```
1 extends Node
2
3 # =====
4 # Main.gd - Skrip scene utama (s
5 # Studi kasus: "Squash the Creeps"
6 # =====
7
8 # Scene musuh yang akan di-spawn.
9 # Drag berkas Mob.tscn ke slot ini
10 @export var mob_scene: PackedScene
11
12
13 func _ready() -> void:
14     # Sambungkan semua sinyal lewat
15     $MobTimer.timeout.connect(_on_m
16     $Player.hit.connect(_on_player_
17     # Sembunyikan layar "Retry" saa
18     $UserInterface/Retry.hide()
19
20
21 # Dipanggil tiap MobTimer "timeout"
22 func _on_mob_timer_timeout() -> voi
23     # Buat instance musuh.
24     var mob := mob_scene.instantiat
25
26     # Pilih titik acak di sepanjang
27     var mob_spawn_location := $Spaw
28     mob_spawn_location.progress_rat
29
30     # Masukkan musuh ke scene DULU,
31     # (agar look_at di dalam initia
32     add_child(mob)
33     mob.initialize(mob_spawn_locati
34
35     # Saat musuh diinjak, tambah sk
36     mob.squashed.connect($UserInter
37
```


LANGKAH 8 - Menjalankan & Cara Kerja Tabrakan

Game telah berjalan dan fungsi dapat digunakan sesuai arahan.

Bukti:

