

参 考 資 料 集



ENEOSグループのセグメント別 事業概要	p. 2
決算関連データ	p. 3
石油製品ほか	p. 9
機 能 材	p. 16
電 気	p. 18
再生可能エネルギー	p. 20
石油・天然ガス開発	p. 22
金 属	p. 34

ENEOSグループのセグメント別 事業概要

石油製品ほか

石油精製販売



▲当社SS


石油製品の精製・販売、
基礎化学品の製造・販売、
潤滑油事業など

国内燃料油*1販売シェア

約**50%**
国内1位

▼次世代エネルギー事業も積極的に推進

水素



国内外水素サプライチェーン
の早期構築を目指す

**2025年度から各種設備の建設開始、
2030年までに水素供給SCを構築**


SAF



自社製造体制の構築を目指す

**1号機：40万KL/年、2026年運転
開始予定**

合成燃料



自社技術による合成燃料の
製造体制確立を目指す

**低炭素ハイドロカーボン
(合成燃料混合)を2027年頃から
一部地域より供給開始予定**

機 能 材



▲低燃費タイヤ素材

エラストマーなどの
高性能素材の製造・販売

**環境負荷低減に貢献する
世界シェアトップクラス
の製品群**

電 気



▲川崎天然ガス発電所

業務用・家庭用電力/都市ガ
ス (ENEOSでんき/ENEOS
都市ガス) の製造・販売
およびVPP事業の推進

発電能力

263万kw

うち再生可能エネルギー

112.5万kw

(2024年3月末時点)

再生可能エネルギーの
開発・発電・販売

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー



▲うるまメガソーラー

石油・天然ガス開発

石油天然ガス開発



▲ランドン油田

石油および天然ガス開発、
生産および販売

原油・天然ガス 権益生産量

9万バレル/日

原油換算 (2023年度実績)

CCS*2/CCUS*3 CCS/CCUS事業の推進



▲Petra Nova CCUS プロジェクト

**CCS / CCUSの早期実装
に向けた取り組みを
国内外で推進**

金 属

半導体材料



▲半導体用
スパッタリングターゲット

最先端 I T 機器(半導体等)、
医療機器および電気自動車
などの各種高性能デバイス
へと応用できる製品の製
造・販売

半導体材料/情報通信材料
世界シェア1位の製品群

情報通信材料



▲圧延銅箔

モバイル端末などに使用さ
れる圧延銅箔・銅合金条な
どの製造・販売

基礎材料



▲銅製錬

銅鉱山での資源開発・販売、
銅製錬、リサイクル事業など

銅鉱山権益生産量 銅製錬生産能力
17万t/年 45万t/年
(2023年度実績)

そ の 他

NIPPO (アスファルト舗装) など

決算関連データ

【参考】分社化に伴うセグメントの変更

✓ 2024年4月1日に実行したENEOS株式会社の「機能材」・「電気」・「再エネ」3事業の分社化に伴い、現エネルギーセグメントのサブセグメントをセグメント化（一部事業についても移管）

- 1 「石油製品他」をセグメント化


2 「都市ガス」、「海外再エネ」を「電気」へ統合

3 「機能材」をセグメント化

4 「工業用洗浄剤」を「石油製品ほか」へ統合

5 「電気」をセグメント化

6 「再生可能エネルギー」をセグメント化



セグメント別業績サマリー①

決算関連データ

	2022年度	2023年度
	通期	通期
単位：億円	実績	実績
売上高	150,166	138,567
エネルギー	127,110	116,871
石油・天然ガス開発	2,010	2,049
金属	16,378	15,131
その他	4,668	4,516
営業利益	2,813	4,649
エネルギー	510	2,530
石油・天然ガス開発	1,140	915
金属	687	811
その他	476	393

 2024年4月1日に実行したENEOS株式会社の「機能材」・「電気」・「再エネ」3事業の分社化に伴い、現エネルギーセグメントのサブセグメントをセグメント化（詳細は p.4 をご参照ください）	2024年度
	通期
単位：億円	見通し
売上高	146,000
石油製品ほか	127,700
機能材	3,200
電気	2,400
再生可能エネルギー	600
石油・天然ガス開発	2,200
金属	7,100
その他	2,800
営業利益	4,000
石油製品ほか	1,900
機能材	110
電気	60
再生可能エネルギー	▲30
石油・天然ガス開発	800
金属	700
その他	460

セグメント別業績サマリー②

決算関連データ

	2022年度	2023年度
	通期	通期
単位：億円	実績	実績
金融損益	▲ 239	▲ 168
エネルギー	▲ 156	▲ 124
石油・天然ガス開発	▲ 4	7
金属	▲ 52	▲ 66
その他	▲ 27	15
親会社の所有者に帰属する当期利益	1,438	2,881
エネルギー	451	1,463
石油・天然ガス開発	519	439
金属	365	995
その他	103	▲ 16
在庫影響除き		
親会社の所有者に帰属する当期利益	966	2,379
設備投資	4,909	3,997
減価償却費*	2,697	2,559



2024年4月1日に実行したENEOS株式会社の「機能材」・「電気」・「再エネ」3事業の分社化に伴い、現エネルギーセグメントのサブセグメントをセグメント化（詳細は p.4 をご参照ください）

	2024年度
	通期
単位：億円	見通し
金融損益	▲ 200
石油製品ほか	▲ 60
機能材	▲ 30
電気	▲ 10
再生可能エネルギー	▲ 40
石油・天然ガス開発	▲ 70
金属	▲ 50
その他	60
親会社の所有者に帰属する当期利益	2,100
石油製品ほか	1,270
機能材	60
電気	30
再生可能エネルギー	▲ 60
石油・天然ガス開発	280
金属	420
その他	100
在庫影響除き	
親会社の所有者に帰属する当期利益	2,100
設備投資	4,930
減価償却費*	3,010

セグメント別営業利益

決算関連データ

	2022年度	2023年度
	通期	通期
単位：億円	実績	実績
営業利益	2,813	4,649
エネルギー	510	2,530
石油製品他	215	1,889
機能材	167	73
電気	144	▲53
再エネ	▲364	▲96
在庫影響	348	717
石油・天然ガス開発	1,140	915
金属	687	811
半導体材料	333	267
情報通信材料	218	18
基礎材料	260	713
事業共通費用	▲124	▲187
その他	476	393



2024年4月1日に実行した
ENEOS株式会社の「機能材」・
「電気」・「再エネ」3事業の分社化
に伴い、現エネルギーセグメント
のサブセグメントをセグメント化
(詳細は p.4 をご参照ください)

単位：億円

営業利益 4,000

石油製品ほか 1,900

在庫影響 0

機能材 110

電気 60

再生可能エネルギー ▲30

石油・天然ガス開発 800

金属 700

半導体材料 340

情報通信材料 120

基礎材料 340

事業共通費用 ▲100

その他 460

*) 2023年5月公表時に「事業共通費用」に計上していた未実現利益の処理に伴う+60の利益のうち、「薄膜材料」-「タンタル・ニオブ」間の▲13、
「資源」-「製錬リサイクル」間の+73を、それぞれの事業を含む「半導体材料」および「基礎材料」へ組み替えています

貸借対照表

決算関連データ


	2023年3月末	2024年3月末
単位：億円	実績	実績
資産	99,545	101,365
流動資産	48,877	46,665
（うち現金・預金）	3,493	8,200
非流動資産	50,668	54,700
有形固定資産	34,314	35,447
のれん	2,565	2,567
無形資産	5,169	4,913
その他	8,620	11,773
負債	66,669	64,327
有利子負債	31,094	28,200
その他負債	35,575	36,127
資本	32,876	37,038
親会社の所有者に帰属する持分合計	28,598	32,272
非支配持分	4,278	4,766

石油製品ほか

(出典：石油連盟資料他より当社作成)

* 電力向け原油を除く

(百万KL)



燃料油販売シェア（％）

	FY22	FY23
揮 発 油	50.0	49.8
灯 油	46.8	45.8
軽 油	43.3	43.1
A 重 油	46.2	46.9
4 品 計	47.0	46.9
内需燃料油 ^{*1}	44.6	44.3

国内需要（千KL）

	FY22	FY23	前年比(%)
揮 発 油	44,754	44,505	99%
灯 油	12,249	11,798	96%
軽 油	31,665	31,225	99%
A 重 油	10,417	9,861	95%
4 品 計	99,085	97,390	98%
内需燃料油 ^{*1}	150,801	144,571	96%

*1 電力向け原油を除く

出典：石油連盟資料他より当社作成

固定式 S S 数推移

	FY22末	FY23末
E N E O S	12,226	11,990

稼働率推移（定修影響除き）

	FY22				FY23			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
稼働率	78%	77%	79%	80%	78%	75%	75%	78%

油種別販売数量


石油製品ほか

(万KL)						増減率	
	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	vs. FY22	vs. FY19
揮 発 油	2,494	2,215	2,216	2,237	2,215	▲1.0%	▲11.2%
ハイオク	257	229	218	209	199	▲4.8%	▲22.6%
レギュラー	2,224	1,977	1,989	2,019	2,008	▲0.5%	▲9.7%
ナ フ サ	472	324	366	406	416	+2.5%	▲11.9%
ジ エ ッ ト	164	88	111	149	156	+4.7%	▲4.9%
灯 油	591	548	535	544	504	▲7.4%	▲14.7%
軽 油	1,457	1,353	1,351	1,370	1,347	▲1.7%	▲7.5%
A 重 油	516	475	458	481	463	▲3.7%	▲10.3%
C 重 油	345	338	372	415	307	▲26.0%	▲11.0%
電力C	118	103	156	197	105	▲46.7%	▲11.0%
一般C	227	235	216	218	202	▲7.3%	▲11.0%
白油4品* ¹ 計	5,058	4,591	4,560	4,632	4,529	▲2.2%	▲10.5%
内需燃料油計	6,039	5,341	5,409	5,602	5,408	▲3.5%	▲10.4%
輸出燃料油	2,180	872	1,427	1,668	1,426	▲14.5%	▲34.6%
化 学 品 (万トン)	833	690	729	688	629	▲8.6%	▲24.5%
潤 滑 油	146	136	132	140	111	▲20.7%	▲24.0%

*1) 白油4品 = 揮発油・灯油・軽油・A重油

国内・海外マージン推移 (軽油)

石油製品ほか




【パラキシレン】

平均	FY22					FY23				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
ACP	1,259	1,088	979	1,034	1,090	1,020	1,073	1,014	1,027	1,034
マージン	474	384	362	450	417	455	442	407	436	435

※ A C P = Asian Contract Price

※ マージン = 当月ドバイ比




【ベンゼン】

平均	FY22					FY23				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
ACP	1,227	1,115	878	932	1,038	938	873	948	995	939
マージン	441	411	262	347	365	373	243	341	404	340

※ A C P = Asian Contract Price

※ マージン = 当月ドバイ比



● 製油所 9 拠点

原油処理能力：合計1,641.4千BD

* 下図の各製油所の数字は2024年3月末時点の原油処理能力


▲ 製造所 2 拠点

単位: 千BD

※ 1 2020年12月: 中国石油国際事業日本株式会社と千葉製油所にて協業開始

※ 2 2022年10月: 根岸製油所の一部装置を廃止

※ 3 2023年10月: 和歌山製油所の精製機能を停止



機 能 材

➤ エラストマー事業を核とした高機能素材事業の拡大・収益最大化を図る

◆ モノマー／ポリマー事業概要

モノマー：高機能合成ゴム原料（ENB、VNB）、特殊芳香族溶剤（SAS）

ポリマー：ポリイソブチレン、ポリブテン、エバータック、石油樹脂（T-REZ、ネオポリマー、ネオレジン）、液晶ポリマー 他

◆ エラストマー事業概要

製品群	主要製品	用途（例）
汎用合成ゴム	溶液重合スチレン・ブタジエンゴム（SSBR）	低燃費・高性能タイヤ
	乳化重合スチレン・ブタジエンゴム	自動車タイヤ
	ポリブタジエンゴム	自動車タイヤ、ゴルフボール
特殊合成ゴム	ブチルゴム	自動車タイヤ
	アクリロニトリル・ブタジエンゴム	自動車部品（シール、ホースなど）
	エチレン・プロピレンゴム	自動車部品（パッキン、ホースなど）
熱可塑性エラストマー	ポリブタジエン系熱可塑性エラストマー	靴底材、メディカルチューブ
	スチレン系熱可塑性エラストマー	樹脂改質剤、粘着材、接着材
	水添ポリマー	表面保護フィルム
	オレフィン系熱可塑性エラストマー	自動車部品、電気・電子機器
機能化学材料	スチレン・ブタジエンラテックス	紙コーティング剤、塗工紙用塗料
	電池用バインダー	電池電極用バインダー（接着剤）


脱炭素・循環型社会実現に貢献する世界トップクラスの技術を誇る主力製品

SSBR（溶液重合スチレン・ブタジエンゴム）



✓ 低燃費タイヤのトレッド（路面との接地面）の原材料として欠かせない素材であり、需要が拡大しています。

電池用バインダー



✓ EVやスマートフォンなどに用いられるリチウムイオン電池の負極用バインダー（接着剤）として使用され、高い成長が見込まれます。

グローバルに事業を展開




電 気

✓ 発電事業および電気小売事業を事業領域として、利益最大化を図り、安定的な収益基盤の確保を通じて持続的な成長を目指す

- ・ 最新鋭高効率火力の五井火力発電所運開（2024～25年）による競争力強化
- ・ 清水製油所跡地における次世代型エネルギー供給プラットフォーム構築の推進

発電事業

- ✓ 川崎天然ガス発電所や製油所自家発電設備を中心に約140万kW¹の電源を保有
- ✓ 高効率の五井火力発電所を建設中
 - ・ 2024～25年に運転開始予定
 - ・ 発電規模は78万kW × 3基（234万kW）
 - ・ 高効率な1,650℃級ガスタービン・コンバインドサイクル発電



▲ 五井火力発電所 完成予想図

1：再エネ能力除き

2：2024年度供給開始予定

電気小売事業

ENEOSでんき

- ✓ 販売電力量：新電力第3位（2022年度）

高
圧

低
圧

2003年より電気事業に参入し、高圧電気（業務用/産業用）の販売を開始

2016年4月より家庭用電力「ENEOSでんき」の販売を開始し、全国（沖縄を除く）に展開

次世代型エネルギー供給プラットフォーム

- ✓ 清水製油所跡地に太陽光発電設備、蓄電池、水素ステーション等を設置し、電力および水素を供給予定²
- ✓ EMSを活用し各設備の最適制御を行うことで、地産の再生可能エネルギーを有効活用

ENEOS 次世代型エネルギー供給プラットフォーム



電力および
水素を供給



消費者



電気自動車



水素自動車



周辺施設



再生可能エネルギー


✓ 再エネ事業を事業領域として、新規電源開発に加え、高収益ビジネスモデルを創造し、将来の収益基盤を構築していく

- 秋田県八峰町および能代市沖における洋上風力発電事業者に選定、2025年度内に建設工事を開始予定
- 今まで培ったリソースを最大限に活用し、太陽光 / 陸上風力を中心に2025年度までに200万kW*1を開発すると共に、洋上風力事業を一層推進する。

*1 建設中の電源込み

再エネ電源容量の推移※


単位:万kW



主な建設中の国内再エネ電源

		運開予定	発電容量 (100%ベース)
生振太陽光発電所	メガソーラー	2024年12月	0.9万kW
新潟第一太陽光発電	メガソーラー	2024年12月	1.8万kW
大阪太陽光発電所	メガソーラー	2024年12月	2.3万kW
JRE宮城加美町ウインドファーム	陸上風力	2024年5月運開済	4.2万kW
JRE平戸生月風力発電所	陸上風力	2024年4月運開済	0.9万kW
JRE大分別府湾風力発電所	陸上風力	2024年11月	0.9万kW

石油・天然ガス開発



国／地域	(千boed)			(百万boe)		
	販売量			埋蔵量*		
	2023年4月-2024年3月			2022年 3月末	2023年 3月末	2024年 3月末
	合計	油	ガス			
米国	2.7	2.3	0.4	11	16	14
ベトナム	3.6	3.0	0.6	3	2	1
マレーシア	30.0	4.3	25.7	63	62	49
インドネシア	23.6	0.6	23.0	121	124	124
パプアニューギニア	14.2	2.3	11.9	67	64	59
U A E ・ カタール 他	14.3	13.9	0.4	61	63	54
合 計	88.4	26.4	62.0	326	331	301

販売量および埋蔵量は、プロジェクトカンパニーベース（一部は出資ベース）
* 当社の埋蔵量評価基準につきましてはP.33をご参照ください。

CCS/CCUSの知見および技術を集積し、バリューチェーンを強化・構築

Petra Nova CCUSプロジェクト

- ✓ 米国の火力発電所で発生するCO₂を分離・回収し、老朽化油田に圧入することにより、CO₂排出量の削減と原油増産を同時に実現するプロジェクトを推進（2016年12月にCO₂回収装置の運転開始）
- ✓ 当プロジェクトを通じ、CCS/CCUSプロジェクトの操業ノウハウを蓄積



▲ Petra Nova CCUS プロジェクト

日本海洋掘削株式会社のグループ化


- ✓ さらなるCCS/CCUS技術（圧入井掘削技術）獲得のため、日本海洋掘削の株式を買収

CCS / CCUS バリューチェーンに対する当社知見および技術

Petra Nova CCUS プロジェクト



石油・天然ガス開発（地下技術）



日本海洋掘削（株）



集積した知見および技術を活用したCCS / CCUSプロジェクト

- ✓ マレーシア：BIGSTプロジェクト（高酸性ガス田CCS）
- ✓ インドネシア：タングーCCUSプロジェクト
- ✓ 豪州：SantosやChevronとのCCSバリューチェーン構築に向けた共同検討
- ✓ 日本：新潟・中条におけるBECCUS事業等の推進
- ✓ 日本：国内大規模CCSプロジェクト



●主な資産（*はPetra Nova CCUSプロジェクト関連）

	Petra Nova CCUS Project
プロジェクト会社	JX Nippon Oil Exploration (EOR) Ltd. JX Nippon Oil Exploration (CCS) Ltd.
株主構成 ^{*1} (出資比率：普通株式)	JX石油開発（100%）
状況	生産
権益保有比率	100.0%
事業主体	Petra Nova Parish Holdings LLC ^{*2}

^{*1} JX Nippon Oil Exploration (EOR) Ltd. (以下、JXEOR) が発行している優先株式を国際協力銀行が保有している

^{*2} JXEORとJX Nippon Oil Exploration (CCS) Ltd. (以下、JXCCS)が事業主体であるPetra Nova Parish Holdings LLC (以下、PNPH)の持分を各々50%保有している。PNPHはその子会社を通じてウェスト・ランチ油田の権益を50%保有している。(2022年9月に当社の100%子会社JXCCSを通じてNRGからのPNPH持分50%の買取を完了)

	K2 (海上)	Cooley (陸上)
プロジェクト会社	JX Nippon Oil Exploration (U.S.A.) Ltd.	
株主構成 (出資比率)	ENEOS Holdings USA Inc.（100%）	
状況	生産	生産
権益保有比率	11.6%	50.0%
パートナー (権益保有比率)	Occidental(41.8%) Ecopetrol(20.8%) ENI(13.4%) O.G. Oil & Gas(12.4%)	Hilcorp (50.0%)
オペレーター	Occidental	Hilcorp
販売量*	2,700 boed	
2023年度	(油 2,300b/d、ガス 2.4mmcf/d)	

* Petra Nova CCUSプロジェクトを含む

生産活動

- ・1990年以降テキサス州陸上鉱区、メキシコ湾大陸棚域および深海域において探鉱・開発・生産事業を展開
- ・2007年に当時のAnadarko社よりK2油田権益11.6%を取得


主な個別プロジェクトの概要（ベトナム）

生産中

開発中

探鉱中

石油・天然ガス開発



	15-2鉱区	
	ランドン油田	フンドン油田
プロジェクト会社	日本ベトナム石油	
株主構成 (出資比率)	JX石油開発(100%)	
状況	生産 / 開発 / 探鉱	
権益保有比率	39.5%	64.5%
パートナー (権益保有比率)	PVEP (30.0%) Batavia Oil (30.5%)	PVEP (35.5%)
オペレーター	日本ベトナム石油	
販売量 2023年度	3,600 boed (油 3,000b/d、ガス 3.6mmcf/d)	


1992年の鉱区取得以来、当社グループの日本ベトナム石油がオペレーターを務める基幹プロジェクトの一つです。世界でも例の少ないフラクチャー（岩石の割れ目）が貯留層（石油の貯まっている地層）となっている油田で、当社のフラクチャー評価技術は国際的にも高い評価を受けています。また、当社は同国における社会福祉活動にも取り組んでいます。

生産活動

開発活動

探鉱活動

- 1992年 15-2鉱区権益取得
- 1994年 ランドン油田を発見し1998年より生産開始
- 2008年7月 ランドン油田の累計生産量1億5,000万バレルを達成
- 2008年8月 フンドン油田生産開始
- 2013年4月 ランドン油田権益の期間延長決定（5年間）
- 2014年7月 15-2鉱区の累計生産量2億バレルを達成
- 2014年10月 HCG-EORプロジェクト開始
- 2019年10月 フンドン油田権益の期間延長決定（5年間）



SK10事業はオペレーターとして探鉱/開発/生産まで手掛けてきた、JX石油開発の基幹プロジェクトの1つです。当社が生産する天然ガスは液化天然ガス（LNG）として日本にも輸出されています（マレーシアLNGティガプロジェクト）。

SK10（ヘラン・ガス田、ラヤン油ガス田他）


プロジェクト会社	JXマレーシア石油開発
株主構成 (出資比率)	JX石油開発 (78.7%) INPEX (15.0%) 三菱商事 (6.3%)
状況	生産 / 開発 / 探鉱
権益保有比率	75.0%
パートナー (権益保有比率)	Petronas Carigali (25.0%)
オペレーター	JXマレーシア石油開発
販売量 2023年度	30,000 boed (油 4,300b/d、ガス 154.2mmcf/d)

生産活動

開発活動

探鉱活動

- ・ 1987年 サラワク州沖SK10鉱区権益を取得
- ・ 1990年 ヘランガス田を発見
- ・ 1991年 ラヤン油ガス田を発見
- ・ 2003年 ヘランガス田生産開始
- ・ 2017年 ラヤン油ガス田（ガス）生産開始
- ・ 2017年 ベリルガス田の権益を取得
- ・ 2018年 ベリルガス田生産開始
- ・ 2019年 ラヤン油ガス田（油分）生産開始
- ・ 2020年 ヘランガス田（油分）生産開始



JX石油開発は探鉱段階から本事業に参画し、2009年にLNG生産を開始しました。本プロジェクトからは長期安定的な収益貢献が期待されています。

	タングーLNGプロジェクト
プロジェクト会社	日石ベラウ石油開発
株主構成（出資比率）	JX石油開発（51.0%）、JOGMEC（49.0%）
状況	生産 / 開発 / 探鉱
権益保有比率	12.2%（ユニタイズ後）
パートナー （権益保有比率）	BP（40.2%） CNOOC（13.9%） MI Berau（16.3%） LNG Japan（7.4%） KG Berau/KG Wiriagar（10.0%）
オペレーター	BP
販売量* 2023年度	23,600 boed （油 600b/d、ガス 138.0mmcf/d）

*販売量は「KG Berauの持分相当」含み

生産活動

開発活動

探鉱活動

- ・ 1990年より 試掘3坑を掘削し、天然ガスを発見。その後、フォルワタ構造、ウィリアガールディープ構造等において天然ガスを発見
- ・ 2002年12月 ベラウ、ウィリアガールおよびムツリの3鉱区のパートナー間で鉱区をユニタイズし共同開発
- ・ 2009年7月 タングーLNG第1船出荷
- ・ 2016年7月 第3トレインを含む拡張プロジェクトの開発移行を決定
- ・ 2021年8月 CCUS事業を含む開発計画についてインドネシア政府機関の承認を取得
- ・ 2022年12月 ベラウ、ウィリアガールおよびムツリの3鉱区の生産分与契約期間を20年間延長することについてインドネシア政府の承認を取得
- ・ 2023年10月 第3トレインからのLNG第1船出荷

主な個別プロジェクトの概要（パプアニューギニア）①

生産中

開発中

探鉱中

石油・天然ガス開発



● Merlin権益保有鉱区

	クツブ、モラン、ゴベ、SEゴベ油田等
プロジェクト会社	Merlin Petroleum Co (79.6%)
状況	生産 / 開発 / 探鉱
権益保有比率	8.3%～73.5%
パートナー	ExxonMobil、Santos PNG政府・地権者
オペレーター	Santos
販売量*	14,200 boed
2023年度	(油 2,300b/d、ガス 71.4mmcf/d)

*販売量は「PNG LNG プロジェクト」含み

	Papua LNG プロジェクト
プロジェクト会社	JX Nippon Oil & Gas Exploration (Papua LNG) Pty Ltd (100%)
状況	開発準備中
権益保有比率	2.58%
パートナー (権益保有比率)	TotalEnergies (37.55%) ExxonMobil (37.24%) Santos (22.83%)
オペレーター	TotalEnergies

	PNG LNG プロジェクト
プロジェクト会社	Nippon Papua New Guinea LNG LLC (79.6%)
状況	生産
権益保有比率	4.68%
パートナー (権益保有比率)	ExxonMobil (33.2%) Santos (42.5%)、PNG政府・地権者 (19.6%)
オペレーター	ExxonMobil

クツブ、モラン、ゴベ、S E ゴベ油田等

生産活動

開発活動

- ・ 1990年
パプアニューギニア探鉱鉱区の権益を保有する
Merlin Petroleum社を買収
その後クツブ、モラン、ゴベ、SEゴベ、SEマナダ油田に
おいて開発/生産事業を推進
- ・ 2008年
AGL社より油田権益を追加取得

探鉱活動

- ・ 2018年1月
PRL3鉱区（現APDL13鉱区）P'nyang（プニャン）
ガス田に関して、第三者埋蔵量評価において、
ガス埋蔵量が4.36tcfとの評価を受ける
- ・ 2022年2月
PRL3鉱区（現APDL13鉱区）P'nyang（プニャン）
ガス田に関して、パプアニューギニア政府と権益保有者
の間で同ガス田開発に向けたGas Agreementを締結

PNG LNG プロジェクト


生産活動

- ・ 2008年
AGL社よりPNG LNGプロジェクトの権益を追加取得
- ・ 2009年12月
PNG LNGプロジェクト参加企業間でLNGプロジェクト
事業化に向け最終投資決定に合意
- ・ 2014年5月
LNGの第1船を出荷

Papua LNG プロジェクト

開発活動（準備中）

- ・ 2023年6月
TotalEnergies社からパプアニューギニア陸上PRL15鉱区
（Papua LNGプロジェクト）の権益を取得



	エル・ブンドク油田
プロジェクト会社	合同石油開発（ブンドク社）
株主構成 （出資比率）	JX石油開発（50.0%） コスモエネルギー開発（50.0%）
状況	生産
権益保有比率	100%
オペレーター	ブンドク社

生産活動

- ・1970年 エル・ブンドク油田の権益を取得
- ・1975年 商業生産開始
- ・1983年 二次回収法（水攻法）により生産再開
- ・2006年 累計生産量2億バレル達成
- ・2018年 新利権契約発効

生産活動

- ・1967年 ムバラス鉱区の権益を取得
- ・1973年 ムバラス油田生産開始
- ・1989年 ウムアルアンバー油田生産開始
- ・1995年 ニーワット・アル・ギャラン油田生産開始
- ・2009年 3油田累計生産量3億バレル達成
- ・2012年 新利権契約発効
- ・2017年11月 ヘイル油田生産開始

	ムバラス、ウムアルアンバー ニーワットアルギャラン、ヘイル油田
プロジェクト会社	アブダビ石油
株主構成 （出資比率）	JX石油開発（32.2%） コスモエネルギー開発（64.4%） 中部電力（1.7%） 関西電力（1.7%）
状況	生産
権益保有比率	100%
オペレーター	アブダビ石油

当社の埋蔵量評価は、「PRMS基準」に準拠しております。

PRMS (Petroleum Resources Management System) 基準とは、石油技術者協会 (SPE/Society of Petroleum Engineers)、世界石油会議 (WPC/World Petroleum Congress)、米国石油地質技術者協会 (AAPG/American Association of Petroleum Geologists) および石油評価技術者協会 (SPEE/Society of Petroleum Evaluation Engineers) の4組織により策定されたもので、国際基準として知られています。

埋蔵量は、その確からしさの順に、確認・推定・予想埋蔵量に区分されます。当社の報告埋蔵量は、同業他社の動向に鑑み、PRMS基準において定義されている埋蔵量 (Reserves) のうち、確認および推定埋蔵量の合計値を採用しております。

確認埋蔵量の定義：

既発見貯留層から当社が想定する経済条件、操業方法、法規制等のもと、地球科学のおよび生産・油層工学的データの分析により高い確度をもって商業回収可能と合理的に評価される石油・天然ガス量のことを指します。

確率的には、実際の回収量がその評価値以上になることが、90%以上あるとされています。

推定埋蔵量の定義：

確認埋蔵量と同様に評価されるものの、回収可能性が確認埋蔵量より低く、予想埋蔵量より高いと評価される追加石油・天然ガス埋蔵量のことを指します。

確率的には、実際の回収量が確認および推定埋蔵量の評価合計値以上になることが、50%以上あるとされています。

金

属

半導体材料／情報通信材料のグローバルリーダーへ

- ・ 今後も高い成長が見込まれる半導体・情報通信分野に注力
- ・ 市場の成長を捕捉する生産能力増強を実行



ひたちなか工場（茨城）
（建設中）




JX USA メサ工場（米国）
（建設中）

- ・ 次世代の収益の柱となる製品を保有

結晶材料（化合物半導体）



InP基板



CdZnTe基板

次世代半導体材料



半導体プリカーサ用原料
…etc

成長戦略のコア

半導体材料 情報通信材料



半導体用ターゲット



圧延銅箔

グローバルシェアNo.1
の製品群

最終製品



先端素材に必要な原料（銅・レアメタル）をサステナブルな体制で供給

資源

レアメタルを含む資源
サプライチェーン確保



銅精鉱



タンタル精鉱

製錬

銅製錬でのリサイクル原料
比率50%実現（2040年）
に向けた技術開発



銅製錬



高純度
タンタル粉

リサイクル











リサイクル原料の集荷、
処理能力の拡大



電子部品くず



使用済車載LiB
（実証中）

主な製品	世界シェア (2023年現在) ※当社推定	一次用途例	最終用途例			
			スマート フォン	PC・ 家電等	通信インフラ・ データセンター	自動車
 半導体用スパッタリングターゲット	 60%	 半導体 (メモリー、ロジック等)	○	○	○	○
 磁性材料用スパッタリングターゲット	 60%	 ハードディスク等		○	○	
 インジウムリン化合物半導体	 30%	 光通信デバイス、 超高速IC			○	○
 高純度タンタル粉	 50%	 コンデンサ、 スパッタリングターゲット	○	○	○	○
 FPC用圧延銅箔	 80%	 FPC (フレキシブルプリント基板)	○	○		○
 チタン銅	 65%	 コネクター、 電子部品用ばね	○	○		○
 高強度・高導電 コルソン合金	 60%	 コネクター、 リードフレーム	○	○	○	○
 りん青銅箔 (厚さ0.1mm未満)	 60%	 高級コネクター、 電子部品用ばね	○	○		○

データ社会の進展に伴い
さらなる需要の拡大が期待される

TANIOBIS GmbH（半導体材料）

- ・コンデンサ、スパッタリングターゲット、SAWデバイス等の電子機器に使用されるタンタル・ニオブ製品（高純度金属粉、酸化物等）の世界トップサプライヤー
- ・次世代移動通信システム（5G）や先進運転支援システム（ADAS）などの新たな技術の普及により、タンタルとニオブが使用される電子部品の需要拡大が見込まれる。



Goslar(ドイツ)の製造拠点



高純度タンタル粉

東邦チタニウム株式会社（情報通信材料）

- ・航空機向けや一般工業向けのスポンジチタン、チタンインゴットを始め、電子材料向けの高純度チタン等を製造。
- ・チタン製錬技術を活用し、プロピレン重合用触媒、電子部品材料向け超微粉ニッケル、高純度酸化チタン等の事業を展開。



茅ヶ崎工場



超微粉ニッケル

タツタ電線株式会社（情報通信材料）

- ・電線・ケーブル事業で培ってきた高度な技術とノウハウを電磁波シールドフィルムや導電性ペーストなどの電子材料や漏水検知システム、医療関連部品など多彩な分野に応用。
- ・独自開発した機能性フィルムは、スマートフォンやタブレットなどに欠かせない材料として採用。


※JX金属は、先端素材分野でのさらなるシナジー創出などを目的とし、タツタ電線の完全子会社化に向けた公開買付けの実施を決定しました。国内外の競争法に基づく必要な手続及び対応を終えた上で公開買付けを開始する予定です。



本社・大阪工場



電磁波シールドフィルム



*1 JX金属の間接所有割合 (2024年3月末)

- リサイクル原料を独自の銅製錬プロセスを活用し処理し、銅・貴金属・レアメタルを回収
 - 使用済車載LiB（リチウムイオン電池）の大量発生に備え、LiBリサイクルの実証試験を実施
- 限りある金属資源を有効活用し資源循環型社会の構築に貢献**

銅製錬プロセスを活用した金属リサイクル



基板類
(E-Scrap)



銅系リサイクル原料



貴金属系
リサイクル原料



貴金属含有
スラッジ

銅製錬プロセス



銅精鉱中の硫黄の反応熱を利用しリサイクル原料を効率的に処理

回収される金属（一例）





銅



金・銀・白金族等

車載 LiBリサイクル



使用済みLiB

加熱、破碎、篩別

湿式処理



回収される金属



硫酸Co



硫酸Ni



炭酸Li

LiB用正極材原料として再利用