

BGA.

CATÁLOGO

2025 | 2026

Bandejas, Escaleras, Perfiles y Tableros



www.bga.com.py

@bgapy

+595 974 733100

ventas@bga.com.py



Minga Guazú
Alto Paraná
Ruta PY02 km14
PARAGUAY



Características Técnicas Principales

Materia Prima

Los productos BGA pueden ser fabricados en:

Acero SAE 1006/1010

Acero inoxidable AISI 304

Aluminio ASTM 1100


Tratamiento del Material

Tratamientos superficiales

Pregalvanizado

Proceso continuo de inmersión de la chapa de acero en un baño de zinc a 455 °C. La aplicación de la capa protectora se realiza en la propia planta de producción de la chapa de acero, cumpliendo con las especificaciones de la NBR 7008.

El revestimiento pre-zincado (PZ) es ideal para aplicaciones en interiores, ambientes secos y atmósferas no agresivas para el zinc.



Galvanizado por Inmersión en Caliente (GF)

Proceso de inmersión del producto terminado en un baño de zinc a 455°C, conforme a la norma NBR 6323. En este caso, la aplicación del revestimiento se realiza después de la fabricación de la pieza. El galvanizado en caliente es ideal para aplicaciones en ambientes exteriores, húmedos o mojados, proporcionando una alta resistencia a la corrosión y una durabilidad prolongada.



Pintura Electrostática

Aplicación de pintura en polvo mediante carga electrostática, que garantiza excelente adherencia, acabado uniforme y alta resistencia a la corrosión, abrasión e intemperie. Ideal para ambientes interiores y exteriores, prolongando la durabilidad de las bandejas portacables y ofreciendo una estética superior.


Polimerización: curado en horno a 200 °C durante 15 minutos.



Ensayos: medición del espesor del revestimiento y prueba de adherencia.



CLINCH Unión en frío


Para preservar aún más la capa de zinc, se utiliza un sistema de unión en frío. El proceso "CLINCH" proporciona un mejor acabado y, al no requerir soldadura, no daña el recubrimiento de zinc, conservando su protección contra la corrosión.





**GALV.
Zinc**

La estructura completa, junto con las tapas, puertas y zócalo, está fabricada en chapas galvanizadas de origen para asegurar una larga vida útil del gabinete.



- Todos los paneles están fabricados con chapa galvanizada, lo que garantiza una doble protección contra la oxidación.
- La estructura es desmontable y está construida en chapa de acero de 2 mm, ofreciendo una excelente rigidez mecánica gracias a su sistema de pliegues.
- Las columnas están perforadas con paso de 25 mm y diámetro de 10 mm, lo que facilita el montaje de los perfiles verticales, laterales y horizontales.
- Las puertas están fabricadas en chapa de acero de 1,5 mm, con refuerzos laterales y verticales que garantizan una elevada rigidez estructural.
- Los laterales, la cubierta superior y la tapa inferior también están fabricados en chapa de acero de 1,5 mm.
- La placa de montaje está fabricada en chapa de acero de 2 mm, doblada en los laterales para mayor resistencia, y cuenta con ajuste de profundidad.
- La base tipo zócalo con perfil en "U" reforzado está hecha en chapa de acero de 2 mm, proporcionando protección contra la humedad del suelo. Acabado con pintura electrostática en polvo color RAL 9005.
- Los modelos con un ancho de 1000 mm a 1200 mm cuentan con puerta doble.

Dimensión Estándar (mm)		
Altura libre*	Ancho	Profundidad
1900	800	600
1900	800	800
1900	600	600
1900	800	400
1900	1200	800
1900	1200	600
1900	1200	400

*Se suma más 100mm del zócalo

Para medidas especiales consultar vendedor



OPCIONAL



Espesores de Chapa

#14 (2,0 mm)

#16 (1,5 mm)

#18 (1,2 mm)


QUIÉNES SOMOS

Somos una industria metalúrgica especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de soluciones para la canalización de cables eléctricos, así como gabinetes y tableros eléctricos.

La **calidad**, **puntualidad** y el **compromiso** con el proyecto de cada cliente es lo que buscamos todos los días.

Ubicación

Estamos ubicados en **Paraguay**, departamenteo **Alto Paraná**, en la ciudad de **Minga Guazú**, Ruta PY02 a 14 km de la Puente de Amistad, frontera con Brazil.



@bgapy



/bga.py



+595 974 733100

Porqué

Cómo

Qué

Hacemos lo que hacemos para mejorar la sociedad donde vivimos, por medio del impacto positivo en las personas (nuestros clientes, colaboradores y proveedores).

Hacemos esto desarrollando y produciendo productos con valor agregado que contribuyan para experiencia superadora en la obra.

Producimos toda la línea de bandejas, escaleras y perfiles para canalización eléctrica.



Ruta PY02 km14, Minga Guazú, | PARAGUAY | **+595 974 733100** | www.bga.com.py

