## 計量経済学応用

#### 12. 操作変数法

矢内 勇生

2018年5月24日

高知工科大学 経済・マネジメント学群

## 今日の目標

・ 操作変数法の使い方を身につける

## 説明変数の内生性

- 回帰分析では、因果効果の推定にバイアスが生じることがある
  - ▶ 交絡変数を統制し損ねる(欠落変数バイアス)
  - ▶ 結果変数が説明変数に影響を与える(逆の因果関係)
  - ▶ 測定誤差
  - 交絡変数が測定・観察不能
- こういう状況下の説明変数を内生変数 (endogenous variable)と呼ぶ

### 例:教育が所得に及ぼす影響

- 結果変数:所得  $Y_i$
- 説明変数:教育(修学年数)  $D_i$
- 交絡:能力  $A_i$
- 母回帰モデル(母集団における本当の関係):

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \gamma A_i + \epsilon_i$$

- βを推定したい!
- 問題:  $A_i$  が観察できない
- 妥協案:交絡変数を除いた回帰分析 (short regression)

$$Y_i = \alpha_s + \beta_s D_i + \eta_i$$

### Short Regression のバイアス

- 最小二乗推定量  $\hat{\beta}_s$  の期待値:

$$E[\hat{\beta}_s] = \frac{\text{Cov}(Y, D)}{\text{Var}(D)}$$

$$= \frac{\text{Cov}(\alpha + \beta D + \gamma A + \epsilon, D)}{\text{Var}(D)}$$

$$= \frac{\text{Cov}(\beta D, D) + \text{Cov}(\alpha + \gamma A + \epsilon, D)}{\text{Var}(D)}$$

$$= \beta + \gamma \frac{\text{Cov}(A, D)}{\text{Var}(D)}$$

- $\gamma \frac{\operatorname{Cov}(A,D)}{\operatorname{Var}(D)}$  がバイアス
- $\gamma \neq 0$  かつ  $\mathrm{Cov}(A,D) \neq 0$  であれば、バイアスが生じる
- ・  $\frac{\mathrm{Cov}(A,D)}{\mathrm{Var}(D)}$  は、AをDに回帰したときの傾きパラメタ

#### 操作変数法 (instrumental variable [IV] method)

- ・バイアスなしに $\beta$ を推定するために、IV法を使う
- 操作変数 (instrument):  $Z_i$
- 操作変数は、以下の条件を満たす必要がある
  - ▶ 原因となる説明変数(内生変数)と相関がある
  - ▶ 結果変数には、説明変数(内生変数)を通してのみ影響を与 える(除外制約)
- ・操作変数法の公式(内生変数も操作変数も1つずつのとき):

$$\beta_{\text{IV}} = \frac{\text{Cov}(Y, Z)}{\text{Cov}(D, Z)}$$

## 操作変数を使った推定量

• 真のモデルを操作変数の公式に代入してみると

$$\beta_{\text{IV}} = \frac{\text{Cov}(Y, Z)}{\text{Cov}(D, Z)} = \frac{\text{Cov}(\alpha + \beta D + \gamma A + \epsilon, Z)}{\text{Cov}(D, Z)}$$
$$= \frac{1}{\text{Cov}(D, Z)} \left[\beta \text{Cov}(D, Z) + \gamma \text{Cov}(A, Z) + \text{Cov}(\epsilon, Z)\right]$$

- ・ 除外制約があるので、Cov(A,Z)=0 かつ  $Cov(\epsilon,Z)=0$
- ・説明変数と操作変数には相関があるので  $\mathrm{Cov}(D,Z) \neq 0$
- したがって、  $\beta_{IV} = \beta$

#### 操作変数法の推定量は2つの回帰係数の比

操作変数法で得られる推定量は、2つの回帰係数の比である

$$\beta_{\text{IV}} = \frac{\text{Cov}(Y, Z)}{\text{Cov}(D, Z)} = \frac{\text{Cov}(Y, Z)/\text{Var}(Z)}{\text{Cov}(D, Z)/\text{Var}(Z)} = \frac{\rho}{\phi}$$

- ρとφは以下の回帰モデルで推定できる
  - ▶ 第1段階の回帰:  $D_i = \alpha_1 + \phi Z_i + e_{1i}$
  - ▶ 誘導型回帰:  $Y_i = \alpha_0 + \rho Z_i + e_{0i}$

## 2段階回帰分析法

- 2段階回帰 (two-stage least squares, 2SLS, TSLS)
- ・第1段階の回帰

$$D_i = \alpha_1 + \phi Z_i + e_{1i}$$

・第2段階の回帰

$$Y_i = \alpha_2 + \beta_{2SLS} \hat{D}_i + e_{2i}$$

lackbox ただし、 $\hat{D}_i$  は第1段階で得られた $D_i$ の予測値

$$\hat{D}_i = \hat{\alpha}_1 + \hat{\phi} Z_i$$

#### 2段階回帰の推定量と操作変数法の推定量

操作変数の数と内生変数の数が一致するとき、2段階回帰の推定量と操作変数法の推定量は一致する

$$\beta_{2SLS} = \frac{\text{Cov}(Y, \hat{D})}{\text{Var}(\hat{D})}$$

$$= \frac{\text{Cov}(Y, \alpha_1 + \phi Z)}{\text{Var}(\alpha_1 + \phi Z)}$$

$$= \frac{\phi \text{Cov}(Y, Z)}{\phi^2 \text{Var}(Z)}$$

$$= \frac{\rho}{\phi}$$

$$= \beta_{IV}$$

### 共変量を伴う操作変数法

2段階回帰を行うなら、両方の回帰に共変量(統制変数)
 を含める(共変量を X とする)

▶ 第1段階:  $D_i = \alpha_1 + \phi Z_i + \lambda X_i e_{1i}$ 

▶ 第2段階:  $Y_i = \alpha_2 + \beta_{2SLS} \hat{D}_i + \lambda X_i + e_{2i}$ 

### Rで推定する場合

- ・2つの回帰を別々には実行しない
  - ▶ ただし、第1段階だけは別の目的で実行する
- ・ 2段階回帰を別々に実行すると、
  - ▶ 正しい (バイアスのない) 回帰係数の推定値は得られる
  - ▶ 標準誤差が正しくない!
- 操作変数法用に用意されたコマンドを使う

# AER::ivreg()

- AER パッケージの ivreg() 関数を使う
- 使い方

fit 
$$\leftarrow$$
 ivreg(Y  $\sim$  D + X | X + Z, data = ...)

#### 操作変数の利用例

- ・研究課題:冷戦期、西側の文化は東側の体制崩壊に影響を与えたか?
- ・ (かつての) 一般的な見解:テレビやラジオで西側の文化に触れた東側の人間が、ソ連体制への不満を募らせ、それが体制崩壊を促進した
- 実験されたわけではない
  - 本当に因果関係があったか?
  - エビデンス(科学的方法で明らかにされた因果関係)がない

#### 何が問題になり得るか


・例:反体制だから西側のテレビを見るのでは?(逆の 因果関係 [内生性] の可能性)

・最良の解決策:実験する

問題:実験できない

- もう冷戦は終わった!

• 自然実験(操作変数法)を利用する



東ドイツにおける自然実験

地形によってテレビ電 波の強弱に違いがある ことを利用

> 冷戦当時 (1988, 1989) の世論調査を分析

Kern, H. L., and J. Hainmueller. 2009. "Opium for the Masses: How Foreign Media Can Stabilize Authoritarian Regimes." *Political Analysis* 17: 377-399.

Source: Kern & Hainmueller (2009, Fig. 1: p.382)

#### 分析結果 (一部)

	単純な差 視聴者 <b>-</b> 非視聴者	操作変数を利用した分析 西側テレビの影響
マルクス・レーニン主義 を受け入れるか	-0.079	0.204
東ドイツに親近感を持っ ているか	-0.013	0.251

- ・西ドイツのテレビ番組を見ているほど、東ドイツ政府に好意的
  - これまでの常識に反する結果

結果変数:東ドイツ政府に対する態度

内生変数:テレビの視聴

操作変数:西ドイツのテレビの電波