

數學 必修部分

試卷一

試題答題簿

本試卷必須用中文作答

兩小時十五分鐘完卷

(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第 1 頁之適當位置填寫考生編號，並在第 1、3、5、7、9 及 11 頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分 **三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷 **各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(mn^{-2})^5}{m^{-4}}$ ，並以正指數表示答案。 (3 分)

$$\frac{(mn^{-2})^5}{m^{-4}}$$

$$= \frac{m^5 n^{-10}}{m^{-4}}$$

$$= \frac{m^5 m^4}{n^{10}}$$

$$= \frac{m^9}{n^{10}}$$

2. 因式分解

(a) $\alpha^2 + \alpha - 6$ ，

(b) $\alpha^4 + \alpha^3 - 6\alpha^2$ 。

(3 分)

2a) $\alpha^2 + \alpha - 6$

$$= (\alpha - 2)(\alpha + 3)$$

2b) $\alpha^4 + \alpha^3 - 6\alpha^2$

$$= \alpha^2 (\alpha^2 + \alpha - 6)$$

$$= \alpha^2 (\alpha - 2)(\alpha + 3)$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. (a) 將 534.7698 上捨入至最接近的百位。

(b) 將 534.7698 下捨入至二位小數。

(c) 將 534.7698 捨入至二位有效數字。

(3 分)

3a) 600

3b) 534.76

3c) 530

4. 設 a 、 b 及 c 均為非零的數使得 $\frac{a}{b} = \frac{6}{7}$ 及 $3a = 4c$ 。求 $\frac{b+2c}{a+2b}$ 。(3 分)

$$\frac{a}{b} = \frac{6}{7}$$

$$7a = 6b$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 在某招聘活動中，男申請者的人數較女申請者的人數多 28%。男申請者的人數與女申請者的人數之差為 91。求在該招聘活動中男申請者的人數。(4 分)

設女申請者的人數為 y ,

$$y(1+28\%) = y + 91$$

$$y = 1.28y + 116.48$$

$$y - 1.28y = 116.48$$

$$0.28y = 116.48$$

$$y = 416 \text{ (人)}$$

$\therefore$ 設男申請者的人數為 x ,

$$x - 416 = 91$$

$$x = 507$$

$\therefore$ 男申請者的人數為 507 人

6. 考慮複合不等式

$$3-x > \frac{7-x}{2} \text{ 或 } 5+x > 4 \quad \dots\dots\dots (*)$$

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大負整數。

(4 分)

6a) $3-x > \frac{7-x}{2}$ 或 $5+x > 4$


$$2(3-x) > 7-x \quad x > 4-5$$

$$6-2x > 7-x \quad x > -1$$

$$-2x+x > 7-6$$

$$-x > 1$$

$$x < -1$$



$\therefore$ 所有實數

6b) -2

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 設 $p(x) = 4x^2 + 12x + c$ ，其中 c 為一常數。方程 $p(x) = 0$ 有等根。求

(a) c ，

(b) $y = p(x) - 169$ 的圖像的 x 截距。

(5分)

7a)

$$p(x) = 0$$

$$\Delta = 0$$

$$(12)^2 - 4(4)(c) = 0$$

$$144 - 16c = 0$$

$$-16c = -144$$

$$c = 9$$

7b)

$$y = p(x) - 169$$

$$y = 4x^2 + 12x + 9 - 169$$

$$y = (2x + 3)^2 - 169$$

$$\therefore x = -\frac{3}{2}$$

$\therefore y$ 的 x 截距為 $-\frac{3}{2}$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， B 及 D 分別為 AC 及 AE 上的點。 BE 與 CD 相交於點 F 。 已知 $AB = BE$ 、 $BD \parallel CE$ 、 $\angle CAE = 30^\circ$ 及 $\angle ADB = 42^\circ$ 。




圖 1

- (a) 求 $\angle BEC$ 。
 (b) 設 $\angle BDC = \theta$ 。以 θ 表 $\angle CFE$ 。

(5 分)

8a) $\angle CAE = 30^\circ$ (已知)
 $\angle ADB = 42^\circ$ (已知)
 $\angle DBA = 180^\circ - \angle CAE - \angle ADB$ (三角形內角和)
 $= 180^\circ - 42^\circ - 30^\circ$
 $= 108^\circ$
 $\angle BEA = \angle CAE$ ($AB = BE$, 等腰三角形)
 $\angle BEA = 30^\circ$
 $\angle EBA = 180^\circ - \angle BEA - \angle CAE$
 $= 180^\circ - 30^\circ - 30^\circ$
 $= 120^\circ$
 $\angle EBA - \angle DBA = \angle EBD$
 $\angle EBD = 120^\circ - 108^\circ$
 $= 12^\circ$
 $\angle BEC = \angle EBD$ ($BD \parallel CE$, 錯角)
 $\angle BEC = 12^\circ$ (三角形內角和)
 8b) $\angle ECD = \angle BDC$ $\angle BDC = 180^\circ - \text{①} - 12^\circ$
 $\angle ECD = \text{①}$ $\angle BDC = 168^\circ - \text{①}$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下表顯示某班學生所修科目的數目的分佈。

所修科目的數目	4	5	6	7
學生人數	8	12	16	4

- (a) 寫出上述分佈的平均值、中位數及標準差。
 (b) 現有一新生加入該班。該新生所修科目的數目為 5。求加入這學生而引致該分佈的中位數的改變。

(5 分)

9a) 平均值 = 5.4

中位數 = 5.5

標準差 = 0.917 (準確至三位有效數字)

9b) 當新增了一個數值時，中位數會成為 5，
 減少了 = $5.5 - 5$
 = 0.5

∴ 中位數的變化為減少了 0.5

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 一個高度為 h cm 的 X 牌紀念品的價錢為 $\$P$ 。 P 的一部分為常數，而另一部分隨 h^3 正變。當 $h=3$ 時， $P=59$ ；且當 $h=7$ 時， $P=691$ 。

(a) 求一個高度為 4 cm 的 X 牌紀念品的價錢。 (4 分)

(b) 某人宣稱一個高度為 5 cm 的 X 牌紀念品的價錢高於兩個高度均為 4 cm 的 X 牌紀念品的總價錢。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。 (2 分)

$$(0a) \quad P = k_1 + h^3 k_2 \quad k_1, k_2 \neq 0$$

$$\text{當 } h=3, P=59$$

$$59 = k_1 + 27k_2 \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{當 } h=7, P=691$$

$$691 = k_1 + 343k_2 \quad \text{--- (2)}$$

$$k_1 = 5$$

$$k_2 = 2$$

$$\therefore P = 5 + 2h^3$$

當高度為 4 cm 時，

$$P = 5 + 2(4)^3$$

$$= 133$$

$\therefore X$ 牌紀念品的價錢為 133 (元)

(0b) 兩個高度均為 4 cm X 牌紀念品 ^{的價錢} 為

$$133 \times 2$$

$$= 266 (\text{元})$$

高度為 5 cm 的 X 牌紀念品價錢 =

$$5 + 2(5)^3$$

$$= 255 (\text{元})$$

$$\therefore 255 < 266$$

$\therefore$ 該宣稱不正確

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$4 \rightarrow \textcircled{2} \quad 3 \rightarrow \textcircled{6}$$

11. 下面的幹葉圖顯示某袋子內的信件的重量的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)								
下 $\rightarrow 23$	1	1	2	3	3				
	2	3	3	4	5	6	9	9	20
上 $\rightarrow 38$	3	1	6	7	8	8	8		
	4	2							
	5	0	w						

已知上述分佈的分佈域為其四分位數間距的三倍。

(a) 求 w 。

$$\textcircled{15} \times 3 = 45$$

(4分)

(b) 若從該袋子中隨機抽取一信件，求所抽取的信件的重量的不少於該分佈的眾數的概率。

(1a) 四分位數間距為 = 上四分位數 - 下四分位數 (2分)

$$= \left(\frac{38+38}{2} \right) - \left(\frac{23+23}{2} \right)$$

$$= 15 \text{ g}$$

分佈域 =

$$50 + w - 11 = 15(3)$$

$$50 + w = 45 + 11$$

$$w = 56 - 50$$

$$w = 6$$

$$(1b) \text{ 所求概率} = 1 - \frac{16}{20}$$

$$= \frac{1}{5}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 一實心直立圓錐體的高及底半徑分別為 36 cm 及 15 cm。將該圓錐體以兩平行於其底的平面分成三部分。該三部分的高相等。以 π 表

(a) 該圓錐體的中間部分的體積， (3 分)

(b) 該圓錐體的中間部分的曲面面積。 (3 分)

(12a) 中間部分的體積 =
$$\left[\pi \left(\frac{15}{2} \right)^2 \times \left(\frac{36}{3} \right) \right]$$

$$= 675\pi (\text{cm}^3)$$

(12b) 曲面面積 =
$$2 \left(\frac{15}{2} \right) \pi \times \frac{36}{3}$$

$$= 180\pi (\text{cm}^2)$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 三次多項式 $f(x)$ 可被 $x-1$ 整除。當 $f(x)$ 除以 x^2-1 時，餘式為 $kx+8$ ，其中 k 為一常數。

(a) 求 k 。 (3分)

(b) 已知 $x+3$ 為 $f(x)$ 的因式。當 $f(x)$ 除以 x 時，餘數為 24。某人宣稱方程 $f(x)=0$ 所有的根均為整數。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。 (5分)

$$f(x) = 1$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 點 A 及點 B 的坐標分別為 $(-10, 0)$ 及 $(30, 0)$ 。圓 C 通過 A 及 B 。將 C 的圓心記為 G 。已知 G 的 y 坐標為 -15 。

(a) 求 C 的方程。 (3分)

(b) 直線 L 通過 B 及 G 。另一直線 ℓ 平行於 L 。設 P 為直角坐標平面上的一動點使得由 P 至 L 的垂直距離等於由 P 至 ℓ 的垂直距離。將 P 的軌跡記為 Γ 。已知 Γ 通過 A 。

(i) 描述 Γ 與 L 之間的幾何關係。

(ii) 求 Γ 的方程。

(iii) 假定 Γ 與 C 相交於另一點 H 。某人宣稱 $\angle GAH < 70^\circ$ 。你是否同意？試解釋你的答案。

(6分)

(4a)

14b) 垂直平分線

14b(ii) Γ 的方程 =

$$(x - x)^2 + (y + 15)^2 = (x - 30)^2 + (y - 0)^2$$

$$y^2 + 30y + 225 = x^2 - 60x + 900 + y^2$$

$$= x^2 - 60x - 30y + 900 - 225$$

$$= x^2 - 60x - 30y - 675$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 某箱子內有 3 隻藍色碟、7 隻綠色碟及 9 隻紫色碟。若從該箱子中隨機同時抽出 4 隻碟，求

(a) 抽出 4 隻相同顏色的碟的概率； (3 分)

(b) 抽出至少 2 隻不同顏色的碟的概率。 (2 分)

$$(15a) \text{ 所求概率} = \frac{C_4^3 \times C_0^7 + C_4^7 \times C_0^9}{C_4^{19}}$$

$$= \frac{161}{3876}$$

$$(15b) \text{ 所求概率} = 1 - \frac{C_3^3 C_0^7 + C_3^7 C_0^9 + C_3^9 C_0^{11}}{C_4^{19}}$$

$$= \frac{1283}{1938}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

16. 某等比數列的第 3 項及第 6 項分別為 144 及 486。

(a) 求該數列的第 1 項。

(2 分)

(b) 求 n 的最小值使得該數列的首 n 項之和大於 8×10^{18} 。

(3 分)

(6a)

$$ar^{3-1} = 144$$

$$ar^2 = 144$$

$$r = \frac{144}{ar^2}$$

$$r = \frac{12}{a}$$

$$ar^{6-1} = 486$$

$$ar^5 = 486$$

$$\text{Let } r = \frac{12}{a}$$

$$a \cdot \left(\frac{12}{a}\right)^5 = 486$$

$$a \cdot \frac{248832}{a^5} = 486$$

$$a^6 = 248832a \Rightarrow 786$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. 設 $g(x) = x^2 - 2kx + 2k^2 + 4$ ，其中 k 為一實常數。

(a) 利用配方法，以 k 表 $y=g(x)$ 的圖像的頂點的坐標。 (2 分)

(b) 在同一直角坐標系中，設 D 及 E 分別為 $y=g(x+2)$ 的圖像的頂點及 $y=-g(x-2)$ 的圖像的頂點。這直角坐標系中是否有一點 F 使得 $\triangle DEF$ 的外心的坐標為 $(0,3)$ ？試解釋你的答案。(4分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 2 中， U 、 V 及 W 均為某圓上的點。將該圓記為 C 。 TU 為 C 在 U 的切線使得 TVW 為一直線。




圖 2

- (a) 證明 $\triangle UTV \sim \triangle WTV$ 。 (2 分)
- (b) 已知 VW 為 C 的一直徑。假定 $TU = 780 \text{ cm}$ 及 $TV = 325 \text{ cm}$ 。
- (i) 以 π 表 C 的圓周。
- (ii) 某人宣稱 $\triangle UVW$ 的周界超過 35 m 。你是否同意？試解釋你的答案。 (5 分)

(8a) $\angle WTV = \angle VTV$ (公共角)
 $\angle WVT = 90^\circ$ (圓內接四邊形的對角)
 $\angle TVU = \angle WVT$
 $\angle TVU = 90^\circ$
 $\therefore \triangle UTV \sim \triangle WTV$ (A.A)

(8bi) $TV^2 + UT^2 = VU^2$ (畢氏定理)
 $325^2 + 780^2 = VU^2$
 $VU = 845 \text{ cm}$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- 試卷完 -

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

評語

考生能運用代數運算技巧處理指數、因式分解、數值估計、變分、複合不等式及二次方程等基礎代數題目，考生亦能引用簡單數據處理的概念及統計度量的公式解決基礎的統計題目，且對概率的概念有基本的認識。考生又能應用幾何定理及正弦公式計算所需結果，顯示考生能掌握基本的運算技巧，解決簡單的數學問題。

另外，考生根據第5題所設的情境建立方程，亦能在第8題運用平行線的性質及等腰三角形的性質，以數學符號及等式推導結果，又在第10(b)題以不等式推導結論，顯示考生能利用數學語言和符號溝通及表達意念。

總括而言，考生能運用基本的運算技巧及數學公式處理日常課業，顯示考生對必修部分的數學概念有基礎的認識及理解，且能運用數學語言和符號溝通及表達簡單的構想。