

AI 에이전트 워크플로우

3 모드 배포팩

범한시청각 / ALEIAN / IoT 앱 서비스 기획

기존 'AI 에이전트 워크플로우 배포용 해설서'를 바탕으로, 실제 사업과 프로젝트에 맞게 세 가지 운영 모드로 재패키징한 버전이다. 각 모드는 같은 원칙을 공유하지만, 목표·문서·KPI·검증 항목은 업종에 맞게 다르게 설계했다.

모드	핵심 목적	주요 산출물	권장 AI 운영 방식
모드 1 범한시청각	문의-제안-현장 실행의 리드타임 단축	고객 문의 브리프, 현장 진단표, 제안서, 광고 메시지 테스트, 설치 QA 시트	Planner → Proposal Writer → Reviewer → Ops Checker
모드 2 ALEIAN	브랜드 스토리-캠페인-콘텐츠의 일관성 강화	시즌 캠페인 브리프, 제품 스토리보드, 콘텐츠 캘린더, 유통 제안서, KPI 보드	Strategist → Copy/Content → Brand Reviewer → Performance Tracker
모드 3 IoT 앱 서비스	서비스 기획-설계-개발-검증 문서화	서비스 브리프, PRD/SDD, 이벤트 맵, 화면 흐름도, API 명세, QA 케이스	PM Planner → Architect → Builder → QA/Docs Reviewer

공통 원칙

- 먼저 계획하고, 그다음 실행한다. 작업 전 브리프와 완료 조건을 문서로 적는다.
- 한 세션에 모든 역할을 몰지 않는다. 기획·생성·검토·검증 세션을 분리한다.
- 검증 기준을 먼저 만든다. 문서 누락, 사실 오류, 포맷 오류를 체크리스트로 고정한다.
- 반복 작업은 템플릿, 명령어, 규칙 문서로 축적해 다음 작업의 품질을 높인다.

사용 가이드

권장 방식: 1) 현재 진행 중인 업무에 맞는 모드를 고른다. 2) 해당 모드의 브리프 문서를 먼저 채운다. 3) AI 에게 생성만 맡기지 말고, 리뷰 전용 세션으로 한 번 더 검토한다. 4) 끝난 결과를 메모리 로그와 회고 문서에 남긴다.

빠른 선택 기준

- 고객 문의 대응, 광고 소재, 제안서 속도 개선이 급하면 범한시청각 모드
- 브랜드 메시지, 시즌 제품, 이벤트, 유통 설득 자료가 필요하면 ALEIAN 모드
- 기획안, PRD, 화면 흐름, API 문서, QA 체계가 필요하면 IoT 앱 서비스 모드

모드 1. 범한시청각용

적용 대상: 간판 제조·설치, 시청각 장비, 교육 기자재, 현장 방문이 필요한 B2B/B2G 영업 업무. 핵심은 '문의가 왔을 때 얼마나 빠르게, 덜 놓치고, 더 설득력 있게 제안하느냐'다.

결론

범한시청각 모드는 **리드 인입 → 현장 정보 정리 → 제안서/견적 → 설치 검수**까지의 흐름을 AI 로 표준화하는 데 초점을 둔다. 지역 광고 문의 대응과 현장형 제안서 품질 개선에 특히 잘 맞는다.

핵심 문서 6 종

문서	무엇을 적는가	완료 기준
BH-01 고객 문의 브리프	업종, 설치 목적, 지역, 예산, 마감일, 경쟁 대안	상담원이 3 분 안에 작성 가능
BH-02 현장 진단표	설치 위치, 전기/벽면/가시성, 위험 요소, 사진 요청 항목	현장 누락 체크 0 건
BH-03 제안서 원페이지	문제 정의, 솔루션, 예상 효과, 차별점, 납기	고객이 1 페이지로 핵심 이해
BH-04 견적 가정표	수량, 소재, 시공 조건, 변수, 제외 범위	가격 산정 가정이 문서화됨
BH-05 광고 메시지 테스트 시트	페인포인트, 헤드라인, CTA, 지역명 버전	광고안 3 개 이상 비교 가능
BH-06 설치 QA 체크	자재, 안전, 출력물 품질, 설치 후 확인, 인수인계	현장 체크 누락 방지

크리스트		
------	--	--

표준 절차

1. 고객 문의가 오면 BH-01 에 업종·설치 목적·예산·기한을 먼저 적는다.
2. 현장 방문 전 BH-02 로 사진 요청과 확인 항목을 정리한다.
3. Planner 세션이 BH-01/BH-02 를 바탕으로 제안 구조를 만든다.
4. Proposal Writer 세션이 BH-03 과 BH-04 초안을 작성한다.
5. Reviewer 세션이 누락 정보, 과장 표현, 납기 리스크를 검토한다.
6. 광고를 돌릴 경우 BH-05 로 지역명·업종별 메시지를 3 안 이상 테스트한다.
7. 설치 후 BH-06 으로 인수인계와 재작업 위험을 확인한다.

권장 KPI

- 문의 접수 후 첫 제안서 발송까지 걸리는 시간
- 현장 재방문 발생률, 견적 수정 횟수
- 광고 문의당 비용(CPL)과 지역별 전환율
- 제안서 발송 후 상담/방문 예약 전환율

5일 도입 로드맵

- 1 일차: 문의 양식과 현장 사진 요청 항목을 BH-01/BH-02 로 표준화한다.
- 2 일차: 자주 쓰는 제안서 구조와 견적 변수를 BH-03/BH-04 로 정리한다.
- 3 일차: 지역 광고용 메시지 3 세트를 BH-05 로 만든다.
- 4 일차: 실제 문의 1 건에 전체 플로우를 적용한다.
- 5 일차: 설치 체크 누락과 반복 질문을 BH-06·메모리 로그에 남긴다.

리스크와 완화책

- 현장 정보가 부족한 상태에서 AI 가 과도하게 확정적으로 제안할 수 있음 → 사진·치수·전기 조건 미확인 시 '가정 조건' 문구를 자동 삽입
- 광고 문구와 제안서가 서로 다른 논리로 쓰일 수 있음 → 업종별 메시지 세트와 BH-04 가정표를 공통 기준으로 사용

모드 2. ALEIAN 용

적용 대상: 수제맥주 브랜드 운영, 시즌 제품 출시, 브랜드 콘텐츠, 이벤트 기획, 유통 제안, 인터뷰 대응. 핵심은 '브랜드 철학과 제품 스토리가 채널마다 흔들리지 않도록 만드는 것'이다.

결론

ALEIAN 모드는 **브랜드 철학 → 제품 메시지 → 캠페인 → 콘텐츠 → 유통 설득**의 연결을 한 흐름으로 묶는다. '재미있는 경험은 에일리언과 함께'라는 메시지를 계절 제품, 이벤트, SNS, 인터뷰, 영업 자료에서 일관되게 유지하는 데 적합하다.

핵심 문서 6 종

문서	무엇을 적는가	완료 기준
AL-01 시즌 캠페인 브리프	시즌 제품, 타깃, 톤앤매너, 핵심 감정, 판매 목표	캠페인 방향이 1 장으로 합의됨
AL-02 제품 스토리 보드	원재료, 스타일, 테이스팅 포인트, 브랜드 철학 연결	제품 설명이 채널별로 흔들리지 않음
AL-03 콘텐츠 캘린더	채널, 포맷, 주제, CTA, 일정, 담당자	주간/월간 발행 계획 고정
AL-04 이벤트 운영 안	행사 목적, 동선, 체험 요소, 현장 문구, 운영 인력	현장 운영 변수 반영
AL-05 유통/제휴 제안서	브랜드 강점, 수상 이력, 제품 구성, 협업 가치	바이어 설득 포인트 명확
AL-06 성과 회고 보드	판매량, 재구매, 도달, 참여율, 현장 피드백	다음 시즌 개선점 도출

표준 절차

1. AL-01 에서 이번 시즌의 목표와 감정 톤을 먼저 정한다.
2. AL-02 로 제품의 맛, 원재료, 철학, 스토리 라인을 정리한다.
3. Strategist 세션이 채널별 메시지 구조를 만든다.
4. Copy/Content 세션이 SNS 글, 영상 대본, 카드뉴스, 행사 문구를 변환한다.
5. Brand Reviewer 세션이 과장, 브랜드 이탈, 메시지 중복을 검토한다.

6. 유통 제안 또는 인터뷰 대응이 필요하면 AL-05 기준으로 문장을 다시 정제한다.
7. 캠페인 종료 후 AL-06 으로 판매·반응·현장 피드백을 남긴다.

권장 KPI

- 시즌 맥주 판매 속도와 재구매율
- 콘텐츠 게시 빈도 준수율과 저장/공유/댓글 비율
- 행사 참여 후 구매 전환율
- 유통 제안서 발송 후 미팅 성사율

실전 사용 예시

- 겨울 임페리얼 스타우트 '극야' 인터뷰 대응: AL-02 제품 스토리보드와 AL-05 제안서 문장을 공통 소스로 사용
- 지역 농산물 부재료 제품 런칭: AL-01 에서 타깃과 감정 키워드를 정한 뒤 AL-03 으로 일정 고정
- 브랜드 캐릭터/유투브 운영: 세계관, 캐릭터 말투, 금지 표현을 별도 규칙 문서로 남겨 일관성 유지

5일 도입 로드맵

- 1 일차: 브랜드 철학과 핵심 문장을 한 페이지로 재정리한다.
- 2 일차: 현재 판매 중인 제품 3 개에 대해 AL-02 스토리보드를 만든다.
- 3 일차: 채널별 콘텐츠 포맷과 CTA 를 AL-03 에 정리한다.
- 4 일차: 시즌 이벤트와 유통 제안서 틀을 AL-04/AL-05 로 만든다.
- 5 일차: 실제 콘텐츠 3 건과 제안서 1 건을 생성하고 회고 보드에 남긴다.

리스크와 완화책

- 화려한 표현이 브랜드 철학보다 앞설 수 있음 → 모든 초안에 '핵심 철학 1 문장' 확인 단계 삽입
- 제품 설명이 채널마다 달라져 소비자 혼란 유발 → AL-02 를 단일 사실 소스로 사용
- 이벤트 문구가 현장 운영과 분리됨 → AL-04 에 동선, 인력, 현장 금지 표현을 함께 작성

모드 3. IoT 앱 서비스 기획용

적용 대상: IoT 기반 앱 서비스, 디바이스 연동형 모바일 앱, MVP 설계, API 문서화, QA 운영. 핵심은 '아이디어를 기능 목록으로 끝내지 않고, 서비스 문서 체계로 연결하는 것'이다.

결론

IoT 앱 서비스 모드는 **서비스 문제 정의 → 요구사항 → 디바이스 이벤트 흐름 → 화면/백엔드 설계 → QA → 배포 문서**를 일관된 문서 세트로 관리하는 데 초점을 둔다. 기획서만 있고 개발 명세가 비어 있는 상태를 줄이는 데 특히 유용하다.

핵심 문서 7 종

문서	무엇을 적는가	완료 기준
IT-01 서비스 브리프	문제 정의, 사용자, 핵심 시나리오, MVP 범위, 제외 범위	무엇을 만들지 한 장으로 설명 가능
IT-02 PRD/SDD	기능 정의, 사용자 흐름, 예외 처리, 우선순위, 기술 가정	개발 착수 가능 수준
IT-03 디바이스-이벤트 맵	센서/기기 상태, 이벤트 발생 조건, 앱 반응	기기와 앱 흐름 연결
IT-04 화면 흐름도	주요 화면, 상태 전이, 입력/출력, 오류 화면	디자이너·개발자 공통 이해
IT-05 API 명세	엔드포인트, 파라미터, 응답, 에러 코드, 인증	프론트/백 협업 가능
IT-06 QA 테스트 케이스	정상/예외/오프라인/재연결/권한 이슈	핵심 오류 누락 방지
IT-07 릴리스/운영 로그	배포 버전, 변경사항, 장애, 사용자 피드백	운영 개선점 추적 가능

표준 절차

1. IT-01 에서 사용자 문제와 MVP 범위를 먼저 고정한다.
2. PM Planner 세션이 핵심 기능과 제외 범위를 구조화한다.
3. Architect 세션이 IT-02, IT-03, IT-04 를 작성해 서비스 구조를 만든다.
4. Builder 세션이 IT-05 기준으로 API 와 데이터 흐름을 구체화한다.
5. QA 세션이 IT-06 으로 정상/예외 시나리오를 분리한다.
6. Docs Reviewer 세션이 사용자 안내문, 관리자 매뉴얼, 릴리스 로그를 정리한다.

7. 배포 후 IT-07 로 오류와 사용자 피드백을 남겨 다음 스프린트 입력값으로 쓴다.

권장 KPI

- 기획에서 개발 착수까지 걸리는 시간
- 기능 명세 누락으로 인한 재작업 건수
- QA 단계에서 발견된 치명 오류 수
- 연결 실패/재연결 성공률
- 릴리스 후 7 일 내 사용자 이탈 및 오류 리포트 수

실전 운영 포인트

- 기능 설명만 적지 말고 '이 이벤트가 언제, 왜 발생하는지'를 IT-03 에 명시한다.
- 모바일 화면 정의와 API 명세를 분리하되, 상태 이름과 에러 코드는 동일하게 맞춘다.
- IoT 서비스는 오프라인·지연·재연결 상황이 핵심이므로 IT-06 에서 예외 시나리오 비중을 높인다.
- 사용설명서는 마케팅 문서가 아니라 실행 문서다. 설치 방법, 권한 허용, 오류 대응을 단계별로 적는다.

5 일 도입 로드맵

- 1 일차: 사용자 문제와 MVP 범위를 IT-01 에 정리한다.
- 2 일차: 핵심 기능과 디바이스 이벤트를 IT-02/IT-03 에 정리한다.
- 3 일차: 화면 흐름과 API 초안을 IT-04/IT-05 로 만든다.
- 4 일차: 정상·오류·오프라인 테스트를 IT-06 으로 만든다.
- 5 일차: 첫 사용설명서와 릴리스 로그 틀을 만든다.

리스크와 완화책

- 기능 목록은 있는데 상태/예외 정의가 없어 개발 해석이 같릴 수 있음 → IT-03 과 IT-06 을 필수 문서로 고정
- 화면 정의와 API 가 서로 다른 용어를 사용할 수 있음 → 공통 용어 사전과 상태 코드 표를 추가
- 설치 안내서가 개발 문서와 분리돼 실제 사용 중 장애가 생길 수 있음 → 릴리스 때 사용자 설명서 업데이트를 체크리스트에 포함

마지막 체크리스트

점검 항목	Yes / No
업무 목적에 맞는 모드를 선택했다	☐ / ☐
브리프를 먼저 작성하고 AI 실행을 시작했다	☐ / ☐
생성 세션과 검토 세션을 분리했다	☐ / ☐
완료 기준과 검증 체크리스트가 있다	☐ / ☐

반복 작업을 템플릿이나 명령어로 남겼다	☐ / ☐
실패 사례를 메모리 로그로 남겼다	☐ / ☐

이 팩으로 바로 시작하는 순서

- 오늘 실행할 업무 하나를 고른다.
- 해당 모드의 브리프 템플릿을 10 분 안에 채운다.
- AI 에게 초안을 만들게 한 뒤, 별도 검토 세션에서 빠진 항목만 본다.
- 최종 산출물을 다음 작업용 템플릿으로 저장한다.