

MODELANDO LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE FUSIÓN DE CREENCIAS

OSCAR CHÁVEZ-BOSQUEZ y PILAR POZOS-PARRA
2014 (Revista Electrónica de Comunicación y Trabajos de ASEPUMA)

PROBLEMA :

La dificultad para tomar de decisiones frente a una situación donde un grupo de individuos tienen opiniones completamente inconsistentes pero están en el mismo nivel jerárquico y no tienen una figura superior que invalide o afirme los argumentos., además minimizar el descontento entre los involucrados .

CONCLUSIÓN:

La lógica proposicional es clave en esta investigación, ya que en si el articulo se centra en resolver las contradicciones surgidas en opiniones, las cuales, se puede dar un valor de verdad.

CITA:

Chávez-Bosquez, O., & Pozos-Parra, P. (2014). Modelando la toma de decisiones mediante fusión de creencias. *Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA* (Rect@), 15, 141-158

ANÁLISIS:

- MEDICO 1 (M1):** El paciente va ha morir.
MEDICO 2 (M2): Si el paciente se esta muriendo, entonces necesita cirugía.
MEDICO 3 (M3): Si el paciente morirá entonces no es necesaria la cirugía.

Variables :

- p**= Paciente en estado crítico. **M1 :** p Proposición simple,
q= Cirugía M2: $p \rightarrow q$ Uso de condición
 M3: $p \wedge \neg q$ Uso de conjunción y negación

Mundos	Estado crítico (p)	Cirugía (q)	M1 (p)	M2 ($p \rightarrow q$)	M3 ($p \wedge \neg q$)	Suma
1	1	1	1 de 1	2 de 2	1 de 2	2,5
2	1	0	1 de 1	0 de 2	2 de 2	2
3	0	1	0 de 1	1 de 2	1 de 2	1
4	0	0	0	0	1 de 2	0,5

p	$p \wedge p$	$p \rightarrow q$
$p \rightarrow q$	-----	p
p	p	----
		q

Respuesta: El paciente tiene que ser operado (q)

"IA utilizada: Se utilizo NoteBookLM para comprender mejor el artículo. Análisis lógico realizado de forma autónoma por el estudiante".