MATA KULIAH : PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
SESI PERTEMUAN : VI (ENAM)
MATERI : TUGAS PACKAGE, ABSTRACT & INTERFACE
DOSEN : YULHAN WAHYUDIN, M.KOM

NAMA MAHASISWA : YULI NUR ANGGRAENI
NIM : 20240040033
HARI / TANGGAL : SELASA, 28 APRIL 2026

1. Praktekan semua kode program yang ada di Lecture Notes.
2. Tambahkan class Toshiba dan class MacBook.
3. Pada class Main tambahkan fasilitas menu dengan menggunakan Scanner, agar user dapat menjalankan method berdasarkan user input. Ketentuannya adalah sebagai berikut:
   a. input "ON" untuk menyalakan laptop
   b. input "OFF" untuk mematikan laptop
   c. input "UP" untuk menambah volume
   d. input DOWN" untuk mengurangi volume

Note :

Pengumpulan tugas wajib menggunakan link dari github atau gitlab

1. File Interface (Laptop.java)

Laptop.java > { } tugas.pbo

```
package tugas.pbo;

public interface Laptop {
    void powerOn();
    void powerOff();
    void volumeUp();
    void volumeDown();
}
```

2. Class Implemetasi

a. Lenovo.java

```
tugas > pbo > Lenovo.java > Lenovo
1   package tugas.pbo;
2
3   public class Lenovo implements Laptop {
4       @Override
5       public void powerOn() { System.out.println(x: "Lenovo menyala..."); }
6       @Override
7       public void powerOff() { System.out.println(x: "Lenovo mati..."); }
8       @Override
9       public void volumeUp() { System.out.println(x: "Volume Lenovo naik."); }
10      @Override
11      public void volumeDown() { System.out.println(x: "Volume Lenovo turun."); }
12  }
```

b. Toshiba.java

```
Toshiba.java > { } tugas.pbo
1   package tugas.pbo;
2
3   public class Toshiba implements Laptop {
4       @Override
5       public void powerOn() { System.out.println("Toshiba sedang menyala..."); }
6       @Override
7       public void powerOff() { System.out.println("Toshiba dimatikan..."); }
8       @Override
9       public void volumeUp() { System.out.println("Volume Toshiba naik."); }
10      @Override
11      public void volumeDown() { System.out.println("Volume Toshiba turun."); }
12  }
```

c. MacBook.java

```
Macbook.java > { } tugas.pbo
1   package tugas.pbo;
2
3   public class MacBook implements Laptop {
4       @Override
5       public void powerOn() { System.out.println("MacBook menyala dengan Apple Logo."); }
6       @Override
7       public void powerOff() { System.out.println("MacBook sedang shutdown..."); }
8       @Override
9       public void volumeUp() { System.out.println("Volume MacBook naik."); }
10      @Override
11      public void volumeDown() { System.out.println("Volume MacBook turun."); }
12  }
```

3. File Main dengan Menu Scanner

```
Main.java
1   package tugas.pbo;
2   import java.util.Scanner;
3
4   public class Main {
        Run | Debug
5       public static void main(String[] args) {
6           Scanner input = new Scanner(System.in);
7           Laptop laptop = null; // Variabel interface
8
9           // 1. Pilih Laptop
10          System.out.println(x: "Pilih Laptop: 1. Lenovo, 2. Toshiba, 3. MacBook");
11          int pilihan = input.nextInt();
12          input.nextLine(); // membersihkan buffer
13
14          if (pilihan == 1) laptop = new Lenovo(); // Asumsi class Lenovo sudah ada
15          else if (pilihan == 2) laptop = new Toshiba();
```

```java
        else if (pilihan == 3) laptop = new MacBook();

        // 2. Menu Input
        String perintah = "";
        while (!perintah.equals(anObject: "EXIT")) {
            System.out.println(x: "\nMenu: ON, OFF, UP, DOWN, EXIT");
            System.out.print(s: "Masukkan perintah: ");
            perintah = input.nextLine().toUpperCase();

            switch (perintah) {
                case "ON": laptop.powerOn(); break;
                case "OFF": laptop.powerOff(); break;
                case "UP": laptop.volumeUp(); break;
                case "DOWN": laptop.volumeDown(); break;
                case "EXIT": System.out.println(x: "Program selesai."); break;
                default: System.out.println(x: "Perintah tidak dikenal!");
            }
        }
        input.close();
    }
}
```

Output:

```
PS D:\PBOCASE -6> javac -d . *.java
PS D:\PBOCASE -6> java tugas.pbo.Main
Pilih Laptop: 1. Lenovo, 2. Toshiba, 3. MacBook
```

Susunan foldernya (package)